

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«13» лютого 2025 року

селище Котельва

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони і захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., секретаря Котелевської селищної ради Сідненко Н.П. та лісничого Котелевського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Козлова О.В., 13 лютого 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 0,4 га.

В ході обстеження встановлено наступне:

Квартал № 68 виділ № 19 ділянка № 1 площа 0,4 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 98 років, бонітет 2, повнота 0,7, середня висота 24 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насадження комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянці лісу провести суцільну санітарну рубку у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони і захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Секретар Котелевської селищної ради

Наталія СІДНЕНКО

Лісничий Котелевського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва
Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Олександр КОЗЛОВ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«13» лютого 2025 року

село Мала Перещепина

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони і захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новосанжарського селищного голови Супруна Г.І. та лісничого Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Саусі В.О., 13 лютого 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 0,6 га.

В ході обстеження встановлено наступне:

Квартал № 66 виділ № 24 площа 0,6 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 66 років, бонітет 3, повнота 0,7, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см.

Насадження всихає внаслідок ураження стовбуровими шкідниками (*Ips acuminatus*), а саме верхівковим короїдом. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насадження комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянці лісу провести суцільну санітарну рубку у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони і захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Новосанжарський селищний голова

Геннадій СУПРУН

Лісничий Малоперещепинського
(ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва
Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Володимир САУСЯ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«13» лютого 2025 року

село Новоселівка

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новоселівського сільського голови Бови Є.Ю. та лісничого Руднянського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Лукачова О.К., 13 лютого 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 5,9 га.

В ході обстеження встановлено наступне:

Квартал № 36 виділ № 7 ділянка № 3 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 100 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 28 м, середній діаметр 36 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 37 виділ № 5 ділянка № 4 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 85 років, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 52 виділ № 16 ділянка № 3 площа 0,5 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗК, віком 84 роки, бонітет 2, повнота 0,85, середня висота 22 м, середній діаметр 22 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з

ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерева V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 80 виділ № 40 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 69 років, бонітет 1А, повнота 0,8, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дерева IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерева V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 83 виділ № 4 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 99 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 29 м, середній діаметр 40 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дерева IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерева V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 87 виділ № 18 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 90 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дерева IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерева V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 151 виділ № 3 ділянка № 4 площа 0,9 га.

Категорія лісів – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ+ДЗ+БП, віком 86 років, бонітет 1, повнота 0,6, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дерева IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерева V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами -

деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Новоселівський сільський голова



Євген БОВА

Лісничий Руднянського (ДП «Полтавське ДП»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Олексій ЛУКАЧОВ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«13» лютого 2025 року

село Терешки

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Терешківського сільського голови Турпітька В.П. та лісничого Чалівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Москаля В.І., 13 лютого 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 2,0 га.

В ході обстеження встановлено наступне:

Квартал № 24 виділ № 12 ділянка № 3 площа 1,0 га.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗ, віком 95 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 26 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 46 виділ № 3 ділянка № 5 площа 1,0 га.

Категорія лісів – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Насадження складом 10СЗК, віком 89 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 25 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан

навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.


В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"




Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства




Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Терешківський сільський голова



Віталій ТУРПІТЬКО

Лісничий Чалівського (ДП «Полтавське ЛГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



В'ячеслав МОСКАЛЬ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«13» лютого 2025 року

селище Шишаки

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Великосорочинського сільського голови Тишицького О.В. та помічника лісничого Шишацького (ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Григорчука В.В., 13 лютого 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 2,7 га.

В ході обстеження встановлено наступне:

Квартал № 14 виділ № 1 ділянка № 3 площа 0,9 га.

Категорія лісів – байрачні та інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 42 роки, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 15 м, середній діаметр 20 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 14 виділ № 3 ділянка № 2 площа 0,9 га.

Категорія лісів – байрачні та інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 65 років, бонітет 1А, повнота 0,6, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 14 виділ № 6 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – байрачні та інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 65 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев

вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великосорочинський сільський голова

Олександр ТИЩИЦЬКИЙ

Помічник лісничого Шишацького
(ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс») лісництва
Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Владислав ГРИГОРЧУК