

AKT

м. Козятин Хмельницького району
Вінницької області

Комісією в складі, головного спеціаліста відділу лісового господарства, охорони та захисту лісів Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (далі Центрально-Західне міжрегіональне УЛМГ) Віталія МАКСЮТИ, завідувача сектору землеустрою Махнівецької с/р Хмельницького району Вінницької області Віктора ЛЯСКІВСЬКОГО, начальника відділу земельних відносин Глухівецької с/р Хмельницького району Вінницької області Валентини МАКОВІЦЬКОЇ, завідувача сектору нагляду, обліку та прогнозу філії "Вінницялісозахист" державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі - філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Віталія СТЕГНЯКА, начальника відділу лісового господарства ВОКСЛП «Віноблагроліс» Богдана ВАСЮТИ, директора дочірнього підприємства "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс" (далі ДП "Козятинський райагроліс" Андрія СЕМЕНЮКА, в.о. лісничого ДП "Козятинський райагроліс" Оксани ДОРОШЕНКО створеною відповідно до п.30 СПУ (наказ № 18-НВ від 07.05.2025 року), проведено лісопатологічне обстеження в лісових насадженнях, які втратили біологічну стійкість на доцільність призначення суцільної санітарної рубки (ССР) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс".

Обстеженням в натурі встановлено: обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням сильної інтенсивності. Причиною погіршення санітарного стану є пошкодження насаджень стовбуровими шкідниками в сильному ступені.

[illegible]

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження ялини європейської (*Picea abies*) (далі ЯЛЕ) та сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) (далі СЗ) характеризуються незадовільним санітарним станом – всиханням сильної інтенсивності суцільного та куртинного характеру. Причиною погіршення санітарного стану є пошкодження насаджень стовбуровими шкідниками та хворобами лісу.

В ялиновому насадженні (кв. 20 вид. 5(1) на пл. 0.9 га) переважаючою причиною деградації та розладнання є короїд типограф (*Ips typographus*). Насадження ЯЛЕ характеризуються сильним ступенем пошкодження (100% дерев відносяться до IV - VI категорій стану). Сухостійні дерева суцільного розміщення (більше 0.25 га). Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів шкідників-ксилофагів характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів. Дерев ялини У - УІ категорій стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками, а ІУ - заселені ними.

Основними причинами розладнання обстеженого хвойного деревостану з головною породою сосна звичайна (*Pinus sylvestris* L.) (СЗ) (кв. 29 вид. 7 на пл. 0.3 га) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*). Сосна звичайна відпрацьована сосновими лубоїдами та комплексом златок, про що свідчать наявність характерних ходів та бурової муки під корою дерев. Переважна більшість дерев СЗ відноситься до свіжого сухостою (V-та категорія стану). Такі дерева характеризуються зміною забарвлення глищі до рудого, відпрацьовані стовбуровими шкідниками, в наявності часткове опадання кори, дерева зі зламаними кронами, тощо. Також в навантій дерева що відносяться до сухостою минулих років (VI-та категорія стану) та всихаючі (IV-та категорія стану).

Другорядні породи вражені кореневими та стовбурними гнилями характеризуються відпадом дерев – наявний в них сухостій (переважно дерев порід ясена, граба, черешні та дуба) що носить груповий характер (групи невеликі в середньому до 5 дерев). Також в обстежених насадженнях наявний вітровал минулих років групового характеру. Сухостійні та всихаючі дерева характеризуються заселенням стовбуровими шкідниками про що свідчить наявність льотних отворів на стовбурах. Переважна кількість дерев що відноситься до сухостою минулих років - вражена стовбуровими шкідниками з родини златок, в незначному відсотку – представниками родини вусачів.

Обстежені насадження є небезпечними осередками подальшого розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та відносяться до III класу біологічної стійкості. Дерев IV – VI категорії стану становлять до 100%, а проведення ВСП призведе до зниження повнот життєздатних деревостанів нижче 0,3.

Дані ділянки лісу є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу, втратили свої захисні функції та згідно п. 27 Санітарних правил в лісах України потребують проведення суцільної санітарної рубки (ССР) на загальній площі 1.2 га в 2025 році з подальшим залісненням згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2015 року (станом на 01.01.2016 року) ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс", представленого для лісопатологічного обстеження.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка лісосік, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів дерев проводитимуться силами лісової охорони ДП «Козятинський райагроліс». На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки розпочаті, ділянки відмежовані та остовповані в натурі.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:





1. Керівництву ДП «Козятинський райагроліс» ВОКСЛП "Віноблагроліс" вийти з клопотанням перед Центрально-Західним МУЛМГ про надання пропозицій щодо проведення ССР у вищезазначених ділянках на загальній площі 1.2 га.
2. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
3. Зруби заліснити весною 2026 року згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур на загальній площі 1.2 га.
4. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й - Центрально-Західному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й - філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й - ВОКСЛП "Вінобагроліс";
- 4-й - ДП "Козятинський райагроліс" ВОКСЛП "Віноблагроліс".

ПІДПИСИ:

Головний спеціаліст відділу лісового господарства, охорони та захисту лісів
Центрально-Західного МУЛМГ
Завідувач сектору землеустрою Махнівецької с/р
Хмельницького району Вінницької області
Начальник відділу земельних відносин
Глухівської с/р
Завідувач сектору нагляду, обліку та прогнозу
філії "Вінницялісозахист" ДСЛП
"Київлісозахист"
Начальник відділу лісового господарства
ВОКСЛП «Віноблагроліс»
Директор ДП "Козятинський райагроліс"
ВОКСЛП «Віноблагроліс»
В. о. лісничого ДП "Козятинський райагроліс"
ВОКСЛП «Віноблагроліс»

 Віталій МАКСЮТА
 Віктор ЛЯСКІВСЬКИЙ
 Валентина МАКОВІЦЬКА
 Віталій СТЕГНЯК
 Богдан ВАСЮТА
 Андрій СЕМЕНЮК
 Оксана ДОРОШЕНКО