

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Слоутське	67-3	9Бп1С ₂	Інфекційні захв.	0,2	Середня
-11-	98-6	10С ₂	Коренева гудка	15,0	-11-
-11-	96-11	8С ₂ 2Бп	-11-	11,0	-11-
Свеське	60-1	10С ₂ +D ₂ +Бп	-11-	4,8	-11-
-11-	60-3	7С ₂ 2Бп1D ₂	-11-	1,1	-11-
-11-	66-3	10С ₂ +D ₂ +КлГ	-11-	0,2	-11-
-11-	115-6	8С ₂ 2D ₂ +Бп	-11-	1,8	-11-
Кан'янське	34-23	10С ₂ +Бп+D ₂ р	-11-	2,7	-11-
-11-	34-24	9С ₂ 1Бп+D ₂	-11-	10,2	-11-
-11-	95-24	10С ₂ +Бп+D ₂ р	-11-	1,0	-11-
-11-	96-8	10С ₂ +Бп	-11-	7,2	-11-
-11-	99-3	9С ₂ 1Бп+D ₂ +0с	-11-	0,6	-11-
-11-	99-6	60с2С ₂ 2Бп	Інфекційні захв.	9,0	-11-
-11-	131-1	10С ₂ +D ₂	Коренева гудка	23,2	-11-
-11-	132-2	9С ₂ 1D ₂	-11-	3,5	-11-
-11-	132-1	10С ₂ +D ₂ +Лпг+Бп	-11-	26,4	-11-
Друшівське	7-5	10С ₂	-11-	2,0	-11-
-11-	29-3	4D ₂ 2С ₂ 2Бп/Лпг10с	Інфекційні захв.	0,7	-11-
-11-	83-20	10С ₂	Коренева гудка	2,2	-11-
-11-	86-11	10С ₂ +D ₂	-11-	3,5	-11-
-11-	98-27	8С ₂ 2С ₂	-11-	1,7	-11-
Баницьке	1-10	10С ₂ +Бп+Лпг+КлГ+9	-11-	13,0	-11-
-11-	3-12	10С ₂	-11-	14,5	-11-
-11-	4-4	10Вл2+Бп	Інфекційні захв.	0,7	-11-
-11-	4-7	5Вл220с2Бп1D ₂	-11-	1,1	-11-
-11-	4-10	10D ₂ +Вл2+Бп	-11-	1,2	-11-
-11-	4-13	10Вл2	-11-	2,2	-11-
-11-	4-28	10D ₂ +0с+Вл2+Бп+КлГ+9	-11-	2,3	-11-
-11-	5-6	10Вл2+9лс+Бп	-11-	1,0	-11-
-11-	10-8	8D ₂ 2КлГ+Лпг+Бп	-11-	8,9	-11-
-11-	27-18	10С ₂ +D ₂	Коренева гудка	2,4	-11-
-11-	29-11	7С ₂ 3D ₂	-11-	11,3	-11-
-11-	42-2	4D ₂ 39с20с1Бп	Інфекційні захв.	20,6	-11-

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Баницьке	60-3	10D ₂ +C ₂	Інжекційні захв.	15,8	Середнє
-11-	61-5	7D ₂ 3C ₂	-11-	2,4	-11-
-11-	62-7	7D ₂ 3C ₂	-11-	4,6	-11-
-11-	63-13	10D ₂ +Я ₂	-11-	10,9	-11-
-11-	63-14	6D ₂ 4Я ₂	-11-	7,1	-11-
-11-	65-18	10D ₂ +0c+бп	-11-	11,7	-11-
-11-	71-12	10C ₂	Коренева гудка	4,6	-11-
-11-	74-6	10C ₂	-11-	10,3	-11-
-11-	74-9	10C ₂	-11-	2,2	-11-
Олинське	42-12	4G2Я ₂ 3D2P1бп+D ₂	-11-	2,0	-11-
Землянківське	29-10	10C ₂	-11-	7,0	-11-
-11-	29-15	6D ₂ 3бп+Я ₂ +0c	Інжекційні захв.	5,6	-11-
-11-	35-22	10C ₂ +бп+0c	Коренева гудка	3,4	-11-
-11-	53-11	9бп 1Я ₂	Інжекційні захв.	1,2	-11-
-11-	54-29	10бп+0c+D ₂ +Я ₂	-11-	1,4	-11-
-11-	70-20	9C ₂ 1D ₂	Коренева гудка	0,8	-11-
-11-	71-3	8C ₂ 2D ₂	-11-	1,6	-11-
Миронівське	64-7	10C ₂ к+Акс	-11-	1,2	-11-
-11-	64-10	10C ₂ к+бп	-11-	1,3	-11-
-11-	78-11	10C ₂ +бп	-11-	2,4	-11-
-11-	79-2	9C ₂ 1бп	-11-	9,1	-11-
-11-	90-4	10C ₂ к	-11-	2,0	-11-
-11-	94-29	10C ₂	-11-	1,6	-11-
Шамширське	51-2	10В ₂ +бп	Інжекційні захв.	4,6	-11-
(Червоноліське)	53-1	10В ₂ +к+бп	-11-	0,5	-11-
	61-22	10В ₂ +Вр5+D ₂	-11-	1,9	-11-
	68-11	10В ₂	-11-	3,8	-11-
	70-1	10В ₂	-11-	1,0	-11-
Слоутське	4-1	8D ₂ 2бп+0c+Г	Інжекційні захв.	3,4	-11-
-11-	7-10	4D ₂ 2Г 4бп+0c	-11-	2,6	-11-
-11-	8-23	10D ₂ +Г	-11-	2,0	-11-
-11-	13-18	9D ₂ 1к ₂	-11-	2,9	-11-
-11-	13-20	8D ₂ 2бп	-11-	2,0	-11-

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Слов'янське	15-8	7Dz 2G 10c	Імпрігційні захв.	2,2	Серегія
- " -	15-20	4Dz 4C 15h 1G	- " -	2,3	- " -
- " -	28-4	3Dz 3Bz 30c 1h	- " -	4,1	- " -
- " -	29-1	7Dz 3Bz	- " -	2,0	- " -
- " -	29-2	9Dz 1G	- " -	0,8	- " -
- " -	29-6	10Dz 1h 1G	- " -	1,8	- " -
- " -	31-9	7Dz 1G 2Bz	- " -	2,6	- " -
- " -	31-14	7C 1Dz 2Bz	- " -	1,4	- " -
- " -	32-7	4Dz 1h 2G 10c 2h	- " -	2,9	- " -
- " -	64-24	4Dz 4C 2Bz	- " -	2,0	- " -
- " -	82-16	5Dz 2Bz 20c 1G	- " -	2,6	- " -
- " -	89-4	10Dz 1h	- " -	1,4	- " -
- " -	102-29	6Dz 10c 1h 1Bz	- " -	8,3	- " -
Олександрівське	39-1	6Dz 4G 1h 1C 1h	- " -	7,5	- " -
- " -	41-3	10Dz 1h 1C 1G	- " -	1,2	- " -
Біловодське	10-8	8Dz 2h 1h 1h	- " -	8,9	- " -
- " -	10-20	5Dz 4h 1h 1h	- " -	2,7	- " -
- " -	10-21	10Dz 1h 1h 1h	- " -	1,5	- " -
- " -	11-7	9h 1h 1C	- " -	4,8	- " -
- " -	11-25	4Dz 2h 1h 1h	- " -	7,1	- " -
- " -	14-2	8Dz 2h 1h 1G	- " -	3,0	- " -
- " -	15-2	5h 1Dz 1h 1G	- " -	11,4	- " -
- " -	19-24	10Dz 1h 1h	- " -	3,7	- " -
- " -	23-8	9Dz 1h 1h 1h	- " -	6,9	- " -
- " -	23-10	8Dz 2h 1C	- " -	3,6	- " -
- " -	24-5	8Dz 2h	- " -	4,7	- " -
- " -	27-9	4Dz 3h 2h 1h	- " -	2,5	- " -
- " -	28-15	9Bz 1Bz	- " -	3,4	- " -
- " -	60-3	10Dz 1G	- " -	15,8	- " -
- " -	61-19	10Dz	- " -	1,0	- " -
- " -	65-18	10Dz 1C 1h	- " -	11,7	- " -
- " -	66-9	9h 1Dz 1h 1h	- " -	3,6	- " -
- " -	68-9	10Dz 1h	- " -	16,0	- " -

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Башуцьке	73-20	8С ₂ 2АКБ	Інфекційні захв.	3,1	Середнє
- " -	73-23	6С ₂ 2Бн 2КБ	- " -	0,6	- " -
- " -					
Баніцьке	11-4	7С ₂ 3АПД+Д ₃	Інфекційні захв.	0,2	Середнє
- " -	16-15	10С ₂	- " -	0,9	- " -
- " -	17-2	9С ₂ 1Бп+Д ₃	- " -	0,4	- " -
- " -	22-5	10С ₂ +Д ₃	- " -	0,3	- " -
- " -	22-20	10С ₂ +Бп+ВКПД ₃	- " -	0,7	- " -
- " -	22-30	10С ₂	- " -	0,8	- " -
- " -	22-33	10С ₂ +КАП+Д ₃	- " -	0,7	- " -
- " -	22-37	10С ₂	- " -	0,5	- " -
- " -	23-22	10С ₂ +Я ₂	- " -	1,5	- " -
- " -	30-9	9С ₂ 10С+Бп	- " -	1,7	- " -
- " -	32-10	10С ₂	- " -	2,3	- " -
- " -	33-12	10С ₂ +АКБ+КАП+Д ₃	- " -	4,2	- " -
- " -	35-22	10С ₂ +КАП	- " -	1,3	- " -
- " -	37-18	10С ₂	- " -	0,6	- " -
- " -	37-30	10С ₂ +Д ₃	- " -	0,7	- " -
- " -	39-13	8С ₂ 2Д ₃	- " -	0,7	- " -
- " -	50-11	10С ₂	- " -	0,6	- " -
- " -	50-12	9С ₂ 1Д ₃ +АПД	- " -	6,2	- " -
- " -	51-1	6С ₂ 4Д ₃	- " -	5,6	- " -
- " -	57-10	3 10С ₂	- " -	0,6	- " -
- " -	58-10	9С ₂ 1Д ₃ +КАП	- " -	1,7	- " -
- " -	71-11	9С ₂ 1МДЄ	- " -	1,5	- " -
- " -	73-1	3 10С ₂	- " -	1,1	- " -
- " -	68-1	10С ₂	- " -	0,7	- " -
Веронізьке	27-13	10С ₂ +Д ₃	- " -	5,7	- " -
- " -	36-14	10С ₂	- " -	11,5	- " -
Дружбівське	1-6	10С ₂ +Бп	- " -	1,5	- " -
- " -	3-16	10С ₂ +Д ₃ +Бп	- " -	2,7	- " -
- " -	17-2	10С ₂ +АПД+Бп	- " -	1,5	- " -
- " -	17-8	10С ₂	- " -	1,7	- " -

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Дружівське	22-17	9С ₂ /БП+ВЛ ₂	інфекційні гав.	11	Середнє
-11-	32-41	10С ₂ к+Д ₂ +БП	-11-	11,3	-11-
-11-	82-41	10С ₂ +Д ₂	-11-	1,1	-11-
-11-	82-7	10С ₂	-11-	1,2	-11-
-11-	98-27	8С ₂ (66)+2С ₂ (95)	-11-	1,7	-11-
-11-	101-41	10С ₂	-11-	9,0	-11-
-11-	101-41	9С ₂ К1БП+Д ₂	-11-	9,7	-11-
Землянківське	2-23	10С ₂ +БП	-11-	4,1	-11-
-11-	4-10	9С ₂ /БП	-11-	1,8	-11-
-11-	8-1	4С ₂ 3БП3Д ₂ Р	-11-	5,5	-11-
-11-	13-11	7С ₂ 19Л10С1БП+КАТ	-11-	6,9	-11-
-11-	13-20	8С ₂ (66)/БП/С ₂ (106)-Д ₂	-11-	4,6	-11-
-11-	14-13	9С ₂ 1КАТ+Д ₂ +КАТ	-11-	3,3	-11-
-11-	14-14	10С ₂ +Д ₂ +БП	-11-	2,2	-11-
-11-	27-9	8С ₂ К2БП+Д ₂ ОС	-11-	5,7	-11-
-11-	27-21	10С ₂ +БП	-11-	2,3	-11-
-11-	27-25	8С ₂ 2Д ₂	-11-	0,9	-11-
-11-	38-7	10С ₂	-11-	0,2	-11-
-11-	41-29	10С ₂ +Д ₂ +БП	-11-	1,2	-11-
-11-	41-35	10С ₂	-11-	0,7	-11-
-11-	42-12	9С ₂ /БП+Д ₂ +БП	-11-	0,5	-11-
-11-	42-13	9С ₂ /БП	-11-	7,7	-11-
-11-	42-32	9С ₂ /Д ₂	-11-	0,5	-11-
-11-	42-33	10С ₂ +Д ₂	-11-	1,0	-11-
-11-	43-24	10С ₂ +Д ₂	-11-	1,0	-11-
-11-	50-13	10С ₂	-11-	0,7	-11-
-11-	50-19	7С ₂ 3Д ₂ +БП+9ЛЕ	-11-	9,0	-11-
ЗНОД-Новгород	55-12	9С ₂ /БП+Д ₂	-11-	7,2	-11-
-11-	113-14	10С ₂	-11-	8,9	-11-
ЗНОД-Новгород(Озун)	43-7	10С ₂ +9ЛЕ+БП	-11-	3,3	-11-
-11-	43-17	10С ₂	-11-	1,1	-11-
-11-	44-5	10С ₂ +9ЛЕ	-11-	4,5	-11-
-11-	44-15	10С ₂	-11-	1,9	-11-

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Зноб-Ніс (Огк)	46-4	10С ₂	Інфекц. ін. зах.	3,5	Середнє
-11-	46-5	10С ₂	-11-	4,6	-11-
-11-	56-16	10С ₂	-11-	2,3	-11-
-11-	59-2	10С ₂	-11-	3,0	-11-
-11-	60-5	10С ₂ +D ₂ +бп	-11-	4,5	-11-
-11-	65-20	10С ₂ +D ₂ +бп+ОС	-11-	3,8	-11-
-11-	66-20	10С ₂ +бп	-11-	3,1	-11-
-11-	70-33	10С ₂	-11-	0,6	-11-
Кам'янське	18-11	10С ₂	-11-	6,6	-11-
-11-	20-201	10С ₂	-11-	1,5	-11-
-11-	30-12	9С ₂ +D ₂	-11-	6,1	-11-
-11-	34-24	9С ₂ +бп+D ₂	-11-	10,2	-11-
-11-	44-1	7С ₂ +ап+бп	-11-	0,5	-11-
Кам'янське (Голубів)	95-24	10С ₂ +бп+D ₂ Р	-11-	1,0	-11-
-11-	132-1	10С ₂ +D ₂ +ап+бп	-11-	26,4	-11-
-11-	132-2	9С ₂ +D ₂	-11-	3,5	-11-
Миронівське	62-2	10С ₂ к+бп	-11-	1,7	-11-
-11-	63-6	10С ₂ +бп	-11-	5,0	-11-
-11-	63-7	10С ₂	-11-	1,7	-11-
-11-	63-9	10С ₂ к	-11-	6,0	-11-
-11-	68-9	10С ₂ +бп	-11-	1,5	-11-
-11-	78-11	10С ₂ +бп	-11-	2,4	-11-
-11-	79-2	9С ₂ +бп	-11-	8,8	-11-
-11-	89-10	10С ₂ +ВЛЗ	-11-	2,1	-11-
-11-	90-4	10С ₂ к	-11-	2,0	-11-
-11-	99-1	10С ₂ к	-11-	1,2	-11-
-11-	102-10	10С ₂ +бп	-11-	1,2	-11-
-11-	105-14	10С ₂ к+бп	-11-	2,1	-11-
-11-	112-2	10С ₂ к+бп	-11-	12,2	-11-
Ольгинське	21-11	10С ₂ +D ₂ +бп	-11-	1,8	-11-
-11-	26-1	10С ₂ +кп+D ₂	-11-	25,0	-11-
-11-	33-23	10С ₂ +D ₂	-11-	5,7	-11-
-11-	36-1	10С ₂ +D ₂	-11-	4,0	-11-

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Олинське	39-2	10С ₃ +D ₃ +бп	Інджект, ГМН, ЗСА	3,4	Середнє
-11-	45-24	10С ₃ +D ₃ +КЛП+ЯМ	-11-	1,0	-11-
-11-	48-50	10С ₃ +D ₃ +ВЗШ	-11-	1,7	-11-
Прудницьке	7-9	10С ₃	-11-	4,4	-11-
-11-	10-11	10С ₃	-11-	1,7	-11-
-11-	11-9	10С ₃ +бп	-11-	8,0	-11-
-11-	12-16	10С ₃	-11-	17,1	-11-
-11-	79-1	10С ₃	-11-	3,9	-11-
-11-	84-8	10С ₃	-11-	2,4	-11-
-11-	87-2	10С ₃	-11-	4,2	-11-
-11-	90-1	10С ₃	-11-	4,8	-11-
Своєське	46-4	4С ₃ D ₃ 2С ₃ бп/МЛД	-11-	1,6	-11-
-11-	46-14	8С ₃ D ₃ 1бп	-11-	1,5	-11-
-11-	479-9	10С ₃	-11-	2,0	-11-
-11-	46-21	9С ₃ 1бп	-11-	0,5	-11-
-11-	28-14	7С ₃ D ₃ 1бп/МЛД+ОС	-11-	6,9	-11-
-11-	28-19	8С ₃ 1бп/КЛП+D ₃ +МЛД	-11-	14,0	-11-
-11-	45-7	9С ₃ 1D ₃	-11-	3,0	-11-
-11-	38-3	7С ₃ 3бп	-11-	5,0	-11-
-11-	115-6	8С ₃ 2D ₃ +бп	-11-	1,8	-11-
Своєське (Зуїків)	50-3	10С ₃	-11-	1,3	-11-
-11-	50-4	6С ₃ 3бп/ВЛЗ	-11-	1,6	-11-
-11-	50-21	10С ₃	-11-	0,7	-11-
-11-	51-7	10С ₃	-11-	0,7	-11-
-11-	51-21	10С ₃	-11-	0,7	-11-
-11-	55-2	9С ₃ 1бп	-11-	3,9	-11-
-11-	56-2	8С ₃ 1бп/ВЛЗ	-11-	2,8	-11-
-11-	56-14	10С ₃	-11-	0,8	-11-
-11-	58-4	10С ₃ +бп	-11-	0,9	-11-
-11-	56-11	10С ₃	-11-	0,5	-11-
-11-	64-2	9С ₃ 1бп	-11-	3,5	-11-

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Слутське	1-11	9С ₂ 1Бп+0с	Інфекція, ін. зах.	0,3	Середня
-11-	1-12	8С ₂ 1D ₂ 10с	-11-	1,3	-11-
-11-	1-17	5С ₂ 4Вп10с	-11-	0,5	-11-
-11-	2-14	10С ₂ +D ₂ +Вп	-11-	0,5	-11-
-11-	3-14	10С ₂ +Вп+D ₂	-11-	0,6	-11-
-11-	3-19	8С ₂ 2D ₂ +Вп+Вп+D ₂	-11-	2,2	-11-
-11-	4-42	9С ₂ 1D ₂	-11-	0,4	-11-
-11-	5-24	9С ₂ 1D ₂ +Кп	-11-	0,4	-11-
-11-	8-11	10С ₂ К	-11-	0,9	-11-
-11-	8-16	10С ₂ К+D ₂	-11-	0,5	-11-
-11-	10-40	9С ₂ 1D ₂	-11-	0,7	-11-
-11-	11-17	5С ₂ 5Ап	-11-	0,6	-11-
-11-	14-2	9С ₂ 1D ₂ +Ап	-11-	0,8	-11-
-11-	14-27	7С ₂ 1D ₂ 2Вп	-11-	0,8	-11-
-11-	15-23	8С ₂ 1D ₂ 10с	-11-	0,8	-11-
-11-	16-8	7С ₂ 2С ₂ 1Кп	-11-	0,5	-11-
-11-	17-17	10С ₂ +D ₂	-11-	0,6	-11-
-11-	17-27	7С ₂ 3D ₂	-11-	2,7	-11-
-11-	17-30	9С ₂ 1Бп	-11-	1,2	-11-
-11-	17-33	10С ₂ К	-11-	0,4	-11-
-11-	25-24	8С ₂ 2D ₂	-11-	1,0	-11-
-11-	27-2	9С ₂ 1D ₂	-11-	1,2	-11-
-11-	30-22	6С ₂ 20с+Вп+D ₂	-11-	2,7	-11-
-11-	35-3	10С ₂ +0с+Кп+Вп	-11-	7,7	-11-
-11-	35-22	10С ₂ +D ₂ +Ап	-11-	5,2	-11-
-11-	39-8	9С ₂ 1D ₂	-11-	4,3	-11-
-11-	39-17/1	8С ₂ 1D ₂ 1Бп	-11-	1,6	-11-
-11-	41-1	7С ₂ 3Бп+0с+Ап+Кп	-11-	0,4	-11-
-11-	46-3	10С ₂	-11-	16,3	-11-
-11-	58-24	7С ₂ 3Бп	-11-	1,5	-11-
-11-	59-10	10С ₂ К	-11-	0,7	-11-
-11-	88-1	10С ₂	-11-	2,4	-11-
-11-	88-5	10С ₂	-11-	11,0	-11-

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Сосницьке	3-2	10С ₃	Інфекційні зах.	6,6	Середнє
-11-	19-171	9С ₃ 1БП+ЯЛє+D ₃	-11-	7,0	-11-
-11-	22-5	10С ₃	-11-	2,9	-11-
-11-	37-221	10С ₃ +БП+D ₃	-11-	7,0	-11-
-11-	47-11	10С ₃ +БП	-11-	7,0	-11-
-11-	50-13	10С ₃	-11-	0,7	-11-
-11-	50-241	10С ₃	-11-	5,0	-11-
-11-	50-261	10С ₃	-11-	2,0	-11-
-11-	59-15	10С ₃	-11-	2,6	-11-
-11-	65-44	9С ₃ 1D ₃	-11-	2,8	-11-
-11-	69-4	10С ₃ +БП	-11-	7,0	-11-
1/Обіжницьке	34-14	10С ₃ +АКБ	-11-	3,8	-11-
-11-	35-11	10С ₃ +D ₃ +БП	-11-	21,2	-11-
-11-	36-4	10С ₃ +АКБ	-11-	1,3	-11-
-11-	39-12	10С ₃	-11-	1,8	-11-
-11-	46-3	9С ₃ 1АКБ+БП	-11-	2,9	-11-
-11-	52-7	10С ₃ +D ₃ +БП	-11-	8,0	-11-
-11-	57-6	7С ₃ 3D ₃ +БП	-11-	3,6	-11-
-11-	57-9	8С ₃ К1D ₃ 1С ₃	-11-	2,6	-11-
-11-	58-12	8С ₃ 1ВГП1D ₃ +КЛГ	-11-	7,1	-11-
-11-	61-3	10С ₃ +D ₃ +КЛГ	-11-	3,6	-11-
-11-	75-1	10С ₃ +D ₃ +КЛГ+БП	-11-	3,6	-11-
-11-	83-31	10С ₃ К+АКБ	-11-	17,2	-11-
-11-	86-6	9С ₃ К1D ₃ +БП	-11-	8,4	-11-
Кам'янське	44-2	8ЯЛє1П1D ₃ 1БП+КЛГ+СС Коробіг Типор. 15			-11-
-11-	49-1	10ЯЛє	Коробіг пилораф. 1		-11-

