

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень Звягельського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

11.07.2025

м. Звягель

На звернення філії «Столичний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі ДП «Ліси України»), лист № 13892/40.1.9-2025 від 01.07.2025, згідно п.п. 3, 4, 5, 6, 27 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ №555 від 27.05.1995. Обстеження проведено у період з 02.07.2025-11.07.2025, комісією в складі: головного лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Валентина ГОЛИКА, провідного інженера-лісопатолога державного Віталія РИЖУКА, інженера-лісопатолога І категорії Сергія БОГАТИРЧУКА, лісничого Городницького лісництва Юрія ЛАБУНЦЯ, лісничого Липинського лісництва Сергія ОСТАПЧУКА, лісничого Яруньського лісництва Олексія ВАСИЛЬЧУКА, лісничого Броницького лісництва Івана ДІДУСА, лісничого Курчицького лісництва Андрія СКИДАНА, лісничого Кленівського лісництва Івана ШАПОВАЛА, лісничого Малоцвілянського лісництва Григорія ОМЕЛЬЯНЧУКА, лісничого Надслучанського лісництва Олександра КОСТЮКА, лісничого Звягельського лісництва Саміра БЕРІАШВІЛІ, лісничого Пищівського лісництва Івана БУБЕНКА, лісничого Червоновольського Юрія НЕВОЙТА, лісничого Барашівського лісництва Василя МЕЛЬНИКА, лісничого Гартівського лісництва Віталія ПАЛІЯ, лісничого Глумчанського лісництва Артура ЧИРКА, лісничого Ємільчинського лісництва Юрія ЯЦЕНКА, лісничого Жужельського лісництва Владислава МЕЛЬНИКА, лісничого Королівського лісництва Сергія ОЛЕКСІЙЧУКА, лісничого Кочичинського лісництва Руслана ЯКОВЧУКА, проведене лісопатологічне обстеження насаджень Звягельського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують проведення вибіркової санітарної рубки (далі ВСР) наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року.

Обстежено наступні ділянки:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, що потребує ВСР	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захищеності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар			
Броницьке лісництво														
6	29	11.4			4ВЛЧ4БП2ОС+ДЗ	56	0.70	2	22	24	230	4	несправжній вільховий, променистий трутовик	15

8	11	19.2	(1)	4.5	4.5	4ДЗЗБПЗОС+ВЛЧ	66	0.80	1	22	26	280	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
16	1	10.4				7С32ВЛЧ1БП	66	0.80	1	24	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	10
16	60	1.6				9С31БП	53	0.70	1А	22	24	290	4	великий та малий соснові лубоїди	20
24	20	2.1				10С3+БП	53	0.60	4	12	14	120	4	великий та малий соснові лубоїди	10
26	1	53.0	(1)	3.3	3.3	9С31БП	57	0.90	1	21	22	330	4	великий та малий соснові лубоїди	35
26	1		(2)	1.4	1.4	9С31БП	57	0.90	1	21	22	330	4	великий та малий соснові лубоїди	25
33	24	2.1				9ВЛЧ1С3+БП	51	0.80	2	20	22	250	4	несправжній вільховий, променистий трутовик	25
34	41	2.8				9С31БП	62	0.80	1	22	26	340	4	великий та малий соснові лубоїди	20
38	7	1.6				6С32БП1ДЗ1ОС	76	0.70	1	25	28	310	4	великий та малий соснові лубоїди	15
39	1	34.3	(1)	4.3	4.3	10С3+ДЗ+БП	95	0.50	2	26	32	295	4	великий та малий соснові лубоїди	15
39	17	4.1				8С32ДЗ+БП+ОС	61	0.70	1А	23	28	290	4	великий та малий соснові лубоїди	15
41	7	7.8				10С3+ДЗ+БП	60	0.60	1А	24	26	310	4	великий та малий соснові лубоїди	20
41	15	5.7				9С31БП+ОС	60	0.70	1А	23	26	330	4	великий та малий соснові лубоїди	25
42	11	2.2				9С31БП+ДЗ	61	0.80	1	22	26	320	4	великий та малий соснові лубоїди	25
42	49	0.2				10С3	57	0.80	1А	23	26	420	4	великий та малий соснові лубоїди	45
42	57	1.5	(1)	0.6	0.6	10С3	66	0.60	1А	25	32	350	4	великий та малий соснові лубоїди	45
43	4	3.5				8С32БП+ВЛЧ	53	0.70	1А	22	26	280	4	великий та малий соснові лубоїди	30
43	20	3.8				5БП2ВЛЧ1С31ДЗ1ОС	61	0.80	1	24	28	290	4	березова губка, бактеріальна водянка	30
43	26	3.4				10С3+БП	64	0.50	1	24	28	260	4	великий та малий соснові лубоїди	25
45	28	3.6				10С3+БП	56	0.70	1А	22	26	330	4	великий та малий соснові лубоїди	15
46	73	4.3				10С3+ДЗ+БП	60	0.70	1А	23	28	340	4	великий та малий соснові лубоїди	20
47	10	3.5				10С3	66	0.80	1	24	28	410	4	великий та малий соснові лубоїди	40
47	19	22.0	(2)	8.7	8.7	10С3+БП	71	0.80	1	23	28	390	4	великий та малий соснові лубоїди	35
51	4	6.3				10С3+БП	71	0.80	1	24	32	410	4	великий та малий соснові лубоїди	25
53	32	4.9				7С33БП	71	0.70	1	23	28	280	4	великий та малий соснові лубоїди	20
53	42	2.8				7С33БП	71	0.70	1	25	32	310	4	великий та малий соснові лубоїди	20
55	16	1.4				10С3+БП	71	0.80	1	23	26	390	4	великий та малий соснові лубоїди	25
55	37	1.5				10С3	59	0.70	1А	24	28	360	4	великий та малий соснові лубоїди	25
57	1	3.9				9С31БП	71	0.70	1А	26	30	360	4	великий та малий соснові лубоїди	20
61	50	2.0				8С32БП+ВЛЧ	65	0.70	1	22	28	280	4	великий та малий соснові лубоїди	20
62	67	2.0				10С3	57	0.70	1А	22	26	320	4	великий та малий соснові лубоїди	25
65	50	7.7				10С3+БП	71	0.80	2	21	26	310	4	великий та малий соснові лубоїди	20
66	14	2.6	(1)	1.3	1.3	9С31БП	56	0.70	1А	23	28	320	4	великий та малий соснові лубоїди	30
67	5	1.4				7С32ВЛЧ1БП+ДЗ	71	0.70	1А	28	36	350	4	великий та малий соснові лубоїди	25
Разом		240.6		24.1	24.1										
Разом ВСП					132.1										
Городницьке лісництво															
9	2	9.7				10С3+ДЗ+БП	100	0.60	1	27	36	360	2	великий та малий соснові лубоїди	20

9	32	4.7				10СЗ	81	0.60	1	26	36	365	2	великий та малий соснові лубоїди	30
22	33	4.3				10СЗ	120	0.60	2	27	32	370	2	великий та малий соснові лубоїди	15
30	9	3.5	(2)	2.0	2.0	6С32Д32БП+ВЛЧ+ОС	81	0.60	1А	28	36	290	4	великий та малий соснові лубоїди	35
31	10	7.7				4Д32БП2Г31С3ІОС+ВЛЧ	91	0.70	1	27	40	280	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
32	33	9.3				6Д32БП1С3ІГ3+ОС	91	0.60	1	29	40	250	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
38	36	1.4				9С31БП+ОС	125	0.60	3	25	36	280	2	великий та малий соснові лубоїди	25
42	5	6.7				5С35БП+ДЗ	70	0.80	1	23	26	270	3	великий та малий соснові лубоїди	20
44	22	1.3				8С31Д31БП	76	0.70	1	25	28	320	4	великий та малий соснові лубоїди	40
46	6	1.8				9С31БП	66	0.70	1	22	24	290	2	великий та малий соснові лубоїди	20
46	24	4.0	(2)	3.1	3.1	10СЗ+ДЗ	71	0.70	1	24	26	340	2	великий та малий соснові лубоїди	10
51	41	0.9				10СЗ	91	0.80	1	26	32	420	2	великий та малий соснові лубоїди	30
51	43	10.7				9С31БП+ДЗ	91	0.60	1	27	36	330	2	великий та малий соснові лубоїди	20
54	2	1.6				8Д32Г3+С3+БП	71	0.60	1	23	26	210	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	70
54	13	2.9				6Д33БП1С3+Г3	91	0.60	1	26	36	250	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
54	21	2.9				7БП2С31ДЗ	60	0.60	1	25	28	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
54	25	1.4				4С34БП2ДЗ	64	0.80	1А	25	28	300	4	великий та малий соснові лубоїди	25
56	9	1.7				6Д34С3+БП+Г3	115	0.60	2	28	40	340	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
59	20	3.6				10СЗ+БП	91	0.70	1	26	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди	30
59	28	1.4				10СЗ+БП	91	0.60	1	26	32	340	2	великий та малий соснові лубоїди	30
Разом		81.5		5.1	5.1										
Разом ВСР					79.1										

Курчицьке лісництво

12	37	8.3				8С31Д31БП+Г3+ЛПД	65	0.70	1А	26	26	390	4	великий та малий соснові лубоїди	15
12	6	2.0				4БП3ОС2Д31Г3	60	0.80	2	23	26	260	4	березова губка, бактеріальна водянка	45
22	52	1.4	(2)	0.9	0.9	4Д32БП3С31Г3+ВЛЧ+ОС	150	0.50	2	28	40	230	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
23	43	2.2				6С32Г31БП1ДЗ	52	0.70	1В	27	30	280	4	великий та малий соснові лубоїди	25
29	20	4.8	(2)	1.9	1.9	5Д3ІОС3Г31БП	140	0.60	3	25	40	200	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
30	10	1.2				6БП1ОС1С31ВЛЧ1Г3+ДЗ	65	0.80	1	26	30	320	4	березова губка, бактеріальна водянка	40
30	12	4.6				10БП+ОС+Г3+ОС	80	0.60	1	27	32	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	50
32	3	2.3				6БП3ВЛЧ1ОС+ДЗ+Г3	60	0.80	1	26	28	340	4	березова губка, бактеріальна водянка	50
33	28	2.7				4С33БП1Д31Г3ІОС+КЛГ	76	0.80	1	25	30	310	4	великий та малий соснові лубоїди	40
34	3	0.7				5С35БП	74	0.70	1	25	28	290	4	великий та малий соснові лубоїди	130
36	15	2.1				9С31БП+Г3	66	0.70	1	24	26	350	4	великий та малий соснові лубоїди	35
38	9	13.0	(3)	2.1	2.1	5БП1Д32ОС1ВЛЧ1Г3+С3	70	0.80	2	24	28	260	4	березова губка, бактеріальна водянка	40
39	1	18.5	(2)	13.9	13.9	4Д33БП1С32ОС	70	0.80	2	22	24	310	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
41	9	4.6	(2)	3.0	3.0	4Г32БП2ОС2ВЛЧ	55	0.80	2	19	20	260	4	східчастий рак, несправжній трутовик	85
40	19	2.4				5С34Д31БП+Г3	150	0.60	2	28	44	330	4	великий та малий соснові лубоїди	50
42	2	2.3				4БП3ОС1Д31Г31С3+ВЛЧ	70	0.70	1	25	26	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	45

43	28	7.0				5БП1ОС2ВЛЧ1Д31С3	55	0.70	1	23	26	250	3	березова губка, бактеріальна водянка	30
43	32	2.5				4ОС2С32Д32БП	65	0.80	2	23	26	310	3	осиковий трутовик	55
45	3	4.3				4С34БП1ОС1Д3+ВЛЧ +ГЗ	70	0.70	1	25	32	290	4	великий та малий соснові лубоїди	25
46	26	1.3	(2)	1.1	1.1	5ОС3БП1Г31С3	65	0.80	1А	29	30	330	4	осиковий трутовик	65
46	47	2.7				7ОС2БП1ГЗ	65	0.80	1А	29	30	350	4	осиковий трутовик	50
47	32	10.0	(4)	5.8	5.8	5БП1С32ОС1Д31ГЗ+ ВЛЧ	70	0.80	1	26	30	290	4	березова губка, бактеріальна водянка	50
47	33	2.0				6БП1ВЛЧ2ОС1С3+ГЗ +ДЗ	55	0.80	1	24	26	300	4	березова губка, бактеріальна водянка	50
47	43	1.4	(2)	1.0	1.0	4БП4ОС1С31ГЗ+ДЗ+ КЛГ	70	0.80	1	25	28	310	4	березова губка, бактеріальна водянка	95
48	24	0.7				8ОС1БП1ГЗ	65	0.70	1А	28	36	330	4	осиковий трутовик	70
54	10	4.0				4БП3ГЗ3ОС	60	0.80	1	26	32	280	4	березова губка, бактеріальна водянка	65
54	3	32.0	(6)	2.6	2.6	6БП2ОС1Г31ВЛЧ+С3	70	0.80	1	25	28	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
54	3		(7)	12.0	12.0	6БП2ОС1Г31ВЛЧ+С3	70	0.80	1	25	28	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	40
54	3		(8)	0.6	0.6	6БП2ОС1Г31ВЛЧ+С3	70	0.80	1	25	28	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	130
54	4	4.4				4БП2ОС1Д33ГЗ+ТК+ С3+ВЛЧ	60	0.70	1	26	30	260	4	березова губка, бактеріальна водянка	45
59	23	8.4				3Д31С32БП2ОС1ГЗ 1ВЛЧ+КЛГ	65	0.80	1	24	28	310	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	65
Разом		153.8		44.9	44.9										
Разом ВСР					111.7										
Кленівське лісництво															
15	25	10.9				5Д32БП1С31ВЛЧ1ОС	56	0.70	2	22	28	225	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	15
15	39	15.0				4Д32С32БП1ВЛЧ1ОС +ГЗ	71	0.80	2	24	28	320	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	10
16	2	14.0	(1)	3.0	3.0	4С33БП2ВЛЧ1Д3+ОС	76	0.60	1	25	36	220	4	великий та малий соснові лубоїди	15
16	9	7.3	(1)	2.0	2.0	9С31БП+ОС	76	0.50	1	25	36	250	4	великий та малий соснові лубоїди	10
16	60	3.8	(1)	0.5	0.5	6С34БП	53	0.80	4	12	18	120	4	великий та малий соснові лубоїди	25
17	4	5.0				4Д33БП1С31ВЛЧ1ОС	66	0.70	1	21	28	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	10
17	7	2.4				4С33БП2ОС1Д3+ВЛЧ	70	0.60	1	23	36	240	4	великий та малий соснові лубоїди	10
20	32	1.1				1ОС3+БП	58	0.70	1	20	24	315	4	великий та малий соснові лубоїди	20
22	42	13.0				8Д32БП	61	0.70	2	19	24	200	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	10
25	14	2.8				9С31БП	58	0.60	1	22	24	270	4	великий та малий соснові лубоїди	20
26	6	14.0	(2)	0.8	0.8	4БП3ОС2Д31ВЛЧ+С3	76	0.80	1	26	32	300	4	березова губка, бактеріальна водянка	30
26	11	0.7				8С32БП+ЯЛС+ДЗ+ЛП Д+КЛГ	55	0.50	1Б	26	32	250	4	великий та малий соснові лубоїди	30
40	12	2.7	(1)	0.6	0.6	5Д33БП2С3+ВЛЧ+ОС	66	0.70	1	22	28	250	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
49	26	5.6	(1)	2.9	2.9	1ОС3+ДЗ+ВЛЧ+БП+ ОС	69	0.70	1А	28	32	460	4	великий та малий соснові лубоїди	15
58	7	12.2	(1)	0.9	0.9	8С32БП	65	0.70	1	24	28	320	4	великий та малий соснові лубоїди	25
58	34	3.4	(1)	1.8	1.8	8С32БП	100	0.60	1	27	32	300	4	великий та малий соснові лубоїди	15
Разом		113.9		12.5	12.5										
Разом ВСР					63.4										
Липинське лісництво															
44	10	2.8				8С32БП+ОС+ВЛЧ	65	0.70	1А	27	36	370	4	великий та малий соснові лубоїди	10

44	31	4.3				4С34БП1ОС1ВЛЧ	80	0.70	1А	29	36	300	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	10
50	23	11.4				9С31БП	70	0.80	1	24	28	390	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	15
50	38	1.5				10С3+БП+ДЗ	60	0.70	1	22	28	320	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	10
56	27	4.2				6С34БП	75	0.70	1А	27	36	300	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	15
57	4	2.3				9С31БП	70	0.80	1	24	28	375	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	10
58	1	5.4				7С33БП	70	0.70	1	23	28	270	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	10
58	9	16.5				5С35БП	70	0.60	1	23	28	230	4	бурелом, вітровал, великий та малий соснові лубоїди	15
59	2	13.5				10С3	70	0.70	1	25	28	380	4	великий та малий соснові лубоїди	10
Разом		61.9													
Разом ВСР					61.9										
Малоцвілянське лісництво															
4	19	2.9				7С32БП1ОС	75	0.70	1А	28	32	370	4	великий та малий соснові лубоїди	25
10	43	2.5				4ОС3БПЗВЛЧ+ГЗ+ДЗ	65	0.80	1	27	28	380	4	осиковий трутовик	40
11	1	3.2				7С32БП1ДЗ	68	0.80	1А	28	30	440	4	великий та малий соснові лубоїди	45
11	2	4.8				4БПЗС32ДЗ1ГЗ+ЛПД	65	0.80	1	24	26	300	4	березова губка, бактеріальна водянка	35
11	11	38.0				9С31БП	63	0.70	1А	24	26	345	4	великий та малий соснові лубоїди	15
11	22	3.4				9С31БП	56	0.60	1	20	20	280	4	великий та малий соснові лубоїди	45
11	23	3.6				6Д32БП2С3+ОС	60	0.80	1	24	26	320	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
14	13	0.6				10С3	81	0.70	1А	30	32	450	3	великий та малий соснові лубоїди	30
14	15	0.8				10С3	81	0.70	1А	28	40	450	3	великий та малий соснові лубоїди	45
14	16	0.7				4С33БПЗВЛЧ+ДЗ	81	0.70	1	25	36	270	3	великий та малий соснові лубоїди	15
14	17	0.7				9С31БП+ВЛЧ	56	0.70	1А	23	26	320	3	великий та малий соснові лубоїди	25
34	5	0.6				5С33БП1ВЛЧ1ДЗ	80	0.70	1	26	32	300	3	великий та малий соснові лубоїди	35
34	9	0.5				10С3+БП+ДЗ	80	0.70	1	25	28	380	3	великий та малий соснові лубоїди	60
34	12	4.9				10С3	83	0.70	1	25	30	380	3	великий та малий соснові лубоїди	25
35	2	7.1				10С3	79	0.70	1	24	30	370	3	великий та малий соснові лубоїди	20
47	5	10.8	(3)	4.8	4.8	10С3	79	0.70	1А	29	36	460	4	великий та малий соснові лубоїди	35
47	9	3.8				9С31БП+ОС	80	0.70	1А	28	36	420	4	великий та малий соснові лубоїди	25
51	8	5.7				4ОС3БП2С31ДЗ	75	0.60	1	27	32	290	4	осиковий трутовик	25
55	31	1.2				6С32ОС1БП1ДЗ	70	0.80	1А	27	32	440	4	великий та малий соснові лубоїди	35
59	18	24.0	(4)	14.0	14.0	6БПЗОС1ДЗ+СЗ	70	0.80	1	28	30	320	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
60	13	4.0				5Д32ОС2С31БП	65	0.70	1	24	28	300	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
60	15	1.7				4Д32БП2ОС2С3	70	0.70	1	22	22	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
69	37	1.4				5БП2С32ДЗ1ОС	70	0.70	2	23	24	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	35
70	46	0.7				7С32БП1ДЗ+ВЛЧ	70	0.70	1	24	26	290	4	великий та малий соснові лубоїди	15

72	1	2.0				5БП2ОС2ВЛЧ1СЗ	65	0.80	1	24	26	330	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
Разом		129.6		18.8	18.8										
Разом ВСП					113.6										
Надслучанське лісництво															
8	29	3.6	(2)	1.5	1.5	3БП2Д32Г32ОС1ЛПД + СЗ	70	0.50	1	26	32	180	2	березова губка, бактеріальна водянка	65
15	22	3.0				6Д31ОС1БП2ГЗ	80	0.70	2	24	28	220	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	55
15	41	3.8				4Д33ОС3БП	80	0.70	2	25	30	280	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	70
16	4	9.1				5Д34Г31БП+СЗ+ОС	66	0.80	2	20	24	180	2	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
20	41	9.4				3Д33БП2ОС2ГЗ	76	0.70	1	24	28	250	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	65
20	49	1.3				4Д32Г32БП2ОС	76	0.70	2	24	28	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	45
20	56	1.7				6Д32БП2ГЗ	60	0.60	1	22	26	170	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
21	1	8.0				7Д31БП2ГЗ+КЛГ+ ЛПД+СЗ	76	0.70	1	24	28	220	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	15
21	26	14.5				5Д32Г32БП1ОС	76	0.70	1	23	26	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
25	3	40.7				3Д33БП2ОС2ГЗ+СЗ	76	0.70	2	24	28	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
73	27	3.4	(3)	2.8	2.8	6С33БП1ДЗ+ОС+ГЗ	91	0.70	1	28	36	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
Разом		98.5		4.3	4.3										
Разом ВСП					95.8										
Звягельське лісництво															
7	29	2.5				10СЗ	64	0.70	1А	26	32	400	4	великий та малий соснові лубоїди	30
43	1	9.0				7С32Д31БП+ОС	76	0.60	1А	28	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди	25
43	2	6.0				4Д33С32БП1ОС	86	0.70	1	25	32	340	2	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
43	6	12.0				7БП1ОС2ДЗ+СЗ	75	0.70	1	27	32	290	2	березова губка, бактеріальна водянка	30
Разом		29.5													
Разом ВСП					29.5										
Пищівське(Пилиповецьке) лісництво															
6	4	22.9				5Д32С32БП1ОС	75	0.70	2	22	26	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
6	19	13.0				7Д31БП2ВЛЧ+ОС	80	0.60	1	25	28	260	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
7	2	5.6				9Д31СЗ+БП+ОС	75	0.70	1	25	28	310	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
15	7	6.2				5С32Д32БП1ВЛЧ+ОС	86	0.60	1	28	36	320	4	великий та малий соснові лубоїди	15
17	9	5.0				4Д32БП2ОС1С31ГЗ	70	0.80	2	24	26	300	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	45
17	20	3.8				9СЗК1ЯЛЕ+ДЗ	62	0.60	1Б	28	32	390	4	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	45
21	5	18.0	(3)	13.2	13.2	4БП3ОС1ВЛЧ2ДЗ	85	0.60	1	28	32	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	50
24	22	6.9				8Д31ОС1СЗ+БП	75	0.70	2	22	24	260	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
25	20	3.1				4Д33С31БП1ОС1ЯЛЕ	90	0.60	1	27	32	300	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	45
28	9	6.5				4Д32С32БП1ОС1ВЛЧ	65	0.60	1	23	26	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	50
28	13	9.3				7Д31С31БП1ОС+ВЛЧ	65	0.70	1А	25	28	340	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
30	13	2.4				5Д33БП1ОС1ГЗ	79	0.60	1	25	28	260	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
34	10	7.0				9СЗ1БП	70	0.70	1А	26	28	370	4	великий та малий соснові лубоїди	50

38	33	2.7				8С31ДЗ1ЯЛЕ	61	0.70	1Б	27	28	400	4	великий та малий соснові лубоїди	25
41	3	5.9				8ДЗ1БП1ОС	85	0.60	1	25	30	250	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	45
47	2	1.4				4С34ЯЛЕ2ДЗ	61	0.80	1Б	29	32	500	4	великий та малий соснові лубоїди	50
47	16	4.4				6С34ЯЛЕ	59	0.80	1Б	28	30	520	4	великий та малий соснові лубоїди	25
47	24	2.5				6С32ЯЛЕ2ДЗ	58	0.70	1Б	28	30	410	4	великий та малий соснові лубоїди	20
48	15	2.6				7С3ЗБП+ОС	69	0.60	1А	28	32	300	4	великий та малий соснові лубоїди	30
49	2	17.2	(4)	8.6	8.6	6БП2ДЗ1С31ОС	85	0.70	2	26	30	280	4	березова губка, бактеріальна водянка	20
52	15	7.1				6ДЗ1БП1ОС1Г31СЗ	66	0.80	1	24	24	310	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	45
52	18	3.5				8С32ЯЛЕ	60	0.70	1Б	28	32	430	4	великий та малий соснові лубоїди	35
55	16	6.6				7ДЗ2ОС1СЗ	80	0.70	1	25	26	320	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	50
56	12	5.7				8С31ЯЛЕ1ДЗ	59	0.70	1Б	28	28	450	4	великий та малий соснові лубоїди	30
58	17	9.4	(1)	1.0	1.0	8ДЗ1ЯЛЕ1МДЕ+СЗ+ДЧР	59	0.60	1А	23	26	260	3	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
59	12	2.2				6С32ДЗ1Г31БП	66	0.70	1Б	29	40	360	4	великий та малий соснові лубоїди	50
63	4	12.0				7ДЗ1ЯЛЕ2ВЛЧ+ЯЗ	61	0.50	1А	23	28	220	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
63	5	3.6				7ДЗЗЯЛЕ	61	0.50	1А	23	28	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
67	32	9.6				4ДЗЗБП2ОС1ВЛЧ	95	0.6	2	25	40	250	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
68	10	4.0				3ДЗ2ГЗ2ВЛЧЗБП	75	0.80	1	27	36	330	2	дубовий трутовик, дубовий заболонник	60
68	10	3.1				4ДЗЗЛПДЗБП	90	0.70	2	26	32	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	60
68	11	8.6				6ДЗ1БП2ВЛЧ1ОС+СЗ+ЯЛЕ	78	0.60	1	27	36	300	2	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
68	18	1.8				3ДЗЗБП3ОС1ВЛЧ	95	0.60	1	27	32	300	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
70	10	3.3				4ДЗ4БП2ОС	95	0.60	2	26	40	260	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	50
70	15	2.0				5ДЗЗБП1ОС1ВЛЧ	80	0.60	2	25	32	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
82	8	21.0	(2)	11.0	11.0	8ДЗ1БП1ВЛЧ+ЛПД	81	0.60	1	25	26	260	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
83	9	39.0	(1)	18.0	18.0	8ДЗ1ОС1ВЛЧ+БП	81	0.70	1	25	28	335	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
83	9		(2)	21.0	21.0	8ДЗ1ОС1ВЛЧ+БП	81	0.70	1	25	28	335	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
94	8	26.8				5ДЗ2БП2ВЛЧ1СЗ	85	0.70	1	26	28	310	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	30
Разом		315.7		72.8	72.8										
Разом ВСР					283.9										
Червоновольське лісництво															
4	58	1.4				9С31БП+ОС	65	0.70	1А	25	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	25
4	71	7.7				7С31БП1ДЗ1ОС	70	0.70	1А	26	32	310	4	великий та малий соснові лубоїди	20
4	74	1.8				10СЗ+БП	70	0.70	1	24	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	30
8	6	7.3				9С31БП	60	0.80	1А	23	26	360	4	великий та малий соснові лубоїди	30
9	2	1.3				5С3ЗБП	61	0.80	1	21	30	250	4	великий та малий соснові лубоїди	20
9	8	1.3				6СЗ(56)2БП2СЗ(40)+ОС	56	0.80	1	21	28	318	4	великий та малий соснові лубоїди	25
11	28	2.9				9С31БП	71	0.70	2	21	26	280	4	великий та малий соснові лубоїди	15
15	16	2.8				8С32БП	54	0.80	2	18	26	240	4	великий та малий соснові лубоїди	15
15	23	0.8				7С32БП1ОС	59	0.70	1А	23	28	280	4	великий та малий соснові лубоїди	40

15	46	1.6				10ВЛЧ+БП+ДЗ	56	0.70	1	23	28	250	4	великий та малий соснові лубоїди	40
16	13	5.5	(2)	2.5	2.5	10СЗ	111	0.60	2	26	30	360	4	великий та малий соснові лубоїди	30
17	28	16.5	(1)	3.4	3.4	7С32БП1ДЗ	57	0.80	1А	24	28	360	4	великий та малий соснові лубоїди	30
17	33	1.3				8С32БП	55	0.80	1А	22	28	330	4	великий та малий соснові лубоїди	35
18	3	3.1	(1)	0.6	0.6	9С31БП	62	0.70	1А	24	26	355	4	великий та малий соснові лубоїди	25
21	20	2.6				6С33БП1ДЗ	51	0.80	1А	22	26	270	4	великий та малий соснові лубоїди	15
22	31	2.1				8С32БП	52	0.60	1	20	26	220	4	великий та малий соснові лубоїди	30
23	13	6.4				8С32БП	56	0.7	1А	24	30	310	4	великий та малий соснові лубоїди	20
23	19	16.0	(1)	6.2	6.2	8С32БП+ДЗ	57	0.60	1А	24	28	270	4	великий та малий соснові лубоїди	20
24	20	7.5				4С34БП2ОС	66	0.70	1	23	30	260	4	великий та малий соснові лубоїди	25
27	14	5.5				8С32БП	60	0.70	1	21	26	270	4	великий та малий соснові лубоїди	15
27	39	3.4	(2)	2.5	2.5	9С31БП+ДЗ	52	0.80	1А	21	20	320	4	великий та малий соснові лубоїди	25
38	9	7.9				6С32БП1ДЗ1ОС	53	0.70	1А	24	30	300	4	великий та малий соснові лубоїди	15
38	74	10.6				6С32БП1ОС1ДЗ	55	0.80	1	21	28	280	4	великий та малий соснові лубоїди	20
44	2	4.8				6С32БП2ДЗ	53	0.70	1А	23	32	250	4	великий та малий соснові лубоїди	35
44	5	2.3				7С33БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	57	0.70	1Б	26	32	330	4	великий та малий соснові лубоїди	15
51	4	1.8				10СЗ	42	0.70	1А	20	26	290	4	великий та малий соснові лубоїди	50
52	25	6.9				7С32БП1ДЗ+ЯЛС	57	0.70	1А	22	32	260	4	великий та малий соснові лубоїди	30
53	8	1.1				10СЗ+БП+ДЗ	56	0.60	1Б	25	28	320	4	великий та малий соснові лубоїди	20
Разом		134.2		15.2	15.2										
Разом ВСП					104.9										
Ярунське лісництво															
4	18	1.3				6ДЗ3Г31ОС+БП	95	0.60	1	27	36	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	55
5	18	1.6				10ЯЛЕ+СЗ	34	0.80	1Б	18	16	330	4	короїд типограф	40
7	7	6.3	(2)	4.2	4.2	8ЯЗ1ДЗ1ГЗ	75	0.50	1А	28	30	220	4	бурелом, вітровал, ясеневий лубоїд	25
12	13	5.6				4Я34Г32ДЗ+ОС+ЛПД +ВЛЧ	90	0.50	1А	30	40	240	2	бурелом, вітровал, ясеневий лубоїд	35
46	14	1.4				5БП2ОС2ДЗ1СЗ	65	0.70	1	25	28	280	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
61	9	7.3				4ВЛЧ3ОС1ДЗ1ЯЗ1ГЗ	70	0.70	1	27	32	370	3	несправжній вільховий, променистий трутовик	35
61	10	2.2				5ВЛЧ2ОС1ДЗ2ЯЗ+ТК	65	0.50	2	23	26	210	3	несправжній вільховий, променистий трутовик	15
69	33	2.9				4Я32ЛПД1ДЗ1Г31ОС 1ВЛЧ	75	0.70	1А	29	36	360	2	ясеневий лубоїд, халаровий некроз	20
69	34	2.7				4Я32ЛПД1ДЗ1Г31ОС 1ВЛС	75	0.70	1	28	32	330	2	ясеневий лубоїд, халаровий некроз	30
74	9	7.2	(1)	2.0	2.0	5Д31ОС1БПЗВЛЧ+БРС+ЯЗ+ГЗ	75	0.60	1А	27	32	290	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	15
Разом		38.5		6.2	6.2										
Разом ВСП					31.2										
Барашівське лісництво															
14	6	22.0	(1)	10.0	10.0	7ДЗ1БП1ОС1СЗ+ГЗ	75	0.60	2	21	26	230	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
51	8	2.6				6ДЗ2ВЛЧ1БП1СЗ	85	0.60	1	25	28	250	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
51	24	2.8				5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ+СЗ	85	0.60	2	24	32	260	4	березова губка, бактеріальна водянка	45

62	1	0.5				5БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ	75	0.50	2	25	26	200	4	березова губка, бактеріальна водянка	45
68	8	2.9				6БП2С31Д31ОС	80	0.60	2	24	26	230	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
71	12	9.0				5БП2С31ОС1ВЛЧ1ДЗ	60	0.50	1	26	28	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
80	2	32.1	(1)	15.0	15.0	8С31СБ1БП	71	0.70	1А	26	28	370	4	великий та малий соснові лубоїди	20
Разом		71.9		25.0	25.0										
Разом ВСП					42.8										
Гартівське лісництво															
22	6	6.6				7ДЗ2БП1СЗ	69	0.70	1	24	28	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
23	1	42.0	(2)	25.0	25.0	6ДЗ3БП1ОС	75	0.74	1	23	28	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
37	10	6.4				9С31БП	65	0.80	1	22	26	350	4	великий та малий соснові лубоїди	20
52	35	12.3				10СЗ+БП	71	0.80	1	24	26	410	4	великий та малий соснові лубоїди	25
58	4	0.7				6БП4СЗ+ОС	65	0.60	1	24	28	230	4	березова губка, бактеріальна водянка	45
60	18	3.7				6СЗ2БП2ДЗ	69	0.70	1	23	28	250	4	великий та малий соснові лубоїди	20
65	22	1.5				9С31БП	54	0.80	1	21	24	340	4	великий та малий соснові лубоїди	25
Разом		73.2		25.0	25.0										
Разом ВСП					56.2										
Глумчанське лісництво															
5	13	2.2				10ДЗ+ГЗ	60	0.75	1	20	22	230	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
5	29	8.0	(3)	3.7	3.7	5БП2ОС1СЗ2ДЗ	70	0.70	2	24	28	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	55
11	35	1.5				6БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ	35	0.90	1	18	16	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	40
14	12	6.1				6БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ	65	0.70	2	22	22	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	10
15	7	6.2				8БП1ОС1СЗ+ДЗ	75	0.70	2	25	24	260	4	березова губка, бактеріальна водянка	15
15	22	8.0				8ДЗ2СЗ+БП	68	0.75	1	24	28	340	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
21	40	3.8				4БП2ВЛЧ2ОС1ГЗ 1ЯЛЄ+ДЗ+СЗ	40	0.90	1	19	16	240	4	березова губка, бактеріальна водянка	45
26	16	2.2				9С31ДЗ	64	0.70	1А	25	28	330	4	великий та малий соснові лубоїди	15
38	22	3.1				8С31БП1ЯЛЄ+ОС	50	0.80	1	20	24	310	4	великий та малий соснові лубоїди	20
39	5	1.7				10СЗ	101	0.70	2	25	40	380	4	великий та малий соснові лубоїди	30
Разом		42.8		3.7	3.7										
Разом ВСП					38.5										
Смільчинське лісництво															
7	13	5.3				7ОС2БП1ВЛЧ	80	0.60	1	28	48	310	4	осиковий трутовик	15
7	19	6.1	(1)	4.5	4.5	6БП1ВЛЧ1ДЗ2ОС	51	0.70	1	21	22	200	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
9	10	34.0	(2)	20.3	20.3	ЗДЗ5БП2ОС	29	0.70	2	10	14	90	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	10
17	32	5.0	(2)	2.3	2.3	ЗБП(80)2БП(50)2ОС (60) 1ОС(40)1ВЛЧ1ДЗ	80	0.60	1	27	32	220	4	березова губка, бактеріальна водянка	40
17	40	6.4				4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ	55	0.70	1	24	24	250	4	березова губка, бактеріальна водянка	35
19	8	10.0				5БП3ОС1ВЛЧ1ДЗ	60	0.70	2	23	24	240	4	березова губка, бактеріальна водянка	20
34	29	0.3				10СЗ	55	0.80	1А	24	28	420	4	великий та малий соснові лубоїди	30
41	16	3.5				7ДЗ2БП1ОС	70	0.70	1	24	28	280	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20

41	22	2.7				10ДЗ	65	0.70	2	22	28	230	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	10
47	12	2.4				10ЯЛЕ+ДЗ+ЯЗ+ГЗ	53	0.70	1Б	25	28	470	4	короїд типограф	40
50	8	3.8				4ДЗ4БП2ОС	70	0.70	1	24	28	280	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
Разом		79.5		27.1	27.1										
Разом ВСР					61.5										
Жужельське лісництво															
16	34	1.8				9С31БП	56	0.70	1Б	25	32	390	4	великий та малий соснові лубоїди	40
16	37	1.0				10С3+БП	72	0.70	1А	26	32	420	4	великий та малий соснові лубоїди	45
17	19	3.1				9С31БП	60	0.70	1А	25	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	35
22	21	4.2				4С32ДЗ2БП1ЯЛЕ1ОС	56	0.70	1Б	26	26	280	4	великий та малий соснові лубоїди	10
27	5	1.7				7С33БП	50	0.80	1А	23	24	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
27	6	0.9				10С3+БП+ДЗ	57	0.80	1А	23	28	400	4	великий та малий соснові лубоїди	50
35	15	5.4				5ДЗ3С32БП+ОС	80	0.70	2	24	28	290	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
40	2	10.7				8С31ДЗ1БП	64	0.80	1А	26	30	420	4	великий та малий соснові лубоїди	15
41	23	6.0				10С3+БП	53	0.70	1	21	24	370	4	великий та малий соснові лубоїди	15
44	19	1.2				10С3+ДЗ	81	0.70	1	24	28	390	4	великий та малий соснові лубоїди	15
56	17	20.0				9С31БП	70	0.80	1А	26	28	420	4	великий та малий соснові лубоїди	5
56	29	2.1				10С3+ДЗ+БП+ОС	54	0.80	1Б	26	32	480	4	великий та малий соснові лубоїди	15
58	11	1.8				10С3	70	0.80	1	25	30	450	4	великий та малий соснові лубоїди	25
58	18	2.2				6ЯЛЕЗДЗ1ВЛЧ	56	0.80	1Б	26	28	370	4	короїд типограф	25
58	29	2.7				10С3+БП	70	0.80	1А	26	30	460	4	великий та малий соснові лубоїди	35
60	18	1.3				10С3	73	0.80	1	26	28	475	4	великий та малий соснові лубоїди	40
64	18	3.1				10С3	76	0.70	1	26	30	450	4	великий та малий соснові лубоїди	15
66	21	3.4				3ДЗ3БП2ОС1С31ВЛЧ	75	0.70	2	24	26	270	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
68	2	6.5				4С34ДЗ2БП	53	0.70	1Б	26	32	310	4	великий та малий соснові лубоїди	10
76	2	7.5				3ДЗ3БП3ВЛЧ1С3+ОС	90	0.60	2	23	28	210	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
76	13	4.3				3ДЗ3БП1ОС2ВЛЧ1С3	85	0.60	1	25	36	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
83	11	2.5				4ВЛЧ4БП2ДЗ+С3	60	0.80	2	21	22	250	4	несправжній вільховий, променистий трутовик	10
83	25	2.5				7С33БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	54	0.80	1А	23	26	320	4	великий та малий соснові лубоїди	15
83	42	3.4				7С32БП1ВЛЧ+ДЗ	59	0.70	1А	24	28	290	4	великий та малий соснові лубоїди	15
Разом		99.3													
Разом ВСР					99.3										
Королівське лісництво															
20	30	17.2	(2)	5.5	5.5	7ДЗ3БП+ОС+ГЗ	80	0.91	1	26	30	375	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
26	32	3.5	(1)	3.3	3.3	4ДЗ2ОС2БП2ГЗ	75	0.70	1	24	28	265	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
31	11	1.6				6БП2ОС2ДЗ+С3	50	0.70	1А	26	26	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	35
37	21	46.9	(3)	20.5	20.5	3ДЗ2ОС2Г32БП1ЯЗ+ ВЛЧ+КЛГ	70	0.60	1	25	30	240	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	20
46	30	5.5				10С3+БП	71	0.70	1А	26	30	420	4	великий та малий соснові лубоїди	15

46	42	2.6				9С31БП	70	0.80	2	20	26	300	4	великий та малий соснові лубоїди	10
49	9	27.2	(1)	21.4	21.4	4БП4ОС2ДЗ+ВЛЧ	80	0.70	2	25	28	270	4	березова губка, бактеріальна водянка	20
59	8	10.1	(1)	5.8	5.8	5БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ+СЗ	80	0.70	1	26	30	290	4	березова губка, бактеріальна водянка	10
68	6	41.4	(2)	6.9	6.9	6ДЗ2БП2ОС+СЗ	72	0.80	1А	26	28	345	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	25
71	23	8.4	(1)	3.3	3.3	5БП4ОС1ДЗ+ВЛЧ	40	0.80	2	17	18	190	4	березова губка, бактеріальна водянка	45
73	18	5.6				8ДЗ1БП1ОС+ВЛЧ	90	0.60	2	25	28	260	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	15
78	14	27.5	(2)	15.2	15.2	3ЯЗ3ГЗ1ДЗ1ЛПД1ВЛЧ1ОС	70	0.70	1	27	30	355	2	ясеневий лубоїд, халаровий некроз	20
Разом		197.5		81.9	81.9										
Разом ВСП					97.2										
Кочичинське лісництво															
15	2	11.5	(1)	11.1	11.1	8С32БП	70	0.75	1	24	32	330	4	великий та малий соснові лубоїди	25
16	29	9.1	(1)	8.6	8.6	10СЗ	65	0.80	1	24	24	420	4	великий та малий соснові лубоїди	35
17	24	3.0				4БП3ВЛЧ2ДЗ1ОС+ЯЗ+ГЗ	70	0.70	2	24	26	250	4	березова губка, бактеріальна водянка	25
20	8	0.5				9С31БП	68	0.65	1	24	30	320	4	великий та малий соснові лубоїди	50
20	9	0.5				9С31БП	70	0.65	1А	26	32	330	4	великий та малий соснові лубоїди	40
21	37	8.9	(1)	3.8	3.8	8С32БП	80	0.70	1	26	32	370	4	великий та малий соснові лубоїди	35
27	2	2.4				3ДЗ(65)2БП2ВЛЧ1ОС1СЗ1ДЗ(100)	65	0.75	3	18	24	220	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
31	1	0.8				7С32БП1ВЛЧ	70	0.55	1	24	32	230	4	великий та малий соснові лубоїди	30
31	2	22.0	(1)	10.6	10.6	7С33БП+ОС	56	0.80	1	21	24	290	4	великий та малий соснові лубоїди	30
33	51	1.0				10СЗ+БП	81	0.60	1	26	26	340	4	великий та малий соснові лубоїди	25
34	43	1.4				9С31БП	66	0.75	1	24	26	350	4	великий та малий соснові лубоїди	30
52	34	4.3				5ДЗ2БП2ГЗ1ВЛЧ	65	0.75	1	22	24	230	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
56	11	3.5				10СЗ	120	0.90	4	19	24	300	4	великий та малий соснові лубоїди	65
58	37	4.2				4ВЛЧ1ОС2БП1ГЗ2ДЗ+СЗ	65	0.70	2	23	28	240	4	несправжній вільховий, променистий трутовик	55
63	8	3.5				7ДЗ1БП2ГЗ	63	0.70	1	21	24	200	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	40
64	1	10.0				7ДЗ2БП1ГЗ+ВЛЧ+ОС+СЗ	63	0.70	1	22	26	230	4	дубовий трутовик, дубовий заболонник	35
Разом		86.6		34.1	34.1										
Разом ВСП					69.2										
Всього		2048.5		400.7	400.7										
Всього ВСП					1571,8										

Результати обстеження:

При обстеженні виявлено, що екстремальний прояв стихії у вигляді потужного штормового вітру призвів до групового та поодинокого пошкодження дерев до ступеню припинення росту. Переважна кількість пошкоджених дерев відноситься до буреломних і мають злами в нижній та середній частинах стовбурів, або пошкодження крони до втрати нею життєздатності. Також утворилися вітровальні дерева, як з повним виверненням кореневої системи з ґрунту так із нахилом стовбурів понад 30 градусів від вертикальної осі та з візуально помітними ознаками підризу коріння. Такий стан насаджень виявлено

на площі 38,9 га в кв. 44 вид 31., кв. 50 вид23., кв. 50 вид38., 56 вид 27., кв. 57 вид 4., кв. 58 вид 1., кв. 58 вид 9.

Окрім того в насадженнях спостерігається всихання дерев різної інтенсивності. Причинами погіршення лісопатологічного стану є діяльність стовбурових шкідників, ураження та прогресування хвороб лісу.

В соснових насадженнях виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). Відмирання дерев зумовлене заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda*, *Tomicus minor*), синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*). Всі заселені шкідниками дерева відносяться до IV-VI категорії стану.

Причетність перелічених вище шкідників до всихання та відмирання окремих дерев підтверджується виявленими в натурі личинковими ходами під корою, буровим борошном, пагонами на ґрунті під проєкціями крон після проходження додаткового живлення імаго і їхніми вхідними та вихідними льотними отворами на стовбурах дерев. Зоною заселення стовбурових шкідників є товста, перехідна або тонка кора залежно від особливостей біології кожного виду. Рівень фізіологічної шкодочинності згаданих шкідників вище середнього, рівень технічної шкодочинності є незначним. Характер розташування дерев, пошкоджених і уражених шкідниками переважно поодинокий та груповий. Вказані шкідники занесені до Книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу. Ознак свіжого заселення комахами-камбіофагами в обстежених насадженнях не виявлено.

Характерною ознакою в Пищівському (Пилиповецьке) лісництві кв.17 вид. 20, є розвиток патогенна кореневої губки (КГ). Ураження КГ призвело до помітного ослаблення насаджень з послідуєчим утворенням мікрокуртин з деревами IV-VI категорії біологічного стану. Характер розподілу ураження – мішаний. Одночасно з відмиранням коренів сосни відбувалося заселення стовбурів та гілок вторинними шкідниками, що ще більш погіршило санітарно-лісопатологічну ситуацію в насадженнях.

У дуба звичайного (*Quercus robur* L.), який є в складі насаджень, виявлено відмираючі та сухостійні дерева на яких спостерігаються сухобочини, гнилеві виразки, напливи та дупла, що є діагностичними ознаками гниття в стовбурі. На стовбурах є плоді тіла несправжнього дубового трутовика (*Phellinus robustus*) та справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), які викликають жовто-буру гниль стовбура центрального або змішаного типу. Додатковою ознакою зараження вказаними трутовиками є суховерхість дерев, їхній пригнічений стан, ослаблений приріст. В обстежених насадженнях на стовбурах дуба звичайного виявлено личинкові ходи і льотні отвори, спричинені пошкодженням двоплямистою вузькотілою златкою (*Agrilus biguttatus* F.) та златкою зеленою вузькотілою (*Agrilus viridis* L.). Це викликає ослаблення та швидке відмирання дерев.

У змішаних деревостанах виявлено пошкодження окремих дерев ялини європейської (*Picea abies* L.) короїдом-типографом (*Ips typographus* L.), що підтверджується характерними ходами на поверхні деревини та їхніми відбитками на фрагментах кори.

В осики (*Populus tremula*) спостерігається ураження несправжнім осиковим трутовиком, наявність плодових тіл гриба на висоті від 0,5 до 3 метрів, є підтвердженням цього. В подальшому відбулося заселення вторинними шкідниками, а саме, заболонник струменястий (*Saperda carcharias* L); скрипун осиковий великий (*Scolytus mulnistratus* Marsch).

У липи дрібнолистої (*Tilia cordata*) виявлені прояви всихання крони від слабкого ступеню до їх повного відмирання, причиною цього є грибне ураження судин і їх

закупорка – вертицильозне в'янення, або вілт, на стовбурах виявлені плодові тіла облямованого трутовика.

Безпосередньо у всихаючих дерев граба (*Carpinus betulus* L) відбувається відшарування кори та помітні ознаки заселення стовбуровими шкідниками. А також ураження дерев несправжнім трутовиком та східчастим раком.

У ясена звичайного (*Fraxinus excelsior* L) відмічене помітне зниження рівня біологічної стійкості, яке проявляється у всиханні гілок, що охоплює значну частину крон дерев. Це зумовлено ураженням халаровим раком ясена. Трапляється вивалення дерев внаслідок поширення гнилизни в коренях та окоренках. Патологічні процеси у ослаблених дерев проходять з заселенням їх великим ясеневим лубоїдом, що поселяється під товстою корою в нижній частині стовбурів, та малим ясеневими лубоїдом, що заселяє ослаблені дерева в середній та верхній частинах крони.

З метою поліпшення санітарного стану обстежених насаджень, покращення лісопатологічної ситуації та упередження поширенню комплексу стовбурових шкідників та хвороб лісу, комісія призначає проведення ВСР на вищезазначених ділянках лісу загальною площею **1571,8** га з орієнтовним запасом 5 – 130 м³/га. ВСР провести в 2025 році згідно пунктів 2,3,4,6,9,12,14,17,19,20,21,22,23,26, діючих Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

Лісовій охороні підприємства Звягельського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти прояви поширення шкідників та хвороб лісу.

Своєчасне і в повній мірі, виконання ВСР буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників, підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та покращить навколишню екологічну ситуацію в цілому.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним прибиранням порубкових залишків. За станом прилеглих насаджень необхідно вести посилений нагляд.

Примітка: відбір дерев, геодезична зйомка, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводились силами лісової охорони Звягельського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Нових осередків небезпечних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, а також рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні не виявлено.

Підписи комісії:

Головний лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Валентин ГОЛИК

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»


Віталій РИЖУК

Інженер- лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Сергій БОГАТИРЧУК

Лісничий Городницького лісництва

Юрій ЛАБУНЕЦЬ

Лісничий Липинського лісництва	- 	Сергій ОСТАПЧУК
Лісничий Ярунського лісництва		Олексій ВАСИЛЬЧУК
Лісничий Броницького лісництва		Іван ДІДУС
Лісничий Курчицького лісництва		Андрій СКИДАН
Лісничий Кленівського лісництва		Іван ШАПОВАЛ
Лісничий Малоцвілянського лісництва		Григорій ОМЕЛЯНЧУК
Лісничий Надслучанського лісництва		Олександр КОСТЮК
Лісничий Звягельського лісництва		Самір БЕРІАШВІЛІ
Лісничий Пищівського лісництва		Іван БУБЕНКО
Лісничий Червоновольського лісництва		Юрій НЕВОЙТ
Лісничий Барашівського лісництва		Василь МЕЛЬНИК
Лісничий Гартівського лісництва		Віталій ПАЛІЙ
Лісничий Глумчанського лісництва		Артур ЧИРКО
Лісничий Ємільчинського лісництва		Юрій ЯЦЕНКО
Лісничий Жужельського лісництва		Владислав МЕЛЬНИК
Лісничий Королівського лісництва		Сергій ОЛЕКСІЙЧУК
Лісничий Кочичинського лісництва		Руслан ЯКОВЧУК