

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних
санітарних рубок

25.02.2025 р

с.мт. Путила

Нами, комісією в складі завідувача сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Тараса Барана, провідного інженера-лісопатолога відділу діагностики Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Миколи Рябича, інженера з охорони та захисту лісу І категорії Олександра Первісника та лісничого Селятинського лісництва Дмитра Юрнюка було проведено лісопатологічне обстеження розладнаних насаджень на предмет доцільності проведення суцільних санітарних рубок.

Таксаційна характеристика насаджень приведена згідно таксаційного опису 2021 року.

Селятинське лісництво:

Квартал 40, виділ 21, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 40, виділ 21, площа 14,5 га, склад 6Ял(68)1Яц1Бк2Ял(40), вік 68/40 років, повнота 0,7, бонітет ІА, Нсер. – 26 м, Дсер. – 26 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 6Ял3Яц1Бк, вік 72/44 роки, повнота менше 0,4, бонітет ІА, Нсер. – 26 м, Дсер. – 30 см, запас на 1 га 297 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад ³/₄ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 50 %, повнота залишеної частини насадження знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 43, виділ 31, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: квартал 43, виділ 31, площа 9,0 га, склад 10Ял, вік 50 років, повнота 0,9, бонітет ІА, Нсер. – 22 м, Дсер. – 24 см, запас на 1 га 540 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял, вік 54 роки, повнота менше 0,4, бонітет ІА, Нсер. – 23 м, Дсер. – 24 см, запас на 1 га 466 м³.

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Вітровальна деревина під дією природних факторів втратила свої технічні якості.

Відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 50-60 %, повнота залишеної частини насадження нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 12, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 53, виділ 12, площа 19,0 га, склад 9Ял1Яц+Бп, вік 100 років, повнота 0,6, бонітет І, Нсер. – 30 м, Дсер. – 30 см, запас на 1 га 600 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 9Ял1Бп+Бк, вік 104 роки, повнота менше 0,4, бонітет І, Нсер. – 25 м, Дсер. – 28 см, запас на 1 га 311 м³.

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Вітровальна деревина під дією природних факторів втратила свої технічні якості.

Відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 50-60 %, повнота залишеної частини насадження нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 18, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: квартал 53, виділ 18, площа 3,6 га, склад 10Ял, вік 61 рік, повнота 0,85, бонітет ІА, Нсер. – 26 м, Дсер. – 26 см, запас на 1 га 660 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял од.Бк, вік 65 років, повнота менше 0,4, бонітет ІА, Нсер. – 26 м, Дсер. – 34 см, запас на 1 га 533 м³.

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Вітровальна деревина під дією природних факторів втратила свої технічні якості.

Відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 50-60 %, повнота залишеної частини насадження нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

5. Обстежені насадження пошкоджені стовбуровими, кореновими гнилями, стовбуровими шкідниками, вітром та природними факторами. Втратили свою біологічну стійкість, що є потенційною небезпекою для масового розмноження шкідників та створення нових осередків хвороб лісу.
6. З метою наведення належного санітарного стану в лісах Путильського надлісництва, недопущення розповсюдження хвороб, стовбурних шкідників втрати технічної якості деревини, та згідно вимог «СПЛУ» на вище описаних ділянках доцільно провести суцільні санітарні рубки, а саме :

Селятинське лісництво:

Квартал 40, виділ 21, площа 1,0.

Квартал 43, виділ 31, площа 0,5.

Квартал 53, виділ 12, площа 1,0.

Квартал 53, виділ 18, площа 0,3.


3. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
4. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

- 1.Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.
- 2.Зведена відомість пробних площ закладених в насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки.
3. Плани лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.

Підписи:

Завідувач сектору нагляду
Івано-Франківської філії
ДСЛП «Львівлісозахист»



Тарас Баран

Провідний інженер-лісопатолог
сектору діагностики
Івано-Франківської філії
ДСЛП «Львівлісозахист»



Микола Рябич

Інженер з охорони та захисту лісу І категорії

Олександр Первісник

Лісничий Селятинського лісництва

Дмитро Юрнюк