

ПОГОДЖУЮ

Директор ДП
«Івано-Франківськ лісозахист»

В.Я.Буній

року

ПОГОДЖУЮ

Заступник начальника Західного

міжрегіонального

управління лісового та

лісового господарства

Р.С.Парківський

року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Косівському РП «Райагроліс» на 2025 рік

Лісництво (участки)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Площа підвиділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування						Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Прийняті призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар/всього	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі для експлуатації		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кобаківське	3	5	5,9		3,0		10ЯЦБ	50	0,6	1А	22	24	340	Експлуатаційні	ВСР	губка	23	Не виявлено
Кобаківське	5	22	1,2		1,2		5Д34Г31БКЛ+ЯВ	50	0,7	1	18	18	160	Експлуатаційні	ВСР	некроз	35	Не виявлено
Кобаківське	5	21	1,6		1,6		9БП1Д3+Г3	50	0,7	1А	21	28	180	Експлуатаційні	ВСР	губка	10	Не виявлено
Кобаківське	9	1	15,0		6,2		10Д3+ОС	50	0,7	1	19	24	200	Експлуатаційні	ВСР	всихання	14	Не виявлено
Кобаківське	9	18	14,0		4,9		10Д3	50	0,7	1	18	20	200	Експлуатаційні	ВСР	всихання	12	Не виявлено
Кобаківське	9	23	3,5		3,5		10Д3	31	0,8	1	13	14	140	Експлуатаційні	ВСР	всихання	32	Не виявлено
Кобаківське	10	6	26,0		4,2		10Д3	60	0,6	1	22	28	230	Експлуатаційні	ВСР	всихання	12	Не виявлено
Кобаківське	10	7	9,0		1,8		10Д3	60	0,7	1	22	28	270	Експлуатаційні	ВСР	всихання	18	Не виявлено
Кобаківське	12	12	7,0		1,4		6ЯЛС1Д3П32БКЛ	45	0,6	1	17	24	170	Експлуатаційні	ВСР	всихання	20	Не виявлено
Кобаківське	12	19	1,2		1,2		3ЯЛС2Д3СОС	40	0,6	1	15	18	150	Експлуатаційні	ВСР	всихання	35	Не виявлено
Кобаківське	14	2	2,0		2,0		9БКЛ1Д3	70	0,7	1	24	28	300	Експлуатаційні	ВСР	всихання	18	Не виявлено
Кобаківське	14	7	4,0		4,0		10БКЛ	60	0,7	1	22	28	270	Експлуатаційні	ВСР	всихання	15	Не виявлено
Кобаківське	14	34	5,6		2,1		8БКЛ1П31Д31ЯЛС	50	0,7	1	19	24	210	Експлуатаційні	ВСР	всихання	19	Не виявлено
Кобаківське	14	26	9,7		2,8		6БКЛ1П31Д31ОС1БП	55	0,7	1	19	24	200	Експлуатаційні	ВСР	всихання	27	Не виявлено
Кобаківське	60	41	3,8		1,6		4Д324П31З1ОС	55	0,6	2	18	24	150	Експлуатаційні	ВСР	всихання	18	Не виявлено
Кобаківське	60	42	1,2		1,2		10Д3	70	0,6	3	18	24	150	Експлуатаційні	ВСР	всихання	14	Не виявлено
Кобаківське	70	23	12,0		1,5		8Д4Р2БП1	19	0,8	1	8	8	60	Експлуатаційні	ВСР	всихання	15	Не виявлено
Кобаківське	80	29	1,0		1,0		5Д4Р2ЯВ1П1ОС1П4РЛ	15	0,8	1	6	6	40	Експлуатаційні	ВСР	всихання	20	Не виявлено

✓	Кобаківське	90	13	3.3		3.3		3.3		4ТЗ2БП2ОС1ДЧР1ЧШ	40	0.6	2	15	16	100	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	9	Не виявлено
✓	Кобаківське	90	14	2.6		1.1		60	3ДЗ3БПЗВЛЧ1ОС	60	0.6	2	20	24	180	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	14	Не виявлено	
✓	Кобаківське	90	22	0.5		0.5		40	6АКЕ2БП2ВЛЧ	40	0.4	1	19	24	90	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	24	Не виявлено	
✓	Кобаківське	100	2	21.0		10.4		18	6ДЧР1АКБ2БП1ВЛС	18	0.7	1А	9	10	60	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	8	Не виявлено	
✓	РАЗОМ			73.4		61.3		90	7ЯЦБ1ЯЛЕ2БКЛ	90	0.6	1А	28	32	350	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	10	Не виявлено	
✓	Пістинське	3	24	23.0		5.0		55	10ЯЛБ	55	0.7	1	18	20	350	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	10	Не виявлено	
✓	Пістинське	3	28	4.0		2.2		30	3ДЗ4ЯЛЕ2БП2ЦС	30	0.7	1	10	12	150	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	15	Не виявлено	
✓	Пістинське	1	45	2.2		2.2		110	6БКЛ2Г3ДЗ	110	0.4	1	28	32	150	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	18	Не виявлено	
✓	Пістинське	1	42	1.8		1.8		75	3ДЗ2Г3ВЛС2БП1ОС	75	0.6	1	15	14	120	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	10	Не виявлено	
✓	Пістинське	4	8	3.9		3.9		75	4БК2Г3ВЛС1ДЗ1БП	75	0.6	2	16	18	150	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	10	Не виявлено	
✓	Пістинське	4	12	8.8		3.5		56	4ЯЛЕ3ЯВ1ДЗ1ОС2ЯЦБ	56	0.8	1	11	18	160	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	10	Не виявлено	
✓	Пістинське	3	32	3.0		3.0		60	4ДЗ3ОС1ЯВ1Г31П	60	0.8	2	20	20	180	Експлуатаційні	ВСР	хвороби	10	Не виявлено	
✓	Пістинське	2	2	5.6		5.6														Не виявлено	
✓	РАЗОМ			58.3		27.2		60	6ЯЛЕ3ЯЦБ1БКЛ+БП	60	0.6	1	22	26	340	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	5	Не виявлено	
✓	Яворівське	21	7	18.0		6.0		80	7БК2ЯЦБ1ЯЛЕ	80	0.6	1	23	28	280	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	21	12	16.5		3.0		90	6ЯЦБ4ЯЛЕ	90	0.5	1	27	36	350	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	21	20	6.0		6.0		80	7ЯЛЕ2БКЛ1БП+ЯЦБ	80	0.6	1	25	32	360	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	17	12	27.0		8.0		85	7ЯЛЕ1ЯЦБ2БКЛ	85	0.5	1	26	32	350	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8	Не виявлено	
✓	Яворівське	19	34	5.0		5.0		65	7ЯЛЕ1ЯЦБ2БКЛ	65	0.6	1А	25	28	380	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	7	Не виявлено	
✓	Яворівське	19	54	1.5		1.5		80	8ЯЛЕ1ЯЦБ1БК+БП	80	0.5	1	25	32	330	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	25	6	4.2		4.2		80	9ЯЛЕ1ЯЦБ+БКЛ+БП	80	0.5	1	25	32	340	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	25	11	6.1		3.0		95	7ЯЛЕ3ЯЦБ+БКЛ	95	0.4	1	26	36	280	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	7	Не виявлено	
✓	Яворівське	25	39	12.0		3.0		65	8ЯЛЕ2ЯЦБ	65	0.5	1	23	28	300	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	25	43	9.4		5.0		70	6ЯЛЕ4ЯЦБ	70	0.5	1А	25	28	350	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	7	6	1.0		1.9		70	6ЯЛЕ4ЯЦБ	70	0.5	1А	25	28	350	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	5	Не виявлено	
✓	Яворівське	7	7	3.9		3.9		80	7ЯЛЕ2ЯЦБ1БКЛ+ЯЗ	80	0.4	1	26	32	220	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	7	Не виявлено	
✓	Яворівське	7	22	1.8		1.8		70	7БКЛ2ЯЛЕ1ЯЦБ	70	0.6	1А	25	26	290	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	16	54	2.3		2.3		65	9ЯЛЕ1БКЛ+БП	65	0.4	1	22	26	160	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	28	63	3.7		3.7		85	8ЯЛЕ2БКЛ+БП	85	0.5	1	25	34	320	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	13	12	6.2		6.2		45	6ЯЛЕ2БКЛ2БП	45	0.6	1	18	22	210	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	6	Не виявлено	
✓	Яворівське	12	12	3.0		3.0		75	6ЯЛЕ2ЯЦБ+БП	75	0.6	1	25	30	400	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	7	Не виявлено	
✓	Яворівське	16	36	6.2		3.0		50	10ЯЛЕ	50	0.8	1	18	22	330	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	7	Не виявлено	
✓	Яворівське	26	32	6.2		6.2		80	6ЯЛЕ4ЯЦБ	80	0.5	1	25	32	340	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8	Не виявлено	
✓	Яворівське	23	68	0.8		0.8		30	9ЯЛЕ1ЯЦБ	30	0.9	1	13	12	230	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8	Не виявлено	
✓	Яворівське	23	69	1.2		1.2		55	10ЯЛ	55	0.5	1	20	24	240	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8	Не виявлено	
✓	Яворівське	3	2	7.8		7.8		65	10ЯЛЕ+БК+БП	65	0.5	2	20	24	240	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8/	Не виявлено	
✓	Яворівське	4	19	3.5		3.5		70	4ЯЦБ3ЯЛЕ2БКЛ1БП	70	0.6	1	24	30	310	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8	Не виявлено	
✓	Яворівське	30	10	13.0		13.0		80	8ЯЛЕ2ЯЦБ+БКЛ	80	0.6	1	25	30	400	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	10	Не виявлено	
✓	Яворівське	22	27	8.0		8.0		65	7ЯЛЕ2ЯЛБ1БК+БП	65	0.6	1	23	26	350	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	10	Не виявлено	
✓	Яворівське	23	52	3.4		3.4		85	7ЯЛЕ3ЯЦБ	85	0.4	1	25	34	230	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	8	Не виявлено	
✓	Яворівське	32	8	7.7		7.7														Не виявлено	
✓	РАЗОМ			250.1		122.1															

✓	Нижньоберезі вське	18	15	3.2		3.2	6ЯЦІЗЛЕІБКЛ	70	0.6	1	23	24	350	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	25	Не виявлено
✓	Нижньоберезі вське	18	17	3.0		3.0	6ЯІЄЗБІІОС	20	0.6	2	6	6	40	Експлуатаційні	ВСР	шкідники	15	Не виявлено
	РАЗОМ			6.2		6.2												
	ВСЬОГО по підприємству			382.0		216.8												

Директор Косівського
РП «Райагроліс»

Кішук М.В.

