

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

30.01.2025 року

м. Чернігів

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом II категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Пінчуком О. А., інженером з охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Лисаком С. М., лісничим Березнянського лісництва Корогодом А. О., лісничим Горбачівського лісництва Шульгою Г. М., лісничим Карпівського лісництва Коханчуком І. П., лісничим Красилівського лісництва Чигринцем О. С., лісничим Косачівського лісництва Дворніком В. В., лісничим Любецького лісництва Пушком В. лісничим Морівського лісництва Саськом І. А., лісничим Пакульського лісництва Горбенком В. Ю. та лісничим Славутинського лісництва Цуприком А. С. разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень Чернігівського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – 669,8 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Березнянське лісництво (78,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа відділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
42	5	0,6	8С32БП	80	0,6	2	23	28	260
68	4	22,0	8С32ДЗ+ЛПД	75	0,6	1А	29	36	370
41	6	14,0	10СЗ	75	0,7	1	24	28	360
41	12	0,9	10СЗ	90	0,6	2	25	36	320
41	15	3,1	10СЗ	95	0,7	1	27	36	420
41	8	0,4	10СЗ	85	0,7	3	21	28	260
41	18	2,5	10СЗ	95	0,7	2	25	32	380
41	19	2,9	10СЗ	90	0,6	1	27	36	360
41	16	12,0	10СЗ+АКБ	75	0,7	1	26	32	400
40	14	2,5	10СЗ	75	0,7	1	24	28	360
40	15	3,4	10СЗ	70	0,7	1	25	28	380
41	4	1,7	10СЗ	95	0,6	1	27	32	360
41	2	8,5	10СЗ	76	0,7	1	25	28	380
41	14	3,6	10СЗ	80	0,7	1	25	28	380

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В

насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Горбачівське лісництво (52,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
57	4	3	3,6	10СЗ	76	0.7	1	23	28	360
107	4		3,5	10СЗ	83	0.6	2	23	32	300
111	2	7	6,5	10СЗ+БП	78	0.8	1	25	32	450
111	3		0,8	7СЗБП1ОС	85	0.6	1	28	40	330
121	7		7,7	10СЗ	90	0.7	1	28	32	470
121	21		1,8	8БП2СЗ	55	0.7	1	23	22	230
122	1		9,9	9СЗ1БП	78	0.8	1	26	32	430
122	4		1,1	7СЗ3БП+ОС	65	0.6	1	21	28	220
122	8		2,6	6СЗ4БП+ДЗ	75	0.7	1А	27	32	340
131	7		0,5	10СЗ+БП	67	0.8	1А	27	28	490
131	8		0,6	8СЗ2БП+ОС	65	0.8	1А	27	30	420
134	9	2	7,6	10СЗК+БП	70	0.8	1	25	28	440
140	14		5,3	10СЗ+АКБ+БП+ОС	70	0.7	1А	28	30	440

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок пошкодження стихійними явищами (вітровал та вітролом) та стовбуровими шкідниками, ураження інфекційними хворобами. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Також відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
117	20	1,1	9СЗ1АКБ+БП	65	0.7	1	23	30	300

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий

соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженні присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Карпилівське лісництво (118,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
24	4		1,4	10СЗ	85	0,6	1А	30	40	410
24	40		0,9	10СЗ	85	0,6	1А	30	40	410
25	7		1,9	10СЗ	80	0,7	1	25	32	360
25	11		1,2	10СЗ	65	0,7	1	23	26	340
25	13		0,2	10СЗ	80	0,7	1	25	32	400
25	32		0,5	10СЗ	80	0,7	1	25	32	360
25	33		0,2	10СЗ	80	0,7	1	25	32	400
25	40		0,9	10СЗ	65	0,7	1	23	26	340
25	41		0,6	10СЗ	80	0,7	1	24	28	360
26	10		0,6	10СЗ	75	0,7	1	25	32	380
31	8		0,7	10СЗ+БП	75	0,7	1	24	28	360
44	7		0,9	10СЗ	60	0,70	1А	24	28	360
44	8		1,2	10СЗ	45	0,70	1А	21	24	300
44	10		0,3	10СЗ	65	0,80	1А	25	28	420
45	14		0,9	10СЗ	51	0,70	1	18	24	240
46	19		0,8	10СЗ	85	0,60	1	27	36	360
46	22		0,7	10СЗ	85	0,70	1	27	32	400
46	23		1,7	10СЗ	85	0,70	1	26	32	360
46	24		0,6	10СЗ	60	0,70	1	21	26	300
53	3	5	2,3	10СЗ	105	0,70	1	30	36	450
59	3		0,8	10СЗ	60	0,7	2	18	24	240
59	5		1,5	10СЗ	70	0,6	2	20	28	250
59	18		3,2	10СЗ	85	0,60	1	27	48	330
59	19		2,3	10СЗ	57	0,90	1	20	22	330
59	42		1,8	10СЗ	85	0,8	1А	29	36	520
59	43		1,7	10СЗ	85	0,7	1	27	32	400
59	45		1,0	10СЗ	85	0,70	1	27	32	420
61	1		1,5	10СЗ	100	0,60	1А	33	44	460
61	3	4	4,0	10СЗ	100	0,60	1	28	36	400
61	3	9	5,7	10СЗ	100	0,60	1	28	36	400
61	3	10	1,6	10СЗ	100	0,60	1	28	36	400
61	3	11	0,3	10СЗ	100	0,60	1	28	36	400
61	5		3,0	10СЗ	65	0,80	1А	25	30	445
73	1		16,5	10СЗ	100	0,60	1А	33	44	500
73	1	6	2,6	10СЗ	100	0,60	1А	33	44	500
73	1	7	1,8	10СЗ	100	0,60	1А	33	44	500
96	16		2,7	10СЗ	85	0,70	1А	29	32	460
105	3		4,9	10СЗ(60)+СЗ(85)	60	0,70	3	14	18	180
121	5		2,6	10СЗ+ДЗ+БП	85	0,70	1А	29	36	460
121	5	2	1,1	10СЗ+ДЗ+БП	85	0,70	1А	29	36	460
121	6		4,6	10СЗ+ДЗ+БП	63	0,90	1А	26	28	510

121	7		1,5	10СЗ+ДЗ+БП	75	0,70	1А	27	32	460
132	8		0,6	10СЗ	62	0,60	1	21	28	270
138	12		0,9	10СЗ	68	0,70	1А	27	28	400
138	22		1,4	10СЗ+ДЗ	70	0,70	1А	28	32	450
146	6		6,0	10СЗ+ДЗ	70	0,60	1А	27	28	350
172	5		5,6	10СЗ+ДЗ+ОС	65	0,70	1	24	28	370
172	7		6,5	10СЗ+ДЗ	61	0,90	1А	26	24	530
172	9		0,9	10СЗ+АКБ	80	0,60	1А	29	32	400
172	11		4,3	10СЗ+АКБ	65	0,70	1А	27	28	435

В ході лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
96	2		2,8	10СЗ	65	0,70	1	21	26	300
96	13		2,1	9СЗ(85)1СЗ(60)	85/60	0,7	1	28/18	32/28	370
96	13	2	1,1	9СЗ(85)1СЗ(60)	85/60	0,7	1	28/18	32/28	370
105	4		1,5	10СЗ+ДЗ	75	0,70	1	23	28	340

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії санітарного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. Також в насадженнях відмічено дерева всихаючи та всохлі внаслідок пожежі 2024 року та впливу високих температур. На стовбурах дуже ослаблених та відмираючих дерев відмічається інтенсивне смоловиділення.

Красилівське лісництво (93,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
45	1	23,0	10СЗ	95	0,8	2	26	36	485

45	6	23,8	10СЗ+АКБ+БП	72	0,8	1	25	32	430
123	21	15,5	9СЗ1БП	105	0,7	2	26	40	390
124	3	17,0	9СЗ1БП+АКБ	90	0,7	1	26	36	370
127	1	14,5	10СЗ+БП	68	0,8	1	23	26	380

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Косачівське лісництво (124,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
44	1		5,1	10СЗ+БП	50	0,8	1	20	20	320
44	1	2	0,7	10СЗ+БП	50	0,8	1	20	20	320
44	13		1,2	10СЗ+БП	48	0,7	1	19	20	240
44	16		16,0	9СЗК1БП	58	0,7	2	19	20	270
45	2		9,7	10СЗ	80	0,7	1	24	28	370
45	3		4,2	10СЗ	80	0,7	1	26	32	400
45	4		3,3	9СЗК1БП	45	0,7	1	17	20	220
45	8		8,0	10СЗ	80	0,7	1	26	32	415
45	11		2,2	10СЗ	45	0,75	1А	19	22	280
45	15		0,8	10СЗ	34	0,9	1	14	16	225
45	16		0,5	10СЗК	59	0,7	1	22	28	330
89	1	6	4,4	10СЗ	78	0,7	1	26	28	405
89	1	7	9,2	10СЗ	78	0,7	1	26	28	405
89	5		1,2	10СЗ	85	0,7	1	26	28	400
64	8		0,8	10СЗК+БП	41	0,7	1	16	16	210
69	11		1,1	10СЗ	52	0,8	1А	22	20	360
69	13		1,4	9СЗ1БП	52	0,6	2	16	16	170
70	2		7,3	10СЗ	75	0,7	2	22	28	320
70	5		2,5	10СЗ	58	0,8	1	22	24	360
74	14		0,2	10СЗ+БП	43	0,9	1А	20	20	385
76	6		1,2	10СЗ	70	0,8	1	25	32	430
76	9		1,9	10СЗ	60	0,7	1	20	24	280
111	22		1,9	10СЗ	85	0,7	1	27	32	420
112	14		1,4	10СЗ	65	0,7	1	22	28	330
112	17		3,3	10СЗ	75	0,7	1	23	32	340
112	18		1,8	10СЗ	80	0,7	2	23	28	340
112	20		2,3	10СЗ	70	0,7	1	23	26	340
121	12		3,2	10СЗ	65	0,7	2	20	24	280
121	13		0,6	10СЗ	55	0,6	2	17	20	190

128	6		3,7	10СЗ	75	0,7	1А	28	30	400
135	8		13,2	10СЗ	85	0,8	1А	29	30	525
135	14		1,0	10СЗ	40	0,6	1	16	20	190
135	15		5,2	10СЗ	75	0,7	1	26	30	370
50	13		1,4	10СЗК+БП	57	0,7	1А	24	28	370
93	8		0,2	10СЗ	63	0,7	1	23	28	340
94	9		1,2	10СЗ	63	0,7	1	23	28	340
94	11		0,8	10СЗ	50	0,7	1	20	24	280

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Любецьке лісництво (72,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
89	4	6,1	9СЗ(74)1СЗ(54)	74/54	0.6	1	25/23	34/28	320
58	2	11,5	7СЗ2ДЗ1БП+АКБ	72	0.7	1	25	32	350
105	8	5,8	10СЗ	74	0.7	1	26	30	410
101	2	9,6	10СЗ	90	0.7	1	26	36	420
101	6	5,4	10СЗ	75	0.6	1	25	28	340
90	17	2,3	10СЗ+БП	74	0.8	1	24	28	410
90	14	4,8	10СЗ	75	0.6	1А	27	32	390
64	14	7,9	4СЗ2ДЗ(105)1ДЗ(65)2БП1ОС	65	0.6	1	24	34	250
83	2	3,7	7СЗ3БП+ДЗ	34	0.8	1А	17	18	220

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
81	2		10,5	10СЗК	58	0.8	1	20	22	320
82	6		0,8	10СЗ	64	0.7	1А	25	34	390
82	6	1	0,6	10СЗ	64	0.7	1А	25	34	390
83	2		3,7	7СЗЗБП+ДЗ	34	0.8	1А	17	18	220

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок пошкодження стихійними явищами (вітровал та вітролом) та стовбуровими шкідниками, ураження інфекційними хворобами. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Також відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком водяною та раком сірянкою.

Моровське лісництво (23,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
62	10		2,8	10СЗ	90	0.7	1	26	28	400
62	9		1,0	10СЗ	75	0.7	1	23	28	340
57	7	2	4,2	10СЗ	90	0.7	2	25	30	380
62	5	2	0,5	10СЗ	70	0.7	1	23	28	350
62	11	2	4,1	10СЗ	90	0.7	1	26	28	400

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок пошкодження стихійними явищами (вітровал та вітролом) та стовбуровими шкідниками, ураження інфекційними хворобами. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Також відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
76	5	7,4	10СЗ	75	0.7	2	21	26	300
78	3	3,1	10СЗ	76	0.7	1	25	32	380

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження слабкий, характер дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Пакульське лісництво (35,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
55	6	3,5	10СЗ	90	0.4	2	25	32	230
58	16	1,1	10СЗ	96	0.6	1	28	32	380

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
131	2	28,5	9СЗ1БП+ДЗ	90	0.7	1	26	40	420

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок пошкодження стихійними явищами (вітровал та вітролом) та стовбуровими шкідниками, ураження інфекційними хворобами. Ступінь

ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Також відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
90	1	2,0	10ТК	44	0.6	4	24	36	290

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: звичайний трутовик, несправжній осиковий трутовик та лускатий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла, некрози на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії фізіологічного стану) мають ознаки ураження камбіофагами та уражені омелою білою на 50 % та більше. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Славутицьке лісництво (71,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
46	2		18,0	7С33БП+ОС	75	0.7	1	25	32	310
26	7		5,0	10СЗ	75	0.7	1А	29	36	450
107	1		2,1	10СЗ	70	0.7	1	22	36	340
107	10		5,5	10СЗ	85	0.7	2	23	36	340
157	7		7,2	9С31БП+АКБ	80	0.7	1	25	36	360
129	6		2,1	10СЗ	80	0.7	1А	28	38	400
125	3	2	14,0	10СЗК	60	0.7	1А	25	28	390
83	5		6,5	6С32ОС1ВЛЧ1БП	75	0.6	1А	27	28	290
75	7		1,8	10СЗК	70	0.7	1	24	38	360
82	3		2,5	10СЗК+БП	65	0.7	1	23	28	340
81	6		2,5	10СЗК+БП	61	0.7	1	22	30	320
95	1		2,8	10СЗ	60	0.7	1А	24	30	390
94	13		1,4	10СЗ+АКБ	70	0.7	1	25	36	380

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях інфекційних хвороб та шкідників, рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести в 2025 році у вищеперелічених насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі 669,8 га), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки стихійних явищ, розвитку даних інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 2 – Чернігівське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»;
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 С. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 О. А. Пінчук
 С. М. Лисак
 А. О. Корогод
 Ф. М. Шульга
 І. П. Коханчук
 О. С. Чигринець
 В. В. Дворнік
 В. М. Пушок
 І. А. Сасько
 В. Ю. Горбенко
 А. С. Цуприк