

А К Т
погодження насаджень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок в
насадженнях Вигодського надлісництва

14 червня 2025 року

сmt.Вигода

Нами комісією в складі : Голова Вигодської ОТГ М.М.Мацалак, заступник начальника управління ,начальник відділу лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області Західного міжрегіонального управління ЛМГ Поціхович Р.І заступником директора ДСЛП “Львівлісозахист” Василь Сенік, начальником відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Юрій Крамарець, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Олександр Гайченя, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП “Львівлісозахист” Іван Чичерський, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марія Макара, начальник Вигодського надлісництва Лазорко І.І., лісничий Людвиківського лісництва Віктор І.Я., лісничий Слобідського лісництва Тимочко Я.Я., лісничий Вишківського лісництва Мирон А.В.,лісничий Свічівського лісництва Яремко С.М., лісничий Бескидського лісництва Тимочко М.Я., було проведено огляд лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них рубок з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок:

В результаті обстеження встановлено:

1. Насадження в яких проведено лісопатологічне обстеження (Акти лісопатологічного обстеження від 14. 06.2025 року) вимагає проведення суцільних санітарних рубок.
2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог «СПЛУ» доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі **33,0га** з ліквідною кубомасою-11072м3,та із загальним запасом -12937м3

Свічівське лісництво

Кв. 2, вид. 34, площа 0,7 га з загальним запасом - 324 м3,ліквідним запасом -276 м3
Кв. 2, вид. 35, площа 0,3 га з загальним запасом - 147м3,ліквідним запасом - 124 м3
Кв. 6, вид. 23д2, площа 1,0 га з загальним запасом – 388 м3,ліквідним запасом -327 м3
Кв. 8, вид. 17д2, площа 0,9 га з загальним запасом -492 м3,ліквідним запасом - 429 м3
Кв. 8, вид. 42д2, площа 0,6 га з загальним запасом - 232,ліквідним запасом -198 м3
Кв. 9, вид. 2дб, площа 0,7 га з загальним запасом -285 м3,ліквідним запасом -247 м3
Кв. 9, вид. 3, площа 0,7 га з загальним запасом - 363 м3,ліквідним запасом -308 м3
Кв. 10, вид. 55д2, площа 0,9 га з загальним запасом - 251м3,ліквідним запасом -214 м3
Кв. 14, вид. 2, площа 0,9 га з загальним запасом - 390 м3,ліквідним запасом - 334 м3
Кв. 16, вид. 25д3, площа 0,3 га з загальним запасом -127 м3,ліквідним запасом -108 м3
Кв. 17, вид. 9, площа 1,0 га з загальним запасом - 388м3,ліквідним запасом -332м3
Кв. 17, вид. 21д1, площа 0,9 га з загальним запасом -250м3,ліквідним запасом - 213 м3

Вишківське лісництво

Кв. 14, вид. 49, площа 0,9 га з загальним запасом - 420 м3,ліквідним запасом - 356 м3
Кв. 15, вид. 82д5,площа 0,9га з загальним запасом -257м3,ліквідним запасом -217 м3
Кв. 26, вид. 13д3, площа 0,4 га з загальним запасом -122м3,ліквідним запасом -105м3
Кв. 30, вид. 3д3, площа 0,5 га з загальним запасом - 177 м3,ліквідним запасом -150 м3

Людвиківське лісництво

Кв. 9, вид. 19, площа 1,0 га з загальним запасом -449м3,ліквідним запасом - 385 м3
Кв. 12, вид. 44д1, площа 0,7 га з загальним запасом - 124м3,ліквідним запасом -111 м3
Кв. 13, вид. 28д9, площа 1,0 га з загальним запасом - 269м3,ліквідним запасом -234 м3
Кв. 13, вид.28д10, площа 0,8га з загальним запасом -221 м3,ліквідним запасом -193 м3
Кв. 15, вид. 5дб, площа 0,6 га з загальним запасом -265 м3,ліквідним запасом - 229м3
Кв. 15, вид. 6д2, площа 1,0 га з загальним запасом - 394м3,ліквідним запасом - 337м3
Кв. 15, вид. 14д9, площа 1,0 га з загальним запасом -359м3,ліквідним запасом -314 м3
Кв. 15, вид. 16д10, площа 1,0 га з загальним запасом -360м3,ліквідним запасом -312м3

Кв. 16, вид. 7, площа 0,9 га з загальним запасом - 366 м3, ліквідним запасом - 311 м3
Кв. 17, вид. 11, площа 1,0 га з загальним запасом - 326 м3, ліквідним запасом - 281 м3
Кв. 18, вид. 40, площа 1,0 га з загальним запасом - 519 м3, ліквідним запасом - 454 м3
Кв. 20, вид. 13, площа 1,0 га з загальним запасом - 599 м3, ліквідним запасом - 515 м3
Кв. 20, вид. 18д1, площа 1,0 га з загальним запасом - 320 м3, ліквідним запасом - 273 м3
Кв. 20, вид. 18д2, площа 1,0 га з загальним запасом - 423 м3, ліквідним запасом - 374 м3
Кв. 23, вид. 25д4, площа 1,0 га з загальним запасом - 430 м3, ліквідним запасом - 368 м3
Кв. 23, вид. 26д2, площа 1,0 га з загальним запасом - 463 м3, ліквідним запасом - 399 м3

Бескидське лісництво

Кв. 17, вид. 12, площа 0,4 га з загальним запасом - 205 м3, ліквідним запасом - 177 м3
Кв. 22, вид. 15, площа 0,7 га з загальним запасом - 361 м3, ліквідним запасом - 306 м3
Кв. 22, вид. 18, площа 1,0 га з загальним запасом - 310 м3, ліквідним запасом - 256 м3
Кв. 22, вид. 23, площа 1,0 га з загальним запасом - 453 м3, ліквідним запасом - 384 м3
Кв. 24, вид. 27, площа 0,6 га з загальним запасом - 230 м3, ліквідним запасом - 192 м3
Кв. 24, вид. 32, площа 0,3 га з загальним запасом - 139 м3, ліквідним запасом - 118 м3
Кв. 24, вид. 33,1, площа 0,6 га з загальним запасом - 228 м3, ліквідним запасом - 192 м3
Кв. 24, вид. 33,2, площа 1,0 га з загальним запасом - 383 м3, ліквідним запасом - 329 м3

Слобідське лісництво

Кв. 18, вид. 5, площа 0,8 га з загальним запасом - 128 м3, ліквідним запасом - 108 м3

3. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.


5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Акт лісопатологічного обстеження від 14.06.2025 року.
2. Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.
3. Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки.
4. Плани ділянок відведених в рубку.

Підписи:

Голова Вигодської ОТГ



Микола Мацалак



Заступник начальника управління

Начальник відділу ЛМГв Івано-Франківській області


Західного міжрегіонального управління ЛМГ



Роман Поціхович

Заступник директора


ДСЛП «Львівлісозахист»



Василь Сенік

Начальник відділу діагностики

ДСЛП «Львівлісозахист»



Юрій Крамарець


Начальник Закарпатського ОЛПП

ДСЛП «Львівлісозахист»

Олександр Гайченя

Інженер-лісопатолог відділу діагностики

ДСЛП «Львівлісозахист»




Іван Чичерський

Інженер-лісопатолог

Тернопільського ОЛПП

ДСЛП «Львівлісозахист»



Марія Макара

Начальник Вигодського надлісництва

Лісничий Людвиківського лісництва

Лісничий Слобідського лісництва

Лісничий Вишківського лісництва

Лісничий Свічівського лісництва

Ігор Лазорко

Ігор Віктор

Ярослав Тимочко

Андрій Мирон

Сергій Яремко

А К Т
обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з
поліпшення санітарного стану, а саме суцільних санітарних рубок, в
насадженнях Вигодське надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП
«Ліси України»

14 червня 2025 р.

Вигодське надлісництво

Нами, заступником директора ДСЛП «Львівлісозахист» Василем СЕНИКОМ, начальником відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Юрієм КРАМАРЦЕМ, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Олександром ГАЙЧЕНЯ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП «Львівлісозахист» Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності лісного Свічівського лісництва Сергія ЯРЕМКО, лісного Вишківського лісництва Андрія МИРОНА, лісного Людвиківського лісництва Ігоря ВІКТОРА, лісного Бескидського лісництва Михайла ТИМОЧКА, лісного Слобідського лісництва Ярослава ТИМОЧКО, за період з 09.06. по 14.06.2025р. проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них санітарних рубань суцільних **на площі 33,9 га.**

Матеріали таксації та відведення наведені згідно даних працівників лісогосподарського підприємства. Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2008 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в додатку 1 («Зведена відомість насаджень що потребують проведення суцільних санітарних рубок»).

Свічівське лісництво

Квартал 2, виділ 34, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 2, вид. 34, площа 2,4 га, склад 6Яле(35)ЗБп1Яле (20)+Яцб вік 35 років, повнота 0,65, бонітет 1, середня висота 15 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 165 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 76%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 35, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: кв. 2, вид. 35, площа 4,4 га, склад 10Яле вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 475 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 74%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 23д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 6, вид. 23, площа 5,9 га, склад 10Яле+Бкл+Бп вік 50 років, повнота 0,85, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 355 м³.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 77%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 17д2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8, вид. 17, площа 7,1 га, склад 8Яле2Яцб вік 130 років, повнота 0,70, бонітет 2, середня висота 28 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 585 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 77%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 42д2, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 8, вид. 42, площа 4,2 га, склад 8Яле(95)4Яле(65) +Бкл вік 95 років, повнота 0,65, бонітет 1, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 76%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 2д6, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 2, площа 53,0 га, склад 6Яле2Яцб2Бкл вік 125 років, повнота 0,60, бонітет 2, середня висота 28 м, середній діаметр 38 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 72%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 3, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 3, площа 19,0 га, склад 10Яле+Бп вік 50 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 445 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді

набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 69%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 55д2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 10, вид. 55, площа 14,5 га, склад 8Яле(50)2Яле(75) +Бкл вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 74%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 2, площа 14,0 га, склад 7Яле2Бкл1Яцб вік 65 років, повнота 0,75, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 415 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 72%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 25д3, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: кв. 16, вид. 25, площа 2,2 га, склад 10Яле вік 110 років, повнота 0,65, бонітет 2, середня висота 28 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 555 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 71%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 9, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 9, площа 6,3 га, склад 6Яле(65)3Яле(50) 1Грз+Бп вік 65 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 395 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 67%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 21д1, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 21, площа 9,4 га, склад 9Яле1Яцб+Бп+Бкл вік 50 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 535 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Вишківське лісництво

Квартал 14, виділ 49, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 14, вид. 49, площа 18,0 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл вік 51 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 390 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Ялина європейська уражена опеньком осіннім. Під корою мертвих, вмираючих та вітровальних деревах виявлено ходи (верхівкового гравера та шести зубого короїдів, великого та малого лубоїдів). Присутні плодові тіла дереворуйнівних грибів та ризоморфи опенька осіннього на стовбурах сухостійних та пошкоджених дерев.

На ослаблених деревах хвоя жовтуватозелена або руда, приріст відсутній, а кора частково відпадає.

Наявні дерева пошкоджені вітром (злам стовбурів та крон більш ніж 2/3 верхньої частини).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 70%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 82д5, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 82, площа 13,5 га, склад 10Яле вік 50 років, повнота 0,85, бонітет 1б, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 535 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської з нерівномірною повнотою (утворилися галявини розміром 10х20 метрів). Хвоя світло-зелена, рідка, всихання смереки поодинокі та групові, всихає більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Під корою сухостійної деревини наявні ходи стовбурових шкідників (великого та малого лубоїдів). У кронах та стовбурах вітровальних дерев ялини спостерігаються ходи верхівкового та шести зубого короїда.

На стовбурах мертвих дерев під корою виявлені ризоморфи опенька осіннього. Також дане насадження є осередком облямованого трутовика (виявлені плодові тіла на деструктивній деревині).

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 75%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 13д3, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: кв. 26, вид. 13, площа 16,0 га, склад 8Яле1Яцб1Бкл вік 77 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 390 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Характер всихання насадження вказує на ураження опеньком осіннім (на стовбурах сухостійних та пошкоджених дерев наявна міцеліальна плівка,

ризоморфи та смолопотоки). На пошкоджених деревах приріст відсутній, крона дуже ажурна, хвоя укорочена, світло-зелена. опенька осіннього.

Частина дерев вітровальна та із зломами в нижній частині стовбура. Під корою сухостійних дерев спостерігаються ходи та отвори стовбурових шкідників, а також є грибниця дереворуйнівних грибів.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 76%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 3д3, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика: кв. 30, вид. 3, площа 8,9 га, склад 9Яле1Бкл+Яцб вік 54 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 67%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Людвиківське лісництво

Квартал 9, виділ 19, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 9, вид. 19, площа 13,9 га, склад 10Яле+Бп+Яцб +Бкл вік 70 років, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 26 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. Дерева бука пошкоджені трутовиками та стовбуровими гнилями. На ділянці наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 64%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 44д1, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 12, вид. 44, площа 0,8 га, склад 10Яле вік 120 років, повнота 0,30, бонітет 2, середня висота 27 м, середній діаметр 44 см, запас на 1 га 306 м³. Категорія захисності: ліси вздовж смуг відведення автомобільних доріг.

Насадження загинуло внаслідок пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами. Згідно пункту 29 Санітарних правил в лісах України пробні площі не закладалися. При розробці пошкоджених дерев повнота насадження знизиться нижче допустимого рівня передбаченого Санітарними правилами в лісах України.

Квартал 13, виділ 28д9, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13, вид. 28, площа 13,5 га, склад 10Яле вік 125 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Ділянка захарашена вітроломними та вітроломними деревами.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 79%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 28д10, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 13, вид. 28, площа 13,5 га, склад 10Яле вік 125 років, повнота 0,50, бонітет 2, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 590 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Ділянка захарашена вітроломними та вітроломними деревами.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 84%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 5дб, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 5, площа 5,5 га, склад 9Яле1Яцб+Бкл+Бп вік 100 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 30 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 67%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ бд2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 6, площа 3,0 га, склад 9Яле1Бп вік 55 років, повнота 0,85, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 65%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 14д9, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 14, площа 11,5 га, склад 7Яле3Бкл вік 70 років, повнота 0,78, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 535 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. Наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 71%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 16д10, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 15, вид. 16, площа 10,5 га, склад 6Яле(50)4Яле(80) вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. Дерева Бука пошкоджені гниливими хворобами та всиханням вершин.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 59%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 7, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 16, вид. 7, площа 4,0 га, склад 6Яле3Бкл1Яцб+Яв вік 85 років, повнота 0,65, бонітет 2, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 390 м³.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. Дерева Явора суховершинні, що характерне для пошкодження вертицільозом гілок Клена.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 11, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 11, площа 1,1 га, склад 10Яле вік 50 років, повнота 0,60, бонітет 16, середня висота 25 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: ОЗДЛ ліси вздовж магістральних трубопроводів.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію.

Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. На ділянці наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 67%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 40, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 18, вид. 40, площа 8,0 га, склад 10Яле+Яцб+Яв вік 51 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 470 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 13, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20, вид. 13, площа 8,0 га, склад 10Яле+Бкл вік 57 років, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 387 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 52%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 18д1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20, вид. 18, площа 19,6 га, склад 10Яле+Бкл вік 54 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 516 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді

набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 68%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 18д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 20, вид. 18, площа 19,6 га, склад 10Яле+Бкл вік 54 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 516 м³. Категорія захисності: ліси протиерозійні.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. На ділянці наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 76%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 25д4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 25, площа 5,6 га, склад 10Яле вік 81 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинний. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева. На значній частині дерев спостерігаються смолопотьоки.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 49%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 26д2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 23, вид. 26, площа 3,6 га, склад 10Яле вік 81 років, повнота 0,60, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання

куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Бескидське лісництво

Квартал 17, виділ 12, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: кв. 17, вид. 12, площа 19,0 га, склад 10Яле+Бп вік 56 років, повнота 0,88, бонітет 2, середня висота 17 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 345 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Спостерігається всихання дерев ялини європейської групове та куртинне.

Насадження уражене опеньком осіннім (ризоморфи та міцеліальна плівка опенька осіннього виявлена на мертвих та ослаблених деревах). Значна частина дерев вітровальна та вітроломна з наявними отворами та ходами стовбурових шкідників на мертвій та вмираючій деревині деревині.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 67%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 15, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 15, площа 3,9 га, склад 9Яле1Бкл+Бп вік 52 років, повнота 0,86, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 388 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Ялина європейська сильно ослаблена, пошкоджена опеньком осіннім, всихання поодинокі та куртинні. Під корою мертвих, вмираючих деревах виявлено ходи (верхівкового, гравера та шестиzubого короїдів, великого та малого соснового лубоїдів). На ослаблених деревах хвоя жовтуватозелена та руда, приріст відсутній, кора частково відпадає. Під залишками кори наявні ризоморфи опенька осіннього.

Також виявлені непоодинокі дерева смереки уражені стовбуровими гнилями в нижній частині дерев, що вказую на наявність кореневої губки.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 74%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 18, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 18, площа 6,5 га, склад 10Яле+Бп вік 45 років, повнота 0,83, бонітет 2, середня висота 15 м, середній діаметр 14 см, запас на 1 га 270 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської уражене опеньком осіннім (ризоморфи та міцеліальна плівка виявлена на мертвих та вмираючих деревах). Частина дерев вітровальна та вітроломна з наявними отворами та ходами стовбурових

шкідників. На зломах дерев великих діаметрів спостерігаються процеси деструкції деревини, що свідчить про наявність ураження кореневою губкою.

Ризоморфи опенька осіннього присутні на мертвій та ослабленій деревині. На деревах шостої категорії стану наявні плодові тіла облямованого трутовика.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 61%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 23, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 23, площа 9,0 га, склад 10Яле+Бп вік 52 років, повнота 0,86, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 434 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене опеньком осіннім (ризоморфи та міцеліальна плівка опенька осіннього виявлена на мертвих та ослаблених деревах). Частина дерев вітровальна та вітроломна з наявними отворами та ходами стовбурових шкідників на мертвій деревині. На мертвих стовбурах зламаних дерев наявні плодові тіла облямованого трутовика.

Значна частина дерева смереки уражені стовбуровими гнилями в нижній частині дерев(висота пошкоджень від 0,5 до 2 метрів), що вказую на наявність кореневої губки.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 55%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 31, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: кв. 22, вид. 31, площа 6,5 га, склад 9Яле1Бкл вік 43 років, повнота 0,83, бонітет 1, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 325 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини без явних патологічних ознак. Зустрічаються поодинокі сухостійні дерева смереки в II ярусі, які відпали межах природнього відбору.

На даній ділянці не доцільно проводити суцільну санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 27, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 24, вид. 27, площа 7,5 га, склад 10Яле+Бкл+Бп вік 52 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 425 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської з нерівномірною повнотою(утворилися галявини розміром 10x20 метрів). Хвоя світло-зелена, рідка, всихання смереки поодинокі та групові, всихає більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Під корою сухостійної деревини наявні ходи стовбурових шкідників (великого та малого лубоїдів). У кронах та стовбурах вітровальних дерев ялини спостерігаються ходи верхівкового та шестизубого короїда.

На стовбурах мертвих дерев під корою виявлені ризоморфи опенька осіннього. Також дане насадження є осередком облямованого трутовика (виявлені плодові тіла на деструктивній деревині).

На ділянці наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 63%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 32, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика: кв. 24, вид. 32, площа 2,5 га, склад 9Яле1Бп вік 40 років, повнота 0,88, бонітет 1, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 270 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження ялини європейської з нерівномірною повнотою. Хвоя світло-зелена, рідка, всихання смереки групове та куртинне, всихає більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Під корою сухостійної деревини наявні ходи стовбурових шкідників (великого та малого лубоїдів). У кронах та стовбурах вітровальних дерев ялини спостерігаються ходи верхівкового та шестизубого короїда.

На стовбурах мертвих дерев під корою виявлені ризоморфи опенька осіннього. Також дане насадження є осередком облямованого трутовика (виявлені плодові тіла на деструктивній деревині).

На ділянці наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 57%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 33,1, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: кв. 24, вид. 33, площа 2,5 га, склад 9Яле1Бп вік 52 років, повнота 0,82, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 402 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене опеньком осінній та кореневою губкою. Під корою сухостійних дерев смереки виявлено ризоморфи опенька осіннього, а також на зламаних деревах наявна деструкція деревини. На ділянці виявлено поодинокі та групові всихання смереки, а також вітровальні та вітроломні дерева. Крони дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Значна частина неліквідної деревини розміщена по площі обстеженої ділянки.

На ділянці наявне природне поновлення.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 62%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 33,2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: кв. 24, вид. 33, площа 2,5 га, склад 9Яле1Бп вік 52 років, повнота 0,82, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 402 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене опеньком осінній та кореневою губкою. Під корою сухостійних дерев смереки виявлено ризоморфи опенька осіннього, а також на стовбурах наявні смолопотіки. На ділянці з нерівномірною повнотою, виявлено групове та куртинне всихання смереки, а також вітровальні та вітроломні дерева. Крони дуже ажурні, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, приріст відсутній, всихання більше половини скелетних гілок по всій висоті крони.

Значна частина неліквідної деревини розміщена по площі обстеженої ділянки.

На ділянці наявне природне поновлення Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 70% по кількості і 72% по кубомасі.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 64%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Слобідське лісництво

Квартал 18, виділ 5, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: кв. 18, вид. 5, площа 18,4 га, склад 10Яле вік 46 років, повнота 0,95, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження Ялини пошкоджене опеньком осіннім, кореневою губкою, стовбурними шкідниками. На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. Характер всихання куртинно груповий. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. Трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають рубці становить 70%. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Загальна площа обстеження складає: **33,9 га.**

На площі 0,9 га проведення санітарно-оздоровчих заходів є недоцільно.

У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 33,0 га, а саме:

Свічівське лісництво

Кв. 2, вид. 34, площа 0,7 га

Кв. 2, вид. 35, площа 0,3 га
Кв. 6, вид. 23д2, площа 1,0 га
Кв. 8, вид. 17д2, площа 0,9 га
Кв. 8, вид. 42д2, площа 0,6 га
Кв. 9, вид. 2д6, площа 0,7 га
Кв. 9, вид. 3, площа 0,7 га
Кв. 10, вид. 55д2, площа 0,9 га
Кв. 14, вид. 2, площа 0,9 га
Кв. 16, вид. 25д3, площа 0,3 га
Кв. 17, вид. 9, площа 1,0 га
Кв. 17, вид. 21д1, площа 0,9 га

Вишківське лісництво

Кв. 14, вид. 49, площа 0,9 га
Кв. 15, вид. 82д5, площа 0,9 га
Кв. 26, вид. 13д3, площа 0,4 га
Кв. 30, вид. 3д3, площа 0,5 га

Людвиківське лісництво

Кв. 9, вид. 19, площа 1,0 га
Кв. 12, вид. 44д1, площа 0,7 га
Кв. 13, вид. 28д9, площа 1,0 га
Кв. 13, вид. 28д10, площа 0,8 га
Кв. 15, вид. 5д6, площа 0,6 га
Кв. 15, вид. 6д2, площа 1,0 га
Кв. 15, вид. 14д9, площа 1,0 га
Кв. 15, вид. 16д10, площа 1,0 га
Кв. 16, вид. 7, площа 0,9 га
Кв. 17, вид. 11, площа 1,0 га
Кв. 18, вид. 40, площа 1,0 га
Кв. 20, вид. 13, площа 1,0 га
Кв. 20, вид. 18д1, площа 1,0 га
Кв. 20, вид. 18д2, площа 1,0 га
Кв. 23, вид. 25д4, площа 1,0 га
Кв. 23, вид. 26д2, площа 1,0 га

Бескидське лісництво

Кв. 17, вид. 12, площа 0,4 га
Кв. 22, вид. 15, площа 0,7 га
Кв. 22, вид. 18, площа 1,0 га
Кв. 22, вид. 23, площа 1,0 га
Кв. 24, вид. 27, площа 0,6 га
Кв. 24, вид. 32, площа 0,3 га
Кв. 24, вид. 33,1, площа 0,6 га
Кв. 24, вид. 33,2, площа 1,0 га

Слобідське лісництво

Кв. 18, вид. 5, площа 0,8 га

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.

3. План відведених в рубку ділянок.

Заступник директора
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Василь СЕНИК


Начальник відділу діагностики
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Юрій КРАМАРЕЦЬ


Начальник Закарпатського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Олександр ГАЙЧЕНЯ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

 Марія МАКАРА


Лісничий Свічівського лісництва

 Сергій ЯРЕМКО

Лісничий Вишківського лісництва

 Андрій МИРОН

Лісничий Людвиківського лісництва

 Ігор ВІКТОР

Лісничий Бескидського лісництва

 Михайло ТИМОЧКО

Лісничий Слобідського лісництва

 Ярослав ТИМОЧКО