

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок в об'єктах природно-заповідного
фонду
Чортківське надлісництво філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси
України»

31 січня 2025 року

м. Чортків

Нами, заступником директора ДСЛП „Львівлісозахист” Сеником В.М. за участю інженера лісового господарства Баранюка М.І., інженера з охорони та захисту лісів Дереворіза С.Я. філії «Подільський лісовий офіс» та в присутності відповідальних осіб Улашківського лісництва, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по ходових лініях, з уточненням границь шляхом проходження по периметру, з метою діагностики патологічних процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.

Таксаційна характеристика насаджень згідно матеріалів лісовпорядкування 2014 року.

Улашківське лісництво:

Лісовий заказник загальнодержавного значення «Дача Галілея»

- квартал 31 виділ 4 площа 15,0 га – Насадження сосни звичайної пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). Тонкі гілки вітровальних дерев сосни з наявними ходами верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників. Дерев з зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження- слабка.

Проведення ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 31 виділ 6 площа 5,5 га – Насадження сосни звичайної пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). Тонкі гілки вітровальних дерев сосни з наявними ходами верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. Під корою дерев сосни виявлено

пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників. На сильно ослаблених та мертвих деревах сосни наявні покльови птахами.

Дерева із зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, а також з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведення ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

-квартал 56 виділ 2 площа 5,5 га – Дуб звичайний та ясен звичайний уражений **стовбуровими шкідниками**, на гілках вітровальних дерев виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного(*Xyleborus dispar*), а під корою наявні його маточні та личинкові ходи. На деревах дуба звичайного, подекуди наявні розкльови кори і заболоні дерев птахами. Також наявні дерева зі зламаним стовбуром та кронами.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

-квартал 56 виділ 4 площа 10,8 га – Дуб звичайний та ясен звичайний уражений **стовбуровими шкідниками**, на гілках вітровальних дерев виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного(*Xyleborus dispar*), а під корою наявні його маточні та личинкові ходи. На деревах дуба звичайного подекуди наявні розкльови кори і заболоні дерев птахами. Також наявні дерева зі зламаним стовбуром та кронами.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 63 виділ 2 площа 9,9 га – Ослаблені та мертві дерева ясеня звичайного присутні на виділі **пошкоджені короїдом** західним непарним (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори та заболоні птахами). На виділі виявлено вітровальні та зламані дерева ясеня та дуба (поодинокі та групові розміщення). Водяні пагони виявлені на непоодиноких деревах дуба. Черешні із значними пошкодженням та зламами крон.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 70 виділ 2 площа 2,6 га – Дерева ясеня звичайного **пошкоджені короїдом** західним непарним (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою. Дуб звичайний пошкоджений вітром з нахилом нижньої і середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, а також в нижній частині стовбурів виявлено ходи комах, руйнуючих деревину (вусачів та златок).

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 70 виділ 3 площа 2,7 га – Дерева ясеня звичайного **пошкоджені короїдом** західним непарним (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено

вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою. Дуб звичайний пошкоджений вітром з нахилом нижньої і середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, а також в нижній частині стовбурів виявлено ходи комах, руйнуючих деревину (вусачів та златок).

Сосна звичайна пошкоджена **стовбуровими шкідниками** (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). На вітровальних дерев сосни виявлено ходи верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 70 виділ 4 площа 5,0 га – Дерев ясеня звичайного **пошкоджені короїдом західним непарним** (*Xyleborus dispar*) (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою, які безпосередньо висять на кронах здорових дерев.

Сосна звичайна пошкоджена **стовбуровими шкідниками** (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 70 виділ 5 площа 5,1 га – Дерев ясеня звичайного **пошкоджені короїдом західним непарним** (*Xyleborus dispar*) (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою. Дуб звичайний пошкоджений вітром з нахилом нижньої і середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, а також в нижній частині стовбурів виявлено ходи комах, руйнуючих деревину (вусачів та златок).

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 70 виділ 12 площа 0,9 га – Дерев ясеня звичайного **пошкоджені короїдом західним непарним** (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою.

Сосна звичайна пошкоджена **стовбуровими шкідниками** (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). На вітровальних дерев сосни виявлено ходи верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах сосни хвоя руда, кора частково відпадає. Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 71 виділ 5 площа 7,5 га – Дерева ясеня звичайного пошкоджені короїдом західним непарним (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори та луба птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою та з дугоподібно зігнутими стовбурами.

Акація біла присутня в складі насадження знаходиться в другому ярусі, сильно пригнічена головною породою з наявними пошкодженнями стовбуровими шкідниками, а також з підірваною кореневою системою та з дугоподібно зігнутими стовбурами

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСП підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 71 виділ 8 площа 3,3 га – Дерева ясеня звичайного пошкоджені короїдом західним непарним (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою.

Черешня лісова перестійна, сильно ослаблена, уражена стовбуровими шкідниками, значна частина дерев зі зламаними вершинами та стовбурами.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСП підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 71 виділ 9 площа 1,0 га – Сосна звичайна пошкоджена стовбуровими шкідниками (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). На вітровальних дерев сосни виявлено ходи верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах сосни хвоя руда, кора частково відпадає. Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників.

На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСП підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 71 виділ 13 площа 3,3 га – Сосна звичайна пошкоджена стовбуровими шкідниками (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). На вітровальних дерев сосни виявлено ходи верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах сосни хвоя руда, кора частково відпадає. Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників. Злам вершин та стовбурів навпіл виявлено на значній частині дерев сосни.

Дерева ясеня звичайного пошкоджені короїдом західним непарним (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою.

Черешня перестійна пошкоджена стовбуровими вторинними шкідниками (на уражених місцях гнилями присутня бурова мука від їх життєдіяльності).

На мертвих і ослаблених деревах сосни, ясеня та дуба наявні покльови птахів.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 71 виділ 14 площа 4,1 га – Сосна звичайна пошкоджена **стовбуровими шкідниками** (короїди, великий та малий сосновий лубоїди, вусачі, златки). На вітровальних дерев сосни виявлено ходи верхівкового короїда (*Ips acuminatus*). На ослаблених деревах сосни хвоя руда, кора частково відпадає. Під корою дерев сосни виявлено пошкодження заболоні ходами вторинних шкідників.

Дерева ясеня звичайного **пошкоджені короїдом західним непарним** (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

- квартал 73 виділ 1 площа 10,4 га – Дерева ясеня звичайного береста **пошкоджені короїдом західним непарним** (*Xyleborus dispar*) (під корою наявні його маточні та личинкові ходи, а також є розкльови кори птахами). На виділі виявлено вітровальні, зламані та нахилені дерева ясеня з підірваною кореневою системою.

Дуб звичайний пошкоджений вітром з нахилом нижньої і середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, а також в нижній частині стовбурів виявлено ходи комах руйнуючих деревину (вусачів та златок).

Ступінь пошкодження- середня.

Проведенню ВСР підлягають дерева IV -VI категорій стану.

Висновки та пропозиції :

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 16 лісових ділянок на загальній площі 92,6 га, відводи і таксація проведені згідно вимог пункту 6 Санітарних Правил в лісах України, при цьому виявлено:

Пошкодження шкідниками – 92,6 га а саме:

- слабка ступінь пошкодження 15,0 га;
- середня ступінь пошкодження 77,6 га.


2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарних рубок в межах 16 обстежених ділянок на загальній площі 92,6 га.

3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.


До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 8 аркушах.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 16 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 16 арк.


Заступник директора
ДСЛП „Львівлісозахист”

 Василь СЕНИК

Інженер лісового господарства
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

 Микола БАРАНЮК

Інженер з охорони та захисту лісів
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

 Степан ДЕРЕВОРИЗ