

Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Центральний лісовий офіс»
ДП «Ліси України», що потребують проведення заходів з поліпшення санітарного стану
лісів у 2026 році

04 листопада 2025 року

с.Оникієве

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісзахист» РУДЬ Раїсою, інженером охорони та захисту лісу філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ГАПИЧЕМ Іваном, лісничою Долинського лісництва БУРМАЧЕНКО Оксаною, в.о. лісничого Компаніївського лісництва та лісничим Новоукраїнського лісництва ШЕВЧУКОМ Олександром, лісничим Кропивницького лісництва ПОПОВИМ Владиславом, лісничим Олександрівського лісництва САВЧЕНКОМ Станіславом, лісничим Оникіївського лісництва ОСАДЧУКОМ Дмитром, лісничим Тишківського лісництва ГЕНСИЦЬКИМ Русланом, лісничим Торговицького лісництва БИЦЕМ Олександром, лісничим Червоно-Нерубаївського лісництва ФЕНДЮРОМ Віталієм, лісничим Бірківського лісництва ЛІТВІНОМ Андрієм проведено у період з 20 жовтня по 04 листопада 2025 року, лісопатологічне обстеження насаджень Оникіївського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» з метою здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на **загальній площі 980,6 га**.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2020 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа можлива для експлуатації	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захищеності
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		
Бірківське	4	2	4,2		4,2	10АКБ	50	0.70	2	15	18	140	2	
Бірківське	23	2	6,5		6,5	5ДЗЗКЛГ1ГЗ1ЛПД	100	0.70	2	26	36	270	3	
Бірківське	25	4	3,3		3,3	4КЛГ2КЛП2ГЗ2ДЗ+ЛПД	80	0.60	2	24	28	230	3	
Бірківське	40	4	18,0	1	3,0	9ДЗ1ЛПД+ЯЗ	100	0.70	2	26	40	320	3	
Бірківське	40	4	18,0	2	7,1	9ДЗ1ЛПД+ЯЗ	100	0.70	2	26	40	320	3	
Бірківське	40	4	18,0		7,9	9ДЗ1ЛПД+ЯЗ	100	0.70	2	26	40	320	3	
Бірківське	42	9	8,3	1	6,8	4ДЗЗКЛП2ЯЗ1КЛГ+ЛПД+ГЗ	65	0.70	1	21	22	200	3	
Бірківське	42	9	8,3		1,5	4ДЗЗКЛП2ЯЗ1КЛГ+ЛПД+ГЗ	65	0.70	1	21	22	200	3	
Бірківське	46	1	9,4	1	4,9	8ДЗ2КЛГ+ЛПД	86	0.70	1	26	28	330	3	
Бірківське	46	1	9,4		4,5	8ДЗ2КЛГ+ЛПД	86	0.70	1	26	28	330	3	
Бірківське	46	4	1,9		1,9	6ДЗЗКЛП1КЛГ	64	0.70	2	19	22	150	3	
Бірківське	46	6	9,6	1	6,0	8ДЗ2КЛП	110	0.50	2	25	36	200	3	
Бірківське	46	6	9,6		3,6	8ДЗ2КЛП	110	0.50	2	25	36	200	3	
Бірківське	53	4	4,4		4,4	7ДЗ1ГЗ1КЛП1ЛПД	79	0.70	1	24	26	270	3	
Бірківське	75	12	10,0	1	5,1	7АКБ2ЯЗЛ1КЛГ	53	0.70	1	20	26	180	3	
Бірківське	75	12	10,0		4,9	7АКБ2ЯЗЛ1КЛГ	53	0.70	1	20	26	180	3	
Бірківське	75	16	10,5	1	7,0	7АКБ2ЯЗЛ1КЛГ+ЛПД	52	0.70	1	20	26	180	3	
Бірківське	75	16	10,5		3,5	7АКБ2ЯЗЛ1КЛГ+ЛПД	52	0.70	1	20	26	180	3	
Бірківське	81	2	1,1		1,1	10ДЗ+КЛП	66	0.60	1А	26	32	280	3	
Бірківське	85	14	0,9		0,9	8ЯЗ2ДЗ	100	0.60	2	25	28	280	3	
Бірківське	86	22	9,6	1	5,8	10АКБ+ЛПД	60	0.50	1А	23	40	140	3	

Бірківське	86	22	9,6		3,8	10АКБ+ЛПД	60	0.50	1А	23	40	140	3
Бірківське	87	10	7,2		7,2	4Д34Г31ЛПД1КЛП	95	0.70	2	26	28	250	3
Бірківське	88	7	9,3	1	4,7	6Д32Г31КЛГ1ЛПД	61	0.70	1	20	24	190	3
Бірківське	88	7	9,3		4,6	6Д32Г31КЛГ1ЛПД	61	0.70	1	20	24	190	3
Бірківське	89	4	1,7		1,7	7Д31КЛГ1Г31ЛПД	61	0.70	2	19	20	180	3
Бірківське	91	1	1,7		1,7	7Д32ЛПД1Г3+КЛГ	61	0.70	2	19	24	200	3
Бірківське	91	2	5,7		5,7	8Д31Г31ЛПД+КЛГ	110	0.70	2	26	40	300	3
Бірківське	104	12	2,7		2,7	8Я32Д3	120	0.60	2	25	44	240	1
Бірківське	104	15	2,7		2,7	10Д3+Г3+КЛГ	105	0.60	2	27	36	290	1
Бірківське	109	1	15,2	1	8,0	5Д32КЛГ2ЛПД1Г3	90	0.70	2	25	36	320	1
Бірківське	109	1	15,2		7,2	5Д32КЛГ2ЛПД1Г3	90	0.70	2	25	36	320	1
Бірківське	109	2	7,7		7,7	4Д33Г32ЛП1КЛГ	85	0.70	1	25	28	270	1
Бірківське	115	6	1,6		1,6	8Д31Г31КЛГ	80	0.70	1	26	30	330	3
Бірківське	116	2	2,2		2,2	10Д3+Г3+КЛП	80	0.60	1	24	26	290	3
Бірківське	124	5	8,6	1	5,7	5Д33Г31ЛПД1КЛГ+КЛП	120	0.50	3	25	40	180	3
Бірківське	124	5	8,6		2,9	5Д33Г31ЛПД1КЛГ+КЛП	120	0.50	3	25	40	180	3
Бірківське (Новомиргород)	14	2	4,2		4,2	10Д3	55	0.60	1	19	24	180	3
Бірківське (Новомиргород)	15	7	9,9	1	6,8	5Д32КЛГ2Г31ЛПД	90	0.60	2	25	40	260	3
Бірківське (Новомиргород)	15	7	9,9		3,1	5Д32КЛГ2Г31ЛПД	90	0.60	2	25	40	260	3
Бірківське (Новомиргород)	53	1	4,4		4,4	10Д3+КЛГ+КЛП	110	0.60	3	24	40	280	3
Бірківське (Новомиргород)	58	10	3,5		3,5	10Д3	56	0.70	2	17	20	200	3
Бірківське (Новомиргород)	61	3	4,8		4,8	6Д33Я31КЛП	59	0.70	2	18	24	220	3
Бірківське (Новомиргород)	74	3	3,6		3,6	7Д31Я31КЛГ1БРС	90	0.60	3	22	32	200	3
Бірківське (Новомиргород)	74	4	15,5	1	8,0	6Д32КЛГ2Я3	85	0.60	2	23	28	260	3
Бірківське (Новомиргород)	74	4	15,5		7,5	6Д32КЛГ2Я3	85	0.60	2	23	28	260	3
Бірківське (Новомиргород)	75	2	1,2		1,2	8Д31КЛГ1КЛП+Г3+ЛПД	100	0.60	3	22	32	190	3
Бірківське (Новомиргород)	75	6	1,2		1,2	8Д31Я31КЛГ+ЛПД	86	0.70	1	26	32	340	3
Бірківське (Новомиргород)	76	8	1,7		1,7	7Д31КЛГ1КЛП1ЛПД	100	0.60	2	25	32	230	3
Бірківське (Новомиргород)	76	10	2,2		2,2	6Д32КЛГ1Г31ЛПД+КЛП	100	0.60	2	25	36	240	3
Разом по лісництву			368,1		216,2								
Червоно-Нерубаївське	2	2	2,5		2,5	10Д3	80	0.70	2	23	24	290	3
Червоно-Нерубаївське	2	3	4,0		4,0	8Д31КЛГ1ЛПД	90	0.70	2	24	30	285	3
Червоно-Нерубаївське	5	8	3,8		3,8	8Д31КЛГ1ЛПД	72	0.70	1	25	26	305	3
Червоно-Нерубаївське	5	18	1,8		1,8	10Д3+КЛГ	85	0.70	1	25	28	320	3
Червоно-Нерубаївське	9	4	10,7	1	3,8	8Д31КЛГ1КЛП	70	0.60	1	25	24	240	3
Червоно-Нерубаївське	9	4	10,7		6,9	8Д31КЛГ1КЛП	70	0.60	1	25	24	240	3
Червоно-Нерубаївське	9	5	2,8		2,8	10Д3+КЛГ+КЛП	95	0.70	2	23	24	315	3
Червоно-Нерубаївське	10	8	6,1		6,1	9Д31КЛГ+Я3	80	0.70	1	24	24	290	3
Червоно-Нерубаївське	10	9	1,1		1,1	9Д31Я3	85	0.60	1	25	26	270	3
Червоно-Нерубаївське	12	15	1,5		1,5	10Д3	85	0.70	1	26	28	320	3
Червоно-Нерубаївське	18	3	1,5		1,5	10Д3	85	0.70	2	24	30	300	3
Червоно-Нерубаївське	18	4	3,0		3,0	10Д3+КЛГ+ЛПД	120	0.70	2	26	36	350	3
Червоно-Нерубаївське	18	8	22,1	1	8,0	8Д31ЛПД1КЛП+Г3	110	0.70	2	27	32	340	3
Червоно-Нерубаївське	31	1	7,7		7,7	9Д31ЛПД+Г3	120	0.70	2	26	36	300	3
Червоно-Нерубаївське	33	5	4,5		4,5	7Д33Я3	115	0.70	2	27	32	400	3
Червоно-Нерубаївське	43	5	4,6		4,6	6Д33ЛПД1КЛГ+Г3	110	0.70	2	27	40	290	3
Червоно-Нерубаївське	43	8	2,3		2,3	7Д31КЛГ(95)1Г31ЛПД+КЛГ	95	0.70	2	26	32	280	3
Червоно-Нерубаївське	43	16	2,6		2,6	9Д31КЛГ+Г3+КЛП+ЛПД	95	0.70	1	27	32	360	3
Червоно-Нерубаївське	46	7	48,8	1	7,3	6Д32КЛГ2ЛПД+КЛП	100	0.70	2	27	36	340	3
Червоно-Нерубаївське	46	7	48,8	2	7,4	6Д32КЛГ2ЛПД+КЛП	100	0.70	2	27	36	340	3
Червоно-Нерубаївське	46	7	48,8	3	7,2	6Д32КЛГ2ЛПД+КЛП	100	0.70	2	27	36	340	3
Червоно-Нерубаївське	46	7	48,8	4	4,5	6Д32КЛГ2ЛПД+КЛП	100	0.70	2	27	36	340	3
Червоно-Нерубаївське	49	4	7,4		7,4	8Д31КЛГ1ЛПД	85	0.70	1	27	32	300	3

Червоно-Нерубаївське	52	9	15,6	1	6,6	6Д31Г32ЛПД1КЛГ	105	0.70	1	28	36	310	3
Червоно-Нерубаївське	60	7	4,3		4,3	5Д34Я31ЛПД+КЛГ+ГЗ	75	0.70	1	26	26	300	3
Червоно-Нерубаївське	64	14	3,5		3,5	8Д31Г31ЛПД	80	0.70	1	27	36	330	3
Червоно-Нерубаївське	67	4	16,2	1	4,6	4Д31Г32КЛГ2ЛПД1ЯЗ	90	0.70	1	27	36	310	3
Червоно-Нерубаївське	67	4	16,2	2	7,4	4Д31Г32КЛГ2ЛПД1ЯЗ	90	0.70	1	27	36	310	3
Червоно-Нерубаївське	67	4	16,2		4,2	4Д31Г32КЛГ2ЛПД1ЯЗ	90	0.70	1	27	36	310	3
Червоно-Нерубаївське	71	6	2,8		2,8	7Д31ЛПД2КЛП	85	0.70	1	26	30	330	3
Червоно-Нерубаївське	77	5	3,8		3,8	7Д32КЛГ1ЛПД+ГЗ	90	0.70	2	26	32	300	3
Червоно-Нерубаївське	80	4	4,7		4,7	7Д32КЛГ1ГЗ+ЛПД	90	0.70	1	26	32	310	3
Червоно-Нерубаївське	80	5	4,2		4,2	8Д32ЛПД+КЛГ+ГЗ	89	0.70	1	27	32	330	3
Червоно-Нерубаївське	81	1	5,0		5,0	7Д31Г31ЛПД1КЛГ	85	0.70	1	26	30	300	3
Червоно-Нерубаївське	81	2	12,6	1	6,3	8Д31Г31ЛПД+КЛП	75	0.70	1	26	32	290	3
Червоно-Нерубаївське	81	2	12,6		6,3	8Д31Г31ЛПД+КЛП	75	0.70	1	26	32	290	3
Червоно-Нерубаївське	82	4	3,2		3,2	6Д31ЛПД1Г31КЛГ1ЯЗ	63	0.70	1	22	24	240	3
Червоно-Нерубаївське	85	2	13,8	1	8,0	5Д33КЛГ1КЛП1ЛПД+ЯЗ	100	0.70	2	27	36	320	3
Червоно-Нерубаївське	85	2	13,8		5,8	5Д33КЛГ1КЛП1ЛПД+ЯЗ	100	0.70	2	27	36	320	3
Червоно-Нерубаївське	87	4	8,7	1	4,3	8Д31Г31КЛГ+ЛПД	84	0.70	1	25	32	285	3
Червоно-Нерубаївське	87	4	8,7		4,4	8Д31Г31КЛГ+ЛПД	84	0.70	1	25	32	285	3
Червоно-Нерубаївське	89	7	0,6		0,6	10Д3+ЯЗ+КЛГ	85	0.70	2	24	32	330	3
Червоно-Нерубаївське	93	1	3,6		3,6	4Д33КЛГ1ЯЗ1КЛП1ЛПД	85	0.70	2	24	28	260	3
Червоно-Нерубаївське	114	4	2,3		2,3	6Д32КЛП2ЛПД+ГЗ	50	0.70	1	23	24	275	3
Червоно-Нерубаївське	114	6	1,7		1,7	10Д3+КЛП+ЛПД+ГЗ	60	0.70	1A	27	32	320	3
Разом по лісництву			470,0		199,9								
Оникіївське	5	1	4,3		4,3	4Д34КЛП2ЛПД	115	0.60	2	25	44	205	3
Оникіївське	5	3	1,4		1,4	4Д34КЛП2ЛПД	115	0.60	2	25	44	205	3
Оникіївське	5	5	1,6		1,6	3Д35КЛП2ЛПД	115	0.60	2	25	44	205	3
Оникіївське	5	11	3,3		3,3	4Д34КЛП2ЛПД	115	0.60	2	25	44	205	3
Оникіївське	5	13	1,8		1,8	4Д34КЛП2ЛПД	115	0.60	2	25	44	205	3
Оникіївське	12	7	2,9		2,9	6Д33Я31КЛП	75	0.60	1	26	32	260	3
Оникіївське	33	6	2,8		2,8	7Д32Я31КЛГ+ЛПД	80	0.70	1	24	28	275	3
Оникіївське	35	8	1,6		1,6	9Д31КЛГ	75	0.70	2	20	28	205	3
Оникіївське	35	22	2,9		2,9	5Д35ЯЗ+ЛПД	80	0.70	2	23	28	275	3
Оникіївське	35	20	1,2		1,2	5Д35ЯЗ	80	0.70	2	23	28	275	3
Оникіївське	42	2	1,2		1,2	7Я32Д31АКБ+КЛГ	70	0.60	1	24	30	235	3
Оникіївське	46	16	0,7		0,7	6Д34ЯЗ	80	0.60	1	24	28	240	3
Оникіївське	49	16	22,0	1	5,9	9Д31ЯЗ	90	0.70	2	22	28	230	3
Оникіївське	49	16	22,0	2	6,0	9Д31ЯЗ	90	0.70	2	22	28	230	3
Оникіївське	49	16	22,0	3	5,4	9Д31ЯЗ	90	0.70	2	22	28	230	3
Оникіївське	49	16	22,0		4,7	9Д31ЯЗ	90	0.70	2	22	28	230	3
Оникіївське	49	23	11,9	1	6,0	4Д36ЯЗ	90	0.60	2	22	28	235	3
Оникіївське	49	23	11,9		5,9	4Д36ЯЗ	90	0.60	2	22	28	235	3
Оникіївське	51	2	32,2	1	5,0	8Д32ЯЗ	80	0.70	3	20	28	215	3
Оникіївське	52	1	12,2		7,2	9Я31ДЗ	75	0.70	1	24	26	280	3
Оникіївське	63	3	1,1		1,1	10Д3+КЛП	90	0.70	2	24	32	280	3
Оникіївське	65	13	0,9		0,9	6Д34ЯЗ	80	0.70	2	23	28	265	3
Оникіївське	66	18	1,8		1,8	10ЯЗ	80	0.60	1	27	30	310	3
Оникіївське	66	16	0,5		0,5	10ЯЗ	100	0.60	2	27	32	310	3
Оникіївське	69	37	5,0		5,0	6Д32КЛГ1ЛПД1КЛП+ГЗ	95	0.60	2	24	30	225	2
Оникіївське	69	39	1,3		1,3	8Я32ДЗ	90	0.60	2	25	30	260	2
Оникіївське	79	12	12,8	1	7,4	9Я31ДЗ+ЛПД+КЛГ	70	0.80	2	21	24	285	2
Оникіївське	79	12	12,8		5,4	9Я31ДЗ+ЛПД+КЛГ	70	0.80	2	21	24	285	2
Оникіївське	80	16	0,7		0,7	4Д33Я32ЛПД1КЛГ+ЯВ	65	0.50	2	19	22	140	2
Оникіївське	80	13	0,6		0,6	7Д33ЯЗ+КЛГ	63	0.70	2	19	24	195	2

Оникіївське	80	12	1,8		1,8	10ЯЗ+ДЗ	65	0.90	1	23	24	355	2
Оникіївське	82	1	1,6		1,6	4Д36ЯЗ	90	0.60	2	25	32	260	2
Оникіївське	103	5	12,0	1	5,9	7Д32КЛГ1ЯЗ	91	0.70	2	25	32	285	3
Оникіївське	104	30	0,7		0,7	7Д33ЯЗ	66	0.70	1	23	28	265	3
Оникіївське	104	31	0,6		0,6	8Я32ДЗ	66	0.70	1	25	30	295	3
Оникіївське	109	3	7,2		7,2	10ЯЗ+КЛГ+ДЗ	76	0.70	2	25	26	310	2
Оникіївське	111	52	11,5		7,6	7Д33ЯЗ+КЛГ	85	0.60	2	23	30	225	2
Оникіївське	115	5	0,9		0,9	7Я33ДЗ	85	0.70	1	26	30	305	2
Оникіївське	115	10	0,4		0,4	7Д33ЯЗ+ГЗ	85	0.70	2	24	28	280	2
Оникіївське	116	5	1,0		1,0	5Д35ЯЗ+КЛГ	70	0.70	1	23	26	275	3
Оникіївське	117	37	2,0		2,0	4С34СКР1АКБ1КЛГ1ГКЗ+ЛПД	105	0.60	2	25	36	300	2
Оникіївське	145	1	25,6	1	7,8	7Д33ЯЗЛ+АКБ	50	0.90	1	18	20	225	3
Разом по лісництву			284,7		134,0								
Олександрівське	1	5	2,7		2,7	3Д33БРС1ЯЗ2АКБ1ГЗ	69	0.60	2	21	26	170	3
Олександрівське	3	30	2,5		2,5	7АКБ3БРС	57	0.60	1	19	26	110	3
Олександрівське	3	32	1,5		1,5	10ДЗ	82	0.70	2	24	36	270	3
Олександрівське	6	27	7,3		7,3	4Д34ЯЗЛ1КЛП1КЛГ	53	0.70	3	14	18	130	3
Олександрівське	6	39	8,6	1	8,0	8АКБ1Д31ЯЗЛ	48	0.70	1А	21	30	195	3
Олександрівське	6	41	6,3		6,3	7АКБ2ЯЗ1КЛП+ДЗ	49	0.70	1А	21	26	170	3
Олександрівське	17	1	16,3	1	8,0	5АКБ3ЯЗ1Д31КЛГ	48	0.80	1А	20	24	180	3
Олександрівське	17	1	16,3	2	8,0	5АКБ3ЯЗ1Д31КЛГ	48	0.80	1А	20	24	180	3
Олександрівське	19	44	3,3		3,3	8Д31КЛГ1ЛПД+ГЗ	90	0.70	2	25	32	310	3
Олександрівське	25	2	0,8		0,8	6АКБ2Д32СЗ	85	0.70	2	23	32	230	2
Олександрівське	25	10	4,4		4,4	7Д33СЗ+СКР	120	0.60	2	25	36	270	2
Олександрівське	35	17	3,8		3,8	8Д32СЗ	57	0.70	2	18	22	210	3
Олександрівське	46	2	7,2		7,2	8Д32КЛЯ+АКБ	48	0.70	3	14	20	125	3
Олександрівське	48	20	1,6		1,6	10АКБ	69	0.70	1	22	32	200	3
Олександрівське	48	21	9,8	1	4,8	5АКБ2Д32ЯЗ1БРС	65	0.80	1	22	30	240	3
Олександрівське	53	6	1,9		1,9	3Д34ЯЗ2КЛГ1КЛП	69	0.60	1	25	32	280	3
Олександрівське	53	7	4,1		4,1	7Д31ЛПД1КЛГ1АКБ	67	0.70	1	24	28	285	3
Олександрівське	53	8	3,9		3,9	7АКБ1КЛГ1КЛП1ЯЗ	64	0.60	1	24	36	180	3
Олександрівське	60	9	1,3		1,3	10ДЗ+СЗ	77	0.70	3	21	30	215	3
Олександрівське	63	6	1,5		1,5	9АКБ1СЗ	52	0.60	1А	23	32	190	3
Разом по лісництву			105,1		82,9								
Торговицьке	18	11	0,6		0,6	8Я32КЛГ	65	0.60	1	24	26	250	3
Торговицьке	18	13	0,5		0,5	10ДЗ	85	0.60	2	24	32	230	3
Торговицьке	25	3	6,6		6,6	7Д32ЛПД1ГЗ+КЛГ	63	0.70	2	19	24	180	3
Торговицьке	31	2	3,0		3,0	8Д32ГЗ	90	0.70	3	21	28	195	3
Торговицьке	32	3	4,7		4,7	7ДЧР1ГЗ1ЛПД1КЛГ+КЛП+ДЗ	60	0.70	1	21	28	200	3
Торговицьке	32	4	5,0		5,0	3КЛГ3ЛПД3ГЗ1КЛП+ДЗ	55	0.60	2	20	22	160	3
Торговицьке	32	19	0,4		0,4	8Д32ГЗ	110	0.70	2	26	36	260	3
Торговицьке	32	20	0,5		0,5	10ДЗ	75	0.60	1	23	26	220	3
Торговицьке	33	15	0,7		0,7	10ДЗ	85	0.70	3	20	28	200	3
Торговицьке	35	8	0,5		0,5	5Д32ЯЗ2ЛПД1ГЗ	75	0.70	2	22	26	220	3
Торговицьке	35	9	0,3		0,3	8Д32ЛПД	76	0.70	1	23	26	250	3
Торговицьке	36	11	0,1		0,1	4Д34ЛПД2ГЗ	80	0.70	1	24	32	270	3
Торговицьке	37	1	3,0		3,0	10ДЗ	90	0.70	1	26	40	305	3
Торговицьке	37	11	2,1		2,1	10ДЗ	90	0.70	2	23	32	255	3
Торговицьке	46	4	3,9		3,9	8Д32ЯЗ+ЛПД+КЛП	85	0.60	2	24	32	255	3
Торговицьке	47	2	7,7		7,7	10ДЗ	95	0.70	2	24	32	280	3
Торговицьке	50	10	0,2		0,2	10ДЗ+ЯЗ	95	0.60	2	24	32	230	3
Торговицьке	51	5	6,7		6,7	8Д31ЯЗ1КЛГ+БРС	90	0.70	1	26	32	295	3
Торговицьке	54	16	0,4		0,4	9Д31ГЗ	85	0.70	2	23	32	240	3

Торговицьке	157	8	14,0	1	7,5	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ	90	0.70	2	23	32	275	3
Торговицьке	157	8	14,0		6,5	10ДЗ+ЯЗ+ГЗ	90	0.70	2	23	32	275	3
Торговицьке	163	13	3,4		3,4	10ЯЗ+БРС	54	0.60	1А	23	26	250	3
Торговицьке	175	4	5,4		5,4	10ДЗ	65	0.70	1	22	26	245	3
Торговицьке	175	5	5,7		5,7	8ЯЗЛ2ДЗ	55	0.60	2	17	24	155	3
Разом по лісництву			89,4		75,4								
Новоукраїнське	3	1	14,5		7,5	10ЯЗ	70	0.70	1А	26	28	330	2
Новоукраїнське	18	23	2,2		2,2	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	41	0.70	2	13	16	100	3
Новоукраїнське	19	6	1,2		1,2	5ЯЗ(40)5ЯЗ(40)	40	0.70	2	13	18	110	3
Новоукраїнське	19	12	0,9		0,9	10ЯЗ	40	0.70	3	14	18	130	3
Новоукраїнське	13	8	3,7		3,7	8ДЗ2ЯЗ+БРС	85	0.70	2	23	28	275	3
Разом по лісництву			22,5		15,5								
Кропивницьке	10	1	6,0		6,0	9ДЗ1ЯЗ+ЛПД	81	0.70	2	23	26	250	2
Кропивницьке	14	10	2,9		2,9	5ДЗ5ЯЗ	92	0.70	3	20	26	230	2
Кропивницьке	32	4	2,9		2,9	10ЯЗ	55	0.70	1	19	26	200	2
Кропивницьке	24	2	5,5		5,5	7ДЗ3ЯЗ	110	0.70	2	25	36	315	2
Кропивницьке	62	3	3,9		3,9	10ДЗ+ЯЗ	65	0.60	2	20	26	170	2
Кропивницьке	63	2	5,3		5,3	9ЯЗ1ДЗ	65	0.70	1	21	26	230	2
Кропивницьке	63	3	5,1		5,1	8ДЗ2ЯЗ	63	0.70	3	16	20	150	2
Кропивницьке	69	7	7,3		7,3	7ДЗ2ЯЗ1КЛГ	65	0.70	2	18	22	160	2
Кропивницьке	73	4	1,2		1,2	10ДЗ+ЯЗЛ	65	0.70	1	21	24	210	2
Кропивницьке	73	7	4,7		4,7	6ДЗ3ЯЗ1КЛГ	65	0.70	2	19	24	190	2
Кропивницьке	51	1	4,1		4,1	7ДЗ3ЯЗ+КЛГ	58	0.70	1	20	28	210	3
Кропивницьке	51	5	4,1		4,1	4ДЗ4ЯЗ1ЛПД1КЛГ+ГЗ	100	0.60	3	23	36	235	3
Кропивницьке	51	8	2,1		2,1	7ДЗ3ЯЗ	70	0.70	1	24	28	290	3
Кропивницьке	91	14	2,3		2,3	8ДЗ1ЯЗЛ1ЛПД	55	0.70	1	19	22	170	3
Кропивницьке	91	7	7,9		7,9	4АКБ3ЯЗЛ3ЛПД	55	0.80	1	21	28	210	3
Разом по лісництву			65,3		65,3								
Тишківське	120	1	20,9	1	7,2	5ДЗ3ЯЗ	55	0.70	2	18	22	215	2
Тишківське	120	1	20,9	2	6,4	5ДЗ3ЯЗ	55	0.70	2	18	22	215	2
Тишківське	120	1	20,9		7,3	5ДЗ3ЯЗ	55	0.70	2	18	22	215	2
Тишківське	120	4	19,8	1	5,2	10ЯЗ	85	0.70	2	26	30	355	2
Тишківське	120	4	19,8	2	7,5	10ЯЗ	85	0.70	2	26	30	355	2
Тишківське	120	4	19,8		7,1	10ЯЗ	85	0.70	2	26	30	355	2
Тишківське	119	2	25,8	1	6,9	9ДЗ1ЯЗ	95	0.60	3	21	30	205	2
Тишківське	119	2	25,8	2	8,0	9ДЗ1ЯЗ	95	0.60	3	21	30	205	2
Тишківське	119	2	25,8	3	6,7	9ДЗ1ЯЗ	95	0.60	3	21	30	205	2
Тишківське	119	2	25,8		4,2	9ДЗ1ЯЗ	95	0.60	3	21	30	205	2
Разом по лісництву			225,3		66,5								
Компаніївське	1	9	3,2		3,2	10АКБ+ЯЗ	70	0.70	1	22	24	205	2
Компаніївське	17	5	34,4	1	6,1	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГШЗ	65	0.90	2	18	20	210	2
Компаніївське	17	5	34,4	2	7,1	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГШЗ	65	0.90	2	18	20	210	2
Компаніївське	17	5	34,4	3	8,0	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГШЗ	65	0.90	2	18	20	210	2
Компаніївське	17	5	34,4	4	7,5	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГШЗ	65	0.90	2	18	20	210	2
Компаніївське	17	5	34,4		5,7	10ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ГШЗ	65	0.90	2	18	20	210	2
Разом по лісництву			175,2		37,6								
Долинське	17	2	5,3		5,3	5ЯЗ4КЛГ1ДЗ	90	0.60	2	25	26	240	3
Долинське	26	10	17,2	1	5,7	4ДЗ3ЯЗ1КЛГ2КЛЯ	28	0.60	2	10	14	45	3
Долинське	26	10	17,2	2	5,7	4ДЗ3ЯЗ1КЛГ2КЛЯ	28	0.60	2	10	14	45	3
Долинське	26	10	17,2		5,8	4ДЗ3ЯЗ1КЛГ2КЛЯ	28	0.60	2	10	14	45	3
Долинське	26	16	10,8	1	5,4	4ДЗ3ЯЗ3АКБ+КЛГ	48	0.60	2	15	18	130	3
Долинське	26	16	10,8		5,4	4ДЗ3ЯЗ3АКБ+КЛГ	48	0.60	2	15	18	130	3
Долинське	27	21	6,2		6,2	10ЯЗ	35	0.70	2	13	16	120	3

Долинське (Петрівське)	37	2	4,1	4,1	8АКБ2АБЗ	25	0.50	2	8	12	30	3
Долинське (Петрівське)	37	4	6,3	6,3	9АКБ1АБЗ	24	0.60	2	8	10	35	3
Долинське (Петрівське)	37	10	5,8	5,8	8АКБ2АБЗ	24	0.60	1	11	24	60	3
Долинське (Петрівське)	37	15	2,6	2,6	9АКБ1АБЗ	23	0.70	1	10	12	60	3
Долинське (Петрівське)	38	9	3,5	3,5	4ДЗ6ЯЗЛ	44	0.50	2	14	20	70	3
Долинське (Петрівське)	38	12	3,6	3,6	10ДЗ	75	0.50	3	18	26	120	3
Долинське (Петрівське)	38	15	3,2	3,2	7ЯЗЛЗДЗ	60	0.50	3	15	18	100	3
Долинське (Петрівське)	73	15	4,7	4,7	10АКБ	36	0.60	1А	16	18	120	3
Долинське (Петрівське)	73	4	1,7	1,7	10АКБ	37	0.90	1	16	18	170	3
Долинське (Петрівське)	77	8	5,5	5,5	6ДЗ2ЯЗЛ2АКБ	60	0.60	3	16	28	110	3
Долинське (Петрівське)	77	9	1,8	1,8	6ДЗ3ЯЗЛ1ВГЛ+АКБ	43	0.60	1	16	24	110	3
Долинське (Петрівське)	77	10	5,0	5,0	8АКБ2ЯЗЛ	43	0.70	2	15	18	120	3
Разом по лісництву			132,5	87,3								
Всього вибіркового санітарного рубку на площі, га			980,6									

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів у лісових насадженнях Оникіївського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (далі – Надлісництво) та призначення відповідних заходів для поліпшення санітарного стану, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального оцінювання стану дерев. Обстеження здійснювалося відповідно до вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 (із змінами та доповненнями).

Обстеженням встановлено:

За результатами оцінки санітарного стану лісових насаджень Оникіївського надлісництва встановлено, що насадження перебувають у незадовільному санітарному стані, значна їх частина ослаблена, уражена хворобами та шкідниками лісу.

Основною причиною погіршення санітарного стану насаджень є стрімка зміна кліматичних умов, зокрема підвищення середньорічних температур повітря та зменшення кількості опадів упродовж вегетаційного періоду, що створює сприятливі передумови для розвитку осередків шкідників і хвороб лісу.

Обстежені ділянки з головною породою дуб, або де він є у складі, за санітарним станом характеризуються, переважно, деревами VI категорії санітарного стану, рідше V, та поодинокими деревами IV категорії. На цих ділянках у вибірку санітарну рубку відбираються в більшості сухостійні дерева дуба, із відсутніми гілками другого і третього порядків, із частково або повністю опалою корою, із всохлими кронами від 2/3 до 100%, із масовими або відмираючими водяними пагонами, пошкоджені стовбуровими шкідниками (вусачами, заболонниками) та поодинокими деревами із нахилом нижньої та середньої частини стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Також при лісопатологічному обстеженні по всіх дубових ділянках рідко спостерігаються дерева IV категорії санітарного стану із виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів (несправжній трутовик). Плодові тіла дереворуйнівних грибів розміщені на різній висоті стовбурів дуба. Ураження дерев несправжнім трутовиком (*Phellinus igniarius*) викликає білу ядрово-смугасту стовбурову гниль корозійного типу. Деревина з виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів відбирається у вибірку санітарну рубку.

У кварталі 31 виділі 1 Червоно-Нерубаївського лісництва виявлено плодові тіла печіночниць звичайної, яка спричиняє буру гниль деревини.

Дерева дуба із раковими утвореннями – поперечним раком (*Pseudomonas quercus*) IV категорії санітарного стану при лісопатологічному обстеженні зустрічалися дуже рідко. У вибірку санітарну рубку відбираються поодинокі дерева із поперечним раком, де рани охоплюють 100% периметра стовбура. Ураження дерев поперечним раком призводить до зниження приросту, послаблення дерев, сприяє буреломам.

По всіх оглянутих лісництвах на ділянках із головною породою ясен звичайний та, де він є у складі, будуть відбиратися у вибірку санітарну рубку дерева IV – VI категорій, переважно сухостійні, пошкоджені стовбуровими шкідниками – ясеневими лубоїдами малим та великим, рідше заболонниками, а також суховершинні (більше ніж на 2/3 крони), поодинокі із зламами верхів і стовбурів, з розколами стовбурів, підірвані з кореневою системою.

Серед хвороб у змішаних насадженнях, де є у складі або присутній різновіковий ясен звичайний, поширені східчастий рак, бактеріальний рак ясена, стовбурові та окоренкові гнилі.

Збудниками стовбурових гнилей є трутовики — справжній та несправжній. У вибірку санітарну рубку відбираються дерева ясена, уражені трутовиками, бактеріальними раковими утвореннями та східчастим раком, де ранами охоплено понад 1/2 периметра стовбура в одному або кількох місцях.

Окоренкові гнилі дерев характеризуються ранами, із вигниванням у глибину стовбурів у комлевій частині дерева, що дуже сильно впливає на стан дерев, оскільки порушується надходження до його надземних частин води й поживних речовин. Тому окоренкові гнилі призводять до ослаблення й всихання оглянутих дерев, пошкодження їх стовбуровими шкідниками, а саме — строкатим (малим) та великим ясеневими лубоїдами.

Оглянуті листяні насадження в Оникіївському лісництві квартал 69 виділ 39 уражені опеньком осіннім (*Armillaria mellea*), що є збудником кореневої гнилі, викликаючи білу заболонну гниль коренів та основи стовбура. Спостерігаються чорні ризоморфи на стовбурах, плодові тіла, наявність тріщин у нижній частині стовбура, локальне відшарування кори в комлевій частині стовбурів, суховершинні та сухостійні дерева.

Оглянуті ділянки з головною породою акації білої у Бірківському, Олександрівському, Кропивницькому, Компаніївському та Долинському лісництвах, де будуть відбиратися дерева акації IV – VI категорій санітарного стану, без приростів, суховершинні від 2/3 до 100% крони, з масовими всохлими водяними пагонами, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостанів, сухостійні дерева, з розколотими стовбурами, з підірваною кореневою системою. Спостерігаються нарости – напівкулясті напливи на стовбурах і пухлини (ракові утворення більше ніж на 2/3 периметра), здуття або потовщення на гілках і стовбурах, з локальним відшаруванням кори та пошкоджені стовбуровими шкідниками (вусачами).

У вибірку санітарну рубку відбиратимуться інші листяні породи, що є у складі обстежених ділянок: клен, липа, граб, берест, груша, в'яз, абрикос — сухостійні та суховершинні (відмираючі) більш як на 2/3 крони, з підірваною кореневою системою, уражені раковими хворобами деревостанів — це почорніння, гнильові ділянки зі значним поширенням уздовж стовбура (прихована гниль), а також ракові рани, заглиблені в стовбури, з масовими водяними пагонами, з тріщинами на стовбурах, з частково або повністю відшарованою корою, пошкоджені стовбуровими шкідниками — вусачами та заболонниками.

Також при лісопатологічному обстеженні спостерігається ураження дерев ясена, клена, липи та граба дереворуйнівними грибами, зокрема: справжнім трутовиком (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мармурову» ядрово-заболонну стовбурну гниль, та несправжнім трутовиком (*Phellinus igniarius*), який викликає білу ядрово-смугасту стовбурну гниль.

По Бірківському лісництву квартал 23 виділ 2, квартал 86 виділ 22, квартал 109 виділи 1 та 1.1, а також по Червоно-Нерубаївському лісництву квартал 10 виділ 8, квартал 31 виділ 1, квартал 46 виділи 7, 7.1, 7.2, 7.3, квартал 85 виділи 2 та 2.1, поодинокі спостерігається ураження дерев акації, липи та ясена рослиною — напівпаразитом (омелою білою). На цих ділянках у вибірку санітарну рубку відбираються дерева, крони яких заселені понад 50%. Омела призводить до часткової або суцільної суховершинності й усихання дерев.

На обстежених ділянках, які відносяться до рекреаційно-оздоровчих та захисних лісів, у вибірку санітарну рубку будуть відібрані дерева, уражені раковими хворобами та з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів, лише IV – V категорій санітарного стану лісів, згідно з «Санітарними правилами в лісах України».

При огляді ділянок Бірківського лісництва квартал 86 виділи 22 та 22.1 виявлено розбіжність показників повноти із даними матеріалів лісовпорядкування. Ця ділянка потребує складання акта про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпорядкування.

Під час проведення інструментальної зйомки ділянок кварталу 49 виділу 23, кварталу 52 виділу 1, кварталу 79 виділу 12 та кварталу 111 виділу 52 Оникіївського лісництва виявлено розбіжності у площах виділів порівняно з даними матеріалів лісовпорядкування. На зазначені ділянки складено акти про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпорядкування.

Таким чином, зважаючи на незадовільний санітарний стан насаджень та керуючись «Санітарними правилами в лісах України», в обстежених деревостанах надлісництва доцільно здійснити вибірково санітарну рубку з видаленням дерев, пошкоджених стовбуровими шкідниками та уражених хворобами лісу, а саме:

- дерева дуба, переважно VI категорії санітарного стану, рідше V, та поодинокі — IV, із виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів та з поперечним раком, де рани охоплюють 100% периметра стовбура;
- дерева ясена IV – VI категорій санітарного стану, пошкоджені ясеневими лубоїдами, рідше - заболонниками, а також уражені східчастим раком, бактеріальним раком ясена, стовбуровими та окоренковими гнилями;
- дерева ясена, уражені опеньком осіннім;
- дерева акації, липи, ясена, уражені рослиною-напівпаразитом (омелою білою), крони яких заселені понад 50%;
- дерева акації білої IV – VI категорій санітарного стану, уражені некрозно-раковими хворобами, пошкоджені вусачами та заболонниками;
- дерева листяних порід (клен, липа, граб, берест, груша, в'яз, абрикос) IV–VI категорій санітарного стану, пошкоджені стовбуровими шкідниками, уражені раковими хворобами та із виходом плодкових тіл дереворуйнівних грибів.

Характер всихання - поодинокий та груповий; темп - поступовий або різкий; ступінь всихання - слабкий та середній.

Під час проведення вибіркової санітарної рубки у насадженнях Оникіївського надлісництва слід залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції, та дотримуватися показника повноти згідно з «Санітарними правилами в лісах України».

На момент обстеження відведення деревостанів у вибірково санітарну рубку проведено частково.

Висновок:

1. У насадженнях, уражених хворобами та пошкоджених стовбуровими шкідниками лісу, з метою недопущення їх розмноження та поширення у прилеглих насадженнях, необхідно провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, враховуючи стан насаджень та особливості розвитку шкідників.
2. ДСЛП «Херсонлісозахист» рекомендує лісовій охороні надлісництва здійснювати постійний моніторинг деревостанів з метою оперативного реагування та запобігання поширенню шкідників або появи ознак захворювань.
3. З метою поліпшення санітарного стану лісів обстежені насадження потребують проведення вибіркової санітарної рубки на загальній площі **980,6 га**.

4. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів здійснювати відповідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 (із змінами та доповненнями).

Акт складено у трьох примірниках.
Додаток: фотоматеріали

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП «Херсонлісозахист»

Раїса РУДЬ

Інженер охорони та захисту лісу
філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Іван ГАПИЧ

Лісничий Долинського лісництва

Оксана БУРМАЧЕНКО

Лісничий Новоукраїнського лісництва
та в.о. лісничого Компаніївського лісництва

Олександр ШЕВЧУК

Лісничий Кропивницького лісництва

Владислав ПОПОВ

Лісничий Олександрівського лісництва

Станіслав САВЧЕНКО

Лісничий Оникіївського лісництва

Дмитро ОСАДЧУК

Лісничий Тишківського лісництва

Руслан ГЕНСИЦЬКИЙ

Лісничий Торговицького лісництва

Олександр БИЦЬ

Лісничий Червоно-Нерубаївського лісництва

Віталій ФЕНДЮР

Лісничий Бірківського лісництва

Андрій ЛІТВІН