

**лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних
санітарних рубок**

30.04.2025 р

смт. Путила

Нами, комісією в складі завідувача сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Тараса Барана, провідного інженера-лісопатолога відділу діагностики Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Миколи Рябича, інженера з охорони та захисту лісу Олександра Первісника та лісничого Сергіївського лісництва Василя Пентюка було проведено лісопатологічне обстеження розладнаних насаджень на предмет доцільності проведення суцільних санітарних рубок.

Таксаційна характеристика насаджень приведена згідно таксаційного опису 2021 року.

Сергіївське лісництво:

Квартал 1, виділ 16.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 16, площа 12,0 га, склад 7Ял(130)3Ял(90), вік 130/90 років, повнота 0,7, бонітет II, Нсер. – 26 м, Дсер. – 36 см, запас на 1 га 600 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял+Яв, вік 134/94 роки, повнота менше 0,4, бонітет II, Нсер. – 29 м, Дсер. – 40 см, запас на 1 га 449 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 61 %, повнота залишеної частини насаджень знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 18, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика: квартал 4, виділ 18, площа 3,0 га, склад 6Ял(100)3Ял(70)1Ял(120), вік 100/70/120 років, повнота 0,5, бонітет I, Нсер. – 27 м, Дсер. – 32 см, запас на 1 га 370 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял од.Яц,Бк, вік 104/74/124 роки, повнота менше 0,4, бонітет I, Нсер. – 25 м, Дсер. – 28 см, запас на 1 га 190 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 77 %, повнота залишеної частини насаджень знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 42.2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 10, виділ 42, площа 12,0 га, склад 6Ял4Яц, вік 110 років, повнота 0,6, бонітет I, Нсер. – 29 м, Дсер. – 32 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 7Ял3Яц+Бк, вік 114 років, повнота менше 0,4, бонітет I, Нсер. – 27 м, Дсер. – 36 см, запас на 1 га 538 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра

стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 53 %, повнота залишеної частини насадження знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 16, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 13, виділ 16, площа 4,4 га, склад 10Ял, вік 66 років, повнота 0,8, бонітет ІА, Нсер. – 25 м, Дсер. – 26 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял, вік 70 років, повнота менше 0,4, бонітет ІА, Нсер. – 26 м, Дсер. – 28 см, запас на 1 га 442 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить %, повнота залишеної частини насадження знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 14, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика: квартал 17, виділ 14, площа 1,8 га, склад 6Ял(70)4Ял(50), вік 70/50 років, повнота 0,8, бонітет ІІ, Нсер. – 21 м, Дсер. – 24 см, запас на 1 га 490 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял+Ос,Бк, вік 74/54 роки, повнота менше 0,4, бонітет ІІ, Нсер. – 23 м, Дсер. – 24 см, запас на 1 га 482 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 74 %, повнота залишеної частини насадження знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 35, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 20, виділ 35, площа 1,5 га, склад 10Ял, вік 75 років, повнота 0,8, бонітет І, Нсер. – 25 м, Дсер. – 26 см, запас на 1 га 530 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял+Яц,Бк, вік 79 років, повнота менше 0,4, бонітет І, Нсер. – 24 м, Дсер. – 28 см, запас на 1 га 533 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 56 %, повнота залишеної частини насадження знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 29, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 37, виділ 29, площа 1,4 га, склад 8Ял(75)2Ял(115), вік 75/115 років, повнота 0,7, бонітет I, Нсер. – 26 м, Дсер. – 28 см, запас на 1 га 520 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Ял+Яц, вік 79/119 років, повнота менше 0,4, бонітет I, Нсер. – 28 м, Дсер. – 40 см, запас на 1 га 469 м³.

Насадження пошкоджене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками (короїд-типограф, верхівковий короїд) та вітром. На пошкоджених деревах наявні підтікання смоли, ракові утворення, потовщення кореневої шийки, маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурових шкідників. Є дерева із зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою нахилом стовбура понад 30° від вертикальної осі, з обідраною корою понад $\frac{3}{4}$ периметра стовбура. На уражених деревах ялини хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається її пожовтіння.

Пошкоджена деревина втрачає свої технічні якості.

Згідно матеріалів пробної площі відсоток дерев, що підлягають обов'язковій рубці становить 54 %, повнота залишеної частини насадження знизиться нижче допустимого рівня, тому на ділянці доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Обстежені насадження пошкоджені стовбуровими, кореневими гнилями, стовбуровими шкідниками, вітром та природними факторами. Втратили свою біологічну стійкість, що є потенційною небезпекою для масового розмноження шкідників та створення нових осередків хвороб лісу.
2. З метою наведення належного санітарного стану в лісах Путильського надлісництва, недопущення розповсюдження хвороб, стовбурних шкідників втрати технічної якості деревини, та згідно вимог «СПЛУ» на вище описаних ділянках доцільно провести суцільні санітарні рубки, а саме :

Сергіївське лісництво:

Квартал 1, виділ 16.2, площа 1,0.

Квартал 4, виділ 18, площа 0,7.

Квартал 10, виділ 42.2, площа 0,9.

Квартал 13, виділ 16, площа 0,8.

Квартал 17, виділ 14, площа 0,4.

Квартал 20, виділ 35, площа 0,9.

Квартал 37, виділ 29, площа 1,0.

3. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
4. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.

2. Зведена відомість пробних площ закладених в насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки.

3. Плани лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.

Підписи:

Завідувач сектору нагляду
Івано-Франківської філії
ДСЛП «Львівлісозахист»
Провідний інженер-лісопатолог
сектору діагностики
Івано-Франківської філії
ДСЛП «Львівлісозахист»
Інженер з охорони та захисту лісу
Лісничий Сергіївського лісництва


Тарас Баран


Микола Рябич
Олександр Первісник
Василь Пентюк