

Акт
санітарного та лісопатологічного обстеження,
санітарної оцінки насаджень що потребують проведення
вибіркових санітарних рубок на території Гадяцького надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«08» лютого 2025 р.

м. Гадяч

Комісія в складі: Головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., начальника відділу діагностики ДЛСП «Харківлісозахист» Осадчого Р.А., інженера охорони і захисту лісу І категорії відділу охорони і захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Симітко Т.М., у присутності працівників лісової охорони Гадяцького надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України», провела обстеження насаджень Гадяцького надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на площі 39,1 гектарів, а саме:

Чорнухинське лісництво (ДП «Пирятинське ЛГ») (39,1 гектарів)

Кв.61 вид 3, пл. 4,2 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6Д32Г32ЛПД+КЛП, вік 90 р., повнота 0,7, висота - 23 м, діаметр - 32 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 7, пл. 2,9 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 7Д31ЛПД1Г31КЛГ+ЯЗ, вік 105 р., повнота 0,5, висота - 24 м, діаметр - 40 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 8, пл. 13,3 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 5Д32ЛПД2КЛГ1Г3, вік 65 р., повнота 0,6, висота - 20 м, діаметр - 24 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 11, пл. 5,1 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 8Д32Г3, вік 85 р., повнота 0,7, висота - 23 м, діаметр - 26 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 18, пл. 5,8 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 4Д33ЛПД2Г31КЛГ, вік 65 р., повнота 0,8, висота - 22 м, діаметр - 24 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 21, пл. 3,5 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 6Д32Г3(60)1ЛПД1Г3(40), вік 80 р., повнота 0,6, висота - 22 м, діаметр - 26 см, бонітет 3, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 22, пл. 2,0 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 4Д33Г32ЛПД1КЛП, вік 50 р., повнота 0,7, висота - 20 м, діаметр - 22 см, бонітет 1, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 23, пл. 1,0 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 10Д3, вік 80 р., повнота 0,7, висота - 22 м, діаметр - 26 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Кв.61 вид 25, пл. 1,3 га, згідно таксаційного опису 2010р., насадження 7Д31КЛГ1Г3(40)1Г3(65), вік 85 р., повнота 0,7, висота - 23 м, діаметр - 28 см, бонітет 2, тип лісорослинних умов Д2ГД, категорія захисності - протиерозійні.

Обстеженням встановлено:

На стовбурах дерев наявні водяні пагони, як свіжі так і всихаючі. На стовбурах дерев дуба звичайного відмічається наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів - трутовиків, що є збудниками стовбурових гнилей листяних порід, які відібрані в санітарні вибіркові рубки.

На стовбурах супутніх порід наявні плодові тіла справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу «мрамурову» ядрово-заболонну стовбурову гниль та несправжнього трутовика, який викликає білу ядрово-смугасту стовбурову гниль корозійного типу.

Також спостерігаються ознаки хвороби бактеріальної водянки, якою вражені всі листяні породи дерев. Бактеріальна інфекція має системний характер, збудник поширюється судинною системою рослин та заселяє всі її частини. Виявляється за макроскопічними ознаками: розтріскування кори, швидке розповсюдження виділення ексудату різного кольору із здуттям кори та її відшаруванням, що призводить до закупорення судин та до зниження приросту уражених дерев, зрідження крони, всихання гілок і в кінцевій стадії до загибелі дерев.

Слід відмітити в обстеженому насадженні спостерігається наявність не поодиноких дерев з підірваною кореневою системою, що свідчить про дію осередку кореневих гнилей.

Також в наявності дерева – двійчатки з розчакнутими стовбурами в комлі, в результаті чого є дерева з нахилом середньої частини стовбура понад 30 градусів.

Під час обстеження на деревах листяних порід, які відібрані в вибірково санітарну рубку, під корою виявлені характерні ходи вусачів та лубоїдів. Через них інфекція не тільки проникає в середину, та активно поширюється по всьому дереву.

Висновок:


1. Основними факторами ослаблення фізіологічного стану та захисних функцій насаджень є: різке коливання погодно-кліматичних умов, коливання режиму зволоження ґрунтів, яке в свою чергу сприяє інтенсивному розвитку шкідників та збудників хвороб лісу;

2. В ослаблених лісових насадженнях, які втрачають біологічну стійкість та відмічається погіршення їх санітарного стану, необхідно терміново проводити санітарно-оздоровчі заходи, із застосуванням ефективних методів та технологій, в максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на довкілля з врахуванням особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

3. З метою покращення санітарного стану, недопущення подальшого розповсюдження шкідливих комах та хвороб лісу у вищезазначених насадженнях, комісія вважає за доцільне провести вибіркові санітарні рубки у 2025 році на загальній площі 39,1 гектарів.

4. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів здійснити з дотриманням вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555, в редакції постанови КМУ від 26.10.2016р. №756, в редакції постанови КМУ від 26.10.2016р. №756 та постанови КМУ від 09.12.2020р. №1224.

Підписи:



Марченко Я.О.

Осадчий Р.А.

Симітко Т.М.