

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Довжківське

квартал № 16 виділ № 9

ділянка №1

площа 1 га

походження штучне

ТИП ЛІСУ СЗБЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	69	23	24	3,38			1,40	2,25	7,04				
Усього						3,38		1,40	2,25	7,04				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					3,38		1,40	2,25	7,04				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					40			16	27	83		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: ____ 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — ____ 0,1 ____

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — ____ 0,07 ____

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — ____ 56 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — ____ 27 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — ____ 43 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: ____ 0 ____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — ____ 0 ____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — ____ 0 ____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №6

квартал № 18 виділ № 4

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Сможанське

площа 0,7 га група віку 4

походження штучне бонітет 1

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	55	22	24	2,05		3,34	1,93	7,32				
	Яцб	55	25	32	2,39			0,57	2,96				
	Бкл	55	23	28	0,60				0,60				
	Бп	55	22	28	0,54				0,54				
Усього					5,58		3,34	2,50	11,42				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				5,58		3,34	2,50	11,42				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				63			28	127		-		-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Яле3Яцб1Бкл+Бл

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,28

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,17

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 99 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 28 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 64 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

 Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

 Ростислав Федак

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 18 виділ № 4

ділянка №5

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Сможанське

площа 1 га група віку 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, оніголом, захаращеність			
					I-II	Шнів		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	55	24	28	5,08		3,61	3,06	11,75				
	Яцб	55	22	24	3,76			1,23	4,99				
	Бкл	55	24	32	1,62			0,88	2,50				
	Бп	55	24	32	0,15			0,16	0,31				
Усього					10,60		3,61	5,32	19,54				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				10,60		3,61	5,32	19,54				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				122		42	62	226		-		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Ялє3Яцб1Бкл+Бл
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,31
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,23
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 164 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 62 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 104 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 6 виділ № 1

Лісництво Дубинське

площа 0,4 га

ділянка №7
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	Пнів		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	71	24	28	0,53		1,54	1,43	3,49				
	Грб	71	16	16				0,12	0,12				
	Бкл	71	23	28	0,06				0,06				
Усього					0,59		1,54	1,54	3,67				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				0,59		1,54	1,54	3,67				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				7		17	17	41	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Грб,Бкл

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,11

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,03

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 24 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 17 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 34 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, загарщеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубинське

площа 0,8 га група віку 5

квартал № 6 виділ № 1

походження штучне бонітет 1

ділянка №6
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність					
					I+II	Шпв (не підлягає вирубаванню)	Шпв (підлягає вирубаванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				
	Яле	71	22	24	0,83		3,36	2,31	6,50						
	Бкл	71	23	28	0,11				0,11						
	Бл	71	23	28	1,02			0,72	1,74						
	Грб	71	20	20				0,36	0,36						
Усього					1,95		3,36	3,38	8,70						
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				1,95		3,36	3,38	8,70						-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				22			38	37	97	-			-	

сума площ
поперечних
перерізів, кв
метрів

запас за
категоріями
стану, куб.
метрів

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8Яле2Бп+Грб,Бкл
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,16
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 60 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 37 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 75 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 43 виділ № 18

ділянка №1

Лісництво Рожанське

площа 1 га група віку 6

походження штучне бонітет 1а

тип лісу ДЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	79	32	44	5,58		5,27	8,03	18,88				
	Яцб	79	32	44	4,14			2,58	6,72				
Усього					9,72		5,27	10,61	25,60				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				9,72		5,27	10,61	25,60		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				143		77	156	376	-		-	

1. Склад: 7Яле3Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0,27

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ в категорій стану) — 0,17

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{лв} категорій стану), — _____ 220 куб. метрів; _____

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 156 куб. метрів; —

дерев, що підлягають вирубуванню (Шпв+IV+V+VI категорій стану), — 233 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захищеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню —	0	куб. метрів.
-----------------------------	---	--------------

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» *Мельник* Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»  Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 30 виділ № 10

ділянка №2

Лісництво Рожанське

площа 0,5 га група віку 7

походження штучне бонітет 1а

тип лісу ДЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	Шпв	Шпв	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)						
	Яле	66	29	32	2,53		1,66	7,95	12,14				
	Яцб	66	31	52	0,23				0,23				
	Яв	66	18	16	0,09				0,09				
Усього					2,85		1,66	7,95	12,46				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				2,85		1,66	7,95	12,46				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				38		22	107	167	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ялє+Яцб,Яв

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,18

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,11

3. Запас:

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 60 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 107 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 129 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист»

Ростислав Федак

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Рожанське

квартал № 25 виділ № 21

ділянка №10

площа 0,8 га

вік групи 8

походження штучне бонітет Іа

тип лісу ДЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	90	30	32	7,98		10,56	18,73	37,28				
	Япб	90	34	52	0,71			0,28	0,99				
Усього					8,70		10,56	19,02	38,28				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				8,70		10,56	19,02	38,28				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				132		160	288	580		-		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ялє+Яцб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,46

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,2

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 292 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 288 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 448 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Фелак Ростислав

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 25 виділ № 10

ділянка №4

Лісництво Рожанське
площа 0,4 га група віку 8

походження штучне бонітет Іа

тип лісу ДЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпів (не підлягає вирубуванню)	Шпів (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	81	29	36	0,61		2,76	11,56	14,93				
	Яцб	81	29	36	0,68			0,10	0,79				
Усього					1,29		2,76	11,66	15,72				
сума площ поперечних перерізів, кв метрів					1,29		2,76	11,66	15,72		-		-
Середні дані					17		37	157	211	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Яцб
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,19
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 54 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 157 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 194 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Інженер-ліснотолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 25 виділ № 9

ділянка №5

Лісництво Рожанське

площа 0,4 га група віку 7

походження штучне бонітет Іа

тип лісу ДЗБІЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	90	32	36	1,52		3,67	8,36	13,56			
	Яцб	90	31	36	2,58			0,86	3,45			
Усього					4,10		3,67	9,23	17,00			
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					4,10		3,67	9,23	17,00			
запас за категоріями стану, куб. метрів												
Середні дані					59		54	135	248	-	-	-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8Яле2Ядб

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,35

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,17

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 113 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 135 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 189 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілишин

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Рожанське

квартал № 25 виділ № 9

ділянка №4

площа 0,6 га група віку 7

походження штучне бонітет 1а

тип лісу ДЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захищеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	90	32	36	1,98		4,02	8,49	14,48				
	Яцб	90	33	44	1,09			0,46	1,55				
Усього					3,07		4,02	8,95	16,04				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,07		4,02	8,95	16,04				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				46		59	132	237	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Яле1Ядб
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,21
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,09
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 105 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 132 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 191 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,12 —

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІ в категорій стану) — 0,04

3. Запас:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 92 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 156 куб. метрів; —

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 217 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захищеності, усього: 0 куб. метрів; 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 _____ куб. метрів; _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішкін

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Рожанське

квартал № 22 виділ № 10

ділянка №2

площа 1 га група віку 5

походження штучне бонітет 16

тип лісу СЗБІЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпів (не підлягає вирубуванню)	Шпів (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	64	33	40	11,49		8,75	19,23	39,46				
	Бкл	64	24	32	0,08			0,36	0,44				
Усього					11,57		8,75	19,59	39,91				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				11,57		8,75	19,59	39,91				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				175		132	295	602		-		-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе+Бкл
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,38
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,21
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 307 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 295 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 427 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-ліснотолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-ліснотолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Опорецьке

квартал № 14 виділ № 37

ділянка №2

площа 1 га група віку 4

походження штучне бонітет 1

тип лісу СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпів (не підлягає вирубуванню)	Шпів (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	103	29	36	3,18		3,42	13,29	19,88				
Усього					3,18		3,42	13,29	19,88				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,18		3,42	13,29	19,88				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				43		46	179	268	-	-	-	-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,13

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,06

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 89 куб. метрів;

дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 179 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 225 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Зоряна Крілишин

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Микола Височанський

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	65	29	36	7,19		6,31	6,56	20,06				
Усього					7,19		6,31	6,56	20,06				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				7,19		6,31	6,56	20,06		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				97		85	88	270	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,26
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 182 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 88 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 173 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Ростислав Федак

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛП"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Митянське

квартал № 4 виділ № 19

ділянка №2

площа 0,9 га група віку 5

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	63	26	28	6,14		3,95	2,17	12,27				
Усього					6,14		3,95	2,17	12,27				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				6,14		3,95	2,17	12,27				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				75		48	26	149	-		-	


Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,26
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,14
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 123 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 26 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 74 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Крілишин З.І.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Височанський М.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛП"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Митянське

квартал № 4 виділ № 17

ділянка №2

площа 0,9 га група віку 5

походження штучне бонітет 1

тип лісу СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шив (не підлягає вирубуванню)	Шив (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів
	Яле	65	24	24	3,76		2,13	2,31	8,20				
	Яцб	65	32	56	3,32			2,03	5,35				
	Яв	65	26	36	0,69				0,69				
Усього					7,76		2,13	4,34	14,24				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				7,76		2,13	4,34	14,24				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				105		27	59	191	-	-	-	-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Ялє4Яцб+Яв
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIв+IV категорій стану) — 0,28
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0,16
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIв категорій стану), — 132 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 59 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIв+IV+V+VI категорій стану), — 86 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Федак Р.С.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Височанський М.М.

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Митянське

квартал № 4 виділ № 17

площа 1 га

походження штучне бонітет 1

ділянка №1

ТИП ЛІСУ СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	65	24	24	8,96		5,03	3,63	17,62				
	Яцб	65	30	40	0,74			0,22	0,96				
	Бп	65	21	28	0,09				0,09				
Усього					9,79		5,03	3,85	18,68				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				9,79		5,03	3,85	18,68				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				124		63	49	236			-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ялс+Яцб,Бл

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,37

після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,21

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 187 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 49 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 112 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Федак Р.С.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Височанський М.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛП"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Митянське

квартал № 1 виділ № 12

ділянка №5

площа 0,4 га група віку 3

походження штучне бонітет Іа

тип лісу СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпів (не підлягає вирубуванню)	Шпів (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	55	26	28	3,58		2,04	2,54	8,16					
Усього					3,58		2,04	2,54	8,16					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,58		2,04	2,54	8,16				-	
	запас за категоріями стану, куб. метрів				47						-			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,38
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,18
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 74 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 33 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 60 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Крілишин З.І.

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Федак Р.С.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛП"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Митянське

площа 0,9 га група віку 5

квартал № 1 виділ № 7

походження штучне бонітет 1

ділянка №3

тип лісу СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	IIIa (не підлягає вирубуванню		IIIb (підлягає вирубуванню	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
						)	)				сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	65	24	24	4,63		3,19	1,90	9,71						
	Ос	65	18	20				0,33	0,33						
Усього					4,63		3,19	2,23	10,04						
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				4,63		3,19	2,23	10,04						-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				56		39	26	121		-			-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,21

після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,11

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 95 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 26 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 65 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Крілишин З.І.

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Федак Р.С.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Митянське

квартал № 1 виділ № 1

ділянка №6

площа 0,8 га група віку 5

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шив (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	65	26	28	5,45		2,13	1,69	9,28				
	Ос	65	20	20				0,41	0,41				
	Бп	65	23	28				0,62	0,62				
Усього					5,45		2,13	2,72	10,31				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				5,45		2,13	2,72	10,31				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				66		26	31	123	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,22
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,14
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 92 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 31 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 57 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Фелак Р.С.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Височанський М.М.

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 19 виділ № 32

ділянка №3

походження штучне бонітет 1а

тип лісу ДЗБПЯ

Лісництво Козівське

площа 0,9 га
група віку 5

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	62	24	26	6,29		7,61	8,15	22,04				
	Ос	62	22	28	0,03			0,15	0,18				
Усього						6,32		7,61	8,29	22,22			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					6,32		7,61	8,29	22,22			-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				84			101	109	294		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,46

після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,15

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 185 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 109 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 210 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Крілишин З.І.

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Федак Р.С.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Височанський М.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛП"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 19 виділ № 32

ділянка №2

Лісництво Козівське

площа 1 га група віку 5

походження штучне бонітет 1а

тип лісу ДЗБПЯ

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Витривал, сніголом, захищеність			
						I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
		Яле	62	24	26	4,78		4,93	7,48	17,19			
		Япб	62	24	27	0,08			0,33	0,41			
		Врб	62	16	18				0,29	0,29			
Усього						4,85		4,93	8,10	17,89			
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів					4,85		4,93	8,10	17,89			-
	запас за категоріями стану, куб. метрів					65		66	107	238	-	-	-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Яцб,Врб
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIв+IV категорій стану) — 0,28
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0,1
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIв категорій стану), — 131 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 107 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIв+IV+V+VI категорій стану), — 173 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» ЗІ Крілишин З.І.

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Федак Р.С.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Височанський М.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)
Сколівське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Клімецьке ділянка №2
площа 0,7 га група віку 5 квартал № 19 виділ № 17 тип лісу ДЗБПЯ
походження штучне бонітет 16

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	67	30	36	3,98		4,98	5,92	14,88				
	Бп	67	25	36	0,10				0,10				
	Бкл	67	26	48	0,18				0,18				
Усього					4,26		4,98	5,92	15,16				
сума площ поперечних перерізів, кв метрів					4,26		4,98	5,92	15,16		-		-
Середні дані					59		69	82	210		-		-
запас за категоріями стану, куб. метрів													

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Бкл,Бл

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,26

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,12

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 128 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 82 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 151 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, загараченості, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Зоряна Крілушин

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

 Микола Височанський

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе+Влс,Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,28

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,11

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 147 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 68 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 158 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 19 виділ № 20

ділянка №3

Лісництво Довжківське
площа 0,9 га група віку 4

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
	Яле	68	26	32	3,11		3,16	2,71	8,98				
	Влс	68	20	20	0,11				0,11				
	Ос	68	27	48				0,18	0,18				
Усього					3,22		3,16	2,89	9,26				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,22		3,16	2,89	9,26				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				39		39	35	113	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле+Ос, Влс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,07

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 78 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 35 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 74 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, загараченості, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Олександр Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

ділянка №4

квартал № 19 виділ № 12

тип лісу СЗБЯ

Лісництво Довжківське

площа 1 га група віку 4

походження штучне бонітет 2

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів
	Яле	98	24	28	4,44		5,08	3,19	12,71		
	Ос	98	23	28	0,36			0,88	1,24		
	Грб	98	21	28				0,06	0,06		
Усього					4,80		5,08	4,13	14,01		
					4,80		5,08	4,13	14,01		
Середні дані					54		58	46	158	-	-

сума площ поперечних перерізів, кв метрів

запас за категоріями стану, куб. метрів

Середні дані

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0,21
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0,1

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 112 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 46 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 104 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Ростислав Федак

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 14 виділ № 26

ділянка №6

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБПЯ

Лісництво Довжківське

площа 1 га група віку 5

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шив (не підлягає вирубуванню)	Шив (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	73	28	32	4,46		4,52	2,05	11,03				
	Бкл	73	23	28	4,93			3,52	8,45				
Усього					9,39		4,52	5,57	19,48				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				9,39		4,52	5,57	19,48		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				122		61	72	255	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Яле4Бкл
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,3
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,21
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 183 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 72 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 133 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)
Сколівське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Довжківське
площа 0,7 га
Лісництво Довжківське
квартал № 14 виділ № 19
походження штучне бонітет 1а
ділянка №4
тип лісу СЗБПЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	63	26	28	4,76		1,96	2,04	8,76				
	Бкл	63	24	36	0,25				0,25				
	Яв	63	22	24	0,05				0,05				
Усього					5,06		1,96	2,04	9,06				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				5,06		1,96	2,04	9,06				
	запас за категоріями стану, куб. метрів				63		25	26	114	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе+Бкл,Яв

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0,21

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0,15

3. Запас :

дерева, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 88 куб. метрів;
дерева, що всихають і/сухостійких (IV+V+VI категорій стану), — 26 куб. метрів;

дерева, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 51 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захарашченості, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітр

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Зоряна Крілішин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Ростислав Федак

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
 2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,2 —
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14 —
 3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 34 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 15 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 25 куб. метрів.
 4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**
- Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

Сколівське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 12 виділ № 6

ділянка №

тип лісу СЗБПЯ

Лісництво Довжківське

площа 0,8 га
група віку 3

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів						Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпів		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
						(не підлягає вирубаванню)	(підлягає вирубаванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	
	Яле	57	21	24	3,81		2,71	2,94	9,46					
Усього					3,81		2,71	2,94	9,46					
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,81		2,71	2,94	9,46		-		-	
	запас за категоріями стану, куб. метрів				42		30	32	104	-		-		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,19
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,11

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 72 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 32 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 62 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)
Сколівське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Довжківське
площа 1 га
Лісництво Довжківське
квартал № 9 виділ № 16
походження шгучне бонітет 1а
ділянка №3
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	Шив (не підлягає вирубуванню)	Шпів (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	неліквідна деревина запас, куб. метрів	
	Яле	56	26	28	4,68			3,07	2,36	10,11				
	Бкл	56	22	24	3,84				1,09	4,93				
	Ос	56	22	24					0,08	0,08				
	Яцб	56	30	40	4,15				2,41	6,56				
Усього					12,67			3,07	5,94	21,67				
	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				12,67			3,07	5,94	21,67		-		-
Середні дані	запас за категоріями стану, куб. метрів				155			37	74	266	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 5Яле3Яцб2Бкл+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,33
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,26

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 192 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 74 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 111 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), вихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: **потребує проведення ССР**

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Зоряна Крілишин

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10 Яле
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,28
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,19
3. Запас :
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 147 куб. метрів;
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 33 куб. метрів;
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 80 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Ростислав Федак

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист» Микола Височанський

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Сколівське ЛП"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
Лісництво Гребенівське
площа 0,7 га
квартал № 10 виділ № 31
група віку 4
походження штучне бонітет 1
ділянка №8
тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	Разом	ліквідна деревина сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	ліквідна деревина запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	64	24	24	1,96		1,25	4,76	7,97				
	Бп	64	23	28	0,28				0,28				
Усього					2,23		1,25	4,76	8,24				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				2,23		1,25	4,76	8,24		-		-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				28		16	60	104	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле+Бп
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,22 —
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,07 —
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 44 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 60 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 76 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Провідний інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Федак Р.С.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Височанський М.М.

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 10 виділ № 31

ділянка №6

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Гребенівське

площа 0,8 га група віку 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	64	26	28	2,66		2,32	4,17	9,15				
	Влс	64	23	28	0,20				0,20				
	Бп	64	22	28	0,23			0,18	0,41				
	Ос	64	25	36	0,10			0,15	0,25				
Усього					3,20		2,32	4,50	10,02				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				3,20		2,32	4,50	10,02				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				38		28	54	120	-		-	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Ялє+Бл, Ос, Влс

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,23

після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,09

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 66 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 54 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 82 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів;

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Крілишин З.І.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Височанський М.М.

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Яле1Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,38
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,12

3. Запас :

дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 110 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 121 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 170 куб. метрів.

4. Запас вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР

Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Крілишин З.І.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісзахист»

Височанський М.М.

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія "Сколівське ЛГ"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 10 виділ № 31

ділянка №4

походження штучне бонітет 1а

тип лісу СЗБЯП

Лісництво Гребенівське

площа 1 га група віку 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв		IV—VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
	Яле	64	26	28	4,27		2,50	4,67	11,44				
Усього					4,27		2,50	4,67	11,44				
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв метрів				4,27				11,44				-
	запас за категоріями стану, куб. метрів				54		32	59	145	-	-	-	-

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10ЯЛе
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III+IV категорій стану) — 0,2
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) — 0,09
3. Запас :
дерев, що ростуть (I+II+III+IV категорій стану), — 86 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 59 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 91 куб. метрів.
4. Запас вітровалу, сніголому, захворюваності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: потребує проведення ССР
Розрахунок виконав:

Начальник відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Крілишин З.І.
Інженер-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Височанський М.М.