

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок в насадженнях Славського ДЛГП „Галсільліс”

11 вересня 2025 року

селище Славсько

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності головного лісничого Славського ДЛГП „Галсільліс” Василя МАТІЙВА, інженера лісового господарства Славського ДЛГП „Галсільліс” Світлани САГАН з 09 по 11 вересня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме суцільних санітарних рубок.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення санітарних рубань суцільних.

Волосянківське лісництво

Квартал 31, виділ 1.1, площа відведена в рубку 1,0 гектар.

Таксаційна характеристика: квартал 31, виділ 1, площа 11,7 гектара, склад 7Бкл2Яле1Яв+Ос, вік 80 років, повнота 0,46, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 гектар 243 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 86 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 9.1, площа відведена в рубку 0,8 гектара.

Таксаційна характеристика: квартал 23, виділ 9, площа 3,1 гектара, склад 10Яле, вік 85 років, повнота 0,46, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 гектар 372 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та

шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 88 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 16.4, площа відведена в рубку 1,0 гектар.

Таксаційна характеристика: квартал 23, виділ 16, площа 16,0 гектара, склад 10Яле, вік 80 років, повнота 0,60, бонітет 1б, середня висота 31 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 гектар 562 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 77 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 11.4, площа відведена в рубку 1,0 гектар.

Таксаційна характеристика: квартал 33, виділ 11, площа 15,0 гектара, склад 8Яле(55)2Яле(73), вік 55 років, повнота 0,75, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 гектар 461 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 83 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 42.4, площа відведена в рубку 1,0 гектар.

Таксаційна характеристика: квартал 33, виділ 42, площа 9,4 гектара, склад 7Яле2Бкл1Яв, вік 55 років, повнота 0,41, бонітет 1а, середня висота 24 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 гектар 211 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 74 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 46.5, площа відведена в рубку 1,0 гектар.

Таксаційна характеристика: квартал 33, виділ 46, площа 9,0 гектара, склад 4Яле(100)3Бкл3Яле(55), вік 100 років, повнота 0,47, бонітет 1, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 гектар 318 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 68 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 46.6, площа відведена в рубку 1,0 гектар.

Таксаційна характеристика: квартал 33, виділ 46, площа 9,0 гектар, склад 4Яле(100)3Бкл3Яле(55), вік 100 років, повнота 0,47, бонітет 1, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 гектар 318 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 84 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Лавочненське лісництво

Квартал 2, виділ 16.3, площа відведена в рубку 0,5 гектара.

Таксаційна характеристика: квартал 2, виділ 16, площа 7,9 гектара, склад 10Яле, вік 73 роки, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 гектар 370 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаной деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 77 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 17.1, площа відведена в рубку 0,8 гектара.

Таксаційна характеристика: квартал 2, виділ 17, площа 6,4 гектара, склад 10Яле, вік 38 років, повнота 0,73, бонітет 1, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 гектар 277 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена.

Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 80 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 50.3, площа відведена в рубку 0,5 гектара.

Таксаційна характеристика: квартал 7, виділ 50, площа 2,3 гектара, склад 10Яле+Яцб, вік 58 років, повнота 0,40, бонітет 1, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 гектар 220 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 83 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 7.1, площа відведена в рубку 0,5 гектара.

Таксаційна характеристика: квартал 2, виділ 7, площа 3,5 гектара, склад 8Яле2Бкл, вік 73 роки, повнота 0,41, бонітет 1, середня висота 24 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 гектар 238 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження загинуло внаслідок пошкодження **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 86 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести санітарні рубання суцільні на загальній площі 9,1 гектара, а саме:

Волосянківське лісництво

Квартал 31, виділ 1.1, площа 1,0 гектар;
квартал 23, виділ 9.1, площа 0,8 гектара;
квартал 23, виділ 16.4, площа 1,0 гектар;
квартал 33, виділ 11.4, площа 1,0 гектар;

квартал 33, виділ 42.4, площа 1,0 гектар;
квартал 33, виділ 46.5, площа 1,0 гектар;
квартал 33, виділ 46.6, площа 1,0 гектар.

Лавочненське лісництво

Квартал 2, виділ 16.3, площа 0,5 гектара;
квартал 2, виділ 17.1, площа 0,8 гектара;
квартал 7, виділ 50.3, площа 0,5 гектара;
квартал 2, виділ 7.1, площа 0,5 гектара.

2. Санітарні рубання суцільні провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення санітарних рубань суцільних.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення санітарних рубань суцільних.
3. План відведених в рубку ділянок.

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП „Львівлісозахист”



Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”



Ярослав ОСТАШУК

Головний лісничий
Славського ДЛГП „Галсільліс”



Василь МАТІЇВ

Інженер лісового господарства
Славського ДЛГП „Галсільліс”

Світлана САГАН

11 вересня 2025 року
Додаток 1Зведена відомість насаджень, що потребують санітарних рубань суцільних
ЛьвівськаСлавське ДЛП "Галісільє"
(область)

(найкращі підприємства, установи, організації, організації лісокористувачів)


лісництво	№№ кв	№№ вид	Площа, га	коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану					ТІУ	залеженість	Причини ослаблення деревостану
				с к л а д	в і к	повнота	Contnet	Дсер, м	Дсер, м	На 1га, м3	Всего м3	в т.ч.					
												ліквід	літов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Воляняківське, захисні ліси	31	1	11,7	7Бкл2Яле1Яв+Ос	80	0,46	1	25	30	243	2843			СЗЯПБ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	31	1,1	1,0	10Яле	88	0,07	3	22	21	97	97	60	20		л.к.		
Воляняківське, захисні ліси	23	9	3,1	10Яле	85	0,46	1	27	30	372	1153			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	23	9,1	0,8	10Яле	93	0,10	2	24	26	153	122	66	40		л.к.		
Воляняківське, захисні ліси	23	16	16,0	10Яле	80	0,60	16	31	36	562	8992			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	23	16,4	1,0	10Яле	88	0,12	2	25	28	181	181	108	60		л.к.		
Воляняківське, захисні ліси	33	11	15,0	8Яле(55)2Яле(73)	55	0,75	1а	22	18	461	6915			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	33	11,4	1,0	10Яле	63	0,11	1	23	23	170	170	88	45		л.к.		
Воляняківське, захисні ліси	33	42	9,4	7Яле2Бкл1Яв	55	0,41	1а	24	22	211	1983			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	33	42,4	1,0	10Яле	63	0,22	1	22	22	247	247	172	82		л.к.		
Воляняківське, захисні ліси	33	46	9,0	4Яле(100)3Бкл3Яле(55)	100	0,47	1	30	36	318	2862			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	33	46,5	1,0	10Яле+Бкл+Яв	108	0,17	3	22	23	180	180	121	53		л.к.		
Воляняківське, захисні ліси	33	46	9,0	4Яле(100)3Бкл3Яле(55)	100	0,47	1	30	36	318	2862			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	33	46,6	1,0	10Яле	108	0,10	3	23	25	150	150	82	31		л.к.		
Лавочненське, експлуатаційні ліси	2	16	7,9	10Яле	73	0,50	1а	27	36	370	2923			СЗЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
	2	16,3	0,5	10Яле	81	0,08	2	23	23	100	50	32	11		л.к.		

лісництво	№ кв	№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна оцінка					Запас деревостану				ТЛУ	забезпечення	Поворот	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нсер, м	Дсер, м	На, м³	Всер, м³	Ліквід, м³	Лінов, м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Лавочненське, експлуатаційні ліси	2	17	6,4	10Яле	38	0,73	1	16	18	277	1773			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	2	17.1	0,8	10Яле	46	0,13	1а	22	23	139	111	81	34		Л.К.	
Лавочненське, експлуатаційні ліси	7	50	2,3	10Яле+Яцб	58	0,40	1	22	24	220	506			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	7	50.3	0,5	10Яле	66	0,16	1	24	25	180	90	67	25		Л.К.	
Лавочненське, захисні ліси	2	7	3,5	8Яле2Бкл	73	0,41	1	24	32	238	833			СЗБПБ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	2	7.1	0,5	10Яле	81	0,13	1	24	26	164	82	56	23		Л.К.	
ВСЬОГО											1480	933	424			
потребує рубки:																

Головний лісничий Славського ДЛГП "Галсільліє"

11 вересня 2025 року

Василь МАТІЇВ



Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують санітарних рубань суцільних

Славське ДЛГП "Галсілля"

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище лісокористувача)

Львівська

(область)

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
I	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Волосянківське, захисні ліси	1	31	1.1	231	хвороби, шкідники	Ялина	0	14	39	8	11	28	86	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Волосянківське, захисні ліси	2	23	9.1	194	хвороби, шкідники	Ялина	0	12	39	9	8	33	88	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Волосянківське, захисні ліси	3	23	16.4	259	хвороби, шкідники	Ялина	0	23	28	9	8	32	77	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Волосянківське, захисні ліси	4	33	11.4	309	хвороби, шкідники	Ялина	0	17	26	6	11	40	83	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Волосянківське, захисні ліси	5	33	42.4	505	хвороби, шкідники	Ялина	3	23	33	10	8	23	74	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Волосянківське, захисні ліси	6	33	46.5	363	хвороби, шкідники	Ялина	6	19	26	14	12	23	75	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				9		Бук	78	22	0	0	0	0	0	
				5		Явір	100	0	0	0	0	0	0	
				377		Разом	13	19	24	12	11	21	68	
Волосянківське, захисні ліси	7	33	46.6	253	хвороби, шкідники	Ялина	3	13	35	7	8	33	84	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Лавочненське, експлуатаційні ліси	8	2	16.3	83	хвороби, шкідники	Ялина	5	18	32	6	13	27	77	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Лавочненське, експлуатаційні ліси	9	2	17.1	200	хвороби, шкідники	Ялина	2	18	44	13	8	16	80	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Лавочненське, експлуатаційні ліси	10	7	50.3	135	хвороби, шкідники	Ялина	0	17	48	17	3	15	83	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
I	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Лавочненське, захисні ліси	11	2	7.1	114	хвороби, шкідники	Ялина	0	14	45	11	8	23	86	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вігровал, вігролом



Директор Славського ДЛГП "Галісільліс"

/Віталій ПАВЛОВ/

Провідний інженер-лісопатолог відділу НДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ/
Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісзахист"

Петро ДОМІНІК/
Інженер-лісопатолог відділу НДПВЛГ ДСЛП
"Львівлісзахист"

/Ярослав ОСТАПУК/