

КНИГА

**обліку шкідників та хвороб лісу по
Білоцерківському надлісництву
філії «Столичний лісовий офіс»**

ДП «Ліси України»

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
			20	25	рік
Вологосерське	82/5	10СЗ	Вел. і маси	7,5	Скелет
- -	81/9	10СЗ	середній рубіж	6,9	- -
Стіменське	89/4	10СЗ	- -	4,5	- -
Стіменське	25/3	10СЗ	- -	2,8	- -
Сорокинське	25/4	10СЗ	- -	2,7	- -
- -	34/3	10СЗ + ДЗ	- -	4,0	- -
- -	57/4	10СЗ	- -	1,7	- -
Ак	62/1	10СЗ + Ч	- -	6,2	- -
- -	63/29	7СЗ ДЗ + БД	- -	0,9	- -
Сухоліське	20/8	10СЗ	- -	4,0	- -
- -	53/3	10С + ДЗ	- -	19,5	- -
- -	54/10	10СЗ	- -	3,0	- -
Поміжівське	25/3	7СЗ + Яне	- -	0,4	- -
- -	37/11	10СЗ	- -	5,0	- -
- -	138/6	10СЗ + ДЗ	- -	2,6	- -
Роснітське	11/1	10СЗ + ДЗ + БД	- -	1,2	Скелет
Середній рубіж	33/10	9СЗ + ДЗ	- -	6,4	- -
Поміжівське	8/6	5ДЗ 5ЯЗ + БРС	Дубова бронзова	8,0	Скелет
- -	8/8	10ДЗ + ЯЗ + БРС	златка, дубовий	1,6	- -
- -	71/12	7ДЗ 3ЯЗ + БРС + ЛД + КЛ	златка, дубовий	3,0	- -
- -	78/10	10ДЗ + ЯЗ + КЛ	несправний тру-	4,1	- -
- -	113/1	10ЯЗ + КЛ	товик, хмелевий	3,7	- -
- -	122/13	3ДЗ 3ЯЗ + БРС + ЛД + КЛ	рак, селівий	1,8	- -
			убіж		
Стіменське	30/3	8ДЗ 2СЗ	Вологосерське	5,6	- -
Сорокинське	77/1	10ДЗ + БД	Вухотина златка,	7,4	- -
- -	77/5	8ДЗ 2СЗ + БД	середній рубіж	3,5	- -
Стіменське	6/2	10ДЗ + СЗ	Великий ма-	4,5	- -
- -	6/5	10Д + СЗ	маси середній	1,6	- -
- -	7/1	10ДЗ	убіж	4,3	- -
Сухоліське	30/7	10Д + БД	Дубова бронзова	3,1	- -
- -	30/10	4СЗ 6ДЗ	златка, дубовий	1,1	- -
- -	41,2	10ДЗ + ЛД	златка, дубовий	4,0	- -

[illegible]

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сухоніське	41/4	8Дз 1Лпд + Рз	Копровий	1,3	середнє
-11-	41/5	7Дз 3Лпд	дубовий трутень	3,2	середнє
-11-	63/2	10Дз	поперечний ран дуба	4,9	середнє
Володарське	44/1	8Дз 2Лпд	Дубово-бразово-злато, дубовий заболонник	238	середнє
Растівське	60/2	10Дз + Лпд	Дубовий	5,8	середнє
-11-	60/3	6Дз 4Лпд + Брс + Рс	мелюзавник,	10,0	середнє
-11-	68/3	9Дз 1Лпд	дубовиця	8,0	середнє
-11-	72/6	9Дз 1Лпд + Чл + Рз	бузькотіка	2,7	середнє
-11-	90/5	10Дз + БхА	златка, дубо-	4,4	середнє
-11-	101/2	9Дз 1Лпд + Рз	білий заболонник	1,3	середнє
-11-	102/2	10Дз	0-11-	0,8	середнє
-11-	102/3	9Дз 15Брс + Рс + Рз	-11-	1,2	середнє
-11-	102/4	10Дз	-11-	0,1	середнє
-11-	102/5	5Дз 3Брс 2Рз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/1	9Дз 1Брс + Чл + Карбн	-11-	1,9	середнє
-11-	103/2	5Дз 3БхА 2Клр	-11-	0,6	середнє
-11-	103/3	6Дз 3Лпд 1Рз	-11-	0,3	середнє
-11-	103/4	10Дз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/6	9Дз 1Рз + Клр	-11-	2,6	середнє
-11-	104/1	6Лпд 4БхА + 1БхА 1Брс	-11-	2,9	середнє
Ситківське	34/3	10Сзк + Дз	Великий т. на.	3,2	сильне
(Дорашівське)			сасп. мушкет		
Сітківське	51/7	5Сз 4Дз 1Рз	Кічка пахуча	0,7	сильне
Сітківське	89/19	10Сз	Кічка пахуча	1,5	середнє
Володарське	91/9	10Сз	Скеліт мушкет	15,1	середнє
Сухоніське	14/1	5Сз 5Дз	-11-	12,0	середнє
Сухоніське	62/14	5Сз 5Дз	-11-	4,1	середнє
Сухоніське	59/7	10Сз	-11-	6,4	середнє
Сухоніське	14/29	5Дз 2Рз 3Лпд + Лпд	Дубовий заболонник	1,0	середнє
Сухоніське	39/8	5Дз 4Рз 1Клр 1Брс	дубовий заболонник	2,5	середнє
Пашівське	32/7	10Дз + БхА	-11-	0,7	середнє
Пашівське	32/8	9Сз 1Дз + БхА + Лпд	Сосновий великий мушкет	1,9	середнє

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Тимківське	89/5	10СЗ	Оліва	0,3	середня
Потіївське	12/8	7СЗ 3А	Сосновий лубчик Вел. та малий	1,3	середня
Пастівське (Вел.)	37/20	10СЗ + А + Б + Д + Е	-II-	1,1	середня
Пастівське (Вел.)	79/28	10СЗ + Дз	-II-	1,3	середня
Пастівське (Вел.)	87/8	8СЗ 19ЛБ 1Дз 4А	-II-	8,9	середня
Пастівське (Вел.)	87/24	10СЗ	-II-	3,9	середня
Пастівське	72/3	8Дз 1А + 14Б + 5Б	Рудковий зловачка	2,1	середня
Пастівське	90/4	10Дз + 5Б	-II-	2,4	середня
Біларівське	67/5	10Дз + Б + 1А + Д	-II-	0,4	середня
Суханівське	4/3	6СЗ 4БП	Вел. та малий	0,3	середня
Суханівське	86/12	8СЗ 2А	Сосновий лубчик	0,9	середня
Пашівське	31/7	7Дз 3А + 5Б + О	Оліва	2,7	середня
Пастівське (Вел.)	83/2	8А + 1Б + 2Дз	Старобудівці	0,5	середня
Пастівське (Вел.)	83/2	6СЗ (71) 1С (61) 1А (71) 2Д (61)	листяний	0,4	середня
Пашівське	77/20	Дендрологічний САД	Старобудівці	0,4	середня
Пашівське	79/4	Дендрологічний САД	листяний	2,4	середня
Володарівське	18/10	9Дз 1А + Д + Гз + Б	Старобудівці	3,7	середня
Валодарівське	31/4	10Дз + Гз + Сз	листяний	3,1	середня
Валодарівське	34/4	10Дз	-II-	2,0	середня
Валодарівське	39/30	10СЗ + Дз + А + Д	-II-	1,0	середня
Валодарівське	51/14	8Дз 2Гз + А + Д + Б	-II-	2,9	середня
Валодарівське	67/3	9Дз 1Гз 2Б + А + Д + К	-II-	5,0	середня
Валодарівське	100/2	10СЗ	-II-	1,7	середня
Смітківське	1/15	10СЗ	Старобудівці	2,8	середня
-II-	58/12	10СЗ	листяний	1,4	середня
-II-	58/13	10СЗ + О	Оліва	1,5	середня
-II-	64/33	9СЗ 1Дз	-II-	2,3	середня
-II-	90/1	10СЗ	-II-	3,7	середня
Степанівське (Вел.)	25/4	10СЗ	-II-	2,7	середня
-II-	34/3	10СЗ + А + Д	-II-	7,5	середня
-II-	39/4	10Дз + Сз	-II-	1,3	середня
-II-	43/3	10СЗ	-II-	1,5	середня
-II-	43/17	10СЗ	-II-	0,9	середня
-II-	57/9	10Дз	-II-	1,0	середня

[illegible]

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Снігиревське (Дор)	66/7	10Аз + Сз	Смолотворі	0,7	середнє
-II-	68/1	10Сз + Ккр	чешуйчатка	2,4	середнє
Славинське	42/12	5Аз 3Рз 2Сз + Лкр	-II-	4,0	середнє
Славинське	88/4	5Рз 3Брс 1Сз + Ккр	-II-	5,3	середнє
Пені і Вєне	6/6	4Рз 3Дкр 2Брс 1Бн + Лкр	-II-	2,3	середнє
-II-	12/7	10Сз	-II-	3,6	середнє
-II-	46/15	4Аз 3Рз 2Сз + Ккр	-II-	2,4	середнє
Росинське	89/16	10Аз + Ккр	-II-	3,6	середнє
Сивирське	2/1	10Аз + Сз + Ккр + Брс	-II-	2,8	середнє
Вєдєвське	30/2	10Аз	Косарик	5,0	середнє
-II-	31/4	10Аз + Рз + Сз	губка	7,9	середнє
Сивирське	62/7	3Аз 4Лкр 3Рз + Брс	пильщик, коро-	2,9	середнє
Синьківське	21/1	7Аз (66) 2Аз (80) 1Лкр + Брс + Ккр	пильщик	5,0	середнє
Синьківське (Дор)	40/6	7Аз 2Сз + Лкр	губка	4,4	середнє
-II-	40/4	7Аз 2Сз + Лкр	-II-	4,5	середнє
-II-	19/1	8Аз 2Сз	-II-	4,0	середнє
-II-	66/2	10Сз + Аз	Вєдєв	0,3	пошкоджене
-II-	66/14	9Сз + 1Аз	середнє	2,0	пошкоджене
-II-	66/15	10Сз + Аз	пильщик	0,6	пошкоджене
Славинське	40/10	5Рз 1Аз 2Рз 2Лкр + Ккр + Брс + Бн + Вєдєв	пильщик	2,9	середнє
Славинське	43/18	5Аз 3Рз 2Сз	середнє	2,9	середнє
Сухинське	26/6	10Аз + Брс + Ккр	Косарик	4,3	середнє
-II-	26/18	8Аз 2Сз + Брс + Ккр + Лкр	губка	4,2	середнє
-II-	41/5	7Аз 3Лкр	пильщик	12,7	середнє
-II-	41/9	10Аз + Лкр	-II-	2,1	середнє
Пені і Вєне	5/9	10Аз + Аз + Ккр + Брс + Ккр	-II-	0,7	середнє
-II-	5/2	9Аз + Рз + Сз + Лкр	-II-	0,9	середнє
-II-	31/8	8Аз 2Рз + Ккр + Рз + Лкр	Синьківське	5,7	середнє
-II-	32/9	8Аз + Рз + Сз	середнє	1,9	середнє
-II-	32/11	5Аз 2Ккр 2Рз + Рз + Сз + Лкр	пильщик	1,9	середнє
Пені і Вєне	73/5	10Аз + Ккр + Рз + Лкр	пильщик	5,7	пошкоджене
-II-	112/6	8Рз 1Аз + Брс	Вєдєв	1,2	пошкоджене
-II-	114/11	10Рз + Ккр	-II-	4,0	пошкоджене
Пені і Вєне	66/2	9Аз + Лкр + Сз + Бн	Косарик	6,8	середнє
	106/7	5Брс + 1Рз + 4Лкр	губка	2,0	середнє

[illegible]

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Растівське	106/11	1003ш + 5хА	-11-	1,8	середнє
Растівське (Венг)	37/27	Дендрол. САД	-11-	0,7	середнє
-11-	37/35	10С3	Великі та	1,0	середнє
-11-	37/42	10С3 + А3	малі касиди	0,4	середнє
-11-	37/45	10С3 + А3	мудай	0,4	середнє
Володарське	12/2	3932 Кп 15М10С	Сторони асн. мушк.	5,8	середнє
		15С 110Д + А3	Коспробити о дубах		
-11-	31/4	10А3 + І3 + С3	пирівка, поперек	6,5	середнє
	43/9	7А3 310Д	ниж рап	3,5	середнє
Скитинське (Дор)	19/1	8А3 2С3	-11-	3,2	середнє
Скитинське (Дор)	9/4	10А3	-11-	3,5	середнє
Растівське	13/2	10А3 + 9ЛЕ	-11-	0,2	середнє
Полемівське	8/7	10А3 + А3	Ср. елемей мушк.	0,9	середнє
Полемівське	12/10	8 9ЛЕ 2 МДБ	Скідубри мушк.	0,3	середнє
Скитинське	64/6	7 9ЛЕ 3 С3	-11-	0,7	середнє
Полемівське	159/1	10Тн + Кпн + Внн Внн	-11-	4,1	середнє
		+ А3 + 93А + 5хА			
Володарське	33/2	10А3	Атотубура шадри	3,0	середнє
-11-	38/2	10А3 + 9Д	-11-	1,2	середнє
-11-	38/3	10А3	-11-	1,1	середнє
-11-	38/4	10А3 3Д	-11-	3,8	середнє
-11-	42/2	9Д 10А3 + 11	-11-	2,6	середнє
Сухомовське	36/6	10А3 + 5С 10А3	Атотубура шадри	4,2	середнє
-11-	34/15	9Д 3Д	-11-	3,9	середнє
-11-	34/16	8Д 2Д	-11-	0,6	середнє
Ростівське	13/2	10А3	Атотубура шадри	0,2	середнє
-11-	37/1	10А3 10А3 + 11ТТ	Атотубура шадри	3,0	середнє
Скитинське	37/4	10А3	Атотубура шадри	1,2	середнє
-11-	37/7	8Д 2Д + 5Д	-11-	0,5	середнє
-11-	36/6	9Д 15Д	Атотубура шадри	0,6	середнє
Томіловське	44/3	9Д 10А3 + 10Д	Атотубура шадри	0,7	середнє
-11-	44/5	9Д 10А3 + 10Д	-11-	1,6	середнє
-11-	45/6	10Д 10А3 + 3Д 10А3	-11-	0,8	середнє
Томіловське	56/2	5Д 3Д 10А3 + 10Д	Атотубура шадри	5,6	середнє

[illegible]

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Радогорське	8/9	БДз + Брс 2 Гз + Дс	Кеспр. губ. трупів	0,5	сильне
-II-	16/4	8 Дз 2 Дз + Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупів	3,1	середнє
-II-	28/7	4 Лнд 3 Дз 1 Кн 1 Гз	Кеспр. губ. трупів	0,5	середнє
-II-	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр. губ. трупів	1,6	середнє
-II-	33/2	10 Дз	Кеспр. губ. трупів	5,9	середнє
Білозерське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупів	5,2	середнє
Сіменське	64/17	БДз 4 Сз	Повалений рак	0,6	середнє
Сухайське	21/5	8 Дз 3 Сз	Кеспр. губ. трупів	2,6	середнє
-II-	26/13	7 Дз 3 Сз + Лнд	-II-	4,5	середнє
-II-	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-II-	5,3	середнє
-II-	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-II-	0,7	середнє
-II-	26/17	8 Дз 2 Брс + Сз	-II-	0,5	середнє
-II-	60/1	6 Дз 3 Сз + Лнд	-II-	4,4	середнє
-II-	77/1	10 Сз	Малий вел. ссиди	5,2	середнє
Пенітське	55/2	4 Дз 4 Дз 1 Гз 1 Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупів	3,9	середнє
-II-	56/2	5 Дз 3 Дз 2 Гз + Кн + Лнд	-II-	10,1	середнє
Фаснівське	13/2	10 Дз + Лнд	Повалений рак	1,4	середнє

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Володарське	8/9	5ДззБрс 2Гз+Вс	Кеспр. губ. трупів	0,5	сильно
-II-	16/4	8 Дз 2Дз+Лнд+Кн	Ісенова злоча	3,1	середнє
-II-	28/7	4 Лнд 3Дз 1Кн 1Гз	Кеспр губ. трупів	0,5	середнє
-II-	32/2	10Дз+Лнд+Гз	Кеспр губ. трупів	11,6	середнє
-II-	33/2	10Дз	Кеспр губ. трупів	5,9	середнє
Білозерське	67/5	10Дз+Брс+Лнд	Кеспр. губ. трупів	5,2	середнє
Сміненське	64/17	6Дз 4Сз	Поперемітний рак	0,6	середнє
Суханське	21/5	8Дз 2Сз	Кеспр. губ. трупів	2,6	середнє
-II-	26/13	7ДззСз+Лнд	Кеспр. губ. трупів	4,5	середнє
-II-	26/14	10Дз+Лнд+Гз+Кн	-II-	5,3	середнє
-II-	26/16	10Дз+Гз+Лнд	-II-	9,7	середнє
-II-	26/17	8Дз 2Брс+Сз	-II-	0,5	середнє
-II-	60/1	6Дз 3Сз 1Лнд	-II-	4,4	середнє
-II-	77/1	10Сз	Малий і великий сосновий щовіг	5,2	середнє
Тітишівське	55/2	4Дз 4Гз 1Гз 1Лнд+Кн	Кеспр. губ. трупів	3,9	середнє
-II-	56/2	5Дз 3Гз 2Гз+Кн+Лнд	-II-	10,1	середнє
Роснівське	13/2	10Дз+Гз+Лк	Поперемітний рак	1,4	середнє
Володарське	32/2	10Дз+Лнд+Гз	Кеспр. губ. трупів	9,8	середнє
Володарське	32/2	10Дз+Лнд+Гз	Кеспр. губ. трупів	5,8	середнє
Володарське	45/1	8Дз 1Гз 1Лнд	Кеспр. губ. трупів	9,3	середнє
Суханське	12/22	8Дз 2Сз	Зелений щовіг	2,4	середнє
-II-	39/1	10Дз+Гз+Лнд	Зелений щовіг	2,2	середнє
-II-	59/8	10Дз+Гз+Лнд	-II-	1,7	середнє
-II-	60/2	8Сз 2Дз	-II-	6,4	середнє
-II-	60/3	8Дз 1Гз 1Кн	-II-	3,8	середнє
-II-	65/1	10Дз	-II-	1,0	середнє
Сивирське	51/9	7Бк 2Гз 1Дз	-II-	1,9	середнє
Сивирське	51/16	6Дз 4Гз+Лк+Бк	-II-	1,0	середнє
Роснівське	92/3	4Кн 2Лнд 3Бк+Лк+Дз	Середній щовіг	1,8	середнє
Сміненське	26/10	10Сз+Дз	Великий щовіг	1,7	середнє
(Роснівське)	34/3	10Сз+Дз	Великий щовіг	4,7	середнє

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
-II-	25/10	10С3	Великий та	4,4	середнє
-II-	62/4	10С3	малий ссн бвн	3,5	середнє
-II-	64/4	10С3 + Д3	малі бвн	4,8	середнє
Темітівське	56/2	5Д3 9Г3 2Б3 + Клар	хв. сирітка	15,3	середнє
-II-	51/5	3Д3 3Г3 1Б3 1Л3 + 1Бр	некроз, гнилість засохлими	4,8	середнє
Володарське	43/9	7Д3 3Л3	Росли гнилість трушків	6,5	середнє
Сухоліське	26/10	10Д3 + Г3 + Л3 + Клар	-II-	7,0	середнє
Сухоліське	77/3	10Д3 + Ач5	-II-	7,5	середнє
Темітівське	26/9	10Д3 + Г3	-II-	4,0	середнє
-II-	26/11	6Д3 2Г3 1Б3 1Л3	-II-	2,0	середнє
-II-	48/5	4Д3 4Г3 1Б3 1Клар + 1Л3 + 1Бр	-II-	6,0	середнє
Темітівське	108/12	4Д3 3Г3 1Б3 3М3	-II-	3,7	середнє

[illegible]