

АКТ

лісопатологічного обстеження лісових насаджень по Костопільському надлісництву Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

25 червня 2025 року

м.Костопіль Рівненської області

Нами, заступником начальника філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Валентином МАЦКОВИМ, завідувачем сектору Сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Михайлом ЛЕГКОБИТОМ, провідним інженером-лісопатологом сектору нагляду, обліку і прогнозу Тамарою МАЦКОВОЮ, на підставі поданого виклику філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» №6866/344.1-2025 від 12.06.2025 року відповідно до наказу по філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» за участю головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Антона СТЕЛЬМАХА, в присутності начальника Костопільського надлісництва «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» Олександра РОСЛЮКА, інженера охорони та захисту лісу філії «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» Василя ЮХИМЧУКА та лісничих Костопільського надлісництва, а саме: лісничого Решуцького лісництва Павла ОХМАКА, лісничого Костопільського лісництва Євгена РОМАНЮКА, лісничого Базальтівського лісництва Романа ВОЙТА, лісничого Мащанського лісництва Аркадія ЧОРНОГО, лісничого Корчинського лісництва Петра МИРОНЧУКА, лісничого Любомирського лісництва Василя ХИЛЮКА, лісничого Олександрійського лісництва Олександра САМКОВА було проведено лісопатологічне обстеження насаджень даного підприємства пошкодженого стихійним лихом.

Матеріали базового лісовпорядкування 2020 року.

Лісопаталогічне обстеження проводилось в період з 19.06.2025р. по 25.06.2025р.

Лісопаталогічне обстеження проведено на загальній площі 537.3 га

В результаті лісопаталогічного обстеження встановлено, що лісопаталогічний стан обстежених насаджень на час обстеження є не задовільний на площі 537.3 га, зокрема:

- Корчинське лісництво -50.3га;
- Любомирське лісництво-16.9га;
- Мащанське лісництво – 45.7 га;
- Решуцьке лісництво – 378.8 га;
- Олександрійське лісництво – 5.0 га;
- Костопільське лісництво – 32.8 га;
- Базальтівське лісництво – 7.8 га;

Лісопатологічний журнал
Костопільське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Рівненська
(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа осередку, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
					новонасадженого	лісного	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 га							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Базальтське	26	36	3.4	(1)	1.9		5С32ГЗІБПІДЗ+ОС	90	0.60	1	27	36	270	4	ВСП	Витравал, бурелом		25	9	слабка
Базальтське	51	29	3.9	(1)	1.9		10С3+ДЗ+БП	67	0.70	1А	27	32	420	4	ВСП	Витравал, бурелом		10	2	відпад
Базальтське	51	24	4.0		4.0		10С3+ДЗ+ГЗ	67	0.70	1А	25	28	390	4	ВСП	Витравал, бурелом		10	3	відпад
Любомирське	23	7	7.2		7.2		5ВЛЧ3БПІОС+ДЗ	47	0.70	1А	21	26	230	2	ВСП	Витравал, бурелом		15	7	слабка
Любомирське	23	9	4.1		4.1		7ВЛЧ3БПІЯЛЕ+ГЗ	49	0.75	1А	21	24	230	2	ВСП	Витравал, бурелом		10	4	відпад
Любомирське	23	17	1.1		1.1		5ДЗ2БПІВЛЧ2ГЗ	132	0.55	2	28	44	240	2	ВСП	Витравал, бурелом		15	6	слабка
Любомирське	24	10	2.5		2.5		9ВЛЧ3БПІОС+ГЗ+ПЗ	45	0.70	2	19	22	170	2	ВСП	Витравал, бурелом		10	6	слабка
Любомирське	24	11	2.0		2.0		6БПІВЛЧІДЗ	49	0.80	1	19	24	190	2	ВСП	Витравал, бурелом		15	8	слабка
Костопільське	21	18	8.8	(2)	1.3		9С3ІГЗ+БП	100	0.60	1А	33	40	360	2	ВСП	Витравал, бурелом		80	22	середня
Костопільське	21	18	8.8	(3)	4.5		9С3ІГЗ+БП	100	0.60	1А	33	40	360	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	11	середня
Костопільське	22	11	4.8		4.8		10С3	95	0.65	1А	33	38	500	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	8	слабка
Костопільське	28	4	7.9		7.9		7С3ІГЗ2БП	70	0.75	1Б	31	34	380	2	ВСП	Витравал, бурелом		65	17	середня
Костопільське	28	5	3.3		3.3		9С3ІГЗ+БП	80	0.70	1Б	31	36	400	2	ВСП	Витравал, бурелом		70	18	середня
Костопільське	28	1	3.4		3.4		9С3ІГЗ+БП	83	0.75	1А	31	36	440	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	9	слабка
Костопільське	40	32	3.1		3.1		4БПІВЛЧІГЗ2ДЗІС	70	0.70	1	27	28	280	2	ВСП	Витравал, бурелом		35	13	середня
Костопільське	40	33	0.7		0.7		10ВЛЧ+С3+ЯЛЕ	56	0.70	1Б	26	22	340	2	ВСП	Витравал, бурелом		35	10	середня
Костопільське	40	48	1.4		1.4		5С34ГЗІДЗ+БП	75	0.70	1А	28	36	310	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	13	середня
Костопільське	27	9	2.4		2.4		7С32БПІГЗ	73	0.75	1А	29	34	390	2	ВСП	Витравал, бурелом		70	18	середня
Олександрівське	42	1	34.0	1	5.0		9С3ІДЗ+ГЗ+ЛПД	95	0.70	1А	30	40	450	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	9	слабка
Машанське	9	21	3	1	0.5		6ВЛЧІВЛЧІДЗІГЗ	90	0.60	2	26	32	270	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	15	середня
Машанське	10	1	21.1		21.1		8С3ІБПІГЗ+ВЛЧ	70	0.70	1А	27	32	380	4	ВСП	Витравал, бурелом		60	16	середня
Машанське	10	6	2.0		2.0		4БПІОСІДЗІГЗ	40	0.75	1А	22	22	210	4	ВСП	Витравал, бурелом		50	24	середня
Машанське	10	7	0.5		0.5		8С3ІБПІОС	58	0.75	1А	25	28	380	4	ВСП	Витравал, бурелом		75	20	середня
Машанське	10	14	2.8		2.8		7С3ІБПІОСІГЗ	70	0.75	1А	27	34	380	4	ВСП	Витравал, бурелом		50	13	середня
Машанське	11	12	2.5		2.5		4ВЛЧІДЗІЯЛЕ+П	100	0.50	2	26	34	230	2	ВСП	Витравал, бурелом		40	17	середня
Машанське	15	20	0.8		0.8		8БПІВЛЧІГЗ+ДЗ	75	0.70	1	26	32	260	4	ВСП	Витравал, бурелом		40	15	середня
Машанське	15	21	5.8		5.8		10С3+БП+ГЗ	69	0.65	1А	28	28	380	4	ВСП	Витравал, бурелом		35	9	слабка
Машанське	24	34	4.3		4.3		7С3ІДЗ2БП	39	0.75	250	20	250	4	ВСП	Витравал, бурелом		90	36	сильна	
Машанське	24	36	1.5	2	1.0		7ВЛЧ2ГЗІДЗ+С3	70	0.60	2	23	26	210	4	ВСП	Витравал, бурелом		50	24	середня
Машанське	35	13	0.8		0.8		9С3ІБПІОС+ГЗ	50	0.75	2	19	14	190	4	ВСП	Витравал, бурелом		40	21	середня
Машанське	35	17	3	1	1.8		6ДЗІС32ГЗІБП	140	0.60	2	27	48	250	4	ВСП	Витравал, бурелом		50	20	середня
Машанське	35	32	1.8		1.8		7ДЗІВЛЧІЯЛЕ+ГЗ	56	0.65	1А	23	24	200	4	ВСП	Витравал, бурелом		60	30	сильна
Решуцьке	18	10	2.9		2.9		5С35ДЗ+ГЗ+БП	130	0.50	1	31	50	300	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	25	середня
Решуцьке	18	12	4.0		4.0		9ДЗІГЗ+С3+ЯЗ	140	0.50	2	29	54	240	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	31	сильна
Решуцьке	23	7	17.0		17.0		8ДЗІС3ІГЗ+БП	130	0.50	2	26	44	230	2	ВСП	Витравал, бурелом		50	22	середня
Решуцьке	23	13	7.5	1	7.2		8ДЗ2ГЗ+С3	130	0.60	2	27	40	230	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	33	сильна
Решуцьке	24	6	12.5		12.5		7ДЗ3ГЗ+С3+ЛПД	130	0.50	2	28	44	200	2	ВСП	Витравал, бурелом		50	25	середня
Решуцьке	24	5	31.3	1	11.0		7ДЗІС32ГЗ+БП	130	0.50	2	28	44	220	2	ВСП	Витравал, бурелом		50	23	середня
Решуцьке	24	12	1.4		1.4		7ДЗ2ГЗІС3	140	0.50	2	28	50	230	2	ВСП	Витравал, бурелом		50	22	середня
Решуцьке	25	15	34.7	1	30.0		7ДЗ3ГЗ+С3+БП	140	0.50	2	28	50	190	2	ВСП	Витравал, бурелом		50	26	середня
Решуцьке	26	14	6.7		6.7		6С32ДЗ2ГЗ+БП+ОС	130	0.70	1	30	50	330	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	23	середня
Решуцьке	26	18	2.3		2.3		6С32ДЗ2ГЗ+ЯЛЕ+Б	130	0.70	1	30	50	390	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	19	середня
Решуцьке	26	23	1.2		1.2		6С32ДЗ2ГЗ+ЯЛЕ+Б	130	0.70	1	30	50	390	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	19	середня
Решуцьке	26	34	3.7	1	3.0		10С3+ЯЛЕ+ДЗ+ГЗ	85	0.75	1А	29	24	490	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	20	середня
Решуцьке	27	17	6.0		6.0		7С33ГЗ+БП	85	0.80	1А	30	38	370	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	27	середня
Решуцьке	27	18	2.1		2.1		4С3ІОСІС3(80)ДЗ2ГЗ	105	0.70	1А	31	44	340	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	29	середня
Решуцьке	27	19	2.5		2.5		9С3ІГЗ+ДЗ	80	0.70	1А	28	38	390	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	26	середня
Решуцьке	27	20	2.1	1	1.6		8С3ІДЗІГЗ	60	0.80	1Б	27	34	390	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	26	середня
Решуцьке	27	21	3.0	1	2.4		6БПІГЗІДЗ+С3	80	0.80	1	27	38	260	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	38	сильна
Решуцьке	27	27	5.2	1	4.2		9С3ІЯЛЕ+БП+ГЗ	85	0.70	1	28	38	440	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	23	середня
Решуцьке	28	1	28.0		28.0		6ДЗ3ГЗІС3+БП+ЯЗ	140	0.60	2	27	50	210	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	36	сильна
Решуцьке	28	8	5.9	1	1.5		8С32ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ	65	0.80	1А	27	34	440	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	23	середня
Решуцьке	28	8	5.9	2	3.8		8С32ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ	65	0.80	1А	27	34	440	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	23	середня
Решуцьке	28	9	10.9		10.9		10С3+ДЗ	80	0.75	1А	30	40	510	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	20	середня
Решуцьке	28	10	6.0		6.0		8С32ГЗ+ДЗ+БП	85	0.80	1А	30	40	420	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	24	середня
Решуцьке	28	14	3.9	2	3.4		9С3ІЯЛЕ+БП+ДЗ	80	0.80	1А	30	44	560	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	18	середня
Решуцьке	28	16	3.5		3.5		8С32БП+ДЗ+ГЗ	80	0.70	1А	30	44	420	2	ВСП	Витравал, бурелом		100	24	середня
Решуцьке	29	14	6.5		6.5		4ДЗ2С3ІЛПДЗГЗ+Б	150	0.60	2	27	48	210	2	ВСП	Витравал, бурелом		50	24	середня
Решуцьке	29	16	4.5		4.5		8С32ЯЛЕ+БП+ДЗ+Г	85	0.75	1А	29	40	500	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	15	середня
Решуцьке	29	18	3.8		3.8		7ДЗІ2ГЗІС3+ВЛЧ	150	0.60	2	28	50	260	2	ВСП	Витравал, бурелом		75	29	середня
Решуцьке	31	14	17.6	1	4.0		7ДЗ3ГЗ+С3+БП	120	0.60	2	29	48	260	2	ВСП	Витрав				

Решувське	33	19	8,6	2	1,3	8С32Г3-БП-ДЗ	80	0,80	1А	29	34	390	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	26	середня
Решувське	34	10	4,0	2	0,9	7ПГ3-ЯПЕ-ДЗ-Е	85	0,65	1А	30	34	420	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	18	середня
Решувське	34	10	4,0	3	1,1	7ПГ3-ЯПЕ-ДЗ-Е	85	0,65	1А	30	34	420	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	18	середня
Решувське	34	12	6,0	1	5,0	7ПГ3-ЯПЕ-ДЗ-Е	90	0,70	1А	30	36	430	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	17	середня
Решувське	35	21	0,5		0,5	10ДЗ-ГЗ	85	0,70	1А	29	38	320	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	23	середня
Решувське	35	22	3,3		3,3	8С32Г3-ЯПЕ-ДЗ	85	0,70	1А	29	38	350	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	21	середня
Решувське	35	23	2,4		2,4	10СЗ-ГЗ	61	0,85	1Б	27	30	510	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	20	середня
Решувське	35	16	1,9	1	1,0	7ПГ3БП-СЗ-ДЗ	55	0,70	2	22	20	230	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	33	сильна
Решувське	35	17	5,4	1	1,2	8С32ГЗ-ГЗ	67	0,75	1А	27	34	400	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	25	середня
Решувське	35	17	5,4	2	0,8	8С32ГЗ-ГЗ	67	0,75	1А	27	34	400	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	25	середня
Решувське	35	17	5,4	3	0,2	8С32ГЗ-ГЗ	67	0,75	1А	27	34	400	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	25	середня
Решувське	35	9	5,0	1	2,7	10СЗ-ГЗ	61	0,85	1Б	27	28	510	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	20	середня
Решувське	36	2	4,1	1	2,5	10СЗ-МДП-БП-Г	85	0,75	1	27	34	450	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	22	середня
Решувське	36	9	2,1		2,1	4ДЗБП-СЗ	65	0,70	2	23	30	230	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	33	сильна
Решувське	36	11	3,4		3,4	9С31ЯПЕ-ДЗ-ГЗ	85	0,70	1	27	38	420	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	18	середня
Решувське	36	12	2,7		2,7	8С32ЯПЕ-БП	69	0,70	1А	26	30	400	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	19	середня
Решувське	36	13	2,6		2,6	7ПГ3СЗ-ЯПЕ-ГЗ	65	0,75	1	25	30	300	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	33	сильна
Решувське	36	14	2,3		2,3	10СЗ-ДЗ-ГЗ-ЯПЕ	70	0,80	1А	26	28	460	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	22	середня
Решувське	36	5	4,8	1	3,1	10СЗ-ГЗ	60	0,80	1А	24	30	410	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	24	середня
Решувське	36	7	5,2	1	2,0	10СЗ-БП-ЯПЕ-Д	69	0,80	1А	26	30	460	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	22	середня
Решувське	40	27	29,7		29,7	7ДЗГЗ-ЛПД-БП	140	0,60	2	28	50	260	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	29	середня
Решувське	41	4	7,6		7,6	10СЗ-ДЗ-ГЗ-КЛП-Г	59	0,80	1А	26	30	460	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	22	середня
Решувське	41	5	2,9		2,9	5ДЗГЗ2СЗ-ЛПД	140	0,60	2	28	54	280	2	ВСП	Вітровал, бурелом	75	27	середня
Решувське	41	7	2,1		2,1	6С4ГЗ-ЯПЕ-ДЗ	100	0,70	1А	32	44	310	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	32	сильна
Решувське	41	15	16,0		16,0	8С31ЯПЕГЗ-БП-Д	81	0,70	1А	29	34	390	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	26	середня
Решувське	41	27	4,3		4,3	9С31ЯПЕ-ДЗ-ГЗ-Б	92	0,70	1А	31	40	500	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	20	середня
Решувське	43	1	9,4		9,4	9С31ДЗ	85	0,65	1	28	34	390	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	26	середня
Решувське	43	3	14,7		14,7	9С31ДЗ	85	0,70	1	28	34	420	2	ВСП	Вітровал, бурелом	100	24	середня
Корницьке	35	1	1,6		1,6	10СЗ	65	0,60	1	22	28	280	4	ВСП	Вітровал, бурелом	35	13	середня
Корницьке	35	2	2,2	2	1,3	10СЗ	77	0,50	1	24	36	260	4	ВСП	Вітровал, бурелом	45	17	середня
Корницьке	35	9	3,2	2	1,0	6ПГ3СЗ-БП-ЯПЕ-Д	65	0,60	1	23	28	230	4	ВСП	Вітровал, бурелом	50	22	середня
Корницьке	35	28	3,8	2	3,4	10СЗ-БП	55	0,75	1	21	26	330	4	ВСП	Вітровал, бурелом	60	18	середня
Корницьке	35	29	1,7	1	1,2	6С3БП10С	60	0,70	1	22	28	290	4	ВСП	Вітровал, бурелом	70	24	середня
Корницьке	35	13	0,5		0,5	10СЗ	75	0,50	1	24	32	260	4	ВСП	Вітровал, бурелом	80	31	сильна
Корницьке	35	18	4,2	1	1,2	7С3БП1-ПЧ	55	0,70	1А	22	26	280	4	ВСП	Вітровал, бурелом	80	29	середня
Корницьке	35	18	4,2	2	1,0	7С3БП1-ПЧ	55	0,70	1А	22	26	280	4	ВСП	Вітровал, бурелом	80	29	середня
Корницьке	35	18	4,2	3	0,1	7С3БП1-ПЧ	55	0,70	1А	22	26	280	4	ВСП	Вітровал, бурелом	80	29	середня
Корницьке	35	16	2,5	1	1,0	10СЗ-БП-ДЗ	64	0,70	1	23	30	340	4	ВСП	Вітровал, бурелом	90	26	середня
Корницьке	35	27	1,7	2	0,7	8С32БП-СЗ	65	0,60	1	23	32	270	4	ВСП	Вітровал, бурелом	80	30	сильна
Корницьке	35	14	4,5		4,5	7ПГ3БП-СЗ-ГЗ	80	0,75	1	22	26	250	4	ВСП	Вітровал, бурелом	50	20	середня
Корницьке	35	17	2,1	1	0,7	10СЗ-БП-ПЧ	80	0,60	1	26	42	340	4	ВСП	Вітровал, бурелом	70	21	середня
Корницьке	41	5	3,1	1	0,5	9С31БП	55	0,70	1А	22	26	290	4	ВСП	Вітровал, бурелом	90	31	сильна
Корницьке	41	5	3,1	2	0,8	9С31БП	55	0,70	1А	22	26	290	4	ВСП	Вітровал, бурелом	90	31	сильна
Корницьке	41	6	21,6	1	3,0	9С31БП-ЯПЕ-Д	55	0,70	1А	22	28	300	4	ВСП	Вітровал, бурелом	70	23	середня
Корницьке	41	6	21,6	2	3,0	9С31БП-ЯПЕ-Д	55	0,70	1А	22	28	300	4	ВСП	Вітровал, бурелом	70	23	середня
Корницьке	41	6	21,6	3	3,0	9С31БП-ЯПЕ-Д	55	0,70	1А	22	28	300	4	ВСП	Вітровал, бурелом	70	23	середня
Корницьке	41	10	2,2	1	1,3	10СЗ-БП	60	0,70	1	22	30	320	4	ВСП	Вітровал, бурелом	80	25	середня
Корницьке	42	1	6,9	1	2,0	10СЗ	70	0,55	1	23	34	270	4	ВСП	Вітровал, бурелом	50	19	середня
Корницьке	42	2	2,4		2,4	10СЗ	56	0,55	1А	22	26	250	4	ВСП	Вітровал, бурелом	50	20	середня
Корницьке	42	4	2,3	1	1,0	6С4БП	70	0,70	1	25	36	280	4	ВСП	Вітровал, бурелом	90	32	сильна
Корницьке	42	11	1,3	1	0,8	10СЗ-БП	70	0,50	1	22	32	230	4	ВСП	Вітровал, бурелом	50	22	середня
Корницьке	42	14	3,1	2	2,6	9С31БП-ВЛЧ	60	0,70	1	22	24	300	4	ВСП	Вітровал, бурелом	60	20	середня
Корницьке	42	21	9,9	1	1,6	10СЗ	57	0,80	1	21	26	340	4	ВСП	Вітровал, бурелом	40	12	середня
Корницьке	42	9	3,8		3,8	10СЗК	58	0,60	1	22	28	280	4	ВСП	Вітровал, бурелом	70	25	середня
Корницьке	42	19	3,9		3,9	10СЗК	58	0,70	1	21	24	300	4	ВСП	Вітровал, бурелом	35	12	середня
Корницьке	42	36	0,5		0,5	10СЗ	70	0,60	1	23	28	290	4	ВСП	Вітровал, бурелом	90	31	сильна
Корницьке	42	38	6,5	1	1,9	10СЗК	58	0,70	1	22	26	320	4	ВСП	Вітровал, бурелом	45	14	середня

Разом виявлено по підприємству 537,3
В тому числі 0,0
537,3

відпал слабка середня сильна
10,0 33,7 434,1 59,5
відпал слабка середня сильна

Шкідники

Стовбурові шкідники

відпал слабка середня сильна

Хвороби

Бактеріальний рак берези
Бактеріальний рак ясеня
Березова губка
Коренева губка
Несправжній дубовий трутовик
Несправжній осиковий трутовик
Омеда біла
Опеньок осінній
Поперечний рак дуба
Серцевинна гниль
Смоляний рак
Соснова губка
Стовбурові гнилі

Інші причини 537,3

відпал слабка середня сильна
10,0 33,7 434,1 59,5

Антропогенний фактор (незаконний і

Бідні ґрунтові умови

Вимокання

Вітровал, бурелом

Захарашеність

Підсочка

Пожога

Пониження РГВ

Природний відпал

Розладнання самовільними рубками

Сніголом

10,0 33,7 434,1 59,5

Причиною пошкодження ділянок лісу є стихійне лихо (сильні поривчасті вітри), котрі пройшли на території лісових масивів підприємства в червні місяці 2025 року. На час обстеження встановлено, що значна частина дерев хвойних та листяних порід знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі. Дерев на обстежених ділянках пошкоджені рівномірно по площі.

Висновки та пропозиції:

1.Обстежені насадження перебувають у незадовільному санітарному стані. Для приведення лісів до належного санітарного стану, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається стовбуровими шкідниками та стихійними явищами рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану в 2025 році на загальній площі 537.3га., а саме:

ВСП - 537.3 га.

Запас, що підлягає вирубуванню з 1га. є орієтовний.


2.При здійсненні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу відповідно до Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови КМУ від .26 жовтня 2016року №756), також врахувати зміни до Санітарних правил в лісах України постанова КМУ №1224 від 09.12.2020р.

3.Лісовій охороні підприємства вести посилений нагляд за суміжними ділянками лісу, вразі необхідності формувати повідомлення про погіршення санітарного стану.

Акт складено в 3-ох примірниках, котрі надаються:


- Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»
- Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ
- Костопільське надлісництво

Заступник начальника
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»



Валентин МАЦКОВ

Завідувач сектору Сектору моніторингу
стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»
Провідний інженер-лісопатолог
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»




Михайло ЛЕГКОБИТ



Тамара МАЦКОВА

Головний спеціаліст відділу мисливського
господарства охорони та
захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління лісового та
мисливського господарства



Антон СТЕЛЬМАХ

Начальник Костопільського надлісництва

Олександр РОСЛЮК

Інженер охорони та захисту лісу
Поліського лісового офісу" ДП «Ліси України»



Василь Юхимчук

Лісничі:



Петро МИРОНЧУК
Аркадій ЧОРНИЙ
Павло ОХМАК
Василь ХИЛЮК
Роман ВОЙТ
Євгеній РОМАНЮК
Олександр САМКОВ