

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м², дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Іванівська	37/16	60х36м10с А-74р-0,63 б3, h-20, d-32	губовий трутовик	4,5	середнє
	40/18	90х10с+с А-74р-0,75 б3, h-18, d-26	губовий трутовик	2,0	середнє
	41/17	70х10м2с А-74р-0,68 б3 h-17, d-24	губовий трутовик	2,2	середнє
	41/14	100х А-74р-0,63 б-4, h-17, d-30	губовий трутовик	1,0	середнє
	40/1	90с 10м0 А-59р-0,74 б-1 h-23, d-28	оликовий трутовик	0,7	середнє
Турківська	42/11	60х26м10с 10с А-94р 0,54 б3, h-22, d-32	пек водника	0,7	середнє
	42/19	70х36м+0с+с А-94р 0,45 б3, h-22, d-38	пек водника	5,0	середнє
	43/6	80х26м+6м+0с+10с А-19р-0,63 б3, h-22, d-32	пек водника	3,0	середнє
Шевченківська	80/8	60х36с 10с А-62р-0,5 б2, h-19, d-22	ковтний трутовик	0,5	слабке
Олександрівська	85/2	100х+с А-75р-0,71 б-2 h-20, d-24	губовий трутовик	0,6	слабке
	86/1	70х20с+10м+6м А-89р 0,72 б3 - h-20 d-28	губовий трутовик	1,1	слабке
	86/3	70х20с+10м+6м А-89р 0,73 б3 h-20, d-28	губовий трутовик	6,7	слабке
Павлівська	95/12	100х А-75р-0,61 б2, h-23, d-34	губовий трутовик	2,1	середнє
	95/14	100х А-75р-0,63 б1, h-25, d-34	губовий трутовик	0,8	середнє
	95/33	40х50с+10с А-75р-0,63 б2, h-20, d-30	губовий трутовик	5,2	середнє
	95/35	100х А-75р-0,64 б1, h-24 d-30	губовий трутовик	0,3	середнє
	95/36	100х А-75р-0,6 б3 h-18, d-22	губовий трутовик	0,5	середнє

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиниці виміру м², дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
	97/16	8082 КН А-84р-0,72 Б2 h-23, d-34	гусовий триптовик	3,8	середнє
	97/14	40830С3 КН А-50р-0,52 Б2 h-20, d-28	гусовий триптовик	1,0	середнє
	97/16	1008+КН А-84р-0,73 Б3 h-22, d-34	гусовий триптовик	1,3	середнє
	98/16	90816 П А-84р-0,64 Б3 h-21, d-30	гусовий триптовик	0,8	середнє
Турківська	106/65	1008 А-80р-0,71 Б2 h-24, d-32	пелікопсиса	0,9	слабка
Трибілівська	113/22	6012 КН 108 108 А-74р-0,68 Б2 h-22 d-30	гусовий триптовик	15,5	слабка
Джукатська	126/12	50856 П А-74р-0,5 Б3 h-19, d-22	гусовий триптовик	0,7	середнє
	128/6	1008 А-80р-0,62 Б3 h-19, d-26	гусовий триптовик	1,0	середнє
	128/34	6084 П А-74р-0,64 Б3 h-18, d-22	гусовий триптовик	4,1	середнє
	128/53	60836 П А-94р-0,61 Б3, h-22 d-26	гусовий триптовик	1,1	середнє
	128/54	60846 П А-84р-0,62 Б3, h-20, d-26	гусовий триптовик	4,0	середнє
	128/59	80826 П А-80р-0,64 Б-2 h-22, d-30	гусовий триптовик	3,8	середнє
	171/11	4082 П 1026 П 12 КН +08 А-74р-0,71 Б3 h-20 d-26	гусовий триптовик	2,0	середнє
	171/12	1008 А-74р-0,62 Б3 h-19, d-22	гусовий триптовик	0,6	середнє
	171/13	5082 КН 20С1 П 10 А-74р-0,72 Б2 h-23, d-34	гусовий триптовик	4,1	середнє
	171/14	9081 П П А-80р-0,63 Б3 h-21, d-30	гусовий триптовик	3,0	середнє
	171/17	50830С2 П П А-70р-0,67 Б2 h-22, d-30	гусовий триптовик	5,2	середнє

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м², дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Чудинська	128/33	8АКБ203А-74р-0,56 Б3 h-19, d-26	трипсовик	8,9	слабкий
	128/35	8АКБ203А-74р-0,64 Б2 h-20, d-22	трипсовик	5,5	слабкий
	128/37	8БМ203А-33р-0,75 Б2 h-12, d-16	березова цуоба	2,6	середній
	129/24	8БМ203А-36р-0,64 Б1 h-13, d-22	березова цуоба	7,9	середній
	171/18	40Х21П01Х2КАГ А-63р-0,62 Б1 h-26, d-36	осиковий трипсовик	3,3	слабкий
	131/20	10Д3А-84р-0,64 Б-3 h-21, d-30	гусявий трипсовик	11,0	середній
	131/23	10Д3А-84р-0,63 Б-3 h-21, d-30	гусявий трипсовик	2,7	середній
	132/1	3Д3-11П0А-73р-0,64 Б3 h-22, d-30	гусявий трипсовик	2,8	середній
	132/12	7Д3-11П010СА-73р-0,61 Б2 h-22, d-30	гусявий трипсовик	12,1	середній
	132/21	4Д336-11П01БМ10С А-73р-0,64 Б-2 h-22, d-30	гусявий трипсовик	4,6	середній
	132/24	3Д3-10С+БМ1А-74р-0,65 Б3 h-19, d-30	гусявий трипсовик	1,8	середній
	132/30	10Д3+БМ1А-60р-0,63 Б2 h-18, d-26	гусявий трипсовик	1,5	середній
	132/34	6Д3-2АКБ1БМ10С А-63р-0,75 Б2 h-20, d-30	гусявий трипсовик	1,7	середній
	134/16	10Д3А-84р-0,62 Б-2 h-22, d-30	гусявий трипсовик	4,5	середній
	133/4	6Д3-2Д3-21П0А-64р-0,63 Б-1 h-26, d-36	осиковий трипсовик	3,7	слабкий
Баницька	137/13	6Д3-2АКБ2ВМ1А-84р-0,75 Б3 h-20, d-26	гусявий трипсовик	1,4	слабкий
	139/22	5Д3-2АКБ2Д31БМ10С А-63р-0,68 Б2 h-19, d-24	гусявий трипсовик	3,2	слабкий

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м², дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
	139/32	50х30х2АББА-69р 0,762 h-20, d-28	губовий трипсовик	3,1	слабкий
	139/33	100р А-69р-0,73 62 h-22, d-28	губовий трипсовик	2,8	слабкий
Бережівська	163/1	100р А-69р-0,61 63 h-20, d-26	губовий трипсовик	4,0	слабкий
Перемиська	176/6	70х23х120А-69р-0,62 62 h-20, d-26	пик вогнища	4,7	середнє
	176/15	50х32х20А-64р-0,61 62 h-18, d-26	пик вогнища	1,1	середнє
	176/17	80х2АКБА-84р-0,61 63 h-20, d-30	пик вогнища	1,3	середнє
Бережівська	101/29	50х36х150п1КАП+0С А-75р-0,6, 63 h-18, d-30	жовтий трипсовик	4,1	слабкий
Дуканська	126/7	40х29х126п1АКБ-10С А-65р-0,5, 63 h-16, d-20	губовий трипсовик	1,2	середнє
	126/16	80х26п А-65р-0,6 62 h-20, d-24	губовий трипсовик	2,2	середнє
	126/3	50х30х16п1КАМА-65р 0,762 h-20, d-24	трипсовик злітний	6,2	слабкий
Слоутська	26/24	100х46п+0, А70р-0,6 63 h-20, d-30	губовий трипсовик	10,3	слабкий
	25/9	100х16п А-75р-0,6 61 h-25, d-32	соснова цикада	2,6	середнє
Гориньська	42/15	100х А-75р-0,6 61 h-24, d-36	соснова цикада	0,6	середнє
	42/28	100х16п А-65р-0,6 62 h-20, d-28	соснова цикада	0,4	середнє
	42/29	100х А-75р-0,5 61 h-25, d-32	соснова цикада	1,6	середнє
Земляківська	64/20	40х66п А-70р-0,6 61 h-25, d-32	соснова цикада	2,5	середнє
	65/7	50х56п А-65р-0,6 61 h-24, d-28	соснова цикада	0,7	середнє

Сільська рада	Квартал	Характеристика насаджень	Шкідники, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, ураження шкідниками або хворобою	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру м², дерево, тощо). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
	66/31	100% А-80р-0,6 б1 h-27, d-36	соснова цукка	1,1	середнє
	66/38	100% А-80р-0,6 б1 h-26, d-36	соснова цукка	0,5	середнє
	67/7	95% 100% А-95р-0,4 б1 h-27, d-32	соснова цукка	1,2	середнє
	67/37	100% А-75р-0,5 б1 h-25, d-36	соснова цукка	1,6	середнє
	68/17	100% А-70р-0,5 б1 h-25, d-32	соснова цукка	4,2	середнє
Шевченківська	77/12	100% А-65р-0,5 б1 h-23, d-32	соснова цукка	3,8	середнє
	79/9	100% 30р 26м 100% А-20р 0,7 б1 А h-6, d-14	соснова цукка	4,5	середнє
	79/18	100% А-60р-0,6 б1 h-22, d-24	соснова цукка	5,2	середнє
Оболенівська	85/12	100% + 0,5 б1 А-75р-0,6 б1 h-24, d-32	соснова цукка	2,5	середнє
	87/8	100% А-80р-0,6 б1 h-26, d-32	соснова цукка	8,2	середнє
Полтавська	90/14	100% А-75р-0,5 б1 h-26, d-36	соснова цукка	2,5	середнє
	98/4-1	100% А-50р-0,6 б1 А h-21, d-26	соснова цукка	1,3	середнє
Тернівська	100/17	100% + клм + 0,5 А-56р 0,5 б1 h-20, d-28	соснова цукка	2,1	середнє
	100/37	65% 2А клм 1А клм 1А клм + клм А-56р-0,5 б1 h-13, d-28	соснова цукка	11,4	середнє
	103/13	95% 100% + клм А-52р-0,4 б1 А h-23, d-30	соснова цукка	3,1	середнє
	103/14	100% + клм + клм + 0,5 А-60р 0,4 б1 А h-24, d-30	соснова цукка	2,5	середнє
Дунавська	126/2	100% А-80р-0,5 б1 h-24, d-32	соснова цукка	0,7	середнє

[illegible]