

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

21.11.2024 року

сmt. Гончарівське

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом II категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., заступником директора головним природознавцем КЗ «РЛП «Міжрічинський»» Пономаренком С. М., головним лісничим ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Івахом Р. І., інженером ОЗЛ ДП «Чернігівський військовий лісгосп» Костенок О. В., старшим майстром ЛГД № 1 Пустовойтом С. Ю., старшим майстром ЛГД № 2 Качаном А. В., старшим майстром ЛГД № 3 Титком В.В., старшим майстром ЛГД № 4 Бойправом В. П., старшим майстром ЛГД № 5 Івановим А. І., старшим майстром ЛГД № 6 Бригинцем Є. А разом з лісовою охороною проведено обстеження насаджень ДП «Чернігівський військовий лісгосп» в межах господарської зони КЗ «РЛП «Міжрічинський»» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **382,4 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

ЛГД № 1 – 33,8 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
4	8	15,0	10СЗ	83	0.65	1А	29	36	440
34	5	4,0	10СЗ+ДЗ+БП	93	0.65	1А	33	40	535
61	9	4,5	8СЗ1БП1ОС	65	0.75	1А	26	36	415
43	3	8,3	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	108	0.50	1А	33	44	430
43	4	2,0	10СЗ+ДЗ	60	0.70	1А	25	28	380

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 2 – 41,6 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
100	17	3,5	10СЗ+БП	93	0.70	I	28	40	440
100	20	2.8	10СЗ+БП	93	0.70	1А	30	40	490

110	8	1,7	10СЗ	95	0.85	1А	31	40	610
115	29	3,5	10СЗ+БП+ОС	63	0.75	1А	27	30	450
160	2	2,2	10СЗ+ДЗ+БП	98	0.70	1	29	36	440
160	7	5,6	5С32ДЗБП	90	0.65	1	29	36	300
160	12	6,0	10СЗ+БП	83	0.60	1	28	36	380
200	1	1,8	10СЗ+БП	93	0.60	1	27	32	390
200	6	4,2	10СЗ+БП	83	0.70	1	26	32	430
100	27	2,0	10СЗ	78	0.70	1А	28	36	455
110	2	5,4	9С31БП	63	0.70	1А	24	30	360
125	4	2,2	10СЗ+БП	90	0.70	1	28	32	450
160	22	0,7	10СЗ+БП	78	0.60	1А	28	34	395

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 3 – 127,8 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
83	3	2,4	10СЗ	93	0.65	1	28	36	420
83	4	2,9	8СЗ(93)2СЗ(63)+БП	93	0.75	1	28	40	465
84	3	5,8	10СЗ+АКБ+ДЗ	79	0.70	1А	28	34	440
86	8	0,6	10СЗ	88	0.60	1	27	32	360
171	31	2,5	10СЗ+АКБ	88	0.70	1А	30	36	500
194	4	2,0	8С32ДЗ+БП	83	0.70	1	25	32	350
195	2	1,6	8С32ДЗ+БП+ОС	78	0.75	1	27	32	390
195	3	1,4	10СЗ+ДЗ	88	0.75	1	29	34	490
219	4	0,6	9С31ДЗ	88	0.60	1	26	30	320
220	1	13,4	10СЗ	83	0.75	1	26	30	430
244	1	22,2	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	83	0.70	1	26	30	415
302	1	10,1	10СЗ+ДЗ	68	0.85	1А	26	28	500
302	7	3,1	8С32ДЗ+ОС	73	0.80	1Б	30	32	470
86	1	3,1	10СЗ	78	0.70	1	27	32	435
86	5	6,3	10СЗ+ДЗ	78	0.70	1А	28	32	455
86	9	2,7	10СЗ	88	0.60	1	29	36	415
194	13	7,7	10СЗ+ДЗ+БП	88	0.75	1	29	32	500
195	25	3,6	10СЗ+ДЗ	83	0.70	1А	30	36	495
219	1	1,3	10СЗ+ДЗ	73	0.80	1	26	28	465
219	3	3,1	9С31ДЗ	88	0.70	1	26	32	390

219	8	11,9	7С33ДЗ+ОС	88	0.70	1	27	28	360
244	2	1,7	10СЗ+БП+АКБ	60	0.60	1А	25	30	340
288	20	4,2	10СЗ	68	0.70	1А	26	32	400
302	12	0,8	10СЗ	68	0.80	1А	27	30	490
302	14	2,6	10СЗ	73	0.80	1А	28	32	520
302	15	8,8	6С34ДЗ+ОС	83	0.80	1	28	32	430
302	16	1,4	10СЗ+ДЗ+АКБ	83	0.70	1	28	32	450

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 4 – 26,2 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
378	1	4,8	10СЗ+ДЗ	78	0.70	1А	28	36	450
378	2	11,0	10СЗ+ДЗ+АКБ	68	0.80	1	25	28	440
378	3	3,7	10СЗ+ДЗ	68	0.80	1А	26	28	510
414	9	1,7	10СЗ	68	0.80	1	22	26	365
420	12	2,8	10СЗ	78	0.80	2	22	26	370
420	13	2,2	10СЗ	80	0.80	1	25	30	445

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, поперечним раком дуба. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 5 – 86,9 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
294	19	8,9	9С31ДЗ+БП	103	0.60	1А	31	32	400
295	22	2,2	10СЗ	93	0.70	1	29	40	465
308	8	3,9	9С31БП+ДЗ	70	0.75	1Б	30	32	490
308	9	1,0	7С3ЗБП	58	0.80	1Б	27	28	380
308	11	3,8	10СЗ+БП	63	0.90	1А	27	28	530
308	13	1,4	10СЗ+ДЗ	66	0.90	1Б	28	28	520
308	16	0,6	9С31БП+КЛГ+ГЗ	88	0.70	1А	30	36	430
308	17	0,4	6С31БПЗДЗ	73	0.60	1	26	28	260
308	18	3,2	9С31БП+ДЗ	63	0.85	1Б	29	32	480
308	21	2,2	10СЗ+БП	88	0.70	1А	30	36	520
309	9	3,1	10СЗ	88	0.70	1А	30	40	480
327	8	10,5	8СЗ(73)2СЗ(93)	73	0.75	1	23	32	370
388	2	23,0	10СЗ	83	0.70	1	26	30	405
389	5	6,6	7С3ЗБП	48	0.75	1	19	24	250
409	35	1,3	10СЗК	55	0.85	1	20	24	350
295	12	0,7	10СЗ	93	0.60	1	29	40	400
308	20	0,7	10СЗ	71	0.80	1А	28	32	530
309	13	0,8	9С31ДЗ	73	0.75	1А	27	36	430
327	16	3,9	8СЗ(58)2СЗ(78)	58	0.70	1	22	26	340
409	12	0,9	10СЗ	53	0.80	1	19	24	315
410	2	0,9	10СЗ	63	0.50	2	19	26	190
410	17	1,4	10СЗ	73	0.70	2	22	28	340
432	12	1,6	10СЗК	63	0.70	2	20	24	290
433	1	3,9	10СЗК	62	0.70	1	22	26	320

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – I категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика, звичайного трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ЛГД № 6 – 66,1 га

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2019 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
318	1	7,0	6СЗ(68)4СЗ(58)+ДЗ	68	0.85	1	25	30	445
392	23	13,0	10СЗ	93	0.70	1	27	36	430

412	11	3,5	10СЗ(68)+СЗ(83)	68	0.90	1	24	28	475
349	1	8,0	5СЗ(59)2СЗ(78)ЗБП+ДЗ	59	0.80	1	20	22	280
374	2	12,6	10СЗ	66	0.80	1А	25	28	460
412	6	19,6	10СЗ	88	0.60	1	26	32	350
412	14	2,4	8СЗ(88)2СЗ(63)	88	0.70	1	24	32	380

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, що негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний та збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вище перелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» у 2025 році провести у вищеперелічених насадженнях заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **382,4 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 5 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – КЗ «РЛП «Міжрічинський».
- 3 – ДП «Чернігівський військовий лісгосп».
- 4 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.
- 5 – Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА

Підписи:









