


А К Т



лісопатологічного обстеження лісових насаджень Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

02.07.2025

с. Сухолуччя

Згідно листа Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства (далі - Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ) № 245 від 23.06.2025, згідно Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою КМУ № 555 від 27.05.1995, комісією в складі: начальника відділу державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі - ДСЛП «Київлісозахист») Валерія ЧАВЧЕНКА, провідного інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ШВЕНЬ, інженера-лісопатолога I категорії ДСЛП «Київлісозахист» Сергія БОГАТИРЧУКА, головного лісничого Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Олександра ЦЮЦЮРИ, провідного інженера ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Любові ЧЕРВОНЕНКО, лісничого Богданівського лісництва Василя ІВАЩЕНКА, лісничого Сухолуцького (Пилявського) лісництва Богдана САЧКОВСЬКОГО, в. о. лісничого Овдієвонивського лісництва Едуарда СИМОНЕНКА, лісничого Рихтянського лісництва Петра САВИЦЬКОГО, в період з 01.07.2025 по 02.07. 2025 проведене лісопатологічне обстеження насаджень Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів наведений нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2014 року.

Результати обстеження:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, можлива для ВСР, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар				
Богданівське лісництво															
14	6	13.2	(11)	8.1	10СЗК	58	0.62	2	19	18	240	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	20	
118	8	3.6		3.6	10СЗ+БП+ДЗ	101	0.60	1	28	42	400	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	20	
118	12	1.5	(2)	1.3	10СЗ	58	0.75	1А	23	24	380	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	25	

118	19	11.8		11.8	7С3(117)ЗС3(75)	117	0.60	2	27	36	335	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	20
120	10	7.2		7.2	6С31ОС1БП2ВЛЧ+ДЗ	96	0.65	1	28	36	320	3	вітровал - бурелом	20
162	7	2.2		2.2	10СЗК+ДЗ+БП	51	0.80	1А	23	26	390	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	10
163	1	19.1	(3)	17.4	10СЗ	121	0.40	2	27	40	246	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	20
167	5	41.4	(2)	6.5	10СЗК+БП+ОС	53	0.90	1	20	20	370	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	15
Всього:		100.0		58.1										

Сухолуцьке (Пілявське) лісництво

19	5	12.4		12.4	10СЗК+БП	51	0.75	2	16	18	230	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	20
48	5	36.0	(2)	35.9	10СЗК	49	0.85	1	18	18	295	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	25
135	27	1.7		1.7	8СЗ(81)2СЗ(110)+БП	81	0.60	2	22	28	280	3	вітровал - бурелом	40
180	1	3.7		3.7	9С31БП	71	0.75	2	21	28	305	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	35
180	3	0.1		0.1	10СЗ+БП	81	0.80	2	23	32	390	3	вітровал - бурелом	170
180	4	0.4		0.4	10СЗ	81	0.80	2	23	32	390	3	вітровал - бурелом	55
183	11	6.6		6.6	10СЗ	81	0.70	1	24	30	360	3	вітровал - бурелом	45
280	1	3.4		3.4	10СЗК	63	0.80	1	22	24	370	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	50
318	5	28.2	(8)	21.4	10СЗ	71	0.70	1	23	28	350	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	40
Всього:		92.5		85.6										

Овдісвонівське лісництво

248	15	16.2	(2)	15.6	9С31БП	86	0.70	1	25	32	360	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	20
248	19	1.3		1.3	10СЗ	71	0.85	2	21	26	375	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	20
295	1	18.9		18.9	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	86	0.70	1	27	32	300	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	10
383	6	5.9	(3)	5.2	10СЗ+ДЗ	111	0.70	2	25	36	395	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	25
383	8	5.2	(4)	4.1	9С31БП	101	0.70	2	25	36	360	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	25
Всього:		47.5		45.1										

Рихтянське лісництво

142	14	2.4		2.4	10СЗ	76	0.70	1	24	32	360	3	пошкодження великим та малим сосновими дубоїдам	15
-----	----	-----	--	-----	------	----	------	---	----	----	-----	---	---	----

142	16	1.4		1.4	10СЗ+БП	70	0.70	1	24	28	360	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	20
144	1	12.0	(8)	6.0	10СЗК+БП	81	0.65	1	26	36	355	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	35
144	3	10.6	(6)	7.8	10СЗК+БП	96	0.60	2	26	36	355	3	коренева губка, пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	20
144	9	8.6	(3)	7.6	10СЗ+БП	101	0.65	1	28	42	400	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	20
145	1	10.0		10.0	10СЗК+БП	106	0.60	2	27	36	360	3	вітровал - бурелом	35
145	13	18.0	(3)	5.8	10СЗ+БП	86	0.60	1	26	30	340	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	10
151	19	0.7		0.7	10СЗ+БП	53	0.85	1	19	20	325	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	30
189	2	9.3	(5)	6.5	10СЗ+БП	111	0.65	2	25	36	350	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	35
190	3	36.2	(6)	30.8	10СЗ+БП	86	0.70	1	26	38	390	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	15
191	5	26.0	(8)	17.1	10СЗ+БП	86	0.70	1	26	32	415	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	20
192	2	2.6	(2)	2.5	10СЗ	96	0.40	2	26	36	300	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	50
198	1	4.1	(2)	3.8	10СЗ+БП	49	0.85	2	17	18	280	3	пошкодження великим та малим сосновими лубоїдам	10
Всього:		141.9		102.4										
Разом:		381.9		291.2										

При обстеженні насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). У насадженнях в нижній частині стовбура на обкорованих деревах в районі товстої кори наявні звивисті повздовжні маточні та личинкові ходи великого соснового лубоїда (*Tomicus piniperda*). Також на повалених деревах в верхній частині стовбура в районі тонкої кори виявлено поперечні дугоподібні ходи малого соснового лубоїда (*Tomicus minor*). Під проекціями крон на підстилці знайдено від 10 до 15 шт/м² свіжих пошкоджених пагонів, що свідчить про значну чисельність популяції даних шкідників. Всихання та відмирання дерев зумовлене первинним заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda*, *Tomicus minor*).

Також в деяких насадженнях діє осередок кореневої губки (КГ) *Heterobasidion annosum*, спостерігається дифузний характер всихання. Характерною візуальною ознакою є наявність поодиноких або куртинних повалених дерев та дерев, з помітним нахилом від вертикальної осі, внаслідок ураження грибом кореневої системи, викликаючи корозійно-деструктивний тип гнилі (строкату ситову). Зовнішні ознаки ураження, де активно проходить розвиток КГ, проявляються в зменшенні річного приросту, ажурності крон, укорочені хвої. Хвоя втрачає блиск, набуває блідо-зелений відтінок, легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає. В подальшому насадження заселились стовбуровими шкідниками (великим та малим сосновими лубоїдами, синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*), великою сосною златкою (*Chalcophora intermedia*).

У Богданівському, Сухолуцькому (Пилявському), Рихтянському лісництвах присутні ділянки лісу, що постраждали від стихійного лиха вітровалу-бурелому, який пройшов на початку червня поточного року, підтвердженням цього є лист від ДСНС України Український Гідрометеорологічний центр №99.021.2576/99.022 від 16.06.2025 року. Наявні дерева з повним виверненням коріння з ґрунту, зі зламами стовбурів на висоті від 3 до 6 м, підірваною кореневою системою, з нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, зламами верхівкової частини дерев. Характер пошкодження поодинокий та невеликими куртинами.

Також при натурному обстеженні Богданівського та Рихтянського лісництв виявлено розбіжність в матеріалах базового лісовпорядкування, а саме в показниках повноти, тому згідно Наказу Міністерства захисту довкілля природних ресурсів України №520 від 21.07.2023 складені акти про виявлення розбіжностей у матеріалах лісовпорядкування.



У всіх вищенаведених ділянках спостерігається помітне накопичення захаращеності, у вигляді старого лежачого сухостою, вітровальних дерев та частин зламаних стовбурів.

Для поліпшення лісопатологічного та санітарного стану насаджень Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ, комісія рекомендує провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (ВСР) з інтенсивністю (окомірно) 10-170 м³/га у вищезазначених насадженнях на загальній площі **291.2 гектарів**.

Призначені ВСР провести у 2025 році згідно пунктів 2,5,6,7,9,10,13,14,16,19,23,26,27 Санітарних правил в лісах України та з урахуванням всіх вимог діючого лісового та екологічного законодавства.

Своєчасне і в повній мірі виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників та підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому.

Представники комісії:

Начальник відділу ДСЛП «Київлісзахист»		Валерій ЧАВЧЕНКО
Провідний інженер-лісопатолог ДСЛП «Київлісзахист»		Вікторія ШВЕНЬ
Інженер-лісопатолог I категорії ДСЛП «Київлісзахист»		Сергій БОГАТИРЧУК
Головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ		Олександр ЦЮЦЮРА
Провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ		Любов ЧЕРВОНЕНКО
Лісничий Богданівського лісництва		Василь ІВАЩЕНКО
Лісничий Сухолуцького (Пилявського) лісництва		Богдан САЧКОВСЬКИЙ
В.о. лісничого Овдієвонивського лісництва		Едуард СИМОНЕНКО
Лісничий Рихтянського лісництва		Петро САВИЦЬКИЙ