

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркових санітарних рубок

в насадженнях Львівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП
«Ліси України»

02 травня 2025 р.

Львівське надлісництво

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Зоряною КРІЛИШИН, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист» Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, в присутності помічника начальника Львівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тараса ЧІХРАКА, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Львівській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Андрія ДЗЯНОГО, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Львівській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Василя ГРИЦАКА з 23.04. по 02.05.2025 року проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцируальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **277,1 га**.

В'язівське лісництво

Квартал 3, виділ 6д.5, площа 0,7 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева пошкоджені пожежею минулих років. На деревах є обгорання кореневої шийки, кореневих лап. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Зіболківське лісництво

Квартал 14, виділ 25, площа 2,2 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 7, площа 2,4 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з стовбуровими гнилями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 23д.4, площа 6,5 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні дерева з стовбуровими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 18д.2, площа 6,0 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з нахилом. Okремі дерева з березовою губкою.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 61, виділ 9, площа 3,6 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з нахилом. В результаті обстеження також виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 62, виділ 23, площа 3,3 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з нахилом. В результаті обстеження також виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64, виділ 36д.3, площа 4,9 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева із стовбуровими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 69, виділ 11д.2, площа 2,4 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою. Окремі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 5, площа 9,2 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева із

поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Соснівське лісництво

Квартал 28, виділ 34д.4,5, площа 1,2 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева із стовбуровими гнилями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 10, площа 1,6 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з стовбуровими гнилями та механічними пошкодженнями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 23, площа 12,0 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 27, площа 5,2 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 9, площа 1,3 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 10, площа 3,0 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 11, площа 0,7 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 12, площа 0,6 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 17, площа 3,3 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 18, площа 1,5 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 50, виділ 16, площа 5,4 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з нахилом. В результаті обстеження також виявлено поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева з стовбуровими гнилями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 17, площа 4,5 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років. Наявні дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 9д.2, площа 20,7 га

Насадження поодиноко уражене **омелою**. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами та гілками внаслідок стихійного явища минулих років. На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 11, площа 3,8 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні дерева з омеллою. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Любельське лісництво

Квартал 37, виділ 33, площа 1,6 га

Насадження пошкоджене **пожежею минулих років**. На деревах є обгорання кореневої шийки, кореневих лап. окремі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Борщовицьке лісництво

Квартал 59, виділ 6, площа 7,8 га

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призводить до всихання та відмиралня дерев. окремі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища минулих років та трутовиками. Наявні дерева дуба з поперечним раком та трутовиками.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 68, виділ 1, площа 4,4 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні дерева з стовбуровими гнилями. окремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 70, виділ 14, площа 4,4 га

На ділянці наявні поодинокі дерева з **стовбуровими гнилями**. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників. окремі дерева з механічними пошкодженнями та нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 12, площа 4,1 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий

короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева із стовбуровими гнилями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 42, виділ 1, площа 5,3 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками. Окремі дерева із нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 45, виділ 7, площа 4,5 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева дуба із поперечним раком. Насадження перестійне.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лапаївське лісництво

Квартал 37, виділ 14, площа 3,8 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні дерева з некрозно-раковими хворобами, трутовиками. Окремі дерева уражені опеньком осіннім. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Старосільське лісництво

Квартал 25, виділ 13, площа 8,0 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні дерева з стовбуровими гнилями. Окремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Брюховицько-Львівське лісництво

Квартал 58, виділ 13д1, площа 2,3 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою. Okремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні дерева з трутовиками та опеньком осіннім.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Рава-Руське лісництво

Квартал 25, виділ 1, площа 1,2 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Okремі дерева з механічними пошкодженнями.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 6, площа 6,9 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Okремі дерева з механічними пошкодженнями та з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 2, площа 2,7 га

На ділянці наявні поодинокі дерева з **стовбуровими гнилями**. Okремі дерева з механічними пошкодженнями та з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 4, площа 2,4 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Okремі дерева з механічними пошкодженнями.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 22, площа 6,4 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 11, площа 3,7 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 12, площа 4,8 га

Насадження уражене **омелою**. На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51, виділ 12, площа 1,6 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 17, площа 2,4 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 22, площа 3,3 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 57, виділ 10, площа 10,0 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 59, виділ 3, площа 6,8 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Михайлівське лісництво

Квартал 4, виділ 10, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене вітром (**вітровал, вітролом**). Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 12, площа 1,0 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини. Окремі дерева з сосновою губкою.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 43, виділ 5, площа 2,5 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 14, площа 0,7 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева пошкоджені пожежею минулих років. На деревах є обгорання кореневої шийки, кореневих лап.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Шклівське лісництво

Квартал 53, виділ 9, площа 1,9 га

Насадження уражене **кореневими та стовбуровими гнилями**. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 54, виділ 2, площа 5,7 га

Насадження уражене **кореневими та стовбуровими гнилями**. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 20, площа 4,4 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева з стовбуровими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 27, площа 2,7 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 12, площа 4,0 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 5, площа 1,1 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 6, площа 1,5 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Рогізнянське лісництво

Квартал 59, виділ 5, площа 1,6 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами** внаслідок стихійного явища минулих років. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 61, виділ 7, площа 2,9 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева з стовбуровими гнилями. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 3, площа 4,5 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами, гілками** внаслідок стихійного явища минулих років. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 7, площа 11,0 га

На ділянці наявні поодинокі дерева із **поламаними кронами, гілками** внаслідок стихійного явища минулих років. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Наявні деревам з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 68, виділ 6, площа 10,0 га

На ділянці наявне всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 68, виділ 19, площа 2,2 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева з нахилом. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Свидницьке лісництво

Квартал 21, виділ 6, площа 3,5 га

Насадження поодиноко уражене **кореневими та стовбуровими гнилями**. Okремі дерева з нахилом та з трутовиками. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 13, площа 2,5 га

Насадження поодиноко уражене **кореневими та стовбуровими гнилями**. Okремі дерева з нахилом та з трутовиками. На ділянці є незначна кількість поламаної та поваленої деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 22, площа 1,0 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Okремі дерева з трутовиками та опеньком осіннім. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратиться технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 21, площа 1,0 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 5, площа 5,0 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 7, площа 1,0 га

На ділянці наявне поодиноке всихання дерев сосни, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками** (переважно верхівковий короїд), а також технічними шкідниками та уражене офіостомовими грибами. Окрім дерева з стовбуровими гнилями та березовою губкою. На ділянці є незначна кількість поламаної деревини.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втратається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 277,1 га при цьому виявлено:

Пошкодження вітром – 88,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 86,4 га;
- середня ступінь пошкодження – 2,4 га

Стовбурові шкідники – 95,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 94,3 га;
- середня ступінь пошкодження – 0,7 га.

Стовбурові гнилі – 28,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 28,5 га

Омела – 63,2 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 56,8 га;
- середня ступінь пошкодження – 6,4 га.

Пожежа минулих років – 1,6 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 1,6 га

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **277,1 га**.
3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник відділу нагляду
та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

Зоряна КРІЛИШИН

Інженер-лісопатолог
Закарпатського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Помічник начальника Львівського надлісництва
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Тарас ЧІХРАК

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Львівській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ДЗЯНИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Львівській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Василь ГРИЦАК