

**КНИГА
ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Недригайківське	49/10	10ДЗ+КП+ЗЗ+ЛПД А-96р П-07 Б-1	хвороба, стовб шкідники	10,00	середня, пошкодження
	49/8	10ДЗ+ЗЗ А-106р П-07 Б-1	хвороба, стовб шкідники	2,0	середня, пошкодження
	91/4	10ДЗ+ЛПД А-106р П-07 Б-2	хвороба, стовб шкідники	16,0	середня, пошкодження
Великобратівське	52/12/1	10СЗ А-80р П-07 Б-1	хвороба, стовб шкідники	0,2	середня, мури
	45/2/III	10СЗ+ДЗ А-90р П-07 Б-1	хвороба, стовб шкідники	1,0	середня, мури
Боровицьке	18.3	10СЗ; А-8; П-07 Б-1	Верхня частина	0,9	сильне
Сумське	48/1	4ДЗ4232К ЛП А-105р П-08 Б-2	хвороба, стовб бурі шкідники	38,2	середнє, пошкодження
	44/7/5	4232ДЗ2К ЛПД+ БР+ОС А-135 П-06 Б-1	хвороба, стовб роби шкідники	30,4	середнє, пошкодження
	45/1	5233К ЛП БРС ЛПД +ОС БП А-8р П-06, Б-1А	хвороба, стовб роби шкідники	3,8	середнє, пошкодження
	44/6	4231 БРС 3К ЛПД 3 ЛПД А-46р, П-07 Б-1А	хвороба, стовб роби шкідники	4,3	середнє, пошкодження
	37/10	3К ЛП 30СЗ ЛПД 123 +ДЗ А-43р П-07 Б-3	хвороба, стовб роби шкідники	5,1	середнє, пошкодження
	37/11	4234231К ЛП ЛПД+БР А-105р П-06 Б-1	хвороба, стовб роби шкідники	1,0	середнє, пошкодження
	33/4	5233ДЗ2К ЛП ЛПД А-96 П-06 Б-1А	хвороба, стовб роби шкідники	2,5	середнє, пошкодження
	40/13	4234231К ЛП ЛПД +ОС А-110р П-07, Б-1	хвороба, стовб роби шкідники	19,9	середнє, пошкодження
	40/3	6232231 ЛПД 1К ЛП +БР А-110р П-07, Б-2	хвороба, стовб роби шкідники	3,0	середнє, пошкодження
	80/5	8231СЗ1БР А-110р П-06, Б-2	хвороба, стовб роби шкідники	20,3	середнє, пошкодження
Гимське	4/30	10ДЗ+КП+ЗЗ+ЛПД +БР+ОС А-46р П-07 Б-1	хвороба, стовб шкідники	4,9	середнє пошкодження

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Ліснське	4/5	823203	хвороби, стовбу	1.3	середнє,
		А-55р П-07 Б-18	рві шкідники		поодинокі
	7/14	82321170+К.Л.П		2.8	середнє
		А-41 П-07 Б-1	хвороби		поодинокі
	21/5	323303+1170123	хвороби, стов	5.8	середнє
		+БП А-4р П-07 Б-1	бурві шкідники		поодинокі
	56/15	423311702231117022	хвороби, стовбу	2.8	середнє
		+БП+ОС А-66р П-07 Б-1	рві шкідники		поодинокі
	62/4	6232117022117	хвороби	1.6	хвороби
		А-41, П-06 Б-2			середнє поодино
Українське	62/16	51170223111701188	хвороби,	2.8	хвороби
		А-4р, П-065, Б-2	стовбу рві шкідники		середнє поодино
	62/18	423411702211701188	хвороби	3	середнє
		А-81р, П-065, Б-2			поодиноке
	70/21	9231117017+БП+ОС	хвороби	3.7	хвороби
		1170 А-86р П-07 Б-1			
	84/1	423411702211701188	хвороби	10	середнє
		А-46р П-07 Б-2	стовбу рві шкідники		поодиноке
	17/2	9231117017+БП А-11р	хвороби	5.2	середнє
		П-065, Б-2	стовбу рві шкідники		поодиноке
Українське	31/7	723203+БП+ОС	хвороби,	9.6	середнє
		А-11р П-07 Б-3	стовбу рві шкідники		поодиноке
	53/12	723203+ОС+БП	хвороби стовбу	3.7	середнє
		А-76р П-07 Б-2	шкідники		поодиноке
	63/14	723203+2116+БП	хвороби стовбу		середнє
		А-86р П-07 Б-1	шкідники	4.9	поодиноке
	66/14	823203+К.Л.П	хвороби, стовбу	2.7	середнє
		А-86р П-07 Б-2	рві шкідники		поодиноке
	66/11	623203+БП	хвороби, стовбу	6.9	поодиноке
		А-91р П-07 Б-2	рві шкідники		середнє
Українське	67/1	723203+БП	хвороби, стовбу	0.9	поодиноке
		А-75р П-07 Б-2	рві шкідники		середнє

[illegible]

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Верхньосурвайське Захарівська дача	28/4/1	6Д32232КЛП+ЛПД+ БРС+КЛП+А-80р П-0.7 Б-1А	хвороби, стовбурові шкідники	15	середнє поодиноке
	30/1/1	6Д32232КЛП+ ЛПД+БРС+КЛП А-80р П-0.7 Б-1	хвороби, стовбурові шкідники	8.0	середнє поодиноке
	22/4/1	5Д33Д31+ЛПД+КЛП+ БРС+КЛП А-131р П-0.7, Б-1А	хвороби, стовбурові шкідники	10.0	середнє поодиноке
	28/1/1	4Д34232КЛП+БРС +ЛПД+БП А-100р П-0.7 Б-1А	хвороби, стовбурові шкідники	5.0	середнє поодиноке
	33/14	10Д3+КЛП+БРС+ ЛПД А-90р П-0.7, Б-2	хвороби	7.7	середнє поодиноке
	35/4	6Д32232КЛП+ БРС+ЛПД+КЛП А-70р П-0.7 Б-1	хвороби, стовбурові шкідники	5.9	середнє поодиноке
	40/12	6Д32231+ЛПД+БРС +КЛП А-70р П-0.8 Б-1	хвороби, стовбурові шкідники	2.8	середнє поодиноке
	40/13	6Д322ЛПД2КЛП+ БП+Д3+БРС+КЛП А-59р П-0.9, Б-1А	хвороби, стовбурові шкідники	4.6	середнє поодиноке
	40/21	6Д32231+ЛПД+ КЛП+БРС+КЛП А-100р П-0.7 Б-1	хвороби, стовбурові шкідники	6.0	середнє поодиноке
	92/14	10Д3+Д3+КЛП+КЛП +ЛПД+БРС А-90р П-0.7 Б-1	хвороби, стовбурові шкідники	10.2	середнє поодиноке
Бішкінське	1/12	6Д32232ЛПД+СС +БРС+КЛП А-100р П-0.7 Б-2	хвороби, стовбурові шкідники	22.2	середнє поодиноке
	23/5	8Д32С3+БП+СС А-100р П-0.5 Б-2	хвороби, стовбу- рові шкідники	4.2	середнє поодиноке

[illegible]

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Гедригайлівське	7/4	6D3H23+Kcl7	хвороби,	8.2	середнє
		A-96p П-0.65 Б-2	ствбурові шкідники		поодиножє
	7/7	5D3523 A-90p	хвороби,	3.8	середнє
		П-0.65 Б-2	ствбурові шкідники		поодиножє
	30/34	50C2KLP1L7P1	хвороби ствб-	6.1	середнє
		БРС1БП+D3	бурові шкідники		поодиножє
		A-34p П-0.8 Б-1A			
	30/35	2D32Kcl72.17	хвороби	6.8	середнє
		22B720C+БРС			поодиножє
		A-59p П-0.85 Б-1			
	33/3	10Bcl7	хвороби	4.2	середнє
		A-40p П-0.8 Б-1A			поодиножє
	48/10	10D3+Kcl723+11D	хвороби, ствбурові шкідники	14.7	середнє
		A-96p П-0.7 Б-1			поодиножє
	52/3	7D3+Kcl723+AAA	хвороби, ствбурові шкідники	9.3	середнє
		A-81p П-0.7 Б-1A			поодиножє
	58/1	10D3+KLP+L7P2	хвороби, ствбурові шкідники	13.1	середнє
		A-86p П-0.7 Б-1			поодиножє
	58/2	10D3+Kcl7+L7P2	хвороби	15.0	середнє
		A-86p П-0.7 Б-1			поодиножє
	64/3	10D3+Kcl7+L7P2+23A-86p П-0.7 Б-1	хвороби, ствбурові шкідники	10.8	середнє
					поодиножє
	91/4	10D3+L7P2	хвороби	16.0	середнє
		A-106p П-0.7 Б-2			поодиножє
	114/4	7D3323+Kcl7	хвороби, ствбурові шкідники	6.2	середнє
		A-72p П-0.7 Б-1			поодиножє
	114/8	10D3	хвороби	0.5	середнє
		A-59p П-0.7 Б-1A			поодиножє
	118/5	10D3+KLP+БП	хвороби	4.1	середнє
		A-86 П-0.7 Б-2			поодиножє
	118/7	10D3+23	хвороби, ствбурові шкідники	0.9	середнє
		A-84 П-0.7 Б-1			поодиножє

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Недригайківське	120/8	4D32K1P1L1P1D	хвороби	1.2	середнє
		A-58p П-0.65 Б-1			поодиноке
	126/2	10D3+L1P1D	хвороби	5.8	середнє
		A-9p П-0.7 Б-1			поодиноке
Незівське	124/9	10D3A-9p П-0.65 Б-1	хвороби	6.4	середнє поодиноке
	9/3	4D34L1P1D1L31K1P1	хвороби, стовбу-	4.5	середнє
		A-50p П-0.7 Б-1	рові шкідники		поодиноке
	9/4	4D33L1P1D2L3P1D+	хвороби, стовбу-	7.3	середнє
		БП A-46p П-0.7 Б-1	рові шкідники		поодиноке
	13/9	3L1P1D2L32K1P1D31	хвороби,	4.3	середнє
		OC15P1D+БП A-9p	стовбурові шкідники		поодиноке
Решетівське	10/3	8L1P1D2K1L1P1D3	хвороби	16.5	середнє
		A-86p П-0.8 Б-2			поодиноке
	11/9	5K1L1P1D2L1P1D4B1P1D5P1	хвороби	2.9	середнє
		A-46p П-0.7 Б-2			поодиноке
	11/18	4K1L1P1D3L1P1D2D31D1	хвороби	3.3	середнє
		A-67p П-0.7 Б-1			поодиноке
	20/26	10D1A-46p П-0.6 Б-1A	хвороби	0.5	середнє поодиноке
	20/33	4D34D31K1P1D1L1P1D	хвороби, стовбу-	0.2	середнє
		A-71p П-0.6 Б-1	рові шкідники		поодиноке
	21/30	5D31D34K1L1P1D	хвороби, стовбу-	0.2	середнє
		A-66p П-0.7 Б-1A	рові шкідники		поодиноке
	19/1	6D32K1L1P1D2L1P1D	хвороби, стовбу-	4.1	середнє
		A-46p П-0.6 Б-1	рові шкідники		поодиноке
	19/6	6D33AKB1L1P1D	хвороби	0.6	середнє
		A-81p П-0.7 Б-1			поодиноке
	21/4	4D34L1P1D1K1L1P1D	хвороби	2.9	середнє
		A-66p П-0.7 Б-1			поодиноке
	34/12	4D34D32K1L1P1	хвороби	3.8	середнє
		A-48p П-0.9 Б-1	стовбурові шкідники		поодиноке
	32/4	6K1L1P1D3L3D3+	хвороби, стов-	1.9	середнє
		БРС A-61p П-0.7 Б-1A	бурові шкідники		поодиноке

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Великобрицьке	6/5	4ДЗ4К1П2.ЛПД	хвороби	3.3	середнє
		А-79р П-0.7 Б-1			поодиножкє
	9/23	3ДЗ3ЛПД1К1П3ДЗ	хвороби, стовбу-	16.0	середнє
		А-94р П-0.7 Б-2	рові шкідники		поодиножкє
	15/26	10ДЗ+ДЛБ+АКБ	хвороби	6.2	середнє
		А-96р П-0.7 Б-2			поодиножкє
	16/1	10ДЗА-86р П-0.7 Б-1	хвороби	6.6	середнє поодиножкє
	19/9	5ДЗ4К1ПД1К1П+БХА	хвороби	10.0	середнє
		А-86р П-0.7 Б-1			поодиножкє
Ужгородське	24/12	8ДЗ2ЛПД+КЛП	хвороби	14.0	середнє
		А-66 П-0.7 Б-1			поодиножкє
	68/10	9ДЗ1КЛ17 А-86р	хвороби	3.5	середнє
		П-0.7 Б-1			поодиножкє
	54/10	8ДЗ1СЗ1КЛ17.ЛПД	хвороби, стовбу-	5.4	середнє
Тисчанське		А-96р П-0.7 Б-1	рові шкідники		поодиножкє
	44/2	4ДЗ2ДЗ1ЛПД+КЛП	хвороби, стовбу-	22.0	середнє
		А-106р П-0.75 Б-1	рові шкідники		поодиножкє
	90/12	6ДЗ2БРС1ДЗ1ЛПД	хвороби стов-	3.8.0	середнє
		+ПХУ+ВРБ+КЛП+ДХР	букові шкідники		поодиножкє
Тисчанське		А-91 П-0.6 Б-1			
	90/8	3ДЗ3БРС1ВРБ1ЛП	хвороби	5.8	середнє
		Д10С1КЛ17 А-130р			поодиножкє
		П-0.5 Б-2			
	90/9	3ДЗ(81)2ДЗ(130)2ЛП	хвороби,	5.4	середнє
		Д1КЛ14БРС1ОС+	стовбурові		поодиножкє
		ДЗ+ВРБ А-81р П-0.6 Б-2	шкідники		
	99/9	3ДЗ2ОС2БРС1КЛ1Г	хвороби	5.5	середнє
		1ВРМ1ДЗ+КЛД	стовбурові		поодиножкє
Тисчанське		А-71р П-0.5 Б-1	шкідники		
	99/18	6ДЗ2БРС1ДЗ1ЛПД	хвороби,	4.1	середнє
		КЛД+ОС А-76р	стовбурові		поодиножкє
		П-0.4 Б-1	шкідники		

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Піщанське	99/2	4БР30С2Д3КМ +КМ+ВЛ+БП +ЛП+ВРБ А-4р П-0.6 Б-1	хвороби	11.0	середнє поодиноке
	88/4	3Д32БРС2КМ ЛП+ВЛ+ВРБ А-12р П-0.7 Б-2	хвороби	29.7	середнє поодиноке
	45/6	4Д32ЛПДКМ ОС+БП А-10р П-0.6 Б-1	хвороби	4.2	середнє поодиноке
	93/14	6Д33ЛПДКМ А-10р П-0.7 Б-1	хвороби	5.0	середнє поодиноке
	94/14	4Д34ЛПД2КМ БПА-10р П-0.7 Б-1	хвороби	5.9	середнє поодиноке
	45/3	4Д32ЛПДКМ ОСА-10р П-0.6 Б-1	хвороби	11.0	середнє поодиноке
	14/2	9Д31С3+БП А-11р П-0.65 Б-2	хвороби, стовбу- рові шкідники	5.2	середнє поодиноке
	31/7	4Д32С31БП+ОС А-11р П-0.45 Б-3	хвороби, стовбу- рові шкідники	9.6	середнє поодиноке
	53/12	4Д33С3+ОС+БП А-46р П-0.75 Б-2	хвороби, стовбу- рові шкідники	3.7	середнє поодиноке
	63/14	7С33Д3+ЛП+БП А-86р П-0.4 Б-1	хвороби, стовбу- рові шкідники	4.9	середнє поодиноке
Українське	66/14	8Д32С3+КМ А-85р П-0.45 Б-2	хвороби, стовбу- рові шкідники	2.7	середнє поодиноке
	66/11	6Д33С31БП А-91р П-0.45 Б-2	хвороби, стовбу- рові шкідники	6.9	середнє поодиноке
	64/1	4Д33С3+БП А-45р П-0.4 Б-2	хвороби, стовбу- рові шкідники	0.9	середнє поодиноке
	64/6	6Д3Д3Д4Д1Б РС1КМ А-60, П-0.8, Б-1А	хвороби, стовбу- рові шкідники	8.2	середнє поодиноке

[illegible]

Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Осоївське	71/13	4231БРС1КЛП23	хвороби,	5.9	середнє поодиножє
		+БП+ОС+ЛПД	стовбурові		
		А-50р П-0.4 Б-1А	шкідники		
	40/28	6233Д31КЛП+	хвороби	3.6	середнє поодиножє
		БП+БРС А-96р	стовбурові		
		П-0.4 Б-1	шкідники		
	47/24	5232Д32КЛП	хвороби,	5.5	середнє поодиножє
		БРС+ЛПД А-40р	стовбурові		
		П-0.45 Б-1	шкідники		
	80/23	4232БРС2БП2	хвороби	3.7	середнє поодиножє
		КЛП А-54р	стовбурові		
		П-0.8 Б-1А	шкідники		
	83/11	6232Д32КЛП+	хвороби	6.4	середнє поодиножє
		БРС+ЛПД А-40р	стовбурові		
		П-0.4 Б-1	шкідники		
	85/15	5233Д32КЛП+	хвороби, стовбу-	6.8	середнє поодиножє
		ЛПД А-40р П-0.8 Б-1	рові шкідники		
	42/14	5233Д32КЛП+	хвороби, стовбу-	7.3	середнє поодиножє
		БРС+ЛПД	рові шкідники		
		А-96 П-0.75 Б-1			
Мизівське	33/2/1	10С3+ЛПД+Д3+	хвороби, стовбу-	21.3	середнє поодиножє
		КЛП А-81р П-0.8 Б-1А	рові шкідники		
	33/8/1	10С3+Д3+БП+ОС	хвороби, стовбу-	11.0	середнє поодиножє
		А-41р П-0.8 Б-1А	рові шкідники		
	53/12/1	8С32Д3 А-81	хвороби, стовбу-	12.5	середнє поодиножє
		П-0.8 Б-1Б	рові шкідники		
Романівське (Гоманівське)	51/5	10С3 А-91р	хвороби, стовбу-	3.0	середнє поодиножє
		П-0.65 Б-1	рові шкідники		
	51/6/2	10С3 А-91р	хвороби, стовбу-	3.2	середнє поодиножє
		П-0.65 Б-1	рові шкідники		
	52/17	10С3 А-91р	хвороби, стовбу-	2.4	середнє поодиножє
		П-0.65 Б-1	рові шкідники		поодиножє

[illegible]