

КНИГА

**обліку шкідників та хвороб лісу по
Білоцерківському надлісництву
філії «Столичний лісовий офіс»**

ДП «Ліси України»

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
			20	25	рік
Вологосерське	82/5	10СЗ	Вел. і масові	7,5	середній
- -	81/9	10СЗ	середній	6,9	- -
Стіменське	89/4	10СЗ	- -	4,5	- -
Стіменське	25/3	10СЗ	- -	2,8	- -
Сорокинське	25/4	10СЗ	- -	2,7	- -
- -	34/3	10СЗ + ДЗ	- -	4,0	- -
- -	57/4	10СЗ	- -	1,7	- -
Ак	62/1	10СЗ + Ч	- -	6,2	- -
- -	63/29	7СЗ + ДЗ + Б	- -	0,9	- -
Сухоліське	20/8	10СЗ	- -	4,0	- -
- -	53/3	10СЗ + ДЗ	- -	19,5	- -
- -	54/10	10СЗ	- -	3,0	- -
Політківське	25/3	7СЗ + ДЗ	- -	0,4	- -
- -	37/11	10СЗ	- -	5,0	- -
- -	138/6	10СЗ + ДЗ	- -	2,6	- -
Роснітське	11/1	10СЗ + ДЗ + Б	- -	1,2	середній
Середній	33/10	9СЗ + ДЗ	- -	6,4	- -
Політківське	8/6	5ДЗ + 5ДЗ + Б	Дубова бронзова	8,0	середній
- -	8/8	10ДЗ + ДЗ + Б	златка, дубовий	1,6	- -
- -	71/12	7ДЗ + 9ДЗ + Б + ДЗ + К	златка, дубовий	3,0	- -
- -	78/10	10ДЗ + ДЗ + К	несправний тру-	4,1	- -
- -	113/1	10ДЗ + К	товик, хмелевий	3,7	- -
- -	122/13	3ДЗ + 3ДЗ + Б + ДЗ + К	рак, сивий	1,8	- -
Стіменське	30/3	8ДЗ + 2СЗ	дубовий	5,6	- -
Сорокинське	77/1	10ДЗ + Б	вухлята златка,	7,4	- -
- -	77/5	8ДЗ + 2СЗ + Б	середній	3,5	- -
Стіменське	6/2	10ДЗ + СЗ	великий	4,5	- -
- -	6/5	10ДЗ + СЗ	масові середні	1,6	- -
- -	7/1	10ДЗ	дубовий	4,3	- -
Сухоліське	30/7	10ДЗ + Б	дубовий	3,1	- -
- -	30/10	4СЗ + 6ДЗ	златка, дубовий	1,1	- -
- -	41,2	10ДЗ + ДЗ	златка, дубовий	4,0	- -

[illegible]

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м. дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сухоніське	41/4	8Дз 1Лпд + Гз	Копровий	1,3	середнє
-11-	41/5	7Дз 3Лпд	дубовий трутень	3,2	середнє
-11-	63/2	10Дз	поперечний ран дуба	4,9	середнє
Володарське	44/1	8Дз 2Лпд	Дубово-бразово- злато, дубовий заболотник	23,8	середнє
Растівське	60/2	10Дз + Лпд	Дубовий	5,8	середнє
-11-	60/3	6Дз 4Лпд + Брс + Ос	мелюзавник,	10,0	середнє
-11-	68/3	9Дз 1Лпд	дубовиця	8,0	середнє
-11-	72/6	9Дз 1Лпд + Чл + Гз	бузькотіла	2,7	середнє
-11-	90/5	10Дз + БхА	златка, дубо-	4,4	середнє
-11-	101/2	9Дз 1Лпд + Гз	білий заболотник	1,3	середнє
-11-	102/2	10Дз	О-11-	0,8	середнє
-11-	102/3	9Дз 1Брс + Ос + Гз	-11-	1,2	середнє
-11-	102/4	10Дз	-11-	0,1	середнє
-11-	102/5	5Дз 3Брс 2Гз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/1	9Дз 1Брс + Чл + Карбн	-11-	1,9	середнє
-11-	103/2	5Дз 3БхА 2Клр	-11-	0,6	середнє
-11-	103/3	6Дз 3Лпд 1Гз	-11-	0,3	середнє
-11-	103/4	10Дз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/6	9Дз 1Гз + Клр	-11-	2,6	середнє
-11-	104/1	6Лпд 4БхА + Бз + Клр + Брс	-11-	2,9	середнє
Ситківське	34/3	10Сз + Дз	Великий т. на.	3,2	сильне
(Дорашівське)			сасп. мушкет		
Сітківське	51/7	5Сз 4Дз 1ГлЕ	Кічка папиша	0,7	сильне
Сітківське	89/19	10Сз	Кічка папиша	1,5	середнє
Володарське	91/9	10Сз	Скідний мушкет	15,1	середнє
Сухоніське	14/1	5Сз 5Дз	-11-	12,0	середнє
Сухоніське	62/14	5Сз 5Дз	-11-	4,1	середнє
Сухоніське	59/7	10Сз	-11-	6,4	середнє
Сухоніське	14/29	5Дз 2Гз 3Лпд + Лпд	Дубовий заболотник	1,0	середнє
Сухоніське	39/8	5Дз 4Лз 1Клр + Бз	дубовий заболотник	2,5	середнє
Поліський	32/7	10Дз + БхА	-11-	0,7	середнє
Поліський	32/8	9Сз 1Дз + БхА + Лпд	Сосновий великий мушкет	1,9	середнє

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Тимківське	89/5	10СЗ	Оліва	0,3	середнє
Потіївське	12/8	7СЗ 3А	Сосновий лубчик Вел. та малий	1,3	середнє
Пастівське (Велр.)	37/20	10СЗ + А + Б + Д + Е	- -	1,1	середнє
Пастівське (Велр.)	79/28	10СЗ + Дз	- -	1,3	середнє
Пастівське (Велр.)	87/8	8СЗ 19ЛБ 1Дз 4А	- -	8,9	середнє
Пастівське (Велр.)	87/24	10СЗ	- -	3,9	середнє
Пастівське	72/3	8Дз 1А + 14Б + 5Б	Рудковий губок	2,1	середнє
Пастівське	90/4	10Дз + 5Б	- -	2,4	середнє
Біларівське	67/5	10Дз + Бр + 1А + Д	- -	0,4	середнє
Суханівське	4/3	6СЗ 4БП	Вел. та малий	0,3	середнє
Суханівське	86/12	8СЗ 2Д	Сосновий лубчик	0,9	середнє
Пашівське	31/7	7Дз 3А + 5Б + О	Оліва	2,7	середнє
Пастівське (Велр.)	83/2	8А + 1Б + 2Дз	Старобури	0,5	середнє
Пастівське (Велр.)	83/2	6(3/71) 1С(16) 1А(71) 2Д(16)	листяний	0,4	середнє
Пашівське	77/20	Дендрологічний САД	Старобури	0,4	середнє
Пашівське	79/4	Дендрологічний САД	листяний	2,4	середнє
Володарівське	18/10	9Дз 1А + Д + Гз + Бр	Старобури	3,7	середнє
Валодарівське	31/4	10Дз + Гз + Сз	листяний	3,1	середнє
Валодарівське	34/4	10Дз	- -	2,0	середнє
Валодарівське	39/30	10СЗ + Дз + А + Д	- -	1,0	середнє
Валодарівське	51/14	8Дз 2Гз + 1А + Бр	- -	2,9	середнє
Валодарівське	67/3	9Дз 1Гз 2Бр + 1А + 1А	- -	5,0	середнє
Валодарівське	100/2	10СЗ	- -	1,7	середнє
Смітківське	1/15	10СЗ	Старобури	2,8	середнє
- -	58/12	10СЗ	листяний	1,4	середнє
- -	58/13	10СЗ + О	Оліва	1,5	середнє
- -	64/33	9СЗ 1Дз	- -	2,3	середнє
- -	90/1	10СЗ	- -	3,7	середнє
Степанівське (Велр.)	25/4	10СЗ	- -	2,7	середнє
- -	34/3	10СЗ + А + Д	- -	7,5	середнє
- -	39/4	10Дз + Сз	- -	1,3	середнє
- -	43/3	10СЗ	- -	1,5	середнє
- -	43/17	10СЗ	- -	0,9	середнє
- -	57/9	10Дз	- -	1,0	середнє

[illegible]

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сніжинське (Дор)	66/7	10Аз+Сз	Смолотворі	0,7	середнє
-II-	68/1	10Сз+Клр	целинський	2,4	середнє
Ставищенське	42/12	5Аз3Рз9з+Лнд	-II-	4,0	середнє
Смолещинське	88/4	5Рз3Брс1Бз1Клр	-II-	5,3	середнє
Пеніївське	6/6	4Рз3Дчр3Бз1Бн1Клр	-II-	2,3	середнє
-II-	12/7	10Сз	-II-	3,6	середнє
-II-	46/15	4Аз3Бз2Рз1Клр	-II-	2,4	середнє
Росківське	89/16	10Аз+Клр	-II-	3,6	середнє
Сивирське	2/1	10Аз+Сз+Клр+Брс	-II-	2,8	середнє
Володарське	30/2	10Аз	Косарівський	5,0	середнє
-II-	31/4	10Аз+Рз+Сз	зубовий	7,9	середнє
Сивирське	62/7	3Аз4Лнд3Рз+Брс	мужиків, пори	2,9	середнє
Смолещинське	21/1	7Аз(66)2Аз(80)1Лнд+Брс+Клр	косиць рос	5,0	середнє
Смолещинське (Дор)	40/6	7Аз2Сз1Лнд	зубов	4,4	середнє
-II-	40/4	7Аз2Сз1Лнд	-II-	4,5	середнє
-II-	19/1	8Аз2Сз	-II-	4,0	середнє
-II-	66/2	10Сз+Аз	Великий	0,3	пошкоджене
-II-	66/14	9Сз1Аз	середній	2,0	пошкоджене
-II-	66/15	10Сз+Аз	мужиків	0,6	пошкоджене
Смолещинське	40/10	5Рз1Аз2Рз2Лнд+Клр+Брс+Бн+Великий	зубов	2,9	середнє
Смолещинське	43/18	5Аз3Рз2Рз	середній зубов	2,9	середнє
Сухомисське	26/6	10Аз+Брс+Клр	Косарівський	4,3	середнє
-II-	26/18	8Аз2Сз+Брс+Клр+Лнд	зубов	4,2	середнє
-II-	41/5	7Аз3Лнд	мужиків	12,7	середнє
-II-	41/9	10Аз+Лнд	-II-	2,1	середнє
Пеніївське	5/9	10Аз+Аз+Клр+Брс+Клр	-II-	0,7	середнє
-II-	5/2	9Аз1Рз+Рз+Лнд	-II-	0,9	середнє
-II-	31/8	8Аз2Рз+Клр+Рз+Лнд	Смолещинське	5,7	середнє
-II-	32/9	8Аз+Рз+Члр	середній	1,9	середнє
-II-	32/11	5Аз2Клр2Рз+Рз+Члр+Клр	зубов	1,9	середнє
Пеніївське	73/5	10Аз+Клр+Рз+Лнд	Косарівський рос	5,7	пошкоджене
-II-	112/6	8Рз1Аз1Брс	Вел. середній зубов	1,2	пошкоджене
-II-	114/11	10Рз+Клр	-II-	4,0	пошкоджене
Пеніївське	66/2	9Аз+Лнд+Сз+Бн	Косарівський	6,8	середнє
-II-	106/7	5Брс+1Рз+Члр+Лнд	зубов	2,0	середнє

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Роснівське	106/11	1003ш + 5хА	-11-	1,8	середнє
Роснівське (верн)	37/27	Дендрол. САД	-11-	0,7	середнє
-11-	37/35	10С3	Великі та	1,0	середнє
-11-	37/42	10С3 + А3	малі касиди	0,4	середнє
-11-	37/45	10С3 + А3	мудай	0,4	середнє
Володарське	12/2	3932 Кп 15М10С	Сторони асн. мушк.	5,8	середнє
		15С110Д + А3	Коспробити о дубах		
-11-	31/4	10А3 + 13 + С3	пирівка, поперек	6,5	середнє
	43/9	7А3 310Д	ниж рап	3,5	середнє
Скитанське (Дор)	19/1	8А3 2С3	-11-	3,2	середнє
Скитанське (Дор)	9/4	10А3	-11-	3,5	середнє
Роснівське	13/2	10А3 + 9ЛЕ	-11-	0,2	середнє
Полемієвське	8/7	10А3 + А3	Ср. елем. мушк.	0,9	середнє
Полемієвське	121/10	89ЛЕ 2 МОЕ	Скідуби і мушк.	0,3	середнє
Скитанське	64/6	79ЛЕ 3С3	-11-	0,7	середнє
Полемієвське	159/1	10Тн + Кпн + Внн Внн	-11-	4,1	середнє
		+ А3 + 93А + 5хА			
Володарське	33/2	10А3	Атотубура шадри	3,0	середнє
-11-	38/2	10А3 + 10А	-11-	1,2	середнє
-11-	38/3	10А3	-11-	1,1	середнє
-11-	38/4	10А3 3А	-11-	3,8	середнє
-11-	42/2	9А3 10А3 + 11	-11-	2,6	середнє
Сухомієвське	36/6	10А3 + 5С3 Кпн	Атотубура шадри	4,2	середнє
-11-	54/15	8А3 3А	-11-	3,9	середнє
-11-	54/16	8А3 2А	-11-	0,6	середнє
Роснівське	13/2	10А3	Атотубура шадри	0,2	середнє
-11-	37/1	10А3 10А3 + 11Тн	Атотубура шадри	3,0	середнє
Скитанське	37/4	10А3	Атотубура шадри	1,2	середнє
-11-	37/7	8А3 2А + 5Тн	-11-	0,5	середнє
-11-	36/6	9А3 15Тн	Атотубура шадри	0,6	середнє
Полемієвське	44/3	9А3 10А3 + 10А	Атотубура шадри	0,7	середнє
-11-	44/5	9А3 10А3 + 10А	-11-	1,6	середнє
-11-	45/6	10А3 + 10А3 + 3Тн + 11Тн	-11-	0,8	середнє
Тейдівське	56/2	5А3 3Д3 10А3 + 10А	Атотубура шадри	5,6	середнє

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на оди- ницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Радогорське	8/9	БДз + Брс 2 Гз + Дс	Кеспр. губ. трупів	0,5	сильне
-11-	16/4	8 Дз 2 Дз + Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупів	3,1	середнє
-11-	28/7	4 Лнд 3 Дз 1 Кн 1 Гз	Кеспр. губ. трупів	0,5	середнє
-11-	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр. губ. трупів	1,6	середнє
-11-	33/2	10 Дз	Кеспр. губ. трупів	5,9	середнє
Білозерське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупів	5,2	середнє
Світличське	64/17	БДз 4 Сз	Повалений рак	0,6	середнє
Сухачівське	21/5	8 Дз 3 Сз	Кеспр. губ. трупів	2,6	середнє
-11-	26/13	7 Дз 3 Сз + Лнд	-11-	4,5	середнє
-11-	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-11-	5,3	середнє
-11-	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-11-	0,7	середнє
-11-	26/17	8 Дз 2 Брс + Сз	-11-	0,5	середнє
-11-	60/1	6 Дз 3 Сз + Лнд	-11-	4,4	середнє
-11-	77/1	10 Сз	Малий вел. сасиди	5,2	середнє
Пенітське	55/2	4 Дз 4 Дз 1 Гз 1 Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупів	3,9	середнє
-11-	56/2	5 Дз 3 Дз 2 Гз + Кн + Лнд	-11-	10,1	середнє
Фаснівське	13/2	10 Дз + Дк	Повалений рак	1,4	середнє

[illegible]

Назва лісництва	Квар- тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкід- ників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Володарське	8/9	5ДззБрс 2Гз+Вс	Кеспр. губ. трупів	0,5	сильне
-II-	16/4	8 Дз 2Дз+Лнд+Кн	Ісенова змис	3,1	середнє
-II-	28/7	4 Лнд 3Дз 1Кн 1Гз	Кеспр губ. трупів	0,5	середнє
-II-	32/2	10Дз+Лнд+Гз	Кеспр губ. трупів	11,6	середнє
-II-	33/2	10Дз	Кеспр губ. трупів	5,9	середнє
Білозерське	67/5	10Дз+Брс+Лнд	Кеспр. губ. трупів	5,2	середнє
Сміненське	64/17	6Дз 4Сз	Поперемітний рак	0,6	середнє
Суханське	21/5	8Дз 2Сз	Кеспр. губ. трупів	2,6	середнє
-II-	26/13	7ДззСз+Лнд	Кеспр. губ. трупів	4,5	середнє
-II-	26/14	10Дз+Лнд+Гз+Кн	-II-	5,3	середнє
-II-	26/16	10Дз+Гз+Лнд	-II-	9,7	середнє
-II-	26/17	8Дз 2Брс+Сз	-II-	0,5	середнє
-II-	60/1	6Дз 3Сз 1Лнд	-II-	4,4	середнє
-II-	77/1	10Сз	Малий і великий сосновий щовіг	5,2	середнє
Тіпівське	55/2	4Дз 4Гз 1Гз 1Лнд+Кн	Кеспр. губ. трупів	3,9	середнє
-II-	56/2	5Дз 3Гз 2Гз+Кн+Лнд	-II-	10,1	середнє
Роснівське	13/2	10Дз+Гз+Лк	Поперемітний рак	1,4	середнє
Володарське	32/2	10Дз+Лнд+Гз	Кеспр. губ. трупів	9,8	середнє
Володарське	32/2	10Дз+Лнд+Гз	Кеспр. губ. трупів	5,8	середнє
Володарське	45/1	8Дз 1Гз 1Лнд	Кеспр. губ. трупів	9,3	середнє
Суханське	12/22	8Дз 2Сз	Зелений щовіг	2,4	середнє
-II-	39/1	10Дз+Гз+Лнд	Зелений щовіг	2,2	середнє
-II-	59/8	10Дз+Гз+Лнд	-II-	1,7	середнє
-II-	60/2	8Сз 2Дз	-II-	6,4	середнє
-II-	60/3	8Дз 1Гз 1Кн	-II-	3,8	середнє
-II-	65/1	10Дз	-II-	1,0	середнє
Сивирське	51/9	7Бк 2Гз 1Дз	-II-	1,9	середнє
Сивирське	51/16	6Дз 4Гз+Лк+Бк	-II-	1,0	середнє
Роснівське	92/3	4Кн 2Лнд 3Бк+Лк+Дз	Кеспр. губ. трупів	1,8	середнє
Сміненське	26/10	10Сз+Дз	Великий щовіг	1,7	середнє
(Роснівське)	34/3	10Сз+Дз	Великий щовіг	4,7	середнє

[illegible]

