

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Прибузьке	3-11	10D ₂ +F ₂	хвороби, стовбурові шкідники	0,5	слабкий
Прибузьке	6-11	3D ₂ 3B ₁ 1K ₁ +3F ₂ +L ₁ e	хвороби, стовбурові	1,9	слабкий
Прибузьке	8-15	7F ₂ 2L ₂ 1L ₁ np	хвороби	4,2	середнє
Прибузьке	9-3	8C ₂ 1D ₂ 10F ₂	стовбурові шкідники	1,2	слабкий
Прибузьке	9-4	10D ₂ +F ₂ +L ₂ 10B ₁	хвороби	0,6	середнє
Порхомовечке	32-1	9F ₂ 1L ₂ +6B ₁ +L ₁ np	хвороби	2,6	середнє
Порхомовечке	38-13	10L ₂ +D ₂ +F ₂	хвороби, стовбурові шкідники	0,6	середнє
Порхомовечке	38-20	6D ₂ 4F ₂ +L ₂ +K ₁ +B ₁	хвороби, стовбурові шкідники	4,9	слабкий
Порхомовечке	48-18	8D ₂ 2L ₂ +F ₂	хвороби	0,9	середнє
Порхомовечке	50-5	4D ₂ 6F ₂	хвороби	1,1	середнє
Порхомовечке	52-2	4D ₂ 1L ₂ 1K ₁ +2F ₂ 10B ₁ 1L ₂	хвороби, стовбурові шкідники	6,1	середнє
Чорноострівське	16-5	10D ₂ +L ₂ +L ₁ np	хвороби, стовбурові шкідники	0,8	слабкий
Чорноострівське	18-3	4L ₂ 3D ₂ 2F ₂ 1K ₁ +10B ₁ 1L ₂	хвороби	6,0	слабкий
Чорноострівське	18-7	3D ₂ 2B ₁ 2L ₂ 2L ₂ 1K ₁ +1L ₂	хвороби	12,0	слабкий
Хмельницьке	3-15	4D ₂ 1L ₂ 5F ₂ +6B ₁ +10C ₂ +A ₁ B ₁ +K ₁ L ₁	хвороби	15,0	слабкий
Хмельницьке	4-2	10L ₂ +D ₂ +F ₂	хвороби	0,6	середній
Хмельницьке	4-33	8F ₂ 1B ₁ 10C ₂	хвороби	1,4	середній
Порхомовечке	46-5	10C ₂ 7F ₂ 3K ₁	шкідники	2,9	середній
Чорноострівське	13-3	7D ₂ 3F ₂ +1K ₁ L ₂	стовбурові, шкідники	6,6	слабкий
Чорноострівське	14-4	10C ₂	стовбурові шкідники	1,4	середнє
Чорноострівське	14-5	4D ₂ 4L ₂ 2K ₁ +5B ₁	стовбурові шкідники	5,0	середнє
Чорноострівське	14-25	10TK	стовбурові шкідники	0,5	слабкий
Чорноострівське	15-2	6D ₂ 2L ₂ 1K ₁ 1F ₂ +5B ₁	стовбурові шкідники	15,2	середнє
Чорноострівське	15-3	10L ₂ +K ₁ +C ₂ +B ₁	стовбурові шкідники	0,3	середнє
Чорноострівське	15-4	7D ₂ 1L ₂ 1K ₁ 1B ₁	стовбурові шкідники	8,7	середнє
Хмельницьке	29-16	5D ₂ 5F ₂	стовбурові шкідники	12,5	слабкий
Хмельницьке	30-10	5D ₂ 5F ₂	стовбурові шкідники	4,3	середній
Хмельницьке	31-15	3D ₂ 5F ₂ 2D ₂	стовбурові шкідники	5,1	слабкий
Хмельницьке	32-1	9F ₂ 1D ₂	стовбурові шкідники	7,9	слабкий
Хмельницьке	32-2(3)	5D ₂ 2L ₂ 3F ₂ +K ₁	стовбурові шкідники	10,0	середній
Хмельницьке	34-9(2)	4D ₂ 4F ₂ 1D ₂ 1K ₁ +L ₁ np	стовбурові шкідники	38,5	середній
Хмельницьке	34-10	5D ₂ 1D ₂ 4F ₂	стовбурові шкідники	4,2	слабкий
Хмельницьке	35-6	10F ₂ +K ₁	стовбурові шкідники	3,4	середній

