

Затверджую

Рахівське налісництво
Василь ШЕМОТА

11 лютого 2025 р
Додаток 1

Зведена відомість насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок

Закарпатська

(область)

Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Рахівське налісництво

(найменування підприємства, установи, організації, юридичної особи)

лісництво	№/кв	№/кв вид	Площа, га	коротка таксаціяна характеристика					Запас деревостану					ТЛУ	зводжені	Прийми ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	Гонітет	Нер, м	Нер, м	На, м	Висота, м	Лікві, м	В т.ч.			
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Білотисянське, ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та інші.	11	4	7,8	3Ялс1Янб2Янв2Бкл 1Ян3Врд	21	0,9	1	8	10	90	702			СЗВІЯ		вітровал, вітролом
в рубку	11	4д1	1,0	10Ялс+Янб+Янв+Бкл	36	0,0	1а	15,5	16	246	246	203	28		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Білотисянське, рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.	11	6	2,1	9Ялс(81)1Ялс(40) +Янв+Бкл	81	0,8	1а	30	32	680	1428			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	6д1	0,8	9Ялс1Янб+Бкл+Янв	96	0,47	1	29,8	32	484	387	348	235		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Білотисянське, рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон.	11	43	7,4	10Ялс+Янв+Бкл	81	0,75	16	32	34	790	5846			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	43д3	1,0	8Ялс1Янб1Бкл+Янв	96	0,59	1а	31	40	620	620	562	343		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Білотисянське, експлуатаційні ліси.	22	57	7,0	10Ялс+Янб+Бкл	60	0,8	16	27	28	610	4270			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	22	57д2	0,8	10Ялс+Янб+Бкл+Янв	75	0,61	1	25,2	24	618	494	436	237		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	8	13	15,0	10Ялс+Бкл	66	0,7	16	30	34	660	9900			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	8	13д3	0,6	10Ялс+Янб+Бкл+Янв	81	0,37	1а	29	40	593	356	301	139		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	11	9	18,0	10Ялс	61	0,9	16	29	28	790	14220			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	9д1	0,5	8Ялс2Янб+Бкл+Янв	76	0,57	1	25,5	32	678	339	286	152		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	11	15	43,0	7Ялс2Бкл(57) 1Бкл(77)	77	0,75	1а	29	28	480	20640			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	15д13	0,6	7Ялс3Янб+Бкл+Янв	92	0,65	1	26,1	28	858	515	424	245		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	11	15	43,0	7Ялс2Бкл(57) 1Бкл(77)	77	0,75	1а	29	28	480	20640			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	15д14	0,4	8Ялс2Янб+Бкл	92	0,69	1	26,7	32	938	375	308	169		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	11	15	43,0	7Ялс2Бкл(57) 1Бкл(77)	77	0,75	1а	29	28	480	20640			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	15д15	1,0	9Ялс1Янб+Бкл+Янв+Я	92	0,68	1	27,5	32	685	685	556	280		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	11	23	13,7	8Ялс2Бкл	72	0,75	16	29	32	580	7946			СЗВІЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	11	23д4	0,7	8Ялс2Бкл+Янб+Янв+Я 3+Взд	87	0,48	1а	29	40	410	287	244	119		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

Лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксация характеристика					Запас деревостану					ТЛУ	забезпечення	принципи ослаблення деревостану
				скалад	вік	повнота	густота	вис.	Нср, м.	Дср, м.	Всего, м.з	Ліквід, м.з	Всего, м.з			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Богданське, рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон	20	44	6,2	9Яле+Бкл+Яв	56	0,8	1а	24	24	430	2666			СЗБЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	20	44д1	1,0	10Яле+Бкл+Яв+Яз	71	0,48	1а	27,3	36	388	388	352	192		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Богданське, експлуатаційні ліси.	25	39	17,2	10Яле+Бкл	59	0,7	1в	30	32	710	12212			ДЗБЯ		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	25	39д2	0,3	10Яле+Ялб+Бкл	74	0,22	1а	26,7	32	290	87	81	42		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, експлуатаційні ліси.	1	18	53,0	10Яле+Бкл+Яв+Ялб	64	0,8	1в	31	32	810	42930			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	1	18д6	0,5	10Яле+Влс+Бкл+Яв	77	0,60	1а	29,2	32	604	302	226	153		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, експлуатаційні ліси.	1	18	53,0	10Яле+Бкл+Яв+Ялб	64	0,8	1в	31	32	810	42930			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	1	18д7	1,0	10Яле+Ялб+Яв+Бкл+Влс	77	0,80	1а	29	32	987	987	812	531		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, експлуатаційні ліси.	1	18	53,0	10Яле+Бкл+Яв+Ялб	64	0,8	1в	31	32	810	42930			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	1	18д8	1,0	10Яле+Бкл+Ялб	77	0,70	1а	28,8	32	778	778	622	505		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, експлуатаційні ліси.	1	19	1,4	10Яле+Бкл	80	0,75	1в	36	38	810	1134			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	1	19д1	0,2	10Яле	93	0,72	1а	29,7	32	795	159	133	95		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, експлуатаційні ліси.	1	33	19,0	8Яле+Бкл	80	0,75	1в	36	38	810	15390			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	1	33д1	0,8	10Яле+Ялб+Яв+Бкл+Яс+Влс	93	0,67	1а	29	32	644	515	416	264		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, експлуатаційні ліси.	20	8	40,0	10Яле	81	0,85	1в	33	36	860	34400			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	20	8д6	0,5	10Яле+Бкл+Яв+Ялб	96	0,89	1а	30,7	36	932	466	394	275		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон	21	54	2,8	9Яле+Ялб+Бкл	52	0,85	1в	29	30	760	2128			ДЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	21	54д2	0,8	10Яле+Яв+Влс+Бкл+Ялб	67	0,86	1а	29,2	32	760	608	533	380		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон	23	36	6,3	10Яле	62	0,8	1в	31	32	880	5544			ДЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	23	36д1	0,9	9Яле+Бкл+Яв+Ялб	77	0,37	1в	32,2	40	299	269	238	160		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Говерляньське, протизносиві ліси.	23	21	3,8	10Яле	62	0,8	1в	31	32	870	3306			ДЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	23	21д1	0,1	9Яле+Ялб+Бкл+Тп	77	0,61		28	36	450	45	42	9		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Устатрицьке, експлуатаційні ліси.	23	37	10,0	10Яле+Бкл+Яв+Яз	70	0,75	1а	27	30	620	6200			СЗБЯ		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом

Лесничество	№ кв	№ кв вид	Площа, га	Короткая таксационная характеристика					Запас древесины					ТЛУ	назначение	Причины ослабления лесостояния
				с к л а д	в і к	повнота	густота	густота, м	густота, м	густота, м	густота, м	густота, м	густота, м			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в рубку	23	37д3	0,9	10Ялс+Бкл+Яв+Яс	85	0,68	1	25,8	28	509	539	428	322		л.к.	вітровал, вітролом
Шульське, експлуатаційні ліси	12	22	9,4	10Ялс+Яв	61	0,7	1а	24	30	510	4794			СЗЯП		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	12	22д7	0,6	10Ялс+Ялб+Бкл+Яв+Яс	76	0,68	1	23,8	24	725	435	339	193		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Шульське, експлуатаційні ліси	12	22	9,4	10Ялс+Яв	61	0,7	1а	24	30	510	4794			СЗЯП		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	12	22д8	0,9	10Ялс+Бкл+Яв+Яс	76	0,59	1а	27,5	32	558	502	396	235		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Шульське, експлуатаційні ліси	12	29	8,9	10Ялс+Ялб	57	0,8	1а	23	28	510	4539			СЗЯП		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	12	29д8	0,8	9Ялс+Ялб+Бкл+Яв+Яс	72	0,70	1а	25,7	32	584	467	376	212		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Шульське, ОЗДЛ. Лісові ділянки на дуже стрімких схилах	13	69	6,9	10Ялс	55	0,8	1а	22	28	520	3588			СЗЯП		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	13	69д2	0,8	10Ялс+Ялб+Бкл+Яв+Яс	70	0,69	1	23	24	711	569	480	302		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Шульське, експлуатаційні ліси	14	24	8,9	9Ялс+Бкл+Яв	60	0,85	1б	29	32	730	6497			СЗЯП		коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	14	24д11	1,0	10Ялс+Яв+Яс+Ялб	75	0,58	1	24,5	24	525	525	400	219		л.к.	коренева губка, опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
Косівське, експлуатаційні ліси	25	21	20,0	7Бкл+2Ялб+Яс	48	0,8	1	18	20	300	6000			ДЗЯП		опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
в рубку	25	21д2	0,6	9Ялс+Бкл+Яв+Яс	63	0,78	1а	25	32	435	261	221	143		л.к.	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
ВСЬОГО			20,1								12206	10157	6179			
потребус рубки:																

Номічник надлісного Рахівське надлісництво

11 лютого 2025 р

Олександр МІЛЬЧЕВИЧ