

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІСИ УКРАЇНИ”
(ДП “ЛІСИ УКРАЇНИ”)
ФІЛІЯ “ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

ЖУРНАЛ

обліку осередків шкідників і хвороб лісу
ФІЛІЇ “ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ДП “ЛІСИ УКРАЇНИ”

Розпочато: « 01 » січня 2024 р.

Закінчено: « _____ » _____ 20__ р.

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкодження	
1	2	3	4	5	6	
		Продовження ліцензійного				
10	5	40x40x100x100	Велик. ос. мушкет	19,7	сильно	
41	1	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	44,5	середн.	
42	1	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	38,9	середн.	
40	1	40x40x100x100	Велик. ос. мушкет	28,4	сильно	
20	1	40x30x100x100	Велик. ос. мушкет	21,7	сильно	
28	4	40x40x100x100	Велик. ос. мушкет	15,0	сильно	
35	1	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	26,2	сильно	
18	3	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	32,4	середн.	
19	9	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	20,2	середн.	
29	9	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	7,9	середн.	
34	7	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	29,0	середн.	
48	11	80x30x100x100	Велик. ос. мушкет	12,1	середн.	
53	1	50x20x100x100	Велик. ос. мушкет	16,9	сильно	
5	1	50x40x100x100	Велик. ос. мушкет	16,0	сильно	
6	3	40x20x100x100	Велик. ос. мушкет	7,6	сильно	
6	5	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	19,0	сильно	
7	10	40x30x100x100	Велик. ос. мушкет	20,0	сильно	
8	4	30x30x100x100	Велик. ос. мушкет	29,4	сильно	
10	6	40x30x100x100	Велик. ос. мушкет	5,1	сильно	
11	8	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	10,0	сильно	
11	9	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	17,0	сильно	
12	1	40x40x100x100	Велик. ос. мушкет	9,8	сильно	
12	5	40x30x100x100	Велик. ос. мушкет	5,2	сильно	
12	6	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	9,4	сильно	
12	11	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	9,8	сильно	
12	12	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	1,4	сильно	
13	4	50x30x100x100	Велик. ос. мушкет	9,1	сильно	
13	6	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	19,8	сильно	
14	4	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	15,8	сильно	
15	3	40x30x100x100	Велик. ос. мушкет	15,0	сильно	
17	7	40x30x100x100	Велик. ос. мушкет	26,8	сильно	
20	5	40x40x100x100	Велик. ос. мушкет	11,5	сильно	
43	1	60x30x100x100	Велик. ос. мушкет	23,4	сильно	
44	1	30x30x100x100	Велик. ос. мушкет	32,0	сильно	

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
рекомисур. кошик. ВСР	рекомисур. кошик.	-	зіє на 19,7г	
рекомисур. кошик. ВСР	рекомисур. кошик.	-	зіє на 44,5г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 38,9г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 18,9г	2011 S=3,0г
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 18,2г	2023р. АК-2023
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 15,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 26,2г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 32,4г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 10,2г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 7,9г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 29,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 12,1г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 16,9г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 18,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 7,6г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 19,0г	2023р.
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 20,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 19,4г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 5,1г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 10,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 14,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 9,8г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 5,2г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 9,4г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 9,8г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 1,4г	2023р.
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 9,1г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 19,8г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 15,8г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 15,0г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 26,8г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 11,5г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 23,4г	
рекомисур. кошик. СРВ	рекомисур. кошик.	-	зіє на 32г	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
45	1	50z 3lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	25,0	смабне
49	1	60z 2lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	8,5	смабне
49	3	40z 3lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	25,0	смабне
9	1	40z 5lz 1kz + 1mz	Велик. е. мушкет	9,0	смабне
9	5	40z 5lz 1kz + 1mz	Велик. е. мушкет	8,3	смабне
12	2	50z 3lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	2,9	смабне
12	5	40z 5lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	5,2	смабне
13	5	70z 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	3,6	смабне
49	7	80z 2lz	Велик. е. мушкет	0,2	смабне
49	8	80z 2lz	Велик. е. мушкет	0,3	смабне
49	9	80z 2lz	Велик. е. мушкет	0,5	смабне
54	8	60z 2lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	9,0	смабне
54	9	40z 4lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	18,2	смабне
55	7	70z 2lz 1mz	Велик. е. мушкет	2,9	смабне
55	8	70z 3lz	Велик. е. мушкет	0,8	смабне
62	13	50z 4lz 1mz	Велик. е. мушкет	16,5	смабне
69	1	40z 4lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	9,2	смабне
69	2	60z 2kz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	6,7	смабне
6	11	50z 3lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	9,8	смабне
24	21	50z 3lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	3,1	смабне
24	23	50z 4lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	6,7	смабне
48	1	80z 2lz 1mz	Велик. е. мушкет	8,3	смабне
48	2	50z 3lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	4,4	смабне
48	3	50z 3lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	3,9	смабне
48	5	60z 3lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	4,9	смабне
49	2	40z 4lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	3,0	смабне
49	4	60z 2lz 1mz 1kz	Велик. е. мушкет	3,4	смабне
49	5	50z 3kz 1mz 1kz	Велик. е. мушкет	1,3	смабне
49	6	60z 2lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	1,4	смабне
49	11	30z 2lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	4,9	смабне
49	14	30z 2lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	4,5	смабне
51	12	40z 4lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	4,1	смабне
51	15	40z 4lz 1kz 1mz	Велик. е. мушкет	4,0	смабне
52	1	60z 2lz 2kz 1mz	Велик. е. мушкет	1,9	смабне
52	4	50z 3kz 2kz 1mz	Велик.	3,2	смабне

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 2,5 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 2,5 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 2,5 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 4,0 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 8,3 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 2,9 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 5,2 т/га	2023 р.
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 3,6 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 0,2 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 0,3 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 0,5 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 9,0 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 13,2 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 2,9 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 0,8 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 26,5 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 9,2 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 6,2 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 9,8 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 3,1 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 6,8 т/га	2023 р.
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 8,3 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 4,2 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 3,9 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 4,9 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 3,0 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 3,4 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 1,3 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 1,4 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 4,9 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 4,5 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 4,1 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 9,0 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 1,9 т/га	
решітчаста сітка	решітчаста сітка	-	гірше на 3,2 т/га	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
52	4	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	3,2	середнє
52	5	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	2,7	середнє
52	6	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	5,4	середнє
52	7	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	3,6	середнє
52	8	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	5,6	середнє
53	3	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	2,0	середнє
53	4	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	4,7	середнє
53	5	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	2,0	середнє
53	6	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	1,0	середнє
54	1	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	2,1	середнє
54	2	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	6,0	середнє
54	4	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	0,8	середнє
54	10	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	5,8	середнє
54	12	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	2,3	середнє
54	13	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	0,6	середнє
54	11	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	3,8	середнє
55	1	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	6,0	середнє
55	2	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	8,5	середнє
55	10	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	0,6	середнє
55	12	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	2,0	середнє
55	13	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	2,2	середнє
55	14	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	4,6	середнє
55	16	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	8,0	середнє
55	29	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	2,6	середнє
55	31	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	6,2	середнє
56	1	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	6,9	середнє
56	15	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	4,1	середнє
57	1	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	5,0	середнє
58	10	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	14,2	середнє
59	1	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	14,0	середнє
59	2	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	1,3	середнє
59	10	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	3,6	середнє
59	11	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	8,2	середнє
59	12	Чорний шкідник	Велик. ос. мушкет	2,4	середнє
59	14	Білий шкідник	Велик. ос. мушкет	2,5	середнє

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решето. кошу. СВЗ	решето. кошу.	-	г/к на 3,2 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 1,4 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 5,4 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 3,6 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 5,6 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,3 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 4,2 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 1,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,1 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 6,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 0,8 га	
решето. кошу. СВЗ	1 - // -	-	г/к на 5,8 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,3 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 0,8 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 3,8 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 6,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 8,5 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 0,6 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 9,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,2 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 4,6 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 8,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,6 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 6,2 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 6,9 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 4,1 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 5,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 14,2 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 14,0 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 1,3 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 3,6 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 8,1 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,2 га	
решето. кошу. СВЗ	- // -	-	г/к на 2,5 га	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
60	1	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	27,5	сильне
60	2	600 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	0,5	слабке
60	3	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	11,9	середнє
60	10	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,2	слабке
60	16	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	3,4	слабке
60	19	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	11,5	слабке
61	2	500 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	15,0	слабке
61	9	800 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	7,8	слабке
61	12	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,6	слабке
61	16	500 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	3,8	слабке
62	2	500 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	4,7	слабке
62	8	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	3,0	середнє
64	12	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	14,0	слабке
64	14	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	25,0	середнє
65	4	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	2,5	середнє
65	9	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,7	слабке
65	17	600 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	11,8	слабке
65	22	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	4,4	слабке
66	2	600 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	3,0	слабке
66	4	500 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,2	слабке
66	5	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	7,9	слабке
66	8	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,5	слабке
66	11	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	44,0	слабке
66	14	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	3,3	слабке
66	23	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	5,7	середнє
67	1	600 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,6	слабке
6I	3	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	4,0	слабке
6I	4	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	1,0	слабке
6I	9	700 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	5,8	середнє
6I	11	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	5,4	середнє
6I	20	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	6,0	слабке
6I	29	400 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	9,5	слабке
69	3	100 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	24,0	слабке
69	5	500 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	3,1	середнє
69	6	800 чл. шкідник	Велик. м. мушкет	4,0	слабке

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решет. кошу. с/з	решет. кошу	-	г/к на 1,50га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 0,5га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 11,9га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,2га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 3,4га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 11,5га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 15,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 4,8га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,6га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 3,8га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 4,7га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 3,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 14,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 25,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 2,5га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,7га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 4,8га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 4,4га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 3,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,2га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 7,9га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,5га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 44,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 3,3га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 5,7га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,6га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 12,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 1,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 5,8га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 5,4га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 6,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 9,5га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 24,0га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 3,1га	
решет. кошу. с/з	- " -	-	г/к на 4,0га	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
69	8	400g 3h 3kz	Велик. ос. луб.	2,2	середня
69	9	60g 2h 1h	Велик. ос. луб.	0,4	середня
70	3	50g 2h 2kz	Велик. ос. луб.	0,4	середня
70	5	60g 2h 2kz	Велик. ос. луб.	1,6	середня
70	6	50g 2h 2kz	Велик. ос. луб.	0,2	середня
70	7	40g 3h 2kz	Велик. ос. луб.	0,5	середня
70	8	80g 2h 1h	Велик. ос. луб.	0,1	середня
70	9	80g 2h 1h	Велик. ос. луб.	4,3	середня
70	16	80g 2h 1h	Велик. ос. луб.	1,7	середня
70	17	50g 2h 2kz	Велик. ос. луб.	23,1	середня
70	20	70g 2h 2kz	Велик. ос. луб.	0,6	середня
70	21	30g 2h	Велик. ос. луб.	0,3	середня
Всього				129,7	
Оливковий оселик					
16	3	80g 2h	Оливков. ос.	8,9	
33	9	80g 2h	Оливков. ос.	13,2	
62	6	100g 2h 1h	Оливков. ос.	2,2	
36	5	40g 2h 2kz	Оливков. ос.	14,2	
66	11	40g 2h 2kz	Оливков. ос.	0,6	
16	5	60g 2h 2kz	Оливков. ос.	6,2	
17	13	100g 2h 2kz	Оливков. ос.	3,6	
21	17	60g 2h 2kz	Оливков. ос.	8,0	
59	12	40g 2h 2kz	Оливков. ос.	16,8	
Всього				73,7	
Верхньовий паразит					
48	12	100g 2h 2kz	Верхньовий пар.	1,8	
Всього				1,8	

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решет. кону ебз	решет. кону	-	г/к на 22.20	
решет. кону ебз	решет. кону	-	г/к на 0.70	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.70	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 1.60	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.90	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.50	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.90	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 1.30	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 1.70	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 23.10	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.60	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.80	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.90	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 13.20	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 2.20	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 14.20	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 0.60	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 6.20	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 3.60	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 8.00	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 16.80	
решет. кону ебз	- " -	-	г/к на 1.80	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень	
1	2	3	4	5	6	
		<i>Літосеке лісництво</i>				
		<i>Коршеве</i>	<i>убина</i>			
15	5	10С ₂	коршеве убина	18,0	середній	
15	11	10С ₂	коршеве убина	9,7	середній	
15	12	10С ₂	коршеве убина	4,5	слабке	
15	18	10С ₂ +Вн	коршеве убина	1,1	слабке	
16	7	10С ₂	коршеве убина	7,6	слабке	
17	9	10С ₂	коршеве убина	11,0	середній	
17	14	10С ₂	коршеве убина	5,9	середній	
20	11	10С ₂	коршеве убина	10,7	середній	
20	15	10С ₂	коршеве убина	6,8	слабке	
21	4	10С ₂	коршеве убина	0,7	слабке	
22	18	10С ₂	коршеве убина	3,1	слабке	
23	3	10С ₂	коршеве убина	10,3	слабке	
23	4	10С ₂	коршеве убина	2,3	слабке	
24	1	10С ₂	коршеве убина	5,9	слабке	
24	2	10С ₂	коршеве убина	3,9	слабке	
24	3	10С ₂	коршеве убина	13,2	слабке	
25	1	10С ₂	коршеве убина	1,5	слабке	
25	3	10С ₂	коршеве убина	5,1	слабке	
25	8	10С ₂	коршеве убина	1,1	слабке	
27	4	10С ₂	коршеве убина	1,2	слабке	
27	5	10С ₂	коршеве убина	1,4	слабке	
27	6	10С ₂	коршеве убина	1,1	слабке	
27	10	10С ₂	коршеве убина	10,5	слабке	
27	11	10С ₂	коршеве убина	8,5	слабке	
27	19	10С ₂	коршеве убина	1,4	слабке	
37	9	10С ₂	коршеве убина	16,7	слабке	
<i>Всього</i>				163,2		
		<i>Земле діброва металічне</i>				
46	1	5С ₂ 3С ₂ 4С ₂ 1С ₂	згн	30,7	середній	
68	2	10С ₂	згн	6,4	середній	
69	4	10С ₂ +Вн	згн	6,7	середній	
79	1	1С ₂ 2С ₂ 3С ₂ 4С ₂ 5С ₂	згн	13,4	середній	
79	8	1С ₂ 2С ₂ 3С ₂ 4С ₂ 5С ₂	згн	10,8	середній	

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
	Міномаш. комбайн СРЗ			
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 18,0 т	
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 9,7 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 4,5 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 1,1 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 7,6 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 10,4 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 5,9 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 10,7 т	80
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 6,8 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 0,7 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 3,1 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 19,3 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 2,3 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 5,9 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 3,9 т	82
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 13,2 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 1,5 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 5,1 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 7,1 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 1,2 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 1,4 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 1,1 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 10,5 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 8,5 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 4,4 т	81
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 14,7 т	РПК 2013р. 2,0 т
			г/к на 161,2 т	
міномаш. комбайн СРЗ	міномаш. комбайн СРЗ	-	г/к на 30,7 т	
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 6,4 т	
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 6,7 т	
міномаш. комбайн СРЗ	- 4 -	-	г/к на 13,4 т	
міномаш. комбайн СРЗ	- 11 -	-	г/к на 10,8 т	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
80	3	30000	29.1	25,5	середня
Всього				93,2	
		Рудий	основний	шкідник	
18	1	1000	РЧН	16,9	середня
19	1	1000	РЧН	1,4	середня
19	4	8000 + 1000	РЧН	4,7	слабка
22	1	1000 + 1000	РЧН	2,5	слабка
22	4	1000 + 1000 + 1000	РЧН	1,7	слабка
22	5	1000	РЧН	2,6	слабка
49	4	1000	РЧН	1,0	слабка
65	10	1000 + 1000	РЧН	0,9	слабка
66	6	1000 + 1000	РЧН	6,0	слабка
67	3	1000 + 1000	РЧН	5,6	слабка
67	11	1000 + 1000	РЧН	3,9	слабка
69	6	1000 + 1000	РЧН	2,7	слабка
Всього				49,9	
		Вершковий	коротк		
11	6	1000	ВК	4,4	слабка
25	11	1000	ВК	0,2	слабка
27	1012	1000	ВК	0,2	слабка
26	9	1000	ВК	0,1	слабка
26	13	1000	ВК	0,1	слабка
26	15	1000	ВК	0,1	слабка
1	113	1000	ВК	0,1	слабка
7	1412	1000 + 1000 + 1000	ВК	0,2	слабка
13	1314	1000	ВК	0,1	слабка
13	1315	1000	ВК	0,1	слабка
13	1316	1000	ВК	0,1	слабка
14	1012	1000	ВК	0,1	слабка
14	2311	1000 + 1000	ВК	0,5	слабка
14	2412	1000	ВК	0,5	слабка
17	1511	1000	ВК	2,2	слабка
27	1012	1000 + 1000 + 1000	ВК	0,2	слабка
25	212	1000	ВК	0,1	слабка
26	911	1000	ВК	0,13	слабка

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 25,5га гіг на 93,2га	
решотч. комах с/в	решотч. комах	-	гіг на 16,9га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 1,4га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 4,7га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 2,5га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 1,8га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 2,6га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 1,0га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,9га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 6,0га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 5,8га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 2,9га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 2,4га гіг на 49,9га	
решотч. комах с/в	решотч. комах	-	гіг на 4,4га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,2га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,2га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,1га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,1га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,1га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,2га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,1га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,1га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,1га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,5га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,5га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 2,2га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,2га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,2га	
решотч. комах с/в	- 11 -	-	гіг на 0,3га	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
26	912	9C ₂ 3C ₂	ВВ	0,6	середня
26	913	7C ₂ 2C ₂	ВВ	4,8	середня
36	518	10C ₂	ВВ	0,8	середня
38	1014	9C ₂ 1C ₂	ВВ	4,5	середня
Всього				20,1	середня
Важкий осередок					
28	7	6C ₂ 3C ₂ 1C ₂	ВВ	2,5	середня
28	9	7C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	3,7	середня
28	10	5C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	3,7	середня
28	11	5C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	3,3	середня
28	12	4C ₂ 4C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	2,0	середня
29	3	6C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	28,0	середня
32	2	4C ₂ 4C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	10,2	середня
33	2	9C ₂ 1C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	4,7	середня
34	1	10C ₂ + 1C ₂ + 1C ₂	ВВ	19,0	середня
37	3	6C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	5,9	середня
38	5	7C ₂ 2C ₂ 1C ₂	ВВ	3,4	середня
38	6	6C ₂ 2C ₂ 1C ₂	ВВ	4,2	середня
39	1	7C ₂ 2C ₂ 1C ₂	ВВ	2,1	середня
39	6	7C ₂ 2C ₂ 3C ₂	ВВ	2,7	середня
39	7	6C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	10,0	середня
39	9	6C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	4,1	середня
40	1	3C ₂ 3C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	2,7	середня
40	5	5C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	11,5	середня
41	2	4C ₂ 2C ₂ 3C ₂ 1C ₂	ВВ	3,7	середня
41	0	6C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	12,7	середня
42	1	6C ₂ 3C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	9,0	середня
42	3	5C ₂ 3C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	7,2	середня
42	16	3C ₂ 3C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	11,4	середня
42	18	4C ₂ 4C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	3,2	середня
43	15	4C ₂ 3C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	14,3	середня
44	6	5C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	8,1	середня
45	2	5C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	12,9	середня
46	1	5C ₂ 3C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	20,7	середня
48	1	7C ₂ 2C ₂ 1C ₂ 1C ₂	ВВ	0,8	середня

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 0,6га	21
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 4,8га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 0,8га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 4,5га	22
			гіє на 20,1га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 2,5га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 3,7га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 3,7га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 3,3га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 2,0га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 28,0га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 10,1га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 4,7га	19
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 19,0га	19
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 5,9га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 3,4га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 4,2га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 2,1га	22
решотч. комах. с/к	- 1 -	-	гіє на 2,7га	22
решотч. комах. с/к	- 1 -	-	гіє на 10,0га	22
решотч. комах. с/к	- 1 -	-	гіє на 4,1га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 2,7га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 11,5га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 3,7га	22
решотч. комах. с/к	- 4 -	-	гіє на 12,7га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 9,0га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 7,2га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 11,4га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 3,8га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 14,3га	22
решотч. комах. с/к	- " -	-	гіє на 8,1га	22
решотч. комах. с/к	РП 2023, 2.1га		гіє на 10,8га	22
решотч. комах. с/к			гіє на 30,7га	22
решотч. комах. с/к	РП 2023, 10,8га		гіє на 0,6га	22

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
48	8	50 з/з/шкідник	б/л	2,0	середнє
52	12	40 з/з/шкідник	б/л	4,5	середнє
53	7	50 з/з/шкідник	б/л	4,5	середнє
53	8	40 з/з/шкідник	б/л	14,0	середнє
53	10	50 з/з/шкідник	б/л	2,8	середнє
55	1	50 з/з/шкідник	б/л	12,0	середнє
55	4	40 з/з/шкідник	б/л	2,5	середнє
55	5	60 з/з/шкідник	б/л	0,3	середнє
55	9	50 з/з/шкідник	б/л	4,8	середнє
56	1	40 з/з/шкідник	б/л	0,4	середнє
56	2	40 з/з/шкідник	б/л	22,1	середнє
56	9	50 з/з/шкідник	б/л	26,5	середнє
56	10	80 з/з/шкідник	б/л	0,5	середнє
61	1	80 з/з/шкідник	б/л	13,6	середнє
61	3	40 з/з/шкідник	б/л	2,1	середнє
62	8	50 з/з/шкідник	б/л	2,7	середнє
63	14	50 з/з/шкідник	б/л	4,1	середнє
64	7	50 з/з/шкідник	б/л	0,2	середнє
68	7	80 з/з/шкідник	б/л	2,9	середнє
74	1	50 з/з/шкідник	б/л	3,0	середнє
74	2	50 з/з/шкідник	б/л	4,1	середнє
74	3	40 з/з/шкідник	б/л	24,6	середнє
75	1	50 з/з/шкідник	б/л	8,7	середнє
76	1	50 з/з/шкідник	б/л	21,0	середнє
76	5	50 з/з/шкідник	б/л	30,9	середнє
77	1	80 з/з/шкідник	б/л	3,1	середнє
77	3	40 з/з/шкідник	б/л	2,5	середнє
77	21	80 з/з/шкідник	б/л	4,0	середнє
78	7	40 з/з/шкідник	б/л	5,9	середнє
78	8	40 з/з/шкідник	б/л	1,0	середнє
78	16	40 з/з/шкідник	б/л	6,0	середнє
78	21	30 з/з/шкідник	б/л	2,0	середнє
79	1	60 з/з/шкідник	б/л	12,3	середнє
79	4	50 з/з/шкідник	б/л	3,0	середнє
Всього				490,5	

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 4,3га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 4,5га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 14,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,8га	
шкідн. комах. СРБ	СРБ 2021.2га	—	гіб на 10,8га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,3га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 0,3га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 4,8га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 0,4га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 22,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 26,5га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 9,5га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 13,6га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 2,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 4,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 0,2га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,9га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 3,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 4,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 24,6га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 8,7га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,9га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 3,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 2,3га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 4,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 5,9га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 —	—	гіб на 6,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 6,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 5,0га	
шкідн. комах. СРБ	— 11 — ПК. Лоб	—	гіб на 10,1га	
шкідн. комах. СРБ	— 4 —	—	гіб на 3,0га	
			гіб на 485,5 га. 485,5	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
№ 1	2	3	4	5	6
		Оливков осини			
36	1	10P ₂	- 11 -	4,5	середня
67	1	10P ₂	- 11 -	2,6	середня
80	1	9P ₂ 1m ₂	- 11 -	3,0	середня
78	12	5P ₂ 2C ₂ 2P ₂ 2P ₂	- 11 -	1,5	середня
79	14	4P ₂ 6m ₂ + P ₂	- 11 -	1,5	середня
51	4	9P ₂ 1m ₂ + C ₂	- 11 -	0,7	середня
52	3	10C ₂	- 11 -	0,4	середня
52	7	10P ₂ + m ₂	- 11 -	0,8	середня
52	9	10P ₂	- 11 -	1,2	середня
82	6	10P ₂	- 11 -	6,4	середня
67	3	10P ₂	- 11 -	5,6	середня
67	4	10P ₂	- 11 -	2,4	середня
71	15	4P ₂ 2m ₂ 2m ₂	- 11 -	1,5	середня
всього				32,1	
		Дубовий осини			
83	7	10P ₂	- 11 -	10,5	середня
61	9	8P ₂ 2P ₂	- 11 -	0,6	середня
61	10	8P ₂ 1C ₂ 1m ₂	- 11 -	1,3	середня
59	11	9P ₂ 1m ₂	- 11 -	12,3	середня
69	1	10P ₂ 1m ₂ + 1m ₂	- 11 -	3,3	середня
42	12	10P ₂ + 2P ₂	- 11 -	1,4	середня
47	5	1P ₂ 2P ₂ 1m ₂ 1m ₂	- 11 -	1,6	середня
51	4	9P ₂ 1m ₂ + C ₂	- 11 -	10,0	середня
51	8	10P ₂	- 11 -	1,3	середня
56	5	10P ₂ + 2P ₂ 1m ₂	- 11 -	1,3	середня
60	2	8P ₂ 1m ₂	- 11 -	2,2	середня
64	13	9P ₂ 1m ₂	- 11 -	4,7	середня
68	5	8P ₂ 1m ₂ 1m ₂	- 11 -	7,5	середня
				58	

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
руч. мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 9,5 т	
трак. мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 2,6 т	
трак. мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 3,0 т	
руч. мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 1,5 т	
трак. мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 1,5 т	
руч. мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 0,7 т	
руч. мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 0,4 т	
руч. мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 9,8 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 1,2 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 6,4 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 5,6 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 2,6 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 1,5 т	
			г/т на 32,1 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 10,5 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 0,8 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 1,3 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 12,3 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 3,3 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 1,4 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 1,6 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 10,0 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 1,3 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 1,3 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 2,2 т	
руч.-мех. с/б	- 4 -	-	г/т на 4,7 т	
руч.-мех. с/б	- 11 -	-	г/т на 7,5 т	
			г/т на 5,8 т	

Квартал	Виділ	Характеристика посадження	Назва шкідника, хвороби, пошкод- ження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
		Мокрище	ісмакливо		
		Коршева	уфне		
32	1	10C ₂ + F ₄	KT	1,1	смакливо
32	5	10C ₂ +	- 4 -	1,2	смакливо
32	10	10C ₂ + K ₂	- 4 -	5,5	смакливо
32	12	10C ₂	- 4 -	0,2	смакливо
32	16	10C ₂ + F ₄	- 4 -	1,8	смакливо
32	19	10C ₂ F ₄ + D ₂	- 4 -	6,8	смакливо
32	20	10C ₂ F ₄ + D ₂	- 4 -	5,3	смакливо
32	21	10C ₂ + F ₄ + K ₂	- 4 -	2,4	смакливо
32	23	10C ₂	- 11 -	3,2	смакливо
33	14	8C ₂ F ₄ + D ₂ + K ₂	- 4 -	8,4	смакливо
33	19	9C ₂ + K ₂ + F ₄	- 4 -	0,6	смакливо
34	5	10C ₂ + K ₂	- 4 -	1,2	смакливо
34	9	9C ₂ D ₂ + F ₄	- 4 -	0,8	смакливо
34	17	8C ₂ F ₄	- 4 -	1,9	смакливо
34	19	F ₄ 3C ₂ + D ₂	- 4 -	3,1	смакливо
35	9	10C ₂ + K ₂	- 4 -	2,6	смакливо
35	13	F ₄ 3D ₂ + K ₂	- 4 -	2,2	смакливо
36	17	10C ₂ + F ₄	- 4 -	1,7	смакливо
36	19	1C ₂ F ₄ + D ₂ + K ₂	- 4 -	0,4	смакливо
37	3	10C ₂	- 4 -	0,6	смакливо
37	5	10C ₂	- 11 -	2,0	смакливо
37	21	10C ₂ + F ₄	- 4 -	3,1	смакливо
55	1	9C ₂ F ₄	- 4 -	3,1	смакливо
56	7	10C ₂ + D ₂	- 4 -	1,2	смакливо
56	8	10C ₂	- 4 -	3,9	смакливо
56	13	10C ₂ + F ₄	- 4 -	5,4	смакливо
56	19	10C ₂ F ₄	- 4 -	0,4	смакливо
56	20	F ₄ 5D ₂	- 4 -	1,3	смакливо
56	28	8C ₂ + D ₂	- 4 -	1,4	смакливо
56	31	8C ₂ + F ₄	- 4 -	1,5	смакливо
56	33	5C ₂ + F ₄ + D ₂	- 4 -	1,5	смакливо
58	14	4C ₂ + F ₄ + D ₂	- 4 -	18,5	смакливо
59	5	8F ₄ 1C ₂	- 4 -	0,5	смакливо

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
59	11	10C ₂	- 4 -	1,0	сильне
59	19	10C ₂ + 10C ₃	- 4 -	9,2	сильне
80	1	10C ₂	- 4 -	230	сильне
80	19	10C ₂	- 4 -	1,9	сильне
80	28	9C ₂ + 10C ₃	- 4 -	9,8	сильне
81	4	9C ₂ + 10C ₃	- 4 -	1,0	сильне
81	5	10C ₂	- 4 -	3,6	сильне
81	26	10C ₂	- 4 -	1,1	сильне
Всього				137,2	
		Земля грибок микофільна			
46	4	7D ₂ 2km ²	- 4 -	4,7	сильне
48	14	8D ₂ 2km ²	- 4 -	0,3	сильне
48	17	10D ₂ + 10C ₃	- 11 -	0,2	сильне
50	1	10D ₂ + 10C ₃	- 11 -	8,4	сильне
50	2	3D ₂ 1km ²	- 11 -	4,0	сильне
52	1	8D ₂ 2km ²	- 4 -	1,4	сильне
52	8	7D ₂ 2km ²	- 4 -	3,4	сильне
52	13	7D ₂ 2km ²	- 4 -	8,9	сильне
52	15	3D ₂ 3km ²	- 4 -	2,5	сильне
52	16	7D ₂ 2km ²	- 11 -	5,1	сильне
Всього				58,9	
		Лесостеп грибок			
1	6	5D ₂ 2km ²	- 11 -	2,1	сильне
1	15	5D ₂ 2km ²	- 4 -	1,4	сильне
8	12	5D ₂ 2km ²	- 11 -	1,4	середнє
8	17	2D ₂ 2D ₃	- 11 -	0,3	сильне
16	17	5D ₂ 2km ²	- 4 -	1,7	сильне
16	22	8D ₂ 2km ²	- 4 -	1,1	середнє
16	23	10D ₂	- 4 -	1,4	середнє
21	4	4D ₂ 4D ₃ 2km ²	- 11 -	7,5	сильне
21	7	8D ₂ 2km ²	- 11 -	2,7	сильне
26	6	7D ₂ 2km ²	- 4 -	2,6	сильне
26	8	10D ₂ + 10C ₃	- 4 -	9,6	сильне
26	11	7D ₂ 2km ²	- 4 -	2,5	сильне
29	5	5D ₂ 2km ²	- 4 -	2,3	сильне

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
59	11	10С ₂	- 4 -	1,0	сильне
59	19	10С ₂ + 10С ₃	- 4 -	9,2	сильне
80	1	10С ₂	- 4 -	230	сильне
80	19	10С ₂	- 4 -	1,9	сильне
80	28	9С ₂ + 10С ₃	- 4 -	9,8	сильне
81	4	9С ₂ + 10С ₃	- 4 -	1,0	сильне
81	5	10С ₂	- 4 -	3,6	сильне
81	26	10С ₂	- 4 -	1,1	сильне
Всього				137,2	
		Земля грибок микофільна			
46	4	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	4,7	сильне
48	14	8С ₂ 2С ₃	- 4 -	0,3	сильне
48	17	10С ₂ + 10С ₃	- 11 -	0,2	сильне
50	1	10С ₂ + 10С ₃	- 11 -	8,4	сильне
50	2	3С ₂ 1С ₃	- 11 -	4,0	сильне
52	1	8С ₂ 2С ₃	- 4 -	1,4	сильне
52	8	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	3,4	сильне
52	13	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	8,9	сильне
52	15	3С ₂ 3С ₃ 1С ₄	- 4 -	2,5	сильне
52	16	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 11 -	5,1	сильне
Всього				58,9	
		Листовий грибок			
1	6	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 11 -	2,1	сильне
1	15	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	1,4	сильне
8	12	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 11 -	1,4	середнє
8	17	2С ₂ 2С ₃	- 11 -	0,3	сильне
16	17	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	1,7	сильне
16	22	8С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	1,1	середнє
16	23	10С ₂	- 4 -	1,4	середнє
21	4	4С ₂ 4С ₃ 2С ₄	- 11 -	7,5	сильне
21	7	2С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 11 -	2,7	сильне
26	6	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	2,6	сильне
26	8	10С ₂ + 10С ₃	- 4 -	9,6	сильне
26	11	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	2,5	сильне
29	5	5С ₂ 2С ₃ 1С ₄	- 4 -	2,3	сильне

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,0 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 9,2 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 23,0 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,9 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 0,8 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,0 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 3,8 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,7 га	
			г/к на 13,2 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 4,7 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 0,3 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 0,2 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,4 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 4,0 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,4 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 3,4 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 8,9 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,5 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 5,1 га	
			г/к на 38,9 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,1 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,4 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,4 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 0,3 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,7 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,1 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,4 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,5 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,7 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,6 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 9,6 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 2,5 га	
рекон. комах СРБ	- 4 -	-	г/к на 1,3 га	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
27	13	6Dz 3Ker	-11-	2,9	сильна
38	15	8Dz 3Ker	-11-	0,8	сильна
38	18	4Dz 4Ker	-11-	1,1	середня
38	21	6Dz 4Ker	-4-	0,2	середня
40	4	6Dz 2Dz 1Ker	-11-	1,1	сильна
41	7	9Dz 2Dz + Ker	-4-	0,3	сильна
55	19	8Dz 3Dz 1Ker	-11-	2,4	сильна
71	2	5Dz 4Dz 1Ker	-4-	19,2	сильна
71	3	3Dz 3Dz 1Ker	-4-	7,2	сильна
72	15	6Dz 2Dz 1Ker	-4-	18,9	сильна
73	4	5Dz 4Dz 1Ker	-4-	23,4	сильна
74	1	6Dz 3Dz 1Dz	-11-	6,2	сильна
74	3	4Dz 3Ker	-4-	6,2	сильна
74	8	6Dz 3Dz 1Ker	-11-	5,5	сильна
75	2	5Dz 4Dz 1Ker + Dz	-11-	7,4	сильна
38	13	9Dz 1Dz	-4-	1,8	сильна
Всього				139,2	
Зелена грубова листобовілка					
25	1	6Dz 3Dz 1Ker	-11-	52,7	сильна
45	6/1	4Dz 2Dz 1Ker	-11-	6,0	середня
44	19	8Dz 2Dz		4,5	середня

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 2,9га	
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 0,2га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 1,1га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 0,2га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 1,1га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 0,3га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 2,4га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 19,2га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 7,2га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 5,9га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 23,4га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 6,2га	
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 8,2га	
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 5,5га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 7,4га	
пшоч. кошеня СРВ	- 4 -	-	зіє на 1,8га	
			зіє на 128,2	
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 52,7га	
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 6,0га	
пшоч. кошеня СРВ	- 11 -	-	зіє на 7,5га	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
		Нескладне місце			
		Коричневе листя			
88	18	100% + 50	- 10 -	0,1	середнє
Всього				0,1	
		Великий осередок			
1	1	50% 20% 10%	- 11 -	1,2	середнє
4	4	60% 20% 10%	- 11 -	1,9	середнє
4	1	70% 20% 10%	- 11 -	1,3	середнє
5	23	80% 20% 10%	- 11 -	0,6	середнє
6	10	80% 20% 10%	- 4 -	3,3	середнє
6	4	40% 20% 10%	- 11 -	4,2	середнє
6	5	40% 20% 10%	- 11 -	2,1	середнє
7	2	40% 20% 10%	- 11 -	0,7	середнє
7	9	90% 20% 10%	- 11 -	5,3	середнє
7	4	80% 20%	- 11 -	2,3	середнє
7	11	90% 20% 10%	- 4 -	0,2	середнє
8	4	50% 20% 10%	- 11 -	7,2	середнє
9	8	40% 20% 10%	- 11 -	4,3	середнє
10	1	40% 20% 10%	- 11 -	10,3	середнє
10	2	40% 20% 10%	- 11 -	7,2	середнє
11	1	60% 20% 10%	- 11 -	17,1	середнє
12	8	50% 20% 10%	- 11 -	4,5	середнє
12	7	60% 40%	- 11 -	7,3	середнє
12	9	40% 20% 10%	- 11 -	1,5	середнє
13	8	60% 20% 10%	- 11 -	1,3	середнє
13	2	40% 20% 10%	- 11 -	1,2	середнє
14	1	50% 20% 10%	- 11 -	13,3	середнє
14	10	60% 20% 10%	- 11 -	20,2	середнє
14	13	50% 20% 10%	- 11 -	22,8	середнє
14	19	50% 20% 10%	- 4 -	0,9	середнє
14	12	70% 20% 10%	- 11 -	5,1	середнє
15	1	60% 20% 10%	- 11 -	5,2	середнє
17	2	70% 20% 10%	- 4 -	4,1	середнє
17	5	90% 20%	- 11 -	0,6	середнє
18	1	60% 20% 10%	- 4 -	5,4	середнє

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,120 гріт на 0,1	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 2,920	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 1,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,620	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 3,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 4,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 2,120	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,720	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 5,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 2,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 7,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 4,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 7,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 17,120	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 4,520	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 7,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 1,520	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 1,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 1,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 13,320	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 10,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 2,220	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,920	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 5,120	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 5,120	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 4,120	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 0,620	
решот. кошик СРЗ	- 11 -	-	гріт на 5,120	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
18	2	6/2/2/2/2/2/2	-11-	1,6	середній
18	5	7/2/2/2/2/2	-11-	1,0	середній
19	2	4/2/2/2/2/2	-11-	4,3	середній
19	4	6/2/2/2/2/2	-4-	1,6	середній
20	4	5/2/2/2/2/2	-4-	9,0	середній
20	1	4/2/2/2/2/2	-11-	1,8	середній
21	1	4/2/2/2/2/2	-4-	9,3	середній
22	8	5/2/2/2/2/2	-4-	1,6	середній
22	5	5/2/2/2/2/2	-4-	9,4	середній
23	1	4/2/2/2/2/2	-4-	9,8	середній
24	1	5/2/2/2/2/2	-11-	4,4	середній
25	4	4/2/2/2/2/2	-4-	1,2	середній
25	5	5/2/2/2/2/2	-4-	0,8	середній
25	6	4/2/2/2/2/2	-4-	1,7	середній
25	1	4/2/2/2/2/2	-11-	4,5	середній
27	4	5/2/2/2/2/2	-4-	1,2	середній
27	2	5/2/2/2/2/2	-11-	0,7	середній
28	4	5/2/2/2/2/2	-11-	1,2	середній
28	16	3/2/2/2/2/2	-11-	0,2	середній
29	2	5/2/2/2/2/2	-11-	2,6	середній
29	4	7/2/2/2/2/2	-11-	0,5	середній
29	8	5/2/2/2/2/2	-11-	8,5	середній
29	5	4/2/2/2/2/2	-11-	3,6	середній
29	6	5/2/2/2/2/2	-11-	0,5	середній
30	4	5/2/2/2/2/2	-11-	1,5	середній
30	14	5/2/2/2/2/2	-11-	0,3	середній
31	5	5/2/2/2/2/2	-11-	1,7	середній
31	6	3/2/2/2/2/2	-11-	9,1	середній
31	13	4/2/2/2/2/2	-4-	0,5	середній
32	5	4/2/2/2/2/2	-11-	0,9	середній
32	2	6/2/2/2/2/2	-4-	0,9	середній
32	7	6/2/2/2/2/2	-11-	1,9	середній
32	6	5/2/2/2/2/2	-11-	3,9	середній
34	1	4/2/2/2/2/2	-11-	1,0	середній
34	3	3/2/2/2/2/2	-11-	11,5	середній

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,6ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,0ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 4,3ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,6ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,5ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,8ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 9,3ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,6ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 9,4ш	
пекон. шкід. СРБ	- - СРБ ^{0,5ш} 2022	-	гит шк 9,3ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 4,4ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,2ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит 0,8ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,4ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 4,3ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,2ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,7ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,2ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,2ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 2,6ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,5ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 2,5ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 3,6ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,5ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,5ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,3ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,7ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 4,1ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,5ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,9ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 0,9ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 1,9ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 9,9ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 10,4ш	
пекон. шкід. СРБ	- -	-	гит шк 11,5ш	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
35	3	4х2 3х2 3х2	- 11 -	12,5	середнє
35	7	5х2 4х2	- 11 -	0,3	середнє
36	1	5х2 4х2 3х2	- 11 -	2,5	середнє
36	4	4х2 3х2 3х2	- 4 -	1,4	середнє
36	5	4х2 4х2 3х2	- 11 -	7,9	середнє
36	6	3х2 4х2	- 11 -	0,4	середнє
37	10	5х2 3х2 3х2	- 4 -	1,7	середнє
37	14	5х2 3х2 3х2	- 11 -	0,8	середнє
37	15	3х2 4х2 3х2	- 11 -	0,7	середнє
38	1	3х2 4х2 3х2	- 4 -	7,4	середнє
37	9	5х2 4х2 3х2	- 11 -	1,0	середнє
38	1	4х2 3х2 3х2	- 11 -	10,4	середнє
39	1	4х2 3х2 4х2	- 11 -	0,2	середнє
39	7	3х2 3х2 3х2	- 11 -	7,5	середнє
39	11	3х2 3х2 3х2	- 11 -	2,9	середнє
40	5	4х2 3х2 3х2	- 11 -	1,5	середнє
40	1	3х2 3х2 3х2	- 11 -	9,8	середнє
40	4	4х2 3х2 3х2	- 4 -	1,7	середнє
40	3	3х2 4х2 3х2	- 4 -	3,2	середнє
41	1	4х2 3х2 3х2	- 11 -	6,5	середнє
41	4	3х2 3х2 3х2	- 11 -	0,9	середнє
41	7	5х2 4х2 3х2	- 11 -	1,4	середнє
41	8	5х2 4х2 3х2	- 11 -	0,3	середнє
41	9	4х2 3х2	- 11 -	0,2	середнє
41	3	5х2 4х2 3х2	- 4 -	1,6	середнє
42	2	5х2 4х2 3х2	- 11 -	15,4	середнє
43	5	4х2 3х2 3х2	- 11 -	11,0	середнє
44	3	10х2 10х2	- 11 -	1,0	середнє
44	9	3х2 3х2	- 11 -	1,4	середнє
45	1	4х2 4х2 3х2	- 11 -	7,5	середнє
45	3	3х2 3х2 3х2	- 11 -	1,2	середнє
45	2	4х2 4х2 3х2	- 4 -	6,5	середнє
46	1	4х2 3х2 3х2	- 4 -	13,0	середнє
46	2	3х2 3х2 3х2	- 11 -	1,4	середнє
46	7	4х2 3х2 3х2	- 11 -	0,1	середнє

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 2,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 0,3 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 2,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 1,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 7,9 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 0,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 1,7 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 0,8 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 0,7 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 7,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 1,0 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 10,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 0,2 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 7,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 2,9 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 1,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 9,8 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 1,7 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 3,2 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 6,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 0,9 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 1,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 0,3 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 0,2 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 1,6 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 15,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 15,0 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 1,0 ш	
пекор. шовка СРБ	- 11 -	-	г/л ш 1,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 7,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 1,2 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 6,5 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 15,0 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 1,4 ш	
пекор. шовка СРБ	- 4 -	-	г/л ш 0,1 ш	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
46	8	200 200 400	- 11 -	0,1	середній
47	91	500 300 200	- 11 -	0,4	середній
47	35	500 400 400	- 11 -	0,4	середній
47	1	600 300 200	- 11 -	3,1	середній
47	9	900 1000	- 11 -	0,2	середній
47	17	1000 1000	- 11 -	0,6	середній
47	34	1000 1000	- 11 -	1,5	середній
47	2	400 200 300	- 11 -	0,6	середній
47	16	500 300	- 11 -	0,4	середній
47	24	500 300	- 11 -	0,2	середній
47	12	200 300	- 11 -	0,1	середній
47	3	600 200 200	- 11 -	0,3	середній
48	2	500 200 200	- 11 -	9,6	середній
48	1	200 200 200	- 11 -	1,0	середній
38	3	400 200 200 200	- 11 -	2,3	середній
48	5	400 400 200	- 11 -	1,2	середній
48	3	300 400 200 200	- 11 -	3,8	середній
49	7	500 200 200 1000	- 11 -	3,6	середній
49	2	600 200 200 1000	- 11 -	2,6	середній
49	17	600 200 200 200	- 11 -	0,2	середній
49	1	300 400 200 1000	- 11 -	2,6	середній
49	8	400 200 400	- 11 -	5,7	середній
50	36	200 300	- 11 -	4,0	середній
50	10	400 200 200	- 11 -	5,7	середній
50	2	500 200 200 200	- 11 -	6,8	середній
50	3	800 300 1000 200	- 11 -	4,8	середній
50	26	1000 300	- 11 -	2,5	середній
50	27	300 200 200 200	- 11 -	0,5	середній
50	6	400 500 200	- 11 -	4,8	середній
50	35	300 500 200	- 11 -	1,3	середній
51	14	200 200 200	- 11 -	3,6	середній
51	10	600 500 1000 200	- 11 -	18,0	середній
51	12	500 500	- 11 -	7,4	середній
52	5	400 300 1000 200	- 11 -	3,4	середній
52	3	400 200 200 200	- 11 -	3,7	середній

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,12г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,4г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,4г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 3,1г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,2г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 1,5г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,4г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,2г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,1г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,3г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 9,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 1,0г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 7,3г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 1,2г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 3,8г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 3,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 2,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,2г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 2,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 5,7г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 4,0г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 5,7г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 6,8г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 4,8г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 2,5г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 0,5г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 4,2г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 1,3г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 3,6г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 18,0г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 7,4г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 3,4г	
пекот. асн. с/б	-11-	-	г/т на 3,7г	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
55	10	50x50x	- -	7,1	смабна
55	11	50x30x2kur	- -	3,3	смабна
55	16	50x40x1kur	- -	11,0	смабна
55	18	60x30x1kur	- -	5,40	середня
55	19	40x50x1kur	- -	5,5	середня
55	21	50x50x1kur	- -	2,3	середня
55	15	50x50x1kur	- -	1,6	смабна
55	17	40x50x1kur	- -	2,1	середня
56	1	50x30x1kur	- -	28,4	середня
56	3	40x40x1kur	- -	14,2	смабна
56	4	40x40x1kur	- -	13,3	смабна
56	5	60x30x1kur	- -	9,8	середня
57	1	80x20x1kur	- -	29,0	середня
57	5	60x30x1kur	- -	9,7	середня
57	4	50x50x1kur	- -	13,8	середня
57	9	50x50x1kur	- -	4,7	середня
57	12	60x30x1kur	- -	2,1	середня
57	3	100x20x1kur	- -	1,8	середня
57	2	40x50x1kur	- -	0,7	середня
58	3	60x30x1kur	- -	4,0	середня
58	1	80x10x1kur	- -	1,3	середня
58	9	90x20x1kur	- -	0,9	середня
58	10	40x40x1kur	- -	2,2	смабна
58	2	40x40x1kur	- -	40,0	смабна
58	1	60x30x1kur	- -	16,0	середня
58	4	40x50x1kur	- -	0,5	середня
59	8	40x50x1kur	- -	2,5	середня
59	14	40x50x1kur	- -	4,2	середня
60	1	40x30x1kur	- -	0,5	смабна
60	9	40x60x1kur	- -	2,3	середня
60	10	40x30x1kur	- -	3,5	смабна
60	19	40x30x1kur	- -	1,1	смабна
60	11	50x30x1kur	- -	1,6	смабна
61	29	50x30x1kur	- -	2,1	середня
61	30	40x30x1kur	- -	3,7	середня

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 7,1га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 3,3га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 11,0га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 5,4га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 0,5га	П/к на 35,0га
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,3га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 1,6га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,1га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 28,4га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 14,2га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 13,3га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 9,8га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 29,0га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 9,4га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 13,8га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 4,4га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,1га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 1,8га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 0,7га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 4,0га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 1,3га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 0,9га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,2га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 40,0га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 16,0га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 0,5га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,5га	
пеконне. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 4,2га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 0,5га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,3га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 3,5га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 1,1га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 1,6га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 2,1га	
пекон. ном. ерпз	-//-	-	гпк на 3,7га	

Квартал	Виділ	Характеристика насадження	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насадження. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
63	5	6/2 2/2 2/2	- -	1,7	середній
63	7	3/2 4/2 2/2	- -	19,7	середній
64	6	4/2 4/2 2/2	- -	18,3	середній
64	7	4/2 4/2 2/2	- -	14,2	середній
64	5	4/2 2/2 2/2	- -	9,1	середній
64	1	6/2 3/2 2/2	- -	2,2	середній
64	2	5/2 3/2 2/2	- -	3,5	середній
65	21	5/2 2/2 2/2	- -	7,3	середній
65	22	6/2 2/2 2/2	- -	3,2	середній
65	23	5/2 2/2 2/2	- -	4,1	середній
65	3	5/2 3/2 2/2	- -	0,7	середній
65	4	5/2 3/2 2/2	- -	2,7	середній
65	13	3/2 2/2 2/2	- -	0,7	середній
65	17	4/2 3/2 2/2	- -	3,1	середній
65	18	5/2 3/2 2/2	- -	4,3	середній
65	1	4/2 4/2 2/2	- -	4,9	середній
65	10	4/2 4/2 2/2	- -	5,2	середній
65	14	5/2 4/2 2/2	- -	3,9	середній
65	5	3/2 2/2 2/2	- -	2,2	середній
66	16	5/2 3/2 2/2	- -	9,9	середній
66	22	4/2 2/2 2/2	- -	5,2	середній
67	17	5/2 2/2 2/2	- -	6,4	середній
67	23	6/2 2/2 2/2	- -	11,5 w	середній
67	25	10/2 2/2	- -	0,4	середній
67	6	4/2 4/2 2/2	- -	4,0	середній
67	2	4/2 2/2 2/2	- -	6,0	середній
67	1	4/2 4/2 2/2	- -	17,0	середній
68	21	5/2 3/2 2/2	- -	1,0	середній
68	5	6/2 2/2 2/2	- -	1,1	середній
68	1	4/2 3/2 2/2	- -	3,7	середній
68	3	6/2 3/2 2/2	- -	1,4	середній
68	4	4/2 2/2 2/2	- -	0,5	середній
68	6	4/2 2/2 2/2	- -	2,0	середній
68	13	4/2 2/2 2/2	- -	4,3	середній
68	22	4/2 2/2 2/2	- -	9,5	середній

Необхідні заходи для боротьби з шкідниками або хворобами	Проведені заходи та їх ефективність. Час проведення заходів	Вартість робіт на 1 га/всього	Характеристика осередку шкідника або хвороби за даними останнього обстеження	Час затухання осередку шкідника або хвороби його списання
7	8	9	10	11
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,7 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,9 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 2,3 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,2 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 2,2 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 3,5 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 7,3 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 3,2 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 4,1 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 0,7 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 2,2 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 0,7 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 3,1 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 4,3 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 4,9 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 5,8 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 3,9 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 2,2 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 0,9 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 5,8 м	СРБ 2023, 5, 122
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 6,8 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 11,5 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 0,4 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 4,0 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 6,0 м	СРБ 2023, 5, 122
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,7 м	СРБ 2023, 5, 122
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,0 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,6 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 3,7 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 1,4 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 2,5 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 2,0 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 4,3 м	
пшениц. монил. СРБ	- 11 -	-	гріб на 9,5 м	

Квартал	Виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідника, хвороби, пошкодження, насаджень. Дата виявлення	Площа осередку шкідника або хвороби	Інтенсивність зараження (кількість шкідника на один, виміру) Характер пошкоджень
1	2	3	4	5	6
68	25	400 2 1 Kn 2 Ang	- 11 -	3,3	слабке
69	2	600 3 2 Kn 2 Ang	- 11 -	28,2	середнє
69	5	400 4 2 Kn 2 Ang	- 11 -	1,1	середнє
70	12	400 4 2 Kn 2 Ang	- 11 -	2,9	середнє
70	5	400 4 2 Kn 2 Ang + 1 Kn 2 Ang	- 11 -	8,4	середнє
70	1	600 3 2 Kn 2 Ang + 1 Kn 2 Ang	- 11 -	2,0	середнє
72	17	800 2 Kn 2 Ang + 2 Kn 2 Ang	- 11 -	0,4	середнє
72	23	300 4 2 Kn 2 Ang 2 Ang	- 11 -	4,0	середнє
73	2	400 3 Ang 2 Kn 2 Kn 2 Ang	- 11 -	9,1	середнє
73	7	700 3 2 Kn 2 Ang + 1 Kn 2 Ang	- 11 -	1,0	середнє
73	17	400 4 2 Kn 2 Ang 2 Ang	- 11 -	12,2	середнє
73	11	500 4 2 Kn 2 Ang 1 Ang	- 11 -	3,4	середнє
73	15	600 4 2 Kn 2 Ang + 1 Kn 2 Ang	- 11 -	3,9	середнє
74	5	600 2 2 Kn 2 Ang	- 11 -	4,3	середнє
74	9	500 3 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	5,9	середнє
74	20	700 2 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	0,8	середнє
74	27	800 3 2 Kn 2 Ang + 1 Kn 2 Ang	- 11 -	3,3	середнє
74	6	400 4 2 Kn 2 Ang 2 Ang	- 11 -	5,8	слабке
74	18	500 4 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	3,4	слабке
74	26	800 3 2 Kn 2 Ang 2 Ang	- 11 -	1,9	середнє
75	8	400 4 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	17,0	середнє
75	9	600 2 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	3,7	середнє
75	13	500 2 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	3,2	середнє
75	3	400 3 2 Kn 2 Ang 1 Kn 2 Ang	- 11 -	5,3	середнє
75	19	400 3 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	1,7	середнє
75	14	400 4 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	1,2	середнє
75	16	400 4 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	8,5	середнє
75	12	400 5 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	2,3	середнє
76	6	600 3 2 Kn 2 Ang 2 Kn 2 Ang	- 11 -	4,9	слабке
76	5				
76	9				
76	4				
76	15				

