

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення
в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового
санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський
лісовий офіс, Міжгірського надлісництва,
за період з 22 вересня по 03 жовтня 2025 року.

03 жовтня 2025 р.

с.м.т. Міжгір'я

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Зоряною КРІЛИШИН, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП “Львівлісозахист” Ростиславом ФЕДАКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП “Львівлісозахист” Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу І категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Василю БУТИ, за участю лісничого Лопушнянського лісництва Василя ІВАНІНИ, лісничого Ізківського лісництва Віктора ЖАБИ, лісничого Верхньобистрянського лісництва Михайла ЛЕДНЕЯ, помічника лісничого Міжгірського лісництва Юрія СТОЛЬЦЯ, лісничого Запереділянського лісництва Василя БЕЛЕНЯ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Пробный период Scanitto Pro окончен
Please visit www.scanitto.com

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 27 липня 1995 року № 555 із змінами(далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **48,4 гектарів** (далі – га).

Ізківське лісництво

Квартал 5 , виділ 23.1 , площа 1,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Незначна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями

кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 32.1 , площа 1,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Незначна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 32.1 , площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Незначна частина дерев знаходяться у зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також спостерігається ураження опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла міцеліальна плівка. На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Пробный период Scanitto Pro окончен
Please visit www.scanitto.com

Квартал 10 , виділ 33.1 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Незначна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також спостерігається ураження опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла міцеліальна плівка. На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 8.1 , площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Незначна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Запереділянське лісництво

Квартал 21 , виділ 32 , площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**. Незначна частина дерев знаходяться у зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також спостерігається ураження опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла міцеліальна плівка. На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лопушнянське лісництво

Квартал 19 , виділ 3.1 , площа 1,7 га.

Насадження пошкоджене **вітром** та стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також спостерігається ураження опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла міцеліальна плівка. На сухих деревах практично відсутня кора.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 12.1, площа 2,9 га.

Насадження пошкоджене **вітром** та стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Окремі дерева з нахилом більше 30 % від осі стовбура та підірваною кореневою системою. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Міжгірське лісництво

Квартал 18 , виділ 1, площа 5,8 га.

Насадження уражене **стовбуровими гнилями**. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 1, площа 4,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими гнилями** та поодинокі пошкоджено стовбуровими шкідниками. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини. Внаслідок даних уражень та пошкоджень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 57, площа 2,6 га.

Насадження пошкоджене **вітром** та стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Окремі дерева з нахилом більше 30 % від осі стовбура та підірваною кореневою системою. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Верхньобистрянське лісництво

Квартал 6 , виділ 24.1, площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене **вітром** та стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Також спостерігається ураження опеньком осіннім, під корою уражених дерев наявна біла міцеліальна плівка.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 18.1, площа 5,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 16, площа 1,6 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 3, площа 3,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром** та стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник).

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 22.1, площа 0,9 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 25.1, площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23 , виділ 3.1 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 30.1 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **вітром** та стовбуровими шкідниками. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник).

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 52 , площа 0,3 га.

Насадження пошкоджене **вітром**. Значна частина дерев знаходяться у поваленому та зламаному стані.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

Пробный период Scanitto Pro окончен
Please visit www.scanitto.com

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **48,4 га** при цьому виявлено:

Пошкодження вітром – 26,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 23,8 га;
- середня ступінь пошкодження – 2,7 га.

Стовбурові шкідники – 12,1 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 9,1 га;
- середня ступінь пошкодження – 3,0 га.

Стовбурові гнилі – 9,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 9,8 га.

2. Відведення дерев у вибіркову санітарну рубку провести за рахунок пошкоджених стовбуровим шкідниками, опеньком осіннім, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження

стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірку санітарну рубку на площі **48,4 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.


Начальник відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Зоряна КРІЛИШИН


Провідний інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Ростислав ФЕДАК

Інженер-лісопатолог відділу
нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

 Василина БУТА

Лісничий Лопушнянського лісництва

Василь ІВАНИНА

Лісничий Ізківського лісництва

 Віктор ЖАБА


Лісничий Запереділянського лісництва

 Василь БЕЛЕНЬ

Лісничий Верхньо-
бистрянського лісництва

 Михайло ЛЕДНЕЙ

Помічник лісничого
Міжгірського лісництва

 Юрій СТОЛЕЦЬ