

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

03 жовтня 2025 року

м. Конотоп

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., помічником начальника Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Рубаном С. В., інженером з охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Жаданом О. О. разом з лісовою охороною Бочечківського та Путивльського лісництв проведено обстеження насаджень Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **105,0 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Бочечківське лісництво (38,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
30	3	17,4	9Д31БП+ЯЗ+ОС	96	0.40	2	24	36	160
30	10	5,3	7Д32КЛГ1ЯЗ	91	0.50	2	23	32	170
31	6	8,9	7Д31ЯЗ1БП1ОС+СЗ+ЛПД	96	0.60	2	24	32	250
37	1	6,2	8Д31КЛГ1ЛПД+СЗ+ЯЗ+БП	96	0.50	2	24	32	190
37	10	0,8	5Д33КЛГ2ЛПД+ЯЗ	91	0.70	2	25	32	250

Під час лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, бактеріальний рак ясена, вертицильозне в'янення, бактеральний рак-водянка та березовий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III – IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Путивльське лісництво (66,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	8	3,4	8Д32ЛПД+БП+СЗ+КЛГ	90	0.65	2	25	32	280
10	9	3,0	7Д32ЛПД1КЛГ+СЗ	100	0.50	2	25	40	200

12	13	4,1	4Д34ЛПД2ОС+КЛГ+КЛГ	60	0.70	1	25	32	290
13	1	5,5	6Д32КЛГ2ЛПД+ОС+БП	90	0.70	2	26	40	300
18	1	1,3	4Д35ЛПД1КЛГ+БП+ОС+ВЛЧ	80	0.60	1	24	30	240
18	5	1,1	10Д3+ЛПД+ОС	100	0.60	2	26	40	280
20	7	3,8	3Д32ОС2ВЛЧ1КЛГ2ЛПД+БП	100	0.60	2	26	36	250
43	19	13,2	7Д31КЛГ(95)1ЛПД1КЛГ(50)	120	0.60	2	27	40	260
44	16	4,5	10Д3+БП+ЛПД+КЛГ	110	0.50	2	26	32	220
71	1	3,9	7Д32ОС1БП	60	0.70	2	23	26	270
71	2	3,8	10Д3+БП+ЛПД	105	0.55	2	27	44	270
71	10	6,0	4Д35ЛПД1ОС+БП+КЛГ+БРС	75	0.70	2	23	28	270

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, вертицильозне в'янення, бактеральний рак-водянка та березовий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодовітіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III – IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
19	17	5,4	3ОС2БП2Д33ЛПД+КЛГ	80	0.70	1	27	32	280

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній осиковий трутовик, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, вертицильозне в'янення, бактеральний рак-водянка та березовий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодовітіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III – IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
19	21	2,9	4БП2ОС1Д31КЛГ2ЛПД	75	0.60	1	26	30	230

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: бактеральний рак-водянка, березовий трутовик, несправжній осиковий трутовик, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодовітіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III – IV категорії стану) мають ознаки

ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року					
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см
28	6	4,5	5КЛГ1ОС2Д32ЛПД+БП	70	0.70	1	25	30
								Запас деревостану, куб. м. на 1 га
								280

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, бактеріальний рак-водянка, несправжній осиковий трутовик, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодовітіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III – IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях шкідників та хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **105,0 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можливе тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Конотопське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 С. В. Рубан
 О. О. Жадан