

Затверджую
Володимир Ігор ДАЗОРКО

21 червня 2025 р
Додаток 1

Зведена відомість населення, що потребують суцільних санітарних рубок
Івано-Франківська

(область)

Володимир Ігор ДАЗОРКО

(виписується підписи, ініціали, прізвище, повне ім'я, місце проживання)

лісництво	№ кв.	№ в.д.	Площа, га	коротка характеристика				характеристика				Запас лісовостану				ТЛ	загальна площа лісу	Прийми ослаблення лісовостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нер.м	Дер.м	На	Всього	М3	Лісв.м3	В т.ч.	Лісв.м3			
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	14	37	13,0	10Яле+Янб	110	0,5	2	27	32	420	5460							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	14	37	0,9	9Яле1Янб+Бкл	127	0,47	2	28	32	438	394	344	184		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	14	37	13,0	10Яле+Янб	110	0,5	2	27	32	420	5460							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	14	37	1,0	9Яле1Янб+Бкл	127	0,57	2	26,7	36	519	519	446	260		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	21	32	1,7	10Яле	42	0,85	1	17	20	340	578							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	21	32	1,0	9Яле1Янб+Бкл	59	0,54	1а	25	28	404	404	344	168		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	21	37	6,1	8Яле2Бкл+Янб	50	0,8	1	19	22	350	2135							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	21	37/2	1,0	9Яле1Бкл+Янб+Яв	67	0,41	1	25	28	294	294	251	118		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	34	3	6,5	10Яле+Бкл+Янб	57	0,8	1	21	28	430	2795							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	34	3	1,0	10Яле+Бкл	74	0,78	1а	24,5	28	658	658	560	290		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	34	10	21,0	10Яле+Янб+Бкл	57	0,75	1а	22	28	440	9240							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	34	10/1	1,0	10Яле+Янб+Яв	74	0,57	1а	25,7	32	483	483	411	186		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	34	10	21,0	10Яле+Янб+Бкл	57	0,75	1а	22	28	440	9240							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	34	10/3	1,0	9Яле1Янб+Бкл+Яв+Бп	74	0,26	1	24,5	36	336	336	290	115		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Собольське, ОЗДЛ Берегозахисні лісові ділянки, в рубку	7	33	6,7	10Яле	57	0,9	1а	23	28	540	3618							опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Солотинське, протиерозійні ліси, в рубку	7	33/7	0,8	10Яле+Бкл	74	0,00	1	22,5	23	325	260	227	25		Л.К.			опельок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом

лісництво	№ вв	№ вв. вид.	Площа, га	коротка таксацинна характеристика							Запас деревостану				ТЛЮ	висота в м	Примітки ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	контент	Нсер. м	Дсер. м	На т.м.	Всього м ³	ЛКВІЛ м ³	в т.ч. лісов. оп. м ³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Собольське, експлуатаційні ліси.	12	16	7,0	4Бкл+4Ялел1Яв1НБ6	60	0,8	2	19	24	280	1960			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	12	16д4	1,0	7Ялел2Бкл1Ялел	77	0,63	1а	28	36	602	602	531	182		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	12	21	8,5	7Ялел2Бкл1Ялел +Бкл	57	0,9	1а	22	34	480	4080			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	12	21	1,0	9Ялел1Бкл+Ялел	74	0,57	1а	28,5	40	465	465	404	201		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	15	11	22,8	9Ялел1Ялел+Бкл	52	0,85	16	25	26	553	12608			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	15	11д5	1,0	10Ялел+Бкл+Бп	69	0,30	1	24	28	350	350	298	158		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	15	11	22,8	9Ялел1Ялел+Бкл	52	0,85	16	25	26	553	12608			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	15	11д6	1,0	9Ялел1Бкл+Ялел	69	0,24	1	23,5	28	253	253	219	78		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	16	6	6,0	6Ялел2Бкл1Яв1Ялел	80	0,7	1	25	32	435	2610			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	16	6	1,0	9Ялел1Бкл+Ялел	97	0,34	2	25,3	32	322	322	284	98		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	17	22	10,1	7Ялел3Бкл+Яв	47	0,8	1	17	22	280	2828			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	17	22д5	0,9	10Ялел+Ялел+Бкл+Бп	64	0,22	1а	25,5	28	242	218	186	74		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	17	22	10,1	7Ялел3Бкл+Яв	47	0,8	1	17	22	280	2828			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	17	22д6	0,7	10Ялел+Ялел+Бкл+Бп	64	0,29	1а	23,3	28	247	173	149	58		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	20	19	16,9	8Ялел2Бкл+Яв+Влел+Бкл	55	0,7	1	20	24	342	5780			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	20	19	0,9	10Ялел+Оел	72	0,44	1	22,8	28	381	343	290	175		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	20	19	16,9	8Ялел2Бкл+Яв+Влел+Бкл	55	0,7	1	20	24	342	5780			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	20	19д8	1,0	10Ялел+Бп+Оел	72	0,34	1	24,8	32	267	267	226	138		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	20	25	16,2	5Бкл4Ялел1Яв+Бкл	50	0,8	1	20	28	330	5346			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	20	25д1	1,0	10Ялел+Ялел	67	0,32	1	24	28	328	328	277	172		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	22	47	9,0	9Ялел1Ялел+Бкл+Врб+Бкл	47	0,8	16	24	24	520	4680			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	22	47	0,9	10Ялел+Ялел+Бкл+Бп+Оел	64	0,49	1	24	24	521	469	396	208		Л.К.		
Собольське, експлуатаційні ліси.	31	8	48,0	7Ялел2Бкл1Ялел	47	0,8	1	19	22	353	16944			СЗБІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідливі, коренева губка, вітровал, вітролом	
в рубку	31	8	1,0	10Ялел+Ялел+Бкл	64	0,46	1а	24,8	28	467	467	397	201		Л.К.		

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика						Зане ділякостану				ІЛІУ	в	Прийми ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нер. м	Дер. м	На м ²	Вовно. м ²	Літн. м ²	Літн. м ²			
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Собольське, експлуатаційні ліси.	31	26	1,0	10Яле	47	0,8	2	16	24	284	284			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	31	26	0,8	9Яле+Бкл+Яцб+Яв	64	0,42	1	24	28	380	304	259	121		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	10	6	5,0	9Яле+Бкл	40	0,94	2	14	16	264	1320			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	10	6	0,9	10Яле+Яцб+Бп	57	0,40	1а	23,2	24	317	285	242	133		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	10	6	5,0	9Яле+Бкл	40	0,94	2	14	16	264	1320			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	10	6	0,5	10Яле+Яцб+Бкл+Бп	57	0,69	1а	23,5	24	560	280	234	135		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	10	14	5,8	10Яле	52	0,89	1	19	18	406	2355			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	10	14	0,4	9Яле+Яцб+Бкл+Бп	69	0,57	2	21,3	24	398	159	135	78		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	17	28	3,5	9Яле+Бкл+Яв	45	0,8	1	18	18	330	1155			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	17	28	0,8	10Яле+Яцб+Бп	62	0,62	1	23,5	24	453	362	302	156		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	18	36	9,5	9Яле+Яцб+Яв	28	0,86	2	10	8	130	1235			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	18	36	0,7	10Яле+Яцб+Бкл	45	0,51	16	24	24	440	308	259	126		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	18	36	9,5	9Яле+Яцб+Яв	28	0,86	2	10	8	130	1235			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	18	36	1,0	10Яле+Яцб+Бкл+Яв	45	0,48	16	24	24	351	351	295	153		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	23	3	11,0	10Яле+Бкл+Бп	52	0,66	1	20	20	330	3630			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	23	3	0,9	9Яле+Бкл+Яцб	69	0,22	1	23,5	24	178	160	136	43		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	23	3	11,0	10Яле+Бкл+Бп	52	0,66	1	20	20	330	3630			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	23	3	0,8	10Яле	69	0,42	1	23,5	24	388	310	262	115		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	23	4	5,5	10Яле+Бп+Бкл	43	0,88	1	17	16	349	1920			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	23	4	0,7	10Яле	60	0,37	1	19,5	20	293	205	170	98		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
Бескидське, експлуатаційні ліси.	23	5	4,0	10Яле+Бкл	42	0,93	1	17	20	367	1468			СЗВІЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом
в рубку	23	5	0,7	10Яле+Бп	59	0,41	1	21	24	411	288	243	111		Л.К.	опеньок осінній, стовбурові шкідники, коренева губка, вітровал, вітролом

лісництво	№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика							Запас лісовостану					ТЛУ	зазначення	Причини ослаблення лісовостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нер.м	Дер.м	На	Всього	ліквіт	літ.ч					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Світличське, експлуатаційні ліси.	3	60	14,0	5Яле(70)2Яле(45) 2Ялб(1)Яле(95)+Бкл	70	0,75	1	25	28	495	6930			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	3	60	0,8	8Яле2Ялб+Бкл+Ялв+Бл	87	0,57	2	22,5	24	503	402	342	157		Л.К.			
Світличське, експлуатаційні ліси.	3	60	14,0	5Яле(70)2Яле(45) 2Ялб(1)Яле(95)+Бкл	70	0,75	1	25	28	495	6930			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	3	60д1	0,8	7Яле1Ялб2Бкл+Ялв+Бл+Ваш	87	0,55	1	25	28	429	343	297	117		Л.К.			
Світличське, експлуатаційні ліси.	9	15	21,0	10Яле+Ялб+Бл+Бкл	50	0,75	1а	21	22	390	8190			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	9	15	0,5	7Яле2Бкл1Ялб+Ялв	67	0,43	1а	24	28	330	165	145	50		Л.К.			
Світличське, експлуатаційні ліси.	14	1	12,0	10Яле(55)+Бкл+Бл+Яле(95)	55	0,7	1а	23	26	455	5460			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	14	1	0,9	10Яле+Ялб+Бкл+Ялв+Бл+Ос	72	0,60	1	23,3	24	649	584	494	228		Л.К.			
Світличське, експлуатаційні ліси.	34	29	4,3	10Яле+Ялб+Бкл+Бл	45	0,75	1а	21	18	390	1677			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	34	29	1,0	10Яле+Ялб+Бкл+Ялв+Бл+Ос	62	0,44	1	20,8	24	380	380	320	186		Л.К.			
Світличське, експлуатаційні ліси.	34	29	4,3	10Яле+Ялб+Бкл+Бл	45	0,75	1а	21	18	390	1677			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	34	29д1	0,6	10Яле+Ялб+Бкл	62	0,32	1	23,3	24	293	176	147	85		Л.К.			
Світличське, експлуатаційні ліси.	34	37	4,6	10Яле	65	0,65	1а	25	28	445	2047			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	34	37	0,7	10Яле+Ялб+Ялв	82	0,24	1	25	28	254	178	153	77		Л.К.			
Мігуницьке, лісосохозна частина лісів желяних зон.	1	4	5,6	9Бкл1Ялб+Яле+Бл	50	0,7	1	19	20	250	1400			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, вітровал, вітролом		
в рубку	1	4д2	1,0	9Бкл1Ялб+Бл	67	0,51	1	21,5	28	233	233	207	8		Л.К.			
Мігуницьке, експлуатаційні ліси.	12	6	28,5	3Ялб(47)2Яле1Ялб(65)3Бкл1Мде+Вле+Ялв	47	0,75	1а	20	24	330	9405			ДЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, рак ялиці		
в рубку	12	6д4	0,8	6Ялб6Яле	64	0,32	1б	29,8	56	261	209	182	96		Л.К.			
Мігуницьке, експлуатаційні ліси.	14	10	3,5	6Бкл3Яле1Вле+Ялв	65	0,6	1	24	28	295	1033			ДЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, рак ялиці		
в рубку	14	10д1	0,9	8Бкл1Ял1Яле+Ялб+Ос+Вле	82	0,46	2	22,3	32	218	196	178	9		Л.К.			
Мігуницьке, експлуатаційні ліси.	22	57	0,9	7Бкл2Бл1Ос+Г+Ялв	50	0,75	1	18	18	230	207			СЗЫЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідлики, коренева губка, рак ялиці		
в рубку	22	57	0,5	9Бкл1Ялв+Г+Ялв	67	0,27	1а	24,7	40	124	62	56	0		Л.К.			

лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксацийна характеристика					Залис лісництва				ІЛЮ	заповнення	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нер.м	Нер.м	На га, м³	Всього м³	в т.ч. лісов ол. м³			
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Мігульське, ліси протизерозійні, в рубку	30	33	2.8	4Яцб4Яцб2ькл	105	0.5	1	28	38	385	1078			СЗБІЯ	онішок осінній, стовбурові шкідливки, коренева губка, рак яливи
Ільм'янське, експлуатаційні ліси, в рубку	30	33,а1	1.0	6Яцб2Яцб2ькл	122	0.65	2	25.5	36	390	390	348	118	СЗБІЯ	онішок осінній, стовбурові шкідливки, коренева губка, вітровал, вітролом
Ільм'янське, експлуатаційні ліси, в рубку	28	55.2	0.7	7Яцб2Яцб1ькл+Яв+ Бп	97	0.7	1	25	28	477	334			СЗБІЯ	онішок осінній, стовбурові шкідливки, коренева губка, вітровал, вітролом
Ільм'янське, експлуатаційні ліси, в рубку	33	28	1.6	9Яцб1ькл+Влс+Яцб+ Бкл	56	0.8	1	21	22	410	656			СЗБІЯ	онішок осінній, стовбурові шкідливки, коренева губка, вітровал, вітролом
В С Ъ О Г О				9Яцб1Яцб1ькл	73	0.57	2	21.1	24	353	212	176	129		
потребус рубки:											14482	12401	5759		
38,1															

Виготовлене надлісництвом

21 червня 2025 р