

Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
Клесівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"
Рівненська область

Лісництво	Номер пробної площі	Номер кварталу	Номер виділу	Кількість дерев на пробній площі	Причини послаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)																В рубку (вітровалні, буреломні)		Підлягає вирубанню, відсоток загального запасу	Переважуючі шкідники, хвороби, вид
						Порода	I		II		III				IV		V		VI						
							м²	%	м²	%	м²	%	м²	%	м²	%	м²	%	м²	%	м²	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Біловізьке	1	9	15(3)	642	Стовбурові шкідники	Сз	10,4	10,10	14,2	13,80	53,8	52,40	0,0	0,00	20,8	20,20	0,0	0,00	3,5	3,00	0,0	0,00	23	Стовбурові	
Біловізьке	2	10	6(1)	470	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Влч	8,1	8,00	12,4	12,10	45,8	44,80	0,0	0,00	29,6	28,90	0,0	0,00	6,3	6,00	0,0	0,00	35	Стовбурові	
Біловізьке	3	11	35(1)	448	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	13,8	12,60	19,2	17,50	49,2	45,00	0,0	0,00	21,5	19,70	0,0	0,00	5,6	5,00	0,0	0,00	25	Стовбурові	
Біловізьке	4	23	45(1)	294	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	9,1	13,90	9,1	14,00	34,7	53,50	0,0	0,00	8,7	13,50	0,0	0,00	3,3	5,00	0,0	0,00	19	Стовбурові	
Біловізьке	5	28	14(1)	377	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	11,4	14,10	13,4	16,50	37,9	46,90	0,0	0,00	15,5	19,20	0,1	0,10	2,6	3,00	0,0	0,00	22	Стовбурові	
Біловізьке	6	28	42(1)	404	Стовбурові шкідники	Сз Бп	5,2	8,00	6,9	10,80	33,3	51,90	0,0	0,00	13,7	21,30	0,0	0,00	5,2	8,00	0,0	0,00	29	Стовбурові	
Біловізьке	7	46	47(1)	304	Стовбурові шкідники	Сз Бп	5,8	9,50	8,7	14,30	21,1	34,70	0,0	0,00	23,8	39,10	0,0	0,00	1,5	2,00	0,0	0,00	41	Стовбурові	
Біловізьке	8	48	68(1)	196	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	6,3	12,40	8,8	17,50	18,7	37,10	0,0	0,00	16,0	31,70	0,0	0,00	0,6	1,00	0,0	0,00	33	Стовбурові	
Біловізьке	9	49	46	503	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,4	10,90	19,8	17,50	42,7	37,80	0,0	0,00	31,2	27,60	0,3	0,30	6,8	6,00	0,0	0,00	34	Стовбурові	
Біловізьке	10	53	31(2)	315	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,9	13,90	19,7	21,20	38,9	41,90	0,0	0,00	20,9	22,50	0,0	0,00	0,5	1,00	0,0	0,00	24	Стовбурові	
Борівське	1	26	32(1)	433	Вітровал; бурелом	Влч Бп	9,6	6,40	22,6	15,00	36,4	24,30	0,0	0,00	36,9	24,60	0,0	0,00	18,6	12,00	26,0	17,30	54	Стовбурові	
Борівське	2	28	9(1)	189	Вітровал; бурелом	Влч Бп Ос	1,9	2,20	9,9	11,70	22,9	27,10	0,0	0,00	26,0	30,80	0,0	0,00	4,8	6,00	19,0	22,50	59	Стовбурові	
Борівське	3	38	22(1)	781	Стовбурові шкідники	Сз Бп	9,3	7,30	22,7	17,80	32,0	25,10	0,0	0,00	46,0	36,00	0,0	0,00	17,7	14,00	0,0	0,00	50	Стовбурові	
Борівське	4	45	24(1)	619	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,5	2,30	9,5	14,80	10,4	16,30	0,0	0,00	31,4	49,10	0,0	0,00	11,2	18,00	0,0	0,00	67	Стовбурові	
Борівське	5	51	2(4)	581	Стовбурові шкідники	Сз	3,8	3,90	27,2	27,40	25,2	25,40	0,0	0,00	27,1	27,40	0,0	0,00	15,7	16,00	0,0	0,00	43	Стовбурові	
Борівське	6	53	13(1)	402	Вітровал; бурелом	Влч Бп Ос Гз	11,3	6,40	24,9	14,10	41,6	23,50	0,0	0,00	58,8	33,20	0,0	0,00	11,0	6,00	29,2	16,50	56	Стовбурові	
Борівське	7	78	14(1)	112	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	1,1	3,60	4,5	14,50	9,0	29,30	0,0	0,00	10,6	34,50	0,0	0,00	5,6	18,00	0,0	0,00	53	Стовбурові	
Борівське	8	78	20(1)	147	Стовбурові шкідники	Сз Бп	4,6	7,20	11,4	17,90	19,3	30,50	0,0	0,00	14,3	22,60	0,0	0,00	13,8	22,00	0,0	0,00	45	Стовбурові	
Борівське	9	83	32(1)	404	Стовбурові шкідники	Сз Яле Бп	2,8	6,10	10,4	22,50	7,4	16,10	0,0	0,00	22,7	49,20	0,0	0,00	2,8	6,00	0,0	0,00	55	Стовбурові	
Борівське	10	83	60(1)	441	Стовбурові шкідники	Сз Яле Ос Бп Влч	1,4	2,60	6,4	11,70	8,2	15,10	0,0	0,00	34,2	63,00	0,0	0,00	4,1	8,00	0,0	0,00	71	Стовбурові	
Борівське	11	87	5(1)	390	Вітровал; бурелом	Бп Влч Ос Гз Сз	5,6	4,60	19,2	16,00	44,1	36,70	0,0	0,00	29,8	24,80	0,0	0,00	1,2	1,00	20,2	16,80	43	Стовбурові	
Борівське	12	88	9(1)	295	Вітровал; бурелом	Сз Бп	11,0	7,10	25,8	16,60	46,1	29,60	0,0	0,00	36,8	23,70	0,0	0,00	13,7	9,00	22,1	14,20	47	Стовбурові	
Борівське	13	90	35(1)	398	Вітровал; бурелом	Влч Бп Ос Сз	9,2	6,90	20,9	15,80	33,2	25,00	0,0	0,00	35,8	27,00	0,0	0,00	10,6	8,00	22,8	17,20	52	Стовбурові	
Залавське	1	11	13(1)	578	Вітровал; бурелом	Сз Бп	12,8	6,90	22,0	11,80	43,8	23,40	0,0	0,00	64,8	34,70	0,0	0,00	8,0	4,00	35,6	19,00	58	Стовбурові	
Залавське	2	20	66(1)	372	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	14,2	15,40	21,1	22,90	28,0	30,40	0,0	0,00	20,8	22,50	0,0	0,00	8,1	9,00	0,0	0,00	32	Стовбурові	
Залавське	3	20	75(2)	1110	Стовбурові шкідники	Сз Бп	10,1	5,30	30,7	16,00	51,2	26,60	0,0	0,00	63,7	33,10	0,0	0,00	36,6	19,00	0,0	0,00	52	Стовбурові	
Залавське	4	26	30(1)	643	Стовбурові шкідники	Сз	11,1	8,20	24,8	18,30	29,1	21,40	0,0	0,00	40,2	29,50	0,0	0,00	30,8	23,00	0,0	0,00	53	Стовбурові	
Залавське	5	38	34(1)	795	Стовбурові шкідники	Сз Бп	9,3	6,40	40,1	27,60	53,8	37,00	0,0	0,00	27,0	18,60	0,0	0,00	15,3	11,00	0,0	0,00	30	Стовбурові	
Залавське	6	58	39(1)	388	Стовбурові шкідники	Сз	1,8	3,70	8,4	17,50	14,6	30,60	0,0	0,00	19,1	39,90	0,0	0,00	4,0	8,00	0,0	0,00	48	Стовбурові	
Залавське	7	58	41(1)	255	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,3	8,20	9,9	24,40	11,4	28,10	0,0	0,00	11,7	29,00	0,0	0,00	4,1	10,00	0,0	0,00	39	Стовбурові	
Залавське	8	58	66(2)	946	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	15,7	8,30	35,4	18,80	70,8	37,60	0,0	0,00	52,6	28,00	0,0	0,00	13,8	7,00	0,0	0,00	35	Стовбурові	
Залавське	9	60	38	110	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,2	3,60	6,3	19,80	12,3	38,80	0,0	0,00	9,8	30,90	0,0	0,00	2,2	7,00	0,0	0,00	38	Стовбурові	
Кам'янське	1	1	7(1)	303	Стовбурова гниль	Бп Сз Ос Влч Дз	0,0	0,00	8,0	12,70	19,5	31,10	0,0	0,00	25,4	40,40	4,2	6,70	5,7	9,00	0,0	0,00	56	Стовбурові	
Кам'янське	2	4	4(1)	631	Стовбурова гниль	Влч Бп Ос	0,0	0,00	21,7	18,00	26,9	22,30	0,0	0,00	64,3	53,20	0,2	0,20	7,7	6,00	0,0	0,00	59	Стовбурові	
Кам'янське	3	4	7(1)	337	Стовбурова гниль	Влч Бп Ос Дз	2,1	2,70	11,8	15,50	22,1	29,10	0,0	0,00	27,6	36,30	2,8	3,70	9,7	13,00	0,0	0,00	53	Стовбурові	
Кам'янське	4	7	36(1)	469	Стовбурова гниль	Бп Влч Сз Ос	0,0	0,00	7,1	9,70	18,3	25,10	0,0	0,00	35,1	48,00	0,0	0,00	12,5	17,00	0,0	0,00	65	Стовбурові	

Карпилівське	¹	5	4(2)	676	Стовбурові шкідники	Сз Бп	13,4	8,80	27,9	18,30	64,0	42,10	0,0	0,00	33,7	22,20	0,0	0,00	13,0	9,00	0,0	0,00	31	Стовбурові
Карпилівське	²	39	26(1)	226	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	11,7	16,60	19,0	27,20	30,0	42,90	0,0	0,00	9,0	12,80	0,0	0,00	0,4	1,00	0,0	0,00	14	Стовбурові
Карпилівське	³	46	23(2)	376	Вітровал; бурелом	Сз Бп Влч Ос	11,2	11,50	13,5	13,90	34,6	35,70	0,0	0,00	16,4	17,00	0,0	0,00	3,0	3,00	18,2	18,80	39	Стовбурові
Карпилівське	⁴	52	5(1)	395	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,4	13,00	21,3	22,30	35,4	37,20	0,0	0,00	22,2	23,30	0,0	0,00	4,0	4,00	0,0	0,00	27	Стовбурові
Карпилівське	⁵	57	55(2)	393	Стовбурові шкідники	Сз Бп	8,0	8,90	11,6	12,90	33,8	37,60	0,0	0,00	32,6	36,20	0,0	0,00	4,0	4,00	0,0	0,00	40	Стовбурові
Карпилівське	⁶	59	42(2)	394	Стовбурові шкідники	Сз Бп	12,1	11,60	19,0	18,20	44,4	42,40	0,0	0,00	23,2	22,20	0,0	0,00	5,8	6,00	0,0	0,00	28	Стовбурові
Карпилівське	⁷	77	6	238	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,2	8,30	5,4	14,10	20,9	54,10	0,0	0,00	7,7	20,00	0,0	0,00	1,4	4,00	0,0	0,00	24	Стовбурові
Карпилівське	⁸	78	29	615	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос	10,1	8,10	17,8	14,20	60,1	48,10	0,0	0,00	32,9	26,30	0,0	0,00	3,9	3,00	0,0	0,00	29	Стовбурові
Карпилівське	⁹	81	7(1)	187	Стовбурові шкідники	Сз Бп	5,5	8,10	11,5	16,90	34,2	50,10	0,0	0,00	14,0	20,50	0,0	0,00	3,0	4,00	0,0	0,00	25	Стовбурові
Карпилівське	¹⁰	116	24(1)	255	Стовбурові шкідники	Сз Бп	14,3	19,80	18,5	25,60	28,0	38,80	0,0	0,00	10,8	14,90	0,0	0,00	0,6	1,00	0,0	0,00	16	Стовбурові
Карпилівське	¹¹	120	2(1)	335	Стовбурові шкідники	Сз Бп	4,5	7,40	7,9	13,10	30,8	51,20	0,0	0,00	13,5	22,40	0,0	0,00	3,6	6,00	0,0	0,00	28	Стовбурові
Кисорицьке	¹	10	83(1)	538	Стовбурова гниль	Бп Влч Сз	5,6	4,50	18,0	14,60	61,1	49,50	0,0	0,00	34,1	27,70	4,5	3,70	0,0	0,00	0,0	0,00	31	Стовбурові
Кисорицьке	²	18	5(1)	480	Стовбурова гниль	Влч Бп Ос Сз	13,3	10,80	23,1	18,80	51,5	41,90	0,0	0,00	29,5	24,00	5,4	4,40	0,0	0,00	0,0	0,00	28	Стовбурові
Кисорицьке	³	18	10(1)	522	Стовбурова гниль	Влч Бп	13,1	11,30	18,0	15,60	51,5	44,50	0,0	0,00	28,6	24,70	0,9	0,80	3,7	3,00	0,0	0,00	29	Стовбурові
Кисорицьке	⁴	18	72(2)	392	Стовбурові шкідники	Сз Бп	6,4	9,90	10,5	16,20	31,7	49,10	0,0	0,00	12,8	19,90	0,0	0,00	3,2	5,00	0,0	0,00	25	Стовбурові
Кисорицьке	⁵	24	32(1)	636	Стовбурова гниль	Бп Влч Ос Сз	13,7	10,10	21,6	15,90	59,1	43,70	0,0	0,00	37,2	27,50	3,7	2,80	0,0	0,00	0,0	0,00	30	Стовбурові
Кисорицьке	⁶	25	57(2)	386	Стовбурова гниль	Влч Бп Ос	10,3	10,30	14,4	14,30	44,3	44,20	0,0	0,00	26,7	26,70	4,5	4,40	0,0	0,00	0,0	0,00	31	Стовбурові
Кисорицьке	⁷	30	56(1)	769	Стовбурова гниль	Бп Ос Сз	6,9	5,20	12,2	9,20	59,4	44,80	0,0	0,00	48,4	36,50	4,9	3,70	0,7	1,00	0,0	0,00	41	Стовбурові
Кисорицьке	⁸	32	56(1)	142	Стовбурова гниль	Влч Бп Ос Гз	4,2	9,00	12,6	27,00	19,4	41,40	0,0	0,00	10,6	22,60	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	23	Стовбурові
Масевицьке	¹	5	27(2)	408	Стовбурові шкідники	Сз	9,0	9,80	16,2	17,80	26,7	29,30	0,0	0,00	22,0	24,00	0,0	0,00	17,5	19,00	0,0	0,00	43	Стовбурові
Масевицьке	²	8	40	177	Стовбурові шкідники	Сз Влч Бп	1,8	4,30	5,6	13,40	8,2	19,70	0,0	0,00	16,4	39,20	0,0	0,00	9,8	23,00	0,0	0,00	62	Стовбурові
Масевицьке	³	12	2(2)	480	Стовбурові шкідники	Сз Бп	5,5	7,20	11,2	14,60	20,3	26,60	0,0	0,00	28,8	37,70	0,0	0,00	10,6	14,00	0,0	0,00	52	Стовбурові
Масевицьке	⁴	16	55(1)	393	Стовбурова гниль	Влч Сз Бп Ос	1,0	1,80	5,2	9,00	12,4	21,30	0,0	0,00	36,5	62,60	0,0	0,00	3,1	5,00	0,0	0,00	68	Стовбурові
Масевицьке	⁵	24	63(1)	460	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,4	2,90	6,0	12,80	12,7	27,00	0,0	0,00	21,4	45,50	0,0	0,00	5,6	12,00	0,0	0,00	58	Стовбурові
Масевицьке	⁶	46	3(1)	172	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,0	8,60	6,2	17,70	9,7	28,00	0,0	0,00	9,6	27,70	0,0	0,00	6,2	18,00	0,0	0,00	46	Стовбурові
Масевицьке	⁷	46	12(1)	101	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	4,2	14,50	6,5	22,70	5,9	20,50	0,0	0,00	10,0	34,90	0,0	0,00	2,1	7,00	0,0	0,00	42	Стовбурові
Масевицьке	⁸	46	14(1)	213	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,6	6,20	7,6	13,10	14,5	25,00	0,0	0,00	26,4	45,50	0,0	0,00	5,9	10,00	0,0	0,00	56	Стовбурові
Масевицьке	⁹	50	81(1)	669	Стовбурові шкідники	Сз Бп	16,5	17,40	13,3	14,10	16,0	17,00	0,0	0,00	42,0	44,40	0,0	0,00	6,7	7,00	0,0	0,00	51	Стовбурові
Масевицьке	¹⁰	55	10(2)	532	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,7	5,00	12,6	17,20	14,1	19,20	0,0	0,00	36,2	49,30	0,0	0,00	6,8	9,00	0,0	0,00	58	Стовбурові
Масевицьке	¹¹	56	29(1)	459	Стовбурові шкідники	Сз Бп Влч	7,1	8,50	10,3	12,30	16,1	19,20	0,0	0,00	44,8	53,60	0,0	0,00	5,3	6,00	0,0	0,00	60	Стовбурові
Мушнянське	¹	17	4(3)	851	Стовбурові шкідники	Сз Бп	10,4	6,60	31,4	19,90	43,7	27,70	0,0	0,00	44,3	28,10	0,0	0,00	28,1	18,00	0,0	0,00	46	Стовбурові
Мушнянське	²	18	47(1)	347	Стовбурові шкідники	Сз Бп	3,7	4,80	11,6	15,30	19,1	25,30	0,0	0,00	24,6	32,50	0,0	0,00	16,7	22,00	0,0	0,00	55	Стовбурові
Мушнянське	³	30	8(1)	513	Стовбурові шкідники	Сз	4,3	4,00	9,7	9,10	24,6	23,20	0,0	0,00	42,0	39,60	0,0	0,00	25,5	24,00	0,0	0,00	64	Стовбурові
Мушнянське	⁴	40	22(1)	786	Стовбурові шкідники	Сз Бп	4,2	4,10	13,0	12,70	34,3	33,40	0,0	0,00	32,7	31,80	0,0	0,00	18,6	18,00	0,0	0,00	50	Стовбурові
Мушнянське	⁵	51	17(1)	748	Стовбурові шкідники	Сз	18,5	11,60	36,2	22,70	32,3	20,20	0,0	0,00	43,0	27,00	0,0	0,00	29,4	18,00	0,0	0,00	45	Стовбурові
Мушнянське	⁶	52	38(1)	526	Стовбурові шкідники	Сз Бп	9,3	9,40	14,6	14,80	23,8	24,10	0,0	0,00	33,2	33,50	0,0	0,00	17,9	18,00	0,0	0,00	52	Стовбурові
Мушнянське	⁷	53	41(2)	347	Коренева губка	Сз Бп Дз	2,8	5,50	8,3	16,60	0,0	0,00	19,5	38,80	9,8	19,60	0,0	0,00	9,8	20,00	0,0	0,00	78	Стовбурові
Мушнянське	⁸	54	1(1)	842	Стовбурові шкідники	Сз Бп	2,2	1,30	7,0	4,20	19,9	11,90	0,0	0,00	112,2	67,20	0,0	0,00	25,7	15,00	0,0	0,00	82	Стовбурові
Мушнянське	⁹	55	23(1)	1443	Пожежа	Сз Бп	0,0	0,00	23,8	10,10	12,6	5,40	0,0	0,00	142,1	60,20	0,0	0,00	57,5	24,00	0,0	0,00	84	Стовбурові
Мушнянське	¹⁰	55	29(1)	345	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,0	1,50	3,8	6,10	4,7	7,50	0,0	0,00	41,7	66,60	0,0	0,00	11,5	18,00	0,0	0,00	85	Стовбурові
Мушнянське	¹¹	56	16(1)	1612	Стовбурові шкідники	Сз Бп Дз	9,1	4,20	14,0	6,40	25,1	11,50	0,0	0,00	130,2	59,50	0,0	0,00	40,3	18,00	0,0	0,00	78	Стовбурові
Мушнянське	¹²	58	20(1)	430	Стовбурові шкідники	Сз Бп	0,9	1,40	5,5	8,90	9,7	15,80	0,0	0,00	32,7	53,20	0,0	0,00	12,7	21,00	0,0	0,00	74	Стовбурові
Мушнянське	¹³	58	27(1)	348	Стовбурові шкідники	Сз Бп	1,6	3,50	4,0	8,40	10,9	22,90	0,0	0,00	28,5	60,10	0,0	0,00	2,4	5,00	0,0	0,00	65	Стовбурові
Остківське	¹	10	30(1)	603	Стовбурові шкідники	Сз Бп Ос Влч Дз Гз	25,1	12,60	57,0	28,70	59,9	30,10	0,0	0,00	40,6	20,40	0,0	0,00	16,1	8,00	0,0	0,00	28	Стовбурові
Остківське	²	18	43(1)	967	Стовбурові шкідники	Яле Бп Ос Дз Гз Кл Сз	10,6	4,10	28,5	11,00	56,6	21,80	0,0	0,00	114,6	44,20	0,0	0,00	49,0	19,00	0,0	0,00	63	Стовбурові

Остківське	3	36	21(1)	318	Стовбурові шкідники	Сз Бл Ос	6,4	10,50	10,1	16,50	13,2	21,40	0,0	0,00	24,6	40,10	0,0	0,00	7,1	12,00	0,0	0,00	52	Стовбурові
Остківське	4	36	60(1)	349	Стовбурові шкідники	Сз Бл Ос	9,6	9,80	21,5	21,90	29,9	30,40	0,0	0,00	29,1	29,60	0,0	0,00	8,2	8,00	0,0	0,00	38	Стовбурові
Рокитнівське	1	23	10(4)	242	Стовбурові шкідники	Сз Бл	7,1	8,10	9,7	11,10	19,0	21,70	0,0	0,00	47,0	53,70	0,0	0,00	4,8	6,00	0,0	0,00	60	Стовбурові
Рокитнівське	2	23	21	355	Стовбурові шкідники	Сз Бл	18,5	11,30	26,5	16,20	79,1	48,30	0,0	0,00	31,6	19,30	0,0	0,00	8,0	5,00	0,0	0,00	24	Стовбурові
Рокитнівське	3	33	9(1)	468	Стовбурові шкідники	Сз	12,6	7,90	33,6	21,10	77,4	48,60	0,0	0,00	25,8	16,20	0,0	0,00	9,9	6,00	0,0	0,00	22	Стовбурові
Рокитнівське	4	35	20	312	Стовбурові шкідники	Сз Бл Влч	10,2	7,30	22,2	15,80	48,2	34,40	0,0	0,00	52,0	37,10	0,0	0,00	7,5	5,00	0,0	0,00	42	Стовбурові
Рокитнівське	5	37	46	528	Стовбурові шкідники	Сз Бл	17,4	8,80	40,7	20,70	71,4	36,20	0,0	0,00	51,5	26,20	0,0	0,00	15,3	8,00	0,8	0,40	35	Стовбурові
Рокитнівське	6	42	9(1)	339	Стовбурові шкідники	Сз Бл	16,7	13,50	27,1	21,80	48,1	38,80	0,0	0,00	27,8	22,40	0,0	0,00	4,4	4,00	0,0	0,00	26	Стовбурові
Рокитнівське	7	42	40(2)	561	Стовбурові шкідники	Сз	11,4	8,60	16,6	12,40	64,6	48,30	0,0	0,00	35,0	26,20	0,0	0,00	6,0	4,00	0,0	0,00	30	Стовбурові
Рокитнівське	8	51	50(1)	269	Стовбурові шкідники	Сз Бл	19,4	9,30	29,7	14,20	66,0	31,50	0,0	0,00	86,2	41,20	0,0	0,00	7,9	4,00	0,0	0,00	45	Стовбурові
Рокитнівське	9	52	15	355	Стовбурові шкідники	Сз Бл	7,2	8,30	12,2	14,00	38,0	43,70	0,0	0,00	24,4	28,00	0,0	0,00	5,3	6,00	0,0	0,00	34	Стовбурові
Рокитнівське	10	58	30	241	Стовбурові шкідники	Сз Бл Влч	11,8	10,40	23,1	20,50	44,9	39,80	0,0	0,00	29,3	26,00	0,0	0,00	3,6	3,00	0,0	0,00	29	Стовбурові
Рокитнівське	11	58	33	252	Стовбурові шкідники	Сз	6,4	8,30	8,2	10,70	24,7	32,40	0,0	0,00	27,8	36,40	0,0	0,00	9,1	12,00	0,3	0,40	49	Стовбурові
Рокитнівське	12	59	29(1)	283	Вітровал; бурелом	Сз Бл Влч	2,3	3,10	5,4	7,40	17,1	23,40	0,0	0,00	19,6	26,90	0,0	0,00	10,7	15,00	17,8	24,40	66	Стовбурові
Рокитнівське	13	63	43(1)	282	Стовбурові шкідники	Сз Акб Кл	23,8	15,30	34,9	22,30	63,9	40,90	0,0	0,00	31,1	19,90	0,0	0,00	2,4	2,00	0,0	0,00	22	Стовбурові
Рокитнівське	14	64	32(1)	412	Стовбурові шкідники	Сз Бл Дз	30,0	12,60	39,8	16,80	69,7	29,40	0,0	0,00	88,4	37,30	0,0	0,00	9,3	4,00	0,0	0,00	41	Стовбурові
Рокитнівське	15	72	20(1)	256	Стовбурові шкідники	Сз Бл	7,8	7,50	17,0	16,40	45,1	43,30	0,0	0,00	27,3	26,20	0,0	0,00	6,9	7,00	0,0	0,00	33	Стовбурові
Рокитнівське	16	72	21(1)	295	Стовбурові шкідники	Сз Ос Бл Влч	17,7	13,80	26,2	20,40	50,4	39,30	0,0	0,00	26,4	20,60	0,0	0,00	7,6	6,00	0,0	0,00	27	Стовбурові

99 ділянок

Начальник Клесівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Олександр ПРОХОР

Завідувач сектору Сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Сергій МУЗИЧКО

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Вікторія ОРЕШКО

Провідний інженер-лісопатолог філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Сергій НОВАК

Інженер-лісопатолог II категорії філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"

Ярослав БІЛОТІЛ