

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів по Дочірньому підприємству "Малинський лісгосп АПК" Житомирського обласного комунального агролісгосподарського підприємства "Житомироблагроліс" Житомирської обласної ради (далі ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс")

"29" серпня 2025 року

с. Малинівка Коростенського району
Житомирської області

Нами, завідувачем сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Київлісозахист" (далі філія "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист") Віталієм СТЕГНЯКОМ, інженером-лісопатологом 1 категорії сектору нагляду, обліку та прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Олексієм РАДЕВИЧЕМ (відповідно до листа ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" від 18.08.2025 року № 383), головним лісничим ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП "Житомироблагроліс" Володимиром ЗАЛІЗКОМ, начальником відділу лісового господарства ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП "Житомироблагроліс" Тарасом ЯКИМЧУКОМ, лісничим Барвінківського лісництва Сергієм ХАРЧЕНКОМ, в. о. лісничого Ворсівського лісництва Віктором ПОДЛУЖНИМ, лісничим Недашківського лісництва Василем ГРИЩЕНКОМ, лісничим Привітнянського лісництва Валерієм ГЕРМАНОМ в період з 26.08.2025 року по 29.08.2025 року, проведено лісопатологічне обстеження (у відповідності п. 8, 9 Порядку організації та захисту лісів затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2022 р. № 612) в лісових насадженнях, що знаходяться в постійному користуванні ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" та знаходяться на території Барвінківського, Ворсівського, Недашківського та Привітнянського лісництв на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Обстеженням встановлено наступне:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер ділянки	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів	Причини призначення заходів	Орієнтовна інтенсивність
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, см	запас деревостану, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Барвінківське	21	29	5.2	(2)	4.3	10СЗК	60	0.65	1	22	24	310	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	24	20	4.3		4.3	9СЗ1БП+ДЗ	61	0.65	1А	24	30	320	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	24	22	2.6		2.6	10СЗ	66	0.65	1А	27	32	390	4	соснові лубоїди, златки	10
	24	27	1.9		1.9	10СЗ	91	0.60	1	26	36	350	3	соснові лубоїди, златки	5
	24	32	1.8		1.8	10СЗ	80	0.65	1	26	32	350	3	соснові лубоїди, златки	10
	33	63	0.4		0.4	10СЗ	30	0.60	1	12	14	110	4	соснові лубоїди, златки	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Барвінківське	44	1	3.7		3.7	10СЗ	69	0.50	1	22	26	230	4	соснові лубоїди, златки	10
	44	3	1.1		1.1	10СЗ	67	0.65	1	22	26	300	4	соснові лубоїди, златки	10
	47	1	5.5	(2)	5.2	10СЗК	82	0.70	1	27	32	245	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	47	73	1.2	(2)	1.0	10СЗ	76	0.65	1	24	30	360	3	соснові лубоїди, златки	10
	50	30	0.5		0.5	10СЗК+БП	66	0.65	1	24	28	330	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	51	47	2.6	(2)	2.3	10СЗ	61	0.60	1	23	26	290	3	соснові лубоїди, златки	10
	55	18	1.2		1.2	10СЗ	87	0.50	1	27	32	300	4	соснові лубоїди, златки	10
	57	8	1.2		1.2	10СЗ	63	0.65	1А	26	32	370	3	соснові лубоїди, златки	5
	62	7	5.4		5.4	10СЗ	80	0.70	2	23	28	340	4	соснові лубоїди, златки	10
	62	15	3.4		3.4	10СЗ	74	0.70	2	22	26	330	4	соснові лубоїди, златки	10
	72	15	13.9		13.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	65	0.70	1	23	30	340	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	73	31	0.2		0.2	10СЗК	63	0.65	1	22	24	300	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	15
	74	5	0.7		0.7	10СЗ+БП	70	0.70	1А	26	32	410	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	74	17	19.3	(4)	16.3	10СЗ+БП	70	0.71	1	25	34	381	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
Разом ВСР					71.4										
Ворівецьке	2	22	1.5	(2)	1.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	55	0.60	1А	22	24	270	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	5	37	3.8	(2)	3.5	10СЗ+БП	60	0.60	1	23	26	300	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	10	46	1.5		1.5	9СЗ1БП	67	0.55	1А	26	28	300	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	15	8	2.6		2.6	10СЗ+ДЗ	70	0.65	1А	27	30	390	3	соснові лубоїди, златки	5
	22	12	1.5		1.5	8СЗ(70)10С1ВЛЧ+БП+СЗ(100)	70	0.65	1	25	32	340	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	23	54	0.7		0.7	9СЗ1БП	70	0.60	1	25	32	320	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	23	55	1.3		1.3	10СЗ+БП	65	0.65	1А	26	28	370	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	27	31	1.1		1.1	10СЗ+БП+ОС	71	0.60	1	25	30	340	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	27	34	1.0		1.0	8СЗ1БП1ВЛЧ	75	0.70	1	25	36	350	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	32	7	4.8		4.8	10СЗК+ВЛЧ+БП+АКБ	52	0.75	1А	23	26	360	2	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	34	19	5.0		5.0	10СЗ	75	0.65	1	24	28	330	2	соснові лубоїди, златки	5
	34	35	1.2		1.2	9СЗ1БП+КЛЯ	49	0.65	1А	22	26	290	2	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ворсівське	35	7	2.2		2.2	10СЗ+БП	80	0.60	1	25	32	330	2	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	35	19	2.1		2.1	10СЗ+БП	70	0.50	2	22	26	230	2	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	40	11	1.8		1.8	10СЗ+БП	75	0.60	1	26	36	350	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	46	1	19.0	(1)	2.4	8СЗ2БП	70	0.60	1	25	30	270	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	15
	47	1	2.9		2.9	10СЗ+БП	70	0.75	1	24	28	380	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	47	33	18.2		18.2	10СЗ+СБ+БП	59	0.60	1	21	24	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	47	62	1.0		1.0	10СЗ+БП	69	0.50	1	24	30	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	47	63	2.8		2.8	9СЗ1БП+ОС	75	0.50	1	25	32	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	54	25	3.1		3.1	10СЗ+БП	69	0.70	1	24	26	365	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	58	20	1.4		1.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	65	0.70	1А	25	28	380	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	58	21	1.5		1.5	10СЗ+БП	70	0.60	1	23	28	290	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	58	28	1.5		1.5	10СЗ	70	0.70	1	25	28	380	4	соснові лубоїди, златки	5
	61	55	3.0		3.0	10СЗ	70	0.60	1	25	28	330	4	соснові лубоїди, златки	15
	61	76	4.4	(2)	4.2	10СЗ	65	0.60	1А	25	28	330	4	соснові лубоїди, златки	10
	62	51	1.2		1.2	10СЗ	60	0.70	1А	24	28	360	4	соснові лубоїди, златки	10
	62	57	0.4		0.4	10СЗ	70	0.65	1	25	30	360	4	соснові лубоїди, златки	10
Разом ВСР					75.2										
Недашківське	4	22	1.2		1.2	10СЗ+БП	70	0.60	1	25	32	330	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	4	23	2.4		2.4	6СЗ4БП	65	0.60	1	24	32	230	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	25	1	3.5	(2)	3.1	10СЗК+БП	63	0.65	1А	24	28	330	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	15
	25	7	1.6		1.6	10СЗК+БП	63	0.40	1	23	26	210	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	25	11	0.9		0.9	10СЗК+БП	63	0.50	1	23	26	250	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	15
	31	4	0.2		0.2	10СЗ+БП	60	0.60	1	22	24	280	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	20
	34	38	7.0		7.0	4СЗ3ОСЗБП+ДЗ+ВЛЧ	70	0.70	1	24	28	300	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Недашківське	35	27	1.8		1.8	10СЗК+БП	65	0.50	1	23	28	250	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	35	34	5.8		5.8	10СЗ(60)+БП+ВЛЧ+СЗ(70)	60	0.60	1	23	26	300	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	36	3	1.8		1.8	6СЗ4БП+ОС	70	0.70	1	24	32	300	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	36	16	0.8		0.8	10СЗ+БП	70	0.60	1	25	28	330	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	52	10	1.7		1.7	9СЗ1БП+ОС	80	0.50	1	25	36	260	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	52	44	7.3		7.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	43	0.80	1	17	22	240	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	53	11	0.9		0.9	8СЗ1ДЗ1ВЛЧ+БП	70	0.40	1	25	32	180	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	5
	53	16	0.8		0.8	10СЗ+БП	65	0.50	1	24	28	270	3	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
Разом ВСР					37.3										
Привітнянське	4	2	30.4	(1)	10.0	10СЗ+БП	70	0.70	1	24	28	360	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	4	2	30.4	(2)	9.9	10СЗ+БП	70	0.70	1	24	28	360	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	4	3	10.5		10.5	10СЗК	67	0.70	1	23	26	350	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	5
	4	15	3.3		3.3	8СЗ2БП	65	0.70	1	23	28	300	4	соснові лубоїди, златки	10
	5	7	2.3		2.3	8СЗК2БП	61	0.65	1	22	26	275	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	5	9	0.3		0.3	10СЗК	69	0.60	1	23	28	305	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	11	5	1.1		1.1	10СЗ	70	0.60	1	23	26	290	4	соснові лубоїди, златки	10
	12	21	5.7		5.7	10СЗ+БП	70	0.70	1	23	28	340	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	23	10	3.5		3.5	10СЗ+БП	70	0.50	2	22	26	240	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	26	1	0.8		0.8	6СЗ4БП	70	0.50	1	23	28	170	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	20
	26	8	1.0		1.0	9СЗ1БП	70	0.40	1	23	30	190	4	соснові лубоїди, златки, стовбурові гнилі, трутовики	10
	30	33	4.9	(2)	4.0	10СЗК+СБ	60	0.60	2	18	22	220	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	20
	31	47	1.5	(2)	1.2	8СЗ(45)2СЗ(65)	45	0.60	2	16	22	200	4	соснові лубоїди, златки	15
	31	58	0.5		0.5	10СЗ	60	0.60	1	22	28	280	4	соснові лубоїди, златки	10
	45	29	1.0		1.0	10СЗ	80	0.60	1	25	32	340	4	соснові лубоїди, златки, пройдено пожежею м. р.	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Привітняське	45	50	3.4		3.4	10СЗК	65	0.65	1	22	28	310	3	коренева губка, соснові лубоїди, златки	15
	62	20	1.0	(2)	0.6	10СЗ	60	0.60	1	22	24	280	4	соснові лубоїди, златки	10
	62	28	1.6	(2)	1.2	10СЗК	55	0.60	1	21	24	270	4	коренева губка, соснові лубоїди, златки	10
	62	29	0.4		0.4	10СЗ	60	0.65	1	23	26	320	4	соснові лубоїди, златки	10
Разом ВСР					60.7										
ВСЬОГО ВСР					244.6										

Загальна обстежена площа по ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" складає 244.6 га. По причинах призначення заходів (за переважаючим шкідником/хворобою) в загальному по надлісництву:

- соснові лубоїди 203.6 га
- коренева губка 41.0 га

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Переважаючою причиною розладнання обстежених хвойних деревостанів з головною породою сосна звичайна (СЗ) є діяльність комплексу стовбурових шкідників у видовому складі яких на СЗ провідне місце посідають лубоїди соснові (лубоїд сосновий малий (*Tomicus minor*) та лубоїд сосновий великий (*Tomicus piniperda*), в меншій мірі - короїд вершинний (*Ips acuminatus*) та шести зубий короїд (*Ips sexdentatus*). В наявності дерева V-ї та VI-ї категорій стану групового розміщення (групи невеликі по 2 - 3 дерева). Сухостійні дерева зі слідами заселення стовбуровими шкідниками (вхідні та вихідні льотні отвори, бурова мука, під корою характерні для даних видів ходи на звалених деревах). Під деревами сліди життєдіяльності у вигляді "стрижених" пагонів від 3 штук до 7 шт. на м2. Насадження сосни звичайної (СЗ) характеризуються пошкодженням від слабого (5%) до середнього ступенів пошкодження (10%). Всі дерева відпрацьовані комплексом златок.

Насадження також пошкоджені кореневою губкою в слабкому та середньому ступенях, і характеризуються всиханням групового та куртинного та характеру. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів (до 0.01 - 0.02 га). Крони дерев ажурні (III та особливо IV категорія стану), приріст знижений, відпад глищі більше норми. Деревя IV категорії стану характеризуються окрім ажурності сильного ступеня, зміною забарвлення глищі до світлих або бурих тонів, суховершинністю (всиханням до 2/3 крони). Сухостійні дерева також відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (переважно малим та великим сосновими лубоїдами).

Листяні породи дерев, що є в складі соснових насаджень, вражені трутовиками, які викликають стовбурові гнилі берези повислої (БП), осики (ОС) та вільхи чорної (ВЛЧ): дерева берези повислої пошкоджені трутовиком справжнім (*Fomes fomentarius*) та бактеріальною водяною, дерева осики від трутовика несправжнього (*Phellinus tremulae*), дерева вільхи чорної (ВЛЧ) трутовиком променевим (*Inonotus radiatus*) та вільховою златкою (*Dicerca alni*). Трутові гриби заражають дерева базидіоспорами через обламані гілки, морозобійні тріщини та інші пошкодження стовбурів і гілок. В цілому всихання крон окремих лісоутворюючих порід дерев коливається в межах від 2/3 до 3/4 крон.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів. Разом з тим поодинокі спостерігаються вітровальні, буреломні дерева, дерева з ухилом стовбура більше 30 градусів.

В цілому насадження є небезпечними осередками подальшого розповсюдження стовбурових шкідників та хвороб лісу і відносяться до II класу біологічної стійкості.

Для поліпшення санітарного стану лісів та відповідно до «Санітарних правил в лісах України» рекомендовано провести вибіркові санітарні рубки (ВСР) на загальній площі 244.6 га у 2025 році.

Коротка таксаційна характеристика лісових насаджень відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування 2022 року (станом на 01.01.2023 року) по ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс" представлено для лісопатологічного обстеження.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проведені силами лісової охорони ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс". На момент обстеження роботи по відведенню лісосік до рубки в стадії завершення, ділянки остовповані та відмежовані в натурі..

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Всі виявлені даним обстеженням осередки шкідників та хвороб лісу поставити на облік до Книги обліку шкідників та хвороб лісу.
2. Відповідно п. 5 Санітарних правил в лісах України, скласти перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (додаток 1) та погодити з філією "Вінницялісзахист" ДСЛП "Київлісзахист" та Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства.
3. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
4. З метою недопущення появи та розповсюдження стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини рубки з поліпшення санітарного стану лісів необхідно провести в максимально стислі терміни.


5. Порубкові залишки і неліквідну деревину потрібно подрібнювати або переробляти одночасно із заготівлею, для недопущення розвитку осередків стовбурових шкідників.

Акт складений в чотирьох примірниках:

- 1-й-Центральному міжрегіональному УЛМГ;
- 2-й-філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";
- 3-й-ЖОКАП "Житомироблагроліс"
- 4-й-ДП "Малинський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"


ПІДПИСИ:

Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"




Віталій СТЕГНЯК

Інженер-лісопатолог 1 категорії сектору нагляду, обліку та прогнозу філії "Вінницялісозахист" ДСЛП "Київлісозахист"




Олексій РАДЕВИЧ

Головний лісничий ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП "Житомироблагроліс"




Володимир ЗАЛІЗКО

Начальник відділу лісового господарства ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП "Житомироблагроліс"




Тарас ЯКИМЧУК

Лісничий Барвінківського лісництва




Сергій ХАРЧЕНКО

В. о. лісничого Ворсівського лісництва




Віктор ПОДЛУЖНИЙ

Лісничий Недашківського лісництва



Василь ГРИЩЕНКО

Лісничий Привітнянського лісництва



Валерій ГЕРМАН