

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

Славське ДЛГП "Галізьліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво

Площа

Волосянківське

0,7 гектарів

Квартал №

Походження

група віку

3

ЛК

Виділ №

Бонітет

Ділянка №

15

1a

СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²
Усього	сума площ поперечних, перерізів, м ²	Ялина	53	23	24'	0,69		3,38	11,03	15,10		
						5,98		30,14	99,82	135,94		
	сума площ поперечних перерізів, м ³					0,69	0,00	3,38	11,03	15,10		
		запас, м ⁴					5,98	0,00	30,14	99,82	135,94	

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,08 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,08 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,01 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 51,6 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 143 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 143 | |
| 4. Запас на 1 гектар вігровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

Славське ДЛГП "Галісільліс"

(область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)


Лісництво		Волосянківське		1,0 гектарів		група віку		Квартал № 3		Виділ № 12		Ділянка № 1	
Площа								Походження ЛК		Бонітет		1 Тип лісу СЗЯ	
Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²				Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³	сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³
Усього	Ялина	88	26	30	1,01		4,91	6,92	12,84				
					12,99		68,28	93,49	174,76				
					1,01	0,00	4,91	6,92	12,84				
					12,99	0,00	68,28	93,49	174,76				

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,10 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,10 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,01 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 81,3 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 93,5 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 93,5 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | суцільний |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |


Обстеження виконав:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,07	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,07
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,01
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		50,6
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		97,9
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		97,9

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

 Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

Славське ДЛГП "Галішльіс"

(область)
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волясьанківське** Квартал № **10** Виділ № **19** Ділянка № **1**
Площа **1,0** гектарів група віку **походження** ЛК **Бонітет** **1** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
	сума площ поперечних перерізів, м ²	68	23	24	0,54		3,55	7,75	11,84	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				7,10		45,79	100,36	153,25	запас, м ³	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				0,54	0,00	3,55	7,75	11,84		
	запас, м ³				7,10	0,00	45,79	100,36	153,25		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,08 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,08 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,01 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 52,9 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 100 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 100 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галсілля"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **3** Виділ № **17** Ділянка № **2**
Площа **1,0 гектарів** група віку **Походження ЛК** Бонітет **1а** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	53	24	26	1,03		3,65	5,75	10,43		
	запас, м ³				13,70		48,76	76,25	138,71		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,03	0,00	3,65	5,75	10,43		
	запас, м ³				13,70	0,00	48,76	76,25	138,71		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,09 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,09 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,01 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 62,5 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 76,3 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 76,3 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галісільліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волюсянківське** Квартал № **25** Виділ № **16** Ділянка № **1**
Площа **1,0** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **1** Тип лісу **СЗБЯП**

Лісництво	Площа	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів, м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³	Ялина	63	24	27	1,63		3,32	6,70	Разом	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²
						22,29		45,74	91,82				
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ³ запас, м ⁴					1,63	0,00	3,32	6,70	Разом	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²
						22,29	0,00	45,74	91,82				

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | | |
|--|-------|--|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | | |
| 2. Повнота: | 0,09 | | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,09 | | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,02 | | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 68 | | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 91,8 | | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 91,8 | | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **21** Виділ № **40** Ділянка № **21**
Площа **1,0** гектарів група віку **походження** ЛК **Бонітет** **2** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	88	24	25	1,21		2,59	6,39	10,19	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				15,61		33,72	81,27	130,60		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,21	0,00	2,59	6,39	10,19		
	запас, м ⁴				15,61	0,00	33,72	81,27	130,60		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,07 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | | 0,07 |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | | 0,02 |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 49,3 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 81,3 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 81,3 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
 (область)
Славське ДЛП "Галізьліс"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Лісництво Волясянківське 1,0 гектарів Квартал № 24 Виділ № 11 Ділянка № 1
 група віку Походження ЛК Бонітет 16 Тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	'46	24	25	3,33		4,54	4,43	12,30		
	запас, м ³				44,86		61,93	57,87	164,66		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				3,33	0,00	4,54	4,43	12,30		
	запас, м ⁴				44,86	0,00	61,93	57,87	164,66		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10ЯЛе	
2. Повнота:	0,14	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,14	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,05	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	107	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	57,9	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	57,9	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

Славське ДЛГП "Галсільліс"
(область)
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Воłosянківське** Квартал № **31** Виділ № **16** Ділянка № **1**
Площа **1,0** гектарів група віку **ЛК** Походження **Бонітет** 1 Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захищеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	63	25	1,74		6,66	10,96	19,36	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				23,94		88,17	145,46	257,57		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,74	0,00	6,66	10,96	19,36		
	запас, м ⁴				23,94	0,00	88,17	145,46	257,57		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,16	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,16	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,03	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		112
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		145
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		145

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —

з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Лісництво 1,0 гектарів Волосянківське 21 Виділ № 26 Ділянка № 1
Походження ЛК Бонітет 3 Тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захищеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	72	23	24	1,34		4,46	8,47	14,27	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				18,19		58,39	112,19	188,77		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,34	0,00	4,46	8,47	14,27		
	запас, м ⁴				18,19	0,00	58,39	112,19	188,77		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,11	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,11	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	76,6	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	112	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	112	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галіське"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **19** Виділ № **52** Ділянка № **3**
 Площа **0,8** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **2** Тип лісу **СЗЯПБ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захищеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	88	23	24	0,27		0,62	1,98	2,87	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				2,85		6,81	20,54	30,20		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				0,27	0,00	0,62	1,98	2,87		
	запас, м ⁴				2,85	0,00	6,81	20,54	30,20		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,02 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,02 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,00 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 12,1 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 25,7 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 25,7 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛГП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	Квартал № 19	Виділ № 52	Ділянка № 2
Площа	1,0 гектарів	група віку	Походження ЛК	Тип лісу
			Бонітет	СЗЯПБ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²					Вітровал, сніголом, захаращеність	
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м²	сума площ поперечних перерізів, м²
Усього	Ялина	88	25	27	0,67		1,95	4,06	6,68		
					8,99		26,81	55,92	91,72		
					0,67	0,00	1,95	4,06	6,68		
					8,99	0,00	26,81	55,92	91,72		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,05	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,05
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,01
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		35,8
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		55,9
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		55,9

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Ярослав ОСТАШУК

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галсільіс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	Квартал № 19	Виділ № 50	Ділянка № 1
Площа	0,5 гектарів	Походження ЛК	Бонітет	2 Тип лісу СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²						Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	
Усього	Ялина	78	21	19	0,20	1,87	7,28	9,35						
						0,20	0,00	1,87	7,28	9,35				
						1,28	0,00	11,69	46,83	59,80				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,04	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,04
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,00
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		25,9
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		93,7
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		93,7

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **19** Виділ № **49** Ділянка № **1**
Площа **1,0** гектарів група віку **ЛК** Походження **1** Тип лісу **СЗЯ** Бонітет

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	58	22	23	1,64		4,45	10,71	16,80	
	запас, м ³					20,34		56,06	139,42	215,82	
	сума площ поперечних перерізів, м ³					1,64	0,00	4,45	10,71	16,80	
	запас, м ⁴					20,34	0,00	56,06	139,42	215,82	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,11	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,11	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	76,4	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	139	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	139	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛГП "Галізьліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **3** Виділ № **18** Ділянка № **2**
Площа **1,0** гектарів група віку **походження** ЛК **Бонітет** **16** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	40	25	1,94		3,34	7,08	12,36		
	запас, м ³				25,07		42,49	92,35	159,91		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,94	0,00	3,34	7,08	12,36		
	запас, м ⁴				25,07	0,00	42,49	92,35	159,91		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,10 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,10 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,03 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 67,6 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 92,4 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 92,4 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

 Ярослав ОСТАШУК

Картка

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галізьліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Лавочненське 0,5 гектарів Лісництво Площа Квартал № 7 Виділ № 69 Ділянка № 1
група віку Походження ЛК Бонітет 1 Тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	68	24	26	2,05		5,43	3,60	11,08	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				13,22		35,10	22,30	70,62	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				2,05	0,00	5,43	3,60	11,08		
	запас, м ⁴				13,22	0,00	35,10	22,30	70,62		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,14 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,14 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,03 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 96,6 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 44,6 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 44,6 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Славське ДЛП "Галсільіс"
(область)

Лісництво		Лавочненське		група віку		Походження		Квартал №	3	Виділ №	32	Ділянка №		
Площа		0,4 гектарів						ЛК	Бонітет	1а	Тип лісу	СЗБЯП		
Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	сума площ поперечних перерізів, м²	сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²	Ялина	55	24	27	2,80		10,00	5,21	18,01				
						14,87		52,62	25,52	93,01				
	сума площ поперечних перерізів, м³													
		запас, м³												

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10ЯЛе		
2. Повнота:	0,23		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,23	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,04	
3. Запас на 1 гектар:			
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		169	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		63,8	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		63,8	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК