

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Радомишльське ДП "Лісгосп АПК"

Лотієвське лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Томіївське	56-34	8 Гзк 2 Бн + Вн	хвороби лісу	7,7	середня
Томіївське	2-2	10 Гз + Бн	стовбурові шкідники	3,8	середня
- II -	4-9	8 Гзк 2 Бн	коренева чубка	5,5	слабка
- II -	4-29	10 Гз	стовбурові шкідники	2,2	середня
- II -	4-45	9 Гз 1 Дз	стовбурові шкідники	6,0	слабка
- II -	8-1.2	10 Гзк + Бн	коренева чубка	1,5	слабка
- II -	9-12	3 Гз (70) 2 Бн (70) 1 Бн (45) 2 Гз (45) + 0с + Дз	стовбурові шкідники	1,2	слабка
- II -	9-31	6 Гз (70) 2 Гз (50) 1 Бн 10с	стовбурові шкідники	1,4	середня
- II -	9-33	8 Гзк 2 Бн	коренева чубка	0,9	середня
- II -	12-4	5 Гз 4 Бн 1 Вн	стовбурові шкідники	5,0	слабка
- II -	13-33	7 Гз 3 Бн + 0с	стовбурові шкідники	1,2	середня
- II -	13-51	4 Гз 4 Бн 2 Вн	стовбурові шкідники	5,2	слабка
- II -	14-35	7 Гзк 3 Бн	коренева чубка	4,0	слабка
- II -	15-7	10 Гз	стовбурові шкідники	2,5	середня
- II -	15-49.5	7 Гз 3 Бн	стовбурові шкідники	10,0	слабка
- II -	16-8	8 Гз 2 Бн + Вн	стовбурові шкідники	6,4	слабка
- II -	16-24	10 Гз + Бн	стовбурові шкідники	4,0	слабка
- II -	18-8	10 Гзк	коренева чубка	6,5	слабка
- II -	18-36	5 Гз 3 Бн 2 Вн	стовбурові шкідники	2,1	середня
- II -	18-42	10 Гзк	коренева чубка	8,2	слабка
- II -	18-55	8 Гз 2 Бн	стовбурові шкідники	5,1	слабка
- II -	19-61	10 Гзк	коренева чубка	3,0	слабка
- II -	23-2	8 Гз 2 Бн	стовбурові шкідники	4,9	слабка
- II -	23-5.1	3 Гзк 2 Бн + Вн	коренева чубка	5,0	слабка
- II -	24-15.1	9 Гз 1 Бн	стовбурові шкідники	3,6	слабка
- II -	25-24	10 Гз	стовбурові шкідники	4,2	слабка
- II -	26-12	10 Гз	стовбурові шкідники	1,1	слабка
- II -	26-17	10 Гз	стовбурові шкідники	0,9	середня
- II -	26-20	8 Бн 2 Гз	стовбурові шкідники	1,6	слабка
- II -	27-2	10 Гз	стовбурові шкідники	1,4	середня
- II -	27-5	10 Гз	стовбурові шкідники	1,6	слабка
- II -	28-15	10 Бн + Гз	стовбурові шкідники	8,6	середня
- II -	30-7.4	10 Гз	стовбурові шкідники	7,2	слабка
- II -	30-29	8 Гз 2 Бн	стовбурові шкідники	0,9	середня

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Темішівське	30-23	8G 2Bh	стовбурові шкідники	5,3	слабка
-//-	33-6.1	10G	стовбурові шкідники	7,3	слабка
-//-	33-14	10G	стовбурові шкідники	12,3	слабка
-//-	35-11	10G	стовбурові шкідники	1,8	середня
-//-	35-12	10G	стовбурові шкідники	5,7	слабка
-//-	35-13	10G	стовбурові шкідники	6,1	слабка
-//-	35-28	10G + Bn	стовбурові шкідники	4,4	середня
-//-	35-30.4	10G	стовбурові шкідники	9,9	сильна
-//-	36-14	10G + Bn	стовбурові шкідники	7,2	слабка
-//-	36-17	10G	стовбурові шкідники	3,4	слабка
-//-	36-19	10G	стовбурові шкідники	3,0	слабка
-//-	39-23	10G	стовбурові шкідники	3,9	слабка
-//-	41-1	10G + Bn	стовбурові шкідники	1,9	слабка
-//-	41-3.2	10G	стовбурові шкідники	1,6	слабка
-//-	45-3.5	10G	стовбурові шкідники	2,0	слабка
-//-	46-30	8G 2Bh	стовбурові шкідники	9,7	сильна
-//-	49-7.1	10G	стовбурові шкідники	6,5	слабка
-//-	50-7	10G	стовбурові шкідники	1,8	середня
-//-	50-11	10G	стовбурові шкідники	1,3	середня
-//-	50-13	10G	стовбурові шкідники	3,0	середня
-//-	50-19	10G + Bn	стовбурові шкідники	1,8	середня
-//-	51-1	10G	стовбурові шкідники	4,1	слабка
-//-	53-9.4	10G	стовбурові шкідники	10,3	слабка
-//-	53-15	10G	стовбурові шкідники	1,6	слабка
-//-	53-26	10G	стовбурові шкідники	2,4	середня
-//-	54-3	10G	стовбурові шкідники	1,7	середня

Міністерство аграрної політики України

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу
по Радомишльському лісництву АПК

Забілоцьке лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження	
1	2	3	4	5	6	
Зад.мощине	47-12	100; 44; 0,71; 1A	кормова гудка	2,5	середнє	
Зад.мощине	50-5	100; 64; 0,73; 1	кормова гудка	2,2	слабке	
Зад.мощине	50-8	100; 61; 0,75; 1A	кормова гудка	6,3	слабке	
Зад.мощине	50-9	100; 71; 0,73; 1A	кормова гудка	0,7	слабке	
Зад.мощине	50-13	100; 88; 0,7; 15	кормова гудка	6,2	слабке	
Зад.мощине	50-15	100; 66; 0,7; 15	кормова гудка	5,3	слабке	
Зад.мощине	50-16	100; 65; 0,7; 15	кормова гудка	4,8	слабке	
Зад.мощине	51-4	100; 66; 0,73; 1	кормова гудка	4,8	слабке	
Зад.мощине	51-8	100; 68; 0,69; 1A	кормова гудка	5,0	слабке	
Зад.мощине	51-9	80; 15n + 20; 28; 0,62; 1A	кормова гудка	1,2	середнє	
Зад.мощине	51-10	100; 66; 0,61; 1A	кормова гудка	3,9	слабке	
Зад.мощине	51-11	100; 68; 0,68; 1A	кормова гудка	7,9	слабке	
Зад.мощине	52-20	80; 36n + 10n; 43; 0,73; 1A	кормова гудка	2,7	сильне	
Зад.мощине	54-12	100; 63; 0,71; 1A	кормова гудка	2,2	слабке	
Зад.мощине	54-19	100; 58; 0,75; 1A	кормова гудка	1,6	слабке	
Зад.мощине	55-7	90; 15n + 0; 2; 2; 0,75; 1A	кормова гудка	2,7	слабке	
Зад.мощине	55-9	70; 12n + 30; 30; 0,75; 1A	кормова гудка	1,0	середнє	
Зад.мощине	56-1	100; 63; 0,68; 1A	кормова гудка	3,6	слабке	
Зад.мощине	58-8	100; 69; 0,73; 1	кормова гудка	4,0	слабке	
Зад.мощине	62-40	80; 12n + 20; 60; 0,78; 1A	кормова гудка	1,3	слабке	
Зад.мощине	63-24	100; 73; 0,68; 1	кормова гудка	5,1	слабке	
Зад.мощине	65-6	100; 46; 0,78; 1A	кормова гудка	2,9	слабке	
Зад.мощине	65-7	100; 66; 0,68; 1	кормова гудка	4,3	слабке	
Зад.мощине	65-41	100; 52; 0,68; 15	кормова гудка	6,6	слабке	
Зад.мощине	67-61	100; 15n + 10n; 63; 0,73; 1A	кормова гудка	0,5	середнє	
Зад.мощине	72-6	80; 25n + 0; 63; 0,72; 1A	кормова гудка	8,7	слабке	
Зад.мощине	73-29	100; 56; 0,74; 15	кормова гудка	6,3	слабке	
II перша	Зад.мощине	4-18	100; 49; 0,70; 1	кормова гудка	3,1	слабке
	Зад.мощине	4-33	100; 163 + 0; 63; 0,7; 1	кормова гудка	23,0	слабке
	Зад.мощине	4-34	70; 163; 30; 63; 0,6; 1	кормова гудка	3,5	слабке
	Зад.мощине	4-39	100; 63; 0,70; 2	кормова гудка	1,0	сильне
	Зад.мощине	4-50	100; 63; 0,7; 1	кормова гудка	1,9	слабке
	Зад.мощине	5-53	100; 48; 0,75; 1A	кормова гудка	2,2	слабке

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Зад.мощине	12-21/2	10С _г ; 56; 0,6; 1	коренева гудка	5,4	слабке
Зад.мощине	13-21/2	10С _г ; 63; 0,7; 1А	коренева гудка	7,8	слабке
Зад.мощине	15-1	10С _г +8н+Д _з 22; 0,9; 1А	каши. стовб. шкідн	5,7	сильне
Зад.мощине	15-8	9С _г +5н; 48; 0,7; 1А	каши. стовб. шкідн	2,4	середнє
Зад.мощине	17-10	10С _г +5н+Д _з 30; 0,65; 1	каши. стовб. шкідн.	5,5	слабке
Зад.мощине	17-11	10С _г +5н; 60; 0,8; 1	каши. стовб. шкідн	0,9	середнє
Зад.мощине	20-31	10С _г ; 35; 0,7; 1А	каши. стовб. шкідн	0,6	сильне
Зад.мощине	39-30	8С _г (6н) 2С _г (4С) 81; 0,74; 1А	каши. стовб. шкідн	2,5	слабке
Зад.мощине	40-20	10С _г ; 61; 0,79; 1Б	коренева гудка	9,8	слабке
Зад.мощине	41-14	10С _г +5н; 59; 0,82; 1Б	коренева гудка	1,9	слабке
Зад.мощине	41-23	10С _г +5н; 73; 0,67; 1А	каши. стовб. шкідн	1,6	слабке
Зад.мощине	41-38	9С _г +5н; 49; 0,82; 1Б	каши. стовб. шкідн	2,3	слабке
Зад.мощине	41-45/2	6С _г +4н+СБ 58; 0,55; 1Б	коренева гудка	4,3	слабке
Зад.мощине	41-49	10С _г +5н; 73; 0,73; 1	каши. стовб. шкідн	2,2	слабке
Зад.мощине	42-7	10С _г +5н; 48; 0,75; 1А	коренева гудка	2,3	слабке
Зад.мощине	42-50	10С _г +5н; 51; 0,86; 1Б	коренева гудка	2,2	слабке
Зад.мощине	43-10	10С _г ; 63; 0,77; 1Б	каши. стовб. шкідн	3,6	слабке
Зад.мощине	45-34	10С _г +5н; 58; 0,78; 1Б	каши. стовб. шкідн	3,1	слабке
Зад.мощине	46-3	10С _г +5н; 49; 0,84; 1Б	каши. стовб. шкідн	4,8	слабке
Зад.мощине	46-9	10С _г +5н; 49; 0,8; 1Б	каши. стовб. шкідн	4,9	слабке
Зад.мощине	47-21/2	8С _г +5н; 44; 0,89; 1Б	коренева гудка	4,6	слабке
Зад.мощине	49-5/4	70С _г (6н)+С _г (7С) 61; 0,77; 1А	каши. стовб. шкідн	5,1	слабке
Зад.мощине	50-18	10С _г ; 66; 0,70; 1Б	каши. стовб. шкідн	4,2	слабке
Зад.мощине	50-19	10С _г ; 66; 0,70; 1Б	каши. стовб. шкідн	3,4	слабке
Зад.мощине	51-13	10С _г ; 66; 0,73; 1А	коренева гудка	6,9	слабке
Зад.мощине	51-19	10С _г ; 81; 0,62; 1	каши. стовб. шкідн	3,4	слабке
Зад.мощине	53-1	10С _г ; 51; 0,84; 1А	коренева гудка	2,3	слабке
Зад.мощине	53-20	10С _г ; 51; 0,83; 1А	коренева гудка	3,2	слабке
Зад.мощине	53-27	10С _г ; 51; 0,82; 1А	коренева гудка	6,4	слабке
Зад.мощине	53-33	9С _г +5н; 47; 0,8; 1Б	коренева гудка	3,8	слабке
Зад.мощине	53-47	10С _г +5н; 53; 0,59; 1А	коренева гудка	2,2	слабке
Зад.мощине	54-1	8С _г +2н; 48; 0,7; 1Б	коренева гудка	6,2	слабке
Зад.мощине	54-6	10С _г +5н; 71; 0,73; 1А	каши. стовб. шкідн	7,3	слабке

