

Міністерство аграрної політики України
ОКАП «Сумиоблягроліс»

КНИГА ОБЛІКУ осередків шкідників та хвороб лісу

Міністерство аграрної політики України
ОКАП «Сумиоблагроспу»

КНИГА ОБЛІКУ

осередків шкідників та хвороб лісу

по

Лебединському агролісгоспу

Почато 02.01.2008 року

Закінчено _____

2025 рік

№ майстерської дільниці	Квартали	Характеристика насаджень (таксаційна)	Назва хвороб, шкідників (українською та латинською мовами)	Площа охоплена шкідником або хворобою, га (до 0,1)	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв. м і т. д.) Характер пошкодження	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
мд 3 одх 13	54 виг 26	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	6,1	Середній ступінь	
мд 3 одх 13	54 виг 29	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	28,5	Середній ступінь	
мд 4 одх 19	5 виг 4	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	4,2	Середній ступінь	
мд 4 одх 19	5 виг 1	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	14,6	Середній ступінь	
мд 4 одх 21	19 виг 9	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	9,1	Середній ступінь	
мд 1 одх 22	30 виг 8	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	4,2	Середній ступінь	
мд 2 одх 9	104 виг 7	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	4,2	Середній ступінь	
мд 1 одх 4	58 виг 23	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	3,9	Середній ступінь	
мд 2 одх 7	125 виг 8	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	11,3	Середній ступінь	
мд 2 одх 7	126 виг 36	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	21,0	Середній ступінь	
мд 2 одх 7	126 виг 38	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	30,9	Середній ступінь	
мд 3 одх 12	151 виг 15	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	2,3	Середній ступінь	
мд 3 одх 12	72 виг 2	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	14,6	Середній ступінь	
мд 2 одх 6	112 виг 5	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	8,9	Середній ступінь	
мд 4 одх 21	28 виг 13	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	2,7	Середній ступінь	
мд 3 одх 10	95 виг 79	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	9,5	Середній ступінь	
мд 2 одх 12	43 виг 3	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	10,4	Середній ступінь	
мд 3 одх 1	70 виг 15	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	2,1	Середній ступінь	
мд 4 одх 21	26 виг 45	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	12,1	Середній ступінь	
мд 1 одх 2	97 виг 5	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	3,0	Середній ступінь	
мд 1 одх 2	97 виг 22	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	4,6	Середній ступінь	
мд 3 одх 12	73 виг 1	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	6,1	Середній ступінь	
мд 3 одх 1	77 виг 15	30х30рс; в-65; 1А; в-25; д-30; 230	Тирескційні хвороби	5,3	Середній ступінь	

Назва лісництва, № майстерської ділянки	Квартали	Характеристика насаджень (таксаційна)	Назва хвороб, шкідників (українською та латинською мовами)	Площа охоплена шкідником або хворобою, га (до 0,1)	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв. м і т. д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
мд3 одх 1	78 виг 20	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	1,3	Середній ступінь
мд3 одх 1	78 виг 71	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	1,7	Середній ступінь
мд3 одх 1	154 виг 10	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	0,6	Середній ступінь
мд3 одх 1	154 виг 11	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	1,4	Середній ступінь
мд4 одх 19	5 виг 14	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	4,4	Середній ступінь
мд4 одх 15	14 виг 3	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	5,1	Середній ступінь
мд4 одх 17	16 виг 12	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	8,2	Середній ступінь
мд4 одх 21	19 виг 3	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	6,2	Середній ступінь
мд4 одх 21	20 виг 1	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	5,1	Середній ступінь
мд4 одх 21	22 виг 16	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	6,4	Середній ступінь
мд4 одх 21	23 виг 29	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	3,8	Середній ступінь
мд4 одх 21	23 виг 39	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	10,8	Середній ступінь
мд4 одх 21	24 виг 19	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	7,5	Середній ступінь
мд1 одх 22	36 виг 32	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	4,2	Середній ступінь
мд1 одх 22	37 виг 25	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	5,2	Середній ступінь
мд1 одх 22	37 виг 1	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	5,5	Середній ступінь
мд1 одх 22	37 виг 2	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	6,2	Середній ступінь
мд1 одх 22	37 виг 12	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	2,0	Середній ступінь
мд1 одх 22	37 виг 14	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	5,0	Середній ступінь
мд4 одх 14	48 виг 2	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	20,6	Середній ступінь
мд1 одх 24	64 виг 5	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	2,8	Середній ступінь
мд4 одх 24	64 виг 8	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	3,6	Середній ступінь
мд1 одх 24	64 виг 15	40-80; 100; б-68; І-б-22;	Мрекуний захвор.	8,6	Середній ступінь

Назва лісництва, № майстерської ділянки	Квартали	Характеристика насаджень (таксаційна)	Назва хвороб, шкідників (українською та латинською мовами)	Площа охоплена шкідником або хворобою, га (до 0,1)	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв. м і т. д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
мд 10 дх 24	64 кв 42	40 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 240	Мірекуміни захвор.	6,0	Середній ступінь
мд 10 дх 24	64 кв 19	60 дх 24 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	20,4	Середній ступінь
мд 10 дх 23	64 кв 36	40 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 240	Мірекуміни захвор.	12,3	Середній ступінь
мд 20 дх 9	104 кв 93	30 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	6,2	Середній ступінь
мд 20 дх 9	104 кв 88	30 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	3,8	Середній ступінь
мд 20 дх 9	104 кв 10	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	1,1	Середній ступінь
мд 20 дх 9	108 кв 29	50 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	2,9	Середній ступінь
мд 20 дх 9	109 кв 38	40 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	2,5	Середній ступінь
мд 30 дх 3	119 кв 22	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	9,7	Середній ступінь
мд 30 дх 3	122 кв 19	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	2,4	Середній ступінь
мд 30 дх 3	131 кв 39	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	6,3	Середній ступінь
мд 30 дх 3	132 кв 3	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	3,5	Середній ступінь
мд 40 дх 16	133 кв 28	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	5,2	Середній ступінь
мд 40 дх 16	133 кв 25	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	5,8	Середній ступінь
мд 40 дх 20	138 кв 34	80 дх 15 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	4,3	Середній ступінь
мд 30 дх 1	154 кв 15	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	1,5	Середній ступінь
мд 30 дх 12	75 кв 41	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	6,8	Середній ступінь
мд 30 дх 12	75 кв 42	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	7,0	Середній ступінь
мд 30 дх 1	77 кв 66	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	3,2	Середній ступінь
мд 30 дх 1	79 кв 2	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	8,3	Середній ступінь
мд 20 дх 6	113 кв 2	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	7,8	Середній ступінь
мд 20 дх 6	114 кв 4	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	2,3	Середній ступінь
мд 40 дх 21	18 кв 2	10 дх 34 м, в-30, ч-1; в-25, д-34, 210	Мірекуміни захвор.	9,7	Середній ступінь

[illegible]

Назва лісництва, № майстерської ділянки	Квартали	Характеристика насаджень (таксаційна)	Назва хвороб, шкідників (українською та латинською мовами)	Площа охоплена шкідником або хворобою, га (до 0,1)	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв. м і т. д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
мд 4 одх 21	25 вид 11	100, в-65, г-1, в-23, д-28, 320	Інфекційні захвор.	5,8	Середній ступінь
мд 1 одх 4	35 вид 10	100, в-62, г-1, в-25, д-28, 280	Інфекційні захвор.	14,2	Середній ступінь
мд 1 одх 4	57 вид 30	100, в-66, г-1, в-27, д-28, 300	Інфекційні захвор.	9,0	Середній ступінь
мд 1 одх 4	57 вид 31	100, в-64, г-1, в-23, д-28, 250	Інфекційні захвор.	6,4	Середній ступінь
мд 2 одх 8	129 вид 17	100, в-60, г-50, г-1, в-19, д-22, 300	Інфекційні захвор.	4,4	Середній ступінь
мд 2 одх 8	129 вид 18	100, в-60, г-50, г-1, в-18, 300	Інфекційні захвор.	2,3	Середній ступінь
мд 2 одх 8	129 вид 15	100, в-60, г-1, в-22, д-22, 280	Інфекційні захвор.	5,0	Середній ступінь
мд 2 одх 8	156 вид 15	100, в-67, г-1, в-24, д-28, 260	Інфекційні захвор.	2,1	Середній ступінь
мд 2 одх 8	156 вид 16	100, в-67, г-1, в-24, д-28, 260	Інфекційні захвор.	15,0	Середній ступінь
мд 2 одх 8	156 вид 17	100, в-67, г-1, в-22, д-22, 320	Інфекційні захвор.	1,3	Середній ступінь
мд 2 одх 8	156 вид 21	100, в-67, г-1, в-26, д-30, 290	Інфекційні захвор.	3,1	Середній ступінь

6 Вартість зарплати працівників на одиницю в кв. м і т. д.) Характер пошкодження	7 Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобами	8 Характер і час проведення заходів та їх ефективність	9 Вартість проведених робіт (всього грн., в тому числі на 1 га)	10 Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	11 Час затухання осередку та його спинення
1- ступінь СРХ					
2- ступінь СРХ					
3- ступінь СРХ					
4- ступінь СРХ					
5- ступінь СРХ					
6- ступінь СРХ					
7- ступінь СРХ					
8- ступінь СРХ					
9- ступінь СРХ					
10- ступінь СРХ					
11- ступінь СРХ					
12- ступінь СРХ					
13- ступінь СРХ					
14- ступінь СРХ					
15- ступінь СРХ					
16- ступінь СРХ					
17- ступінь СРХ					
18- ступінь СРХ					
19- ступінь СРХ					
20- ступінь СРХ					
21- ступінь СРХ					
22- ступінь СРХ					
23- ступінь СРХ					
24- ступінь СРХ					
25- ступінь СРХ					
26- ступінь СРХ					
27- ступінь СРХ					
28- ступінь СРХ					
29- ступінь СРХ					
30- ступінь СРХ					
31- ступінь СРХ					
32- ступінь СРХ					
33- ступінь СРХ					
34- ступінь СРХ					
35- ступінь СРХ					
36- ступінь СРХ					
37- ступінь СРХ					
38- ступінь СРХ					
39- ступінь СРХ					
40- ступінь СРХ					
41- ступінь СРХ					
42- ступінь СРХ					
43- ступінь СРХ					
44- ступінь СРХ					
45- ступінь СРХ					
46- ступінь СРХ					
47- ступінь СРХ					
48- ступінь СРХ					
49- ступінь СРХ					
50- ступінь СРХ					
51- ступінь СРХ					
52- ступінь СРХ					
53- ступінь СРХ					
54- ступінь СРХ					
55- ступінь СРХ					
56- ступінь СРХ					
57- ступінь СРХ					
58- ступінь СРХ					
59- ступінь СРХ					
60- ступінь СРХ					
61- ступінь СРХ					
62- ступінь СРХ					
63- ступінь СРХ					
64- ступінь СРХ					
65- ступінь СРХ					
66- ступінь СРХ					
67- ступінь СРХ					
68- ступінь СРХ					
69- ступінь СРХ					
70- ступінь СРХ					
71- ступінь СРХ					
72- ступінь СРХ					
73- ступінь СРХ					
74- ступінь СРХ					
75- ступінь СРХ					
76- ступінь СРХ					
77- ступінь СРХ					
78- ступінь СРХ					
79- ступінь СРХ					
80- ступінь СРХ					
81- ступінь СРХ					
82- ступінь СРХ					
83- ступінь СРХ					
84- ступінь СРХ					
85- ступінь СРХ					
86- ступінь СРХ					
87- ступінь СРХ					
88- ступінь СРХ					
89- ступінь СРХ					
90- ступінь СРХ					
91- ступінь СРХ					
92- ступінь СРХ					
93- ступінь СРХ					
94- ступінь СРХ					
95- ступінь СРХ					
96- ступінь СРХ					
97- ступінь СРХ					
98- ступінь СРХ					
99- ступінь СРХ					
100- ступінь СРХ					

В книзі пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 68 аркушів
[signature] (підпис)

В журналі прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
печаткою 68 аркушів.

«2» січня 200 8/р.

Підпис: [signature]

М.П.