

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
— 11 —	5/23(с)	10с	Обідрання	0.1	сильне
		71р.; 0.2п	шкідники		
— 11 —	5/24(с)	10с	Обідрання	0.3	сильне
		71р.; 0.2п	шкідники		
— 11 —	5/22(с)	10с	Обідрання	0.3	сильне
		50р.; 0.7п	шкідники		
— 11 —	5/4(с)	10с + 5п	Вигородження кори	0.3	сильне
		11р.; 0.5п	КВК		
— 11 —	7/53(с)	10с	Обідрання	0.2	сильне
		61р.; 0.5п	шкідники		
— 11 —	7/66(с)	10с	Обідрання	0.2	сильне
		66р.; 0.5п	шкідники		
— 11 —	7/21(с)	75п 3с	Обідрання	0.2	сильне
		12р.; 0.6п	шкідники		
— 11 —	5/53(с)	10с	Вигородження	1.0	сильне
		36р.; 0.6п	кори КВМ		
Смолидовича	7/12(с)	8с 25п	Обідрання	0.5	сильне
лісництво		20р.; 0.6п	шкідники		
— 11 —	7/23(с)	8с 2с	Обідрання	0.5	сильне
		30р.; 0.7п	шкідники		
— 11 —	7/85(с)	9с 15п	Вигородження кори	0.4	сильне
		22р.; 0.7п	КВМ		
— 11 —	7/86(с)	9с 15п	Обідрання	0.6	сильне
		36р.; 0.7п	шкідники		
— 11 —	7/6(с)	10с	Обідрання	1.0	сильне
		91р.; 0.6п	шкідники		
Корпівське	33/31(с)	98р 35п 25/10с + 1	Обідрання	0.5	сильне
лісництво		41р. 0.45п.	шкідники		
— 11 —	46/18(с)	8с 25п	Обідрання	0.2	сильне
		10р.; 0.9п	шкідники		
— 11 —	53/50(с)	10с	Обідрання	0.1	сильне
		30р.; 0.7п	шкідники		
— 11 —	53/6(с)	10с	Обідрання	0.6	сильне

Т-33В "Костопіль, друк." Зам. № 928 - 2х100

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
— II —	53/198	20 р. 0.2 П 10 Сз	Вигнодаження Корі. К ВШ	0.3	сильне
— II —	3/10011	35 р.; 0.7 П 5 Бп 1 Сз 1 Дз 1 Вп	Шкідники Стебелово	0.6	сильне
— II —	31/2811	96 р.; 0.4 П 35 30 Сз 1 Бп 1 Дз 1 Вп	Шкідники Стебелово	0.7	сильне
— II —	41/4811	51 р.; 0.5 П 8 Вп 2 Бп + 9	Шкідники Стебелово	0.2	сильне
Білівецьке лісництво	5/5511	50 р.; 0.4 П 9 Сз 1 Бп	Шкідники Вигнодаження Корі	0.9	сильне
— II —	8/5311	9 р.; 0.6 П 4 Сз 1 Бп	К ВШ	0.1	сильне
— II —	8/78	56 р.; 0.6 П 10 Сз	Вигнодаження Корі К ВШ	1.0	сильне
Стебелівське лісництво	1/4	56 р.; 0.6 П 5 Бп 30 Сз 2 Сз	Шкідники Посадка	2.5	Середнє
— II —	1/31	25 р.; 0.7 П 9 Сз 1 Бп	Шкідники Вигнодаження Корі	1.3	Середнє
— II —	11/38	20 р.; 0.5 П 8 Сз 2 Бп	К ВШ	6.1	Середнє
— II —	2/23	26 р.; 0.7 П 5 Бп 3 Вп 2 Сз	Шкідники Посадка	1.0	Середнє
— II —	2/44	30 р.; 0.6 П 10 Сз + Бп	Шкідники Обідаження	8.5	Середнє
— II —	3/36	35 р.; 0.7 П 9 Бп 4 Вп 2 Сз	Шкідники Стебелово	1.5	Середнє
— II —	3/43	25 р.; 0.6 П 9 Сз 1 Бп	Шкідники Вигнодаження Корі	7.2	Середнє
— II —	4/29	23 р.; 0.7 П 5 Бп 9 Вп 1 Сз + 0 С	К ВШ	3.2	Середнє
— II —	5/38	61 р.; 0.65 П 2 Сз 3 Бп	Посадка Шкідники	7.3	Середнє
		18 р.; 0.7 П	К ВШ		

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
— 11 —	5/58	65п 1шор 1бп 1ср 1Вор + 2	Плодове місо	2.2	Середнє
— 11 —	6/30(11)	75п 2Вор 1С 50р.; 2.6П	Плодове місо	2.0	Середнє
— 11 —	6/35	5С 55п 28р.; 0.7П	Обідання шкідниками	4.0	Середнє
— 11 —	7/64	10С 91р.; 0.6П	Обідання шкідниками	6.0	Середнє
— 11 —	7/35	75п 2С 1Вор 21р.; 0.7П	Стебелова миль	2.9	Середнє
— 11 —	11/34	8Вор 1Бп 1С + 2 50р.; 0.6П	Стебелова миль	1.9	Середнє
— 11 —	13/1	5Вор 3Бп 2С + 2 40р.; 0.6П	Стебелова миль	2.0	Середнє
— 11 —	13/27	65п 4Вор 40р.; 0.7П	Плодове місо	2.7	Середнє
— 11 —	14/6	5С 4Бп 1Вор 28р.; 0.7П	Вигородання Кор. КВМ	1.1	Середнє
— 11 —	15/37	2С 2Бп 1Вор 66р.; 0.5П	Вигородання Кор. КВМ	3.2	Середнє
— 11 —	15/59	5Бп 3Вор 2С 50р.; 0.6П	Плодове місо	2.0	Середнє
— 11 —	15/61	5С 55п 22р.; 0.7П	Обідання шкідниками	6.3	Середнє
— 11 —	15/66(11)	7Вор 1Бп 1С + 2 50р.; 0.6П	Плодове місо	3.9	Середнє
— 11 —	17/27	9С 2С 2Бп 1Вор 100р.; 0.5П	Плодове місо	4.7	Середнє
— 11 —	17/31	9Бп 1С 28р.; 0.7П	Плодове місо	2.3	Середнє
— 11 —	17/35	9Вор 1Бп 50р.; 0.65П	Стебелова миль	1.2	Середнє
Каліянське	3/72	65п 2С 2Вор + 2С	Плодове	5.3	Середнє

ТЗОВ "Костопіль. друк." Зам. № 928 - 2х100

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лісництво		22р.; 0.9п	місо		
—/1—	24/69	6бн 2Dзгз1Вн	мохове	2.5	середнє
		45р.; 0.6п	місо		
Беззівське	54/28	7г 3бн	Вигродження Кор	4.2	середнє
Лісництво		22р.; 0.5п	КВМ		
—/1—	54/35(1)	10г + Dз	Вигродження Кор	1.0	середнє
		56р.; 0.5п	КВМ		
—/1—	66/13	9г 1бн	Обігання	3.6	середнє
		51р.; 0.7п	шкідників		
—/1—	66/13	9г 1бн	Вигродження Кор	4.0	середнє
		45р.; 0.7п	КВМ		
Карпівське	28/1	5бн 5Вн + Dз	мохове	0.7	середнє
Лісництво		46р.; 0.5п	місо		
—/1—	28/3	4Dзгз1Вн 1бн + Dз	шкідників	3.9	середнє
		21р.; 0.7п	шкідників		
—/1—	28/12	10бн + г	мохове	6.2	середнє
		26р.; 0.5п	місо		
—/1—	28/13(1)	5бн 3бн 1бн 2г 25п + Dз	Обігання	2.0	середнє
		36р.; 0.8п	шкідників		
—/1—	28/4(1)	9г 3бн 2Вн 1Dз	Обігання	2.0	середнє
		41р.; 0.7п	шкідників		
—/1—	29/6	8г 25п + Dз	Обігання	3.6	середнє
		31р.; 0.7п	шкідників		
—/1—	30/42(1)	9г 6бн	Вигродження Кор	2.0	середнє
		80р.; 0.5п	КВМ		
—/1—	30/50	9г 1бн + Dз	Вигродження Кор	2.9	середнє
		31р.; 0.7п	КВМ		
—/1—	32/13	5бн 3Dзгз1Вн + Dз	мохове	0.6	середнє
		56р.; 0.6п	місо		
—/1—	32/20(1)	9бн 1Dзгз1Вн + Dз	мохове	2.0	середнє
		51р.; 0.6п	місо		
—/1—	33/13(1)	6бн 2Dзгз1Вн	шкідників	1.0	середнє
		13р.; 0.7п	шкідників		

Назва лісництва	Квар-тали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворо-бою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
— / I —	4/15(1)	4сз 5н 3вн 10р.; 0.7п	Відгодення кори КВШ	1.0	середнє
— / I —	5/11(2)	8вн 2сз + 5н 51р.; 0.7п.	можеве міло	2.0	середнє
— / I —	5/35	10сз + 5н 36р.; 0.5п.	Відгодення кори КВШ	0.8	середнє
— / I —	5/60(1)	10сз + 5н 31р.; 0.8п	Відгодення кори КВШ	2.0	середнє
— / I —	5/29(1)	7сз 3вн 35р.; 0.7п	Обідання шкідниками	1.0	середнє
— / I —	5/5(1)	7сз (16/35н + 5(51) 16р.; 0.7п	Обідання шкідниками	2.0	середнє
— / I —	5/7(1)	10сз 40р.; 0.5п	Обідання шкідниками	1.5	середнє
— / I —	5/14(1)	8сз 2вн 26р.; 0.9п	Відгодення кори КВШ	1.0	середнє
— / I —	6/12	6вн 3сз 10с 10р.; 0.5п	Стебелогризи міло	0.7	середнє
— / I —	6/13	9вн 3сз 12вн 40р.; 0.5п	Стебелогризи міло	3.6	середнє
— / I —	6/14	7вн 15сз 10сз 31р.; 0.5п	можеве міло	4.1	середнє
— / I —	6/15	9 5н 1сз + 5н + 10с 26р.; 0.7п	можеве міло	3.6	середнє
Білопільське лісництво	4/25(1)	10сз + 5 33р.; 0.5п	Відгодення кори КВШ	1.0	середнє
— / I —	4/87(3)	6сз 4вн 31р.; 0.7п	Відгодення кори КВШ	1.5	середнє
— / I —	4/88	10сз + 5н 31р.; 0.85п	Обідання шкідниками	1.9	середнє
— / I —	5/69	10сз 44р.; 0.5п	Обідання шкідниками	1.2	середнє
— / I —	8/6	8сз 2вн	Обідання	1.7	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т.д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
		61р.; 0.6П	шкідники		
—/1—	8/24(3)	10г + 5п	В'гроздочна Корн	3.0	середнє
		56р.; 0.6П	КВШ		
—/1—	8/26	9г 15п	В'гроздочна Корн	3.6	середнє
		31р.; 0.7П	КВШ		
шкіднивець	26/26	2Вн 2Вн 1г + 1г + 1г	шкідники	3.0	середнє
лісництва		56р.; 0.8П	шкідники		
—/1—	26/34	3г (41) 25п (41) 25п (61) 18г (18) 1Вн (18)	Об'їдання	0.5	середнє
		41р.; 0.7П	шкідники		
—/1—	26/40	55п 3Вн 1г	шкідники	2.5	середнє
		56р.; 0.7П	шкідники		
—/1—	26/48	4г 3Вн 2Вн 10с	В'гроздочна	11.0	середнє
		66р.; 0.6П	Корн КВШ		
—/1—	27/11	3Д 35п 21с 1Вн	шкідники	5.3	середнє
		91р.; 0.5П	шкідники		
—/1—	27/17	55п (29) 3Вн 15п (59) + 0с	шкідники	1.9	середнє
		29р.; 0.9П	шкідники		
—/1—	27/52	55п 2Вн 2г 1Д	шкідники	2.7	середнє
		55р.; 0.5П	шкідники		
—/1—	32/30(1)	55п 4Вн 10с + 2	шкідники	7.0	середнє
		31р.; 0.5П	шкідники		
—/1—	32/15	6Вн 3Вн 1г	шкідники	3.2	середнє
		31р.; 0.6П	шкідники		
—/1—	32/21	55п 3с 1г 1Вн + 0с	шкідники	5.7	середнє
		15р.; 0.6П	шкідники		

