

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

12 грудня 2025 року

м. Корюківка

Нами, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., інженером з охорони та захисту лісів I категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Царенком А. В., помічником лісного Андрониківського лісництва Хоменком П. П., лісничим Брецького лісництва Степановим В. А., лісничим Гутянського лісництва Жуком С. В., лісничим Корюківського лісництва Кириченком В. О., лісничим Новоборовицького лісництва Моцарем А. В., помічником лісного Перелюбського лісництва Помазом Р. С., лісничим Понорницького лісництва Чепурним В. О., лісничим Рейментарівського лісництва Сергієнком В. В., помічником лісного Сновського лісництва Ковтуном Д. В., помічником лісного Сосницького лісництва Морозом С. М., лісничим Тихоновичського лісництва Пікулою П. І., лісничим Холминського лісництва Проявою О. В., разом з лісовою охороною Андрониківського, Брецького, Гутянського, Корюківського, Новоборовицького, Перелюбського, Понорницького, Рейментарівського, Сновського, Сосницького, Тихоновичського та Холминського лісництв проведено обстеження насаджень Корюківського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **597,7 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Андрониківське лісництво (31,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
13	8	2,5	8СЗ1БП1ДЗ	85	0.70	1	26	36	360
19	10	7,0	9СЗ1БП	85	0.70	1	27	32	390
19	13	2,5	8СЗ1ДЗ1БП	85	0.70	1	26	36	360
20	8	2,9	10СЗ+ДЗ+БП	85	0.60	1	28	40	380
21	18	2,7	10СЗ+ДЗ+БП+КЛГ+МДЕ	83	0.60	1	27	36	360
29	17	3,7	10СЗ+БП+ОС	90	0.50	1	28	36	320
30	13	0,5	10СЗ	72	0.70	1А	28	32	440
62	16	1,2	7СЗЗБП	75	0.70	1	25	30	280
62	17	1,7	10СЗ	80	0.70	1	25	32	380
68	10	6,9	10СЗ	85	0.60	1	28	40	380

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, трутовика звичайного,

березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Брецьке лісництво (11,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
20	28	4,0	8С32БП	75	0.80	1	25	32	370
20	31	1,7	7С33БП	80	0.80	1	27	32	380
20	32	1,2	10С3+БП+ДЗ	85	0.80	1	28	36	500
20	33	2,6	10С3+БП	78	0.80	1	27	32	480
20	34	1,7	7С33БП	85	0.70	1А	29	36	370

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Гутянське лісництво (108,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
3	3	1,8	9С31БП+ДЗ	71	0.70	1А	28	36	420
3	4	0,4	10С3	95	0.50	1А	31	36	400
3	13	4,4	8С32ДЗ+БП	71	0.60	1А	27	32	350
16	15	13,7	1Яр. 10С3+БП 2Яр. 10АКБ	90/30	0.50/0.30	1А	30/14	36/14	410
26	11	5,7	10С3	110	0.60	1	28	36	410
48	5	16,6	8С32БП	90	0.50	1	29	36	310
50	7	31,4	10С3	85	0.65	1	28	32	390
65	29	3,3	9С31БП+ДЗ	85	0.60	1	28	36	360
71	4	27,8	9С31БП+ДЗ+ОС	70	0.65	1А	26	30	340

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у

міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
43	18	3,3	10СЗ+ДЗ+БП+КЛГ+КЛЯ	85	0.55	1А	29	36	360

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Корюківське лісництво (54,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
2	23	1,4	10СЗ+БП	95	0.50	2	26	40	290
3	16	2,1	10СЗ+БП	80	0.70	1А	28	42	440
10	18	1,5	10СЗ	100	0.50	1	27	38	330
12	9	5,4	10СЗ+БП	90	0.70	1	28	38	480
12	11	2,0	10СЗ+БП	71	0.70	1А	27	36	440
12	14	3,4	10СЗ+БП	73	0.70	1А	27	36	450
15	5	3,0	10СЗ+БП+ВЛЧ	80	0.60	1А	28	42	410
37	29	9,2	9СЗ1БП+ДЗ+ЯЛЕ	60	0.70	1А	26	28	420
44	5	14,0	9СЗ1БП+ОС+ЛПД	59	0.80	1Б	26	28	450

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами

облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою, бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
53	2		2,7	10СЗ+БП+ДЗ	85	0.60	1	28	36	400
55	12		4,1	10СЗ+БП	90	0.60	1	28	38	410
85	3	2	6,0	9СЗ+1БП+ОС	91	0.50	1	28	36	330

В ході лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Новоборовицьке лісництво (50,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року							
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га	
70	5	31,0	9СЗ1БП	85	0.70	1	26	36	370	
76	22	2,5	10СЗ	95	0.60	2	26	36	340	
87	2	3,8	10СЗ+БП	82	0.70	1	25	36	380	
99	9	4,5	8СЗ2БП	75	0.70	1	25	32	330	
107	30	2,7	10СЗ	95	0.70	1	28	40	450	
110	5	3,1	10СЗ+ДЗ	95	0.70	1	28	36	440	
110	9	0,6	10СЗ+ДЗ	95	0.60	1	28	36	380	

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним

раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
106	10	2,1	9СЗ1ДЗ	81	0.80	1	26	36	440

В результаті проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою.

Перелюбське лісництво (65,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
85	9	9,0	10СЗ	80	0.75	1	26	32	410
87	22	8,2	10СЗ+БП	92	0.60	1	29	36	400
93	1	1,5	10СЗ+АКБ	75	0.75	1А	29	36	520
93	2	9,0	9СЗ1БП	85	0.70	1	26	36	400
93	8	10,5	10СЗ	75	0.80	1А	28	32	500
93	9	16,0	10СЗ	85	0.65	1	28	36	440
93	10	11,0	10СЗ+БП	72	0.75	1	25	30	380

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою.

Понорницьке лісництво (33,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
15	1	0,5	9С31ДЗ+ЯЛЕ	75	0.60	1А	27	36	330
18	13	10,8	10СЗ	85	0.65	1	27	28	400
25	1	14,0	9С31БП	90	0.60	1	28	36	370
25	3	4,3	9С31ДЗ+БП	85	0.60	1А	29	36	365
26	5	1,7	10СЗ+ДЗ	90	0.60	1	28	40	380
32	20	2,5	10СЗ	85	0.65	1А	29	36	415

Лісопатологічним обстеженням даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Рейментарівське лісництво (42,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
40	15	-	1,3	10СЗ+ДЗ	90	0.70	1А	32	36	520
67	13	-	0,7	10СЗ+БП	90	0.70	1А	30	32	480
67	15	-	2,6	10СЗ+БП	80	0.60	1	27	28	360
67	20	-	1,6	10СЗ+БП	75	0.70	1	25	26	380
67	21	-	1,2	10СЗ	80	0.50	1	25	32	285
160	2	1	16,7	10СЗК+БП+ОС	80	0.70	1А	29	32	460
160	7	-	0,2	10СЗ+ДЗ	90	0.50	1	29	40	345
166	8	2	4,9	10СЗ+БП	90	0.60	1А	30	32	420
166	9	1	0,6	7СЗКЗБП+КЛГ	59	0.70	1А	24	26	330
166	10	-	1,5	10СЗ+БП+ДЗ	80	0.60	1А	28	36	370
177	13	-	3,0	10СЗ+БП+ДЗ	90	0.60	1А	30	32	410
181	8	-	8,5	10СЗ+БП+ДЗ+АКБ	86	0.70	1А	29	28	460

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система

вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Сновське лісництво (29,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року							
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га	
40	9	1,3	10СЗ	80	0.70	2	24	32	360	
40	12	1,7	10СЗ	80	0.70	1	26	36	400	
43	12	3,1	10СЗ	90	0.70	1	26	32	410	
43	14	0,7	10СЗ	77	0.70	1	26	32	400	
44	6	5,0	9СЗ1БП	74	0.70	2	23	28	320	
48	9	3,7	10СЗ	80	0.70	1	26	32	400	
60	16	11,5	8СЗ2БП	72	0.60	1	25	32	280	
69	13	2,2	10СЗ+БП	80	0.60	1	25	32	345	

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Сосницьке лісництво (69,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року							
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га	
25	18	-	13,4	9СЗ1ДЗ+БП	82	0.60	1А	28	36	365	
76	20	-	5,0	10СЗ+БП	90	0.60	1	29	36	430	
97	16	-	19,0	9СЗ1АКБ+ЯЗЛ	85	0.60	1А	30	32	340	
98	14	3	1,0	10СЗ+БП	89	0.70	1	28	32	440	
98	22	-	1,0	7СЗ3АКБ+БП	56	0.65	1А	24	26	260	
98	23	-	5,3	9СЗ1АКБ+ЛПШ+ЯЗЛ	85	0.70	1А	30	32	420	

98	24	-	5,4	9С31БП+ДЗ	80	0.60	1А	29	32	340
100	9	-	7,5	10СЗ+БП	90	0.60	1	29	32	380
101	2	-	12,0	9С31БП	85	0.60	1	28	30	330

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, сірчано-жовтого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Тихоновичське лісництво (54,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
87	2	10,7	8С32БП	70	0.70	1А	26	28	337
96	3	3,5	9С31БП+ОС	91	0.55	1	28	36	282
97	10	6,9	10СЗ	89	0.60	1	28	32	377
107	17	4,9	10СЗ+АКБ	85	0.60	1	27	32	397
111	16	8,6	9С31БП+ДЗ+КЛГ	85	0.65	1А	29	36	390
114	3	9,8	9С31БП	82	0.60	1А	28	32	347
96	7	2,0	10СЗ+БП	91	0.60	1	28	36	377

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
81	30	7,9	9С31БП+ВЛЧ+ДЗ	85	0.65	1А	29	32	390

Лісопатологічним обстеженням даного насадження встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий, характер розповсюдження дифузний. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою.

Холминське лісництво (46,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
79	6	2,9	7С31БП1ОС1ДЗ	80	0.60	1А	28	40	350
79	8	3,6	6С34БП	70	0.60	1А	28	32	270
79	10	9,0	9С31БП+ДЗ	85	0.60	1	28	36	365
131	5	2,0	10СЗ+ДЗ+БП+ЯЛЕ+КЛГ	90	0.60	1	28	40	390
131	6	9,0	9С31БП+ДЗ	87	0.60	1	28	36	360
131	7	3,4	9С31БП+ДЗ	85	0.65	1А	29	36	410

В ході проведення обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою, бактеріальним раком-водянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2022 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
9	18	2	12,6	10СЗ+ДЗ+БП	85	0.65	1А	30	36	460
13	15		4,0	10СЗ	100	0.65	1А	31	36	475

Під час лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені стихійними явищами вітровал та вітролом, стовбуровими шкідниками та ураженні хворобами. Ступінь пошкодження та ураження слабкий, характер розповсюдження

дифузний. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні отвори, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено дерева з плодовими облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Враховуючи пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів.- вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **597,7 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.




Акт складено в 3 - х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;

2 – Корюківське надлісництво філії «Північний лісовий офіс»;

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

	І. В. Рідкокаша
	А. В. Царенко
	П. П. Хоменко
	В. А. Степанов
	С. В. Жук
	В. О. Кириченко
	А. В. Моцар
	Р. С. Помаз
	В. О. Чепурний
	В. В. Сергієнко
	Д. В. Ковтун
	С. М. Мороз
	П. І. Пікула
	О. В. Проява