

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Березнівського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс"
"Ліси України" Микола ГАПОН

ДП
20 року

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують сушільної санітарної рубки
по Березнівському надлісництву філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа рубки, га	Коротка таксаційна характеристика								Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), м ³	Забезпечення поповнення	Причини ослаблення деревостану	
					склад насадження	вік, років	новота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня тиссота, м	середній діаметр, см	на 1 гектар	у чистого	у тому числі ліквідаційний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Березнівське	1	7(1)	4.2	0.3	9C31БП+ВЛЧ	41	0.75	B3DC	1A	18	20	120	36	34	л/к	стовбурові шкідники
	10	28(1)	1.9	1.0	10C3+БП	65	0.50	B2DC	1	21	22	38	38	31	л/к	стовбурові шкідники
	13	36(1)	5.8	1.0	8C32ЕП	70	0.60	B3DC	1	23	28	99	99	85	л/к	стовбурові шкідники
	14	11(2)	15.8	0.5	10C3+БП	60	0.60	B3DC	1	22	24	110	55	45	л/к	стовбурові шкідники
	22	6(1)	4.5	0.9	5C3(75)3C3(60)2БП+ОС	75	0.55	B3DC	2	22	26	104	94	79	л/к	стовбурові шкідники
	23	3(1)	0.9	0.4	9C31ЕП	45	0.60	B3DC	1A	19	20	128	51	46	л/к	стовбурові шкідники
	27	29(1)	19.6	0.8	10C3	55	0.70	A2C	2	16	20	70	56	47	л/к	стовбурові шкідники
	31	27(1)	1.7	0.3	10C3	60	0.65	A2C	2	18	22	50	15	12	л/к	стовбурові шкідники
	33	4(1)	5.9	0.7	10C3	60	0.60	A2C	2	19	22	79	55	45	л/к	стовбурові шкідники
	34	1(2)	19.0	0.6	10C3	60	0.80	A2C	2	19	22	73	44	37	л/к	стовбурові шкідники
	43	2(1)	1.2	0.4	10C3+СБ	65	0.70	A2C	1	21	26	148	59	54	л/к	стовбурові шкідники
	43	6(1)	4.4	0.5	10C3	56	0.70	A2C	1	21	24	132	66	60	л/к	стовбурові шкідники
	43	26(3)	7.0	0.5	10C3	60	0.60	B2DC	1	21	24	110	55	49	л/к	стовбурові шкідники
	54	28(1)	1.4	0.5	10C3+БП	57	0.70	B2DC	1	19	20	118	59	48	л/к	стовбурові шкідники
	56	20(2)	6.6	1.0	10C3+БП	62	0.40	B2DC	1	20	24	93	93	77	л/к	стовбурові шкідники
	61	3(1)	5.1	0.7	10C3	56	0.60	B2DC	1	21	24	90	63	52	л/к	стовбурові шкідники
	66	20(5)	52.8	0.7	10C3K+ДЧР	58	0.60	B2DC	1	21	24	111	78	71	л/к	коренева губка
	69	7(1)	1.2	0.6	10C3+БП	70	0.50	B2DC	1	24	30	117	70	59	л/к	стовбурові шкідники
	70	2(2)	10.0	0.8	9C31БП	60	0.60	B2DC	1A	23	26	174	139	120	л/к	стовбурові шкідники
	70	19(1)	4.7	1.0	10C3+БП	57	0.50	B2DC	1A	23	26	106	106	88	л/к	стовбурові шкідники
	71	1(1)	5.5	0.8	10C3+БП	56	0.60	B2DC	1A	22	24	124	99	82	л/к	стовбурові шкідники
	84	13(1)	0.6	0.5	10C3	70	0.40	B2DC	1	22	24	70	35	29	л/к	стовбурові шкідники
	84	18(1)	2.7	1.0	10C3+БП	70	0.50	A2C	2	21	24	50	50	43	л/к	стовбурові шкідники
	84	67(1)	1.5	0.3	10C3	70	0.50	B3DC	1	23	28	137	41	35	л/к	стовбурові шкідники
	85	12(1)	1.3	1.0	10C3+БП	60	0.50	B2DC	1	21	24	52	52	43	л/к	стовбурові шкідники
	93	9(1)	11.0	0.9	10C3	49	0.60	B2DC	1	19	24	122	110	96	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				17.7									1718	1467		

Балашівське	4	23(1)	14.0	1.0	6С3(60)1С3(80)ЗБП+ОС	60	0.40	В3ДС	2	19	22	75	75	65	л/к	стовбурові шкідники
	5	18(1)	12.0	0.9	9С31БП+ДЗ	70	0.55	В3ДС	2	20	24	81	73	60	л/к	стовбурові шкідники
	8	42(1)	1.2	0.6	8С32БП	66	0.50	В3ДС	1	23	30	128	77	66	л/к	стовбурові шкідники
	8	54(1)	2.5	0.8	8С31БП1ДЗ	70	0.55	В3ДС	1	23	28	61	49	42	л/к	стовбурові шкідники
	9	11(1)	3.3	0.4	9С31ДЗ+БП+ВЛЧ	75	0.40	В3ДС	2	22	28	95	38	32	л/к	стовбурові шкідники
	9	20(1)	7.8	1.0	9С31БП+ДЗ+ОС	65	0.50	А3С	2	18	20	81	81	67	л/к	стовбурові шкідники
	13	13(1)	12.3	1.0	8С32БП	55	0.40	В3ДС	1	20	24	70	70	57	л/к	стовбурові шкідники
	24	13(1)	1.8	0.7	9С31БП+ДЗ	60	0.20	В3ДС	1	20	24	77	54	44	л/к	стовбурові шкідники
	25	18(1)	8.9	1.0	5С35БП	70	0.50	А2С	1	23	26	97	97	81	л/к	стовбурові шкідники
	27	24(2)	2.6	0.7	10С3+БП	66	0.60	В3ДС	1	21	26	131	92	75	л/к	стовбурові шкідники
	39	18(1)	4.5	1.0	8С32БП	64	0.50	В3ДС	1	22	24	101	101	85	л/к	стовбурові шкідники
	41	2(4)	7.4	0.5	8С32БП+ДЗ+ОС	65	0.85	В3ДС	2	20	22	118	59	49	л/к	стовбурові шкідники
	47	3(1)	13.3	0.4	7С33БП+ДЗ	65	0.50	В3ДС	2	20	22	145	58	48	л/к	стовбурові шкідники
	47	3(2)	13.3	0.6	7С33БП+ДЗ	65	0.50	В3ДС	2	20	22	100	60	49	л/к	стовбурові шкідники
	48	16(1)	18.8	0.4	5БП2ВЛЧ2С31ДЗ	50	0.60	С3ГДС	1	21	24	168	67	57	л/к	стовбурові шкідники
	51	25(2)	3.8	0.5	8С32БП+ОС	55	0.75	В4ДС	1	19	22	138	69	57	л/к	стовбурові шкідники
	52	5(1)	4.4	1.0	6С34БП+ДЗ+ОС	65	0.55	В3ДС	1	23	24	89	89	73	л/к	стовбурові шкідники
	53	25(1)	4.7	0.5	8ВЛЧ2БП+ОС	50	0.60	С4ВЛЧ	1	20	24	144	72	61	п/п	стовбурові шкідники
	54	54(1)	1.6	0.5	10С3+БП	75	0.55	В4ДС	2	22	28	72	36	30	л/к	стовбурові шкідники
	60	4(1)	12.4	0.5	6С3(65)3БП1С3(85)	65	0.60	В4ДС	2	20	24	184	92	76	л/к	стовбурові шкідники
	63	6(1)	3.8	1.0	8С32БП+ОС	60	0.70	С3ГДС	1	22	24	131	131	110	л/к	стовбурові шкідники
	63	8(2)	6.1	0.9	5С33ОС2БП+ВЛЧ	60	0.65	С3ГДС	1	21	26	130	117	97	л/к	стовбурові шкідники
	65	25(1)	6.0	0.3	7С33БП	60	0.60	В2ДС	2	18	22	137	41	35	л/к	стовбурові шкідники
	68	14(6)	7.8	0.8	6С3(85)2БП2С3(60)	85	0.45	В3ДС	2	23	32	155	124	113	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	86	5(1)	7.7	0.4	4БП2Д32ВЛЧ1ОС1С3	40	0.60	С3ГДС	3	15	18	100	40	36	л/к	стовбурові шкідники, хвороби
Всього:					17.4									1862	1565	
Князівське	5	20(1)	3.0	0.6	10С3+БП	75	0.40	В4ДС	2	20	24	87	52	43	л/к	стовбурові шкідники
	6	19(2)	2.5	1.0	10С3+БП	75	0.60	А3С	2	21	26	92	92	76	л/к	стовбурові шкідники
	6	39(1)	4.7	0.9	10С3+БП	65	0.60	В3ДС	1	22	24	57	51	41	л/к	стовбурові шкідники
	7	4(2)	3.1	0.5	10С3+БП	60	0.50	В2ДС	1	21	22	72	36	29	л/к	стовбурові шкідники
	7	34(1)	2.6	1.0	9С31БП	60	0.70	В3ДС	2	18	22	69	69	58	л/к	стовбурові шкідники
	7	39(1)	7.9	0.6	10С3+БП	60	0.70	А2С	2	18	20	92	55	44	л/к	стовбурові шкідники
	7	40(2)	7.1	1.0	10С3+БП	60	0.73	А2С	2	19	20	113	113	93	л/к	стовбурові шкідники
	14	37(1)	1.8	1.0	10С3+БП	70	0.70	А2С	2	20	22	137	137	113	л/к	стовбурові шкідники
	18	1(5)	10.2	1.0	10С3	60	0.60	В3ДС	1	21	24	75	75	61	л/к	стовбурові шкідники
	19	24(2)	3.9	0.9	9С31БП	53	0.60	А2С	1	19	22	96	86	78	л/к	стовбурові шкідники
	19	45(1)	3.8	1.0	6С3(74)4С3(50)+БП	74	0.60	А2С	1	23	26	52	52	44	л/к	стовбурові шкідники
	26	1(2)	3.3	1.0	10С3+БП+ОС	60	0.60	А2С	2	18	22	88	88	73	л/к	стовбурові шкідники
	26	3(11)	24.0	1.0	10С3(70)+С3(50)+БП+ОС	70	0.60	А2С	2	20	24	98	98	79	л/к	стовбурові шкідники
	26	4(1)	2.3	1.0	10С3+БП	55	0.60	А2С	2	18	22	102	102	85	л/к	стовбурові шкідники
	27	12(2)	3.4	0.6	8С32БП+ВЛЧ+ОС	60	0.70	В2ДС	1	21	24	102	61	50	л/к	стовбурові шкідники
	34	27(1)	1.5	1.0	10С3+БП	59	0.70	В3ДС	2	19	22	115	115	93	л/к	стовбурові шкідники
	37	12(1)	7.1	1.0	10С3+БП	60	0.40	В3ДС	1	20	24	72	72	59	л/к	стовбурові шкідники
	37	15(1)	7.0	0.9	10С3+БП	65	0.40	В4ДС	1	21	26	97	87	72	л/к	стовбурові шкідники
Всього:					16.0									1441	1191	
	4	31(1)	2.0	0.7	4БП3Г32ОС1ВЛЧ	60	0.60	С3ГДС	2	22	26	97	68	61	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	5	15(1)	9.4	1.0	6БП2ОС1С31ВЛЧ	60	0.40	В4ДС	2	20	26	55	55	50	п/п	хвороби, стовбурові шкідники
	6	29(1)	6.3	0.3	5ВЛЧ3БП1Д31ОС	35	0.70	С4ВЛЧ	1	17	18	100	30	26	п/п	стовбурові шкідники, хвороби

	7	2(1)	32.8	1.0	7БП3С3	60	0.20	В4ДС	2	18	20	50	50	43	л/к	стовбурові шкідники, хвороби
	9	6(1)	2.9	1.0	4БП12Г32Д31ОС1ВЛЧ	50	0.70	С3ГДС	2	20	22	56	56	49	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	15	38(1)	8.8	1.0	4БП12ВЛЧ2ОС1С31Д3	50	0.60	С3ГДС	1	21	24	57	57	52	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	20	5(1)	4.1	1.0	7ВЛЧЗБП+Д3+Г3	50	0.70	С4ВЛЧ	2	19	20	57	57	51	п/п	хвороби, стовбурові шкідники
	28	41(1)	1.1	0.7	8С32БП	69	0.20	В3ДС	2	22	26	51	36	33	л/к	стовбурові шкідники
	32	39(2)	2.5	1.0	6С34БП	60	0.50	В2ДС	1	22	26	72	72	63	л/к	стовбурові шкідники
	39	7(2)	1.5	0.3	9С31БП	70	0.30	A2C	2	21	28	77	23	20	л/к	стовбурові шкідники
	41	15(2)	12.0	1.0	6БП12С32ОС+Д3+ВЛЧ	60	0.60	В3ДСА	2	21	24	101	101	89	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	44	44(2)	9.8	0.7	10C3+BП+Д3	48	0.70	В3ДС	1A	21	22	96	67	62	л/к	стовбурові шкідники
	45	23(2)	3.7	1.0	8С32БП	70	0.40	В3ДС	1	23	30	102	102	83	л/к	стовбурові шкідники
	47	23(3)	14.7	1.0	10C3+Д3+БП	70	0.30	В2ДС	1	24	30	95	95	77	л/к	стовбурові шкідники
	52	12(2)	6.8	1.0	9С31БП	60	0.50	A3C	1	20	20	66	66	61	л/к	стовбурові шкідники
	52	23(1)	1.8	1.0	9С31БП+Д3	65	0.30	В3ДС	1	23	28	100	100	83	л/к	стовбурові шкідники
	53	7(10)	13.8	0.5	6Д3(180)1С31БП1ВЛЧ1Д3(50)+Г3	180	0.40	С3ГДС	3	23	52	208	104	94	л/к	стовбурові шкідники
	54	14(1)	1.3	0.8	5ВЛЧ4БП1С3+ОС	50	0.60	С3ГДС	3	17	18	189	151	140	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	54	41(1)	9.1	1.0	ЭД3БП1(80)1ВЛЧ(80)1С3БП1(40)1ВЛЧ (40)1С3	140	0.30	С3ГДС	3	25	52	200	200	184	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	58	14(1)	2.6	0.6	4БП3ВЛЧ1ОС1С3(40)1Д3+С3(70)	40	0.70	В3ДС	2	17	20	120	72	69	л/к	стовбурові шкідники, хвороби
	60	27(1)	2.0	0.7	7С33БП+ВЛЧ+ОС+Д3	50	0.30	В3ДС	2	17	24	77	54	49	л/к	стовбурові шкідники
	60	47(1)	11.6	0.4	8С32БП	65	0.20	В4ДС	2	21	24	33	13	11	л/к	стовбурові шкідники
	Всього:				17.7							1629	1450			
	3	37(2)	0.9	0.3	10C3+BП	95	0.40	В3ДС	2	23	36	237	71	59	л/к	стовбурові шкідники
	3	47(1)	5.2	1.0	10C3+BП+Д3	60	0.65	В3ДС	1A	23	28	139	139	113	л/к	стовбурові шкідники
	12	16	0.2	0.2	10C3	80	0.40	В2ДС	1	24	36	220	44	36	л/к	стовбурові шкідники
	15	9(2)	5.6	1.0	9С31БП	65	0.50	A2C	2	19	26	134	134	110	л/к	стовбурові шкідники
	26	31(1)	7.2	1.0	10C3+BП+ОС	65	0.60	В3ДС	1	22	28	101	101	81	л/к	стовбурові шкідники
	30	24(1)	4.5	1.0	10C3+BП-ВЛЧ	70	0.50	В3ДС	1	23	28	120	120	97	л/к	стовбурові шкідники
	31	26(1)	2.8	1.0	10C3+BП+ОС+ВЛЧ+Д3	70	0.40	В2ДС	1	23	28	144	144	117	л/к	стовбурові шкідники
	34	31(1)	10.4	1.0	10C3	67	0.60	В3ДС	2	20	28	167	167	136	л/к	стовбурові шкідники
	38	4(2)	4.2	1.0	10C3+BП	70	0.40	В3ДС	2	20	26	150	150	126	л/к	стовбурові шкідники
	41	21(6)	25.5	1.0	10C3	67	0.65	В3ДС	1	22	28	177	177	146	л/к	стовбурові шкідники
	41	24(1)	1.6	1.0	10C3	67	0.50	В3ДС	1	23	32	160	160	132	л/к	стовбурові шкідники
	43	39(3)	3.0	1.0	10C3	70	0.40	A2C	2	21	32	145	145	120	л/к	стовбурові шкідники
	50	18(1)	1.0	0.9	10C3+BП	75	0.25	В4ДСО	2	22	32	109	98	82	л/к	стовбурові шкідники
	55	38(1)	7.1	1.0	10C3	62	0.60	В2ДС	1	20	26	154	154	124	л/к	стовбурові шкідники
	Всього:				12.4							1804	1479			
	1	5(1)	1.9	1.0	10C3	70	0.50	В2ДС	1	24	32	188	188	169	л/к	стовбурові шкідники
	22	37	0.6	0.6	10C3	58	0.20	A2C	2	18	22	157	94	76	л/к	стовбурові шкідники
	34	7(1)	3.7	1.0	6C3(70)2C3(90)2C3(50)+BП	70	0.50	A2C	2	20	28	146	146	118	л/к	стовбурові шкідники
	50	54(1)	1.4	0.7	10C3+BП	64	0.40	A2C	2	20	26	91	64	56	л/к	стовбурові шкідники
	51	15(1)	1.8	1.0	10C3+BП	57	0.25	В3ДС	1	21	24	71	71	63	л/к	стовбурові шкідники
	51	83(1)	4.8	1.0	10C3+Д3+BП-ВЛЧ+ОС	63	0.50	В3ДС	1	21	26	135	135	115	л/к	стовбурові шкідники
	56	14	1.0	1.0	10C3	58	0.30	A2C	2	19	26	83	83	75	л/к	стовбурові шкідники
	56	19	0.7	0.7	10C3+BП	55	0.40	В3ДС	1A	22	28	174	122	109	л/к	стовбурові шкідники
	59	33(1)	5.1	1.0	10C3+BП	70	0.40	В3ДС	1	23	30	111	111	92	л/к	стовбурові шкідники
	62	30(1)	3.8	1.0	10C3+BП	70	0.60	В2ДС	1	22	26	195	195	161	л/к	стовбурові шкідники
	64	9(1)	1.1	0.8	10C3	70	0.40	A2C	2	20	24	199	159	130	л/к	стовбурові шкідники
	67	7(1)	1.4	1.0	10C3	66	0.60	В2ДС	1	22	26	116	116	105	л/к	стовбурові шкідники
	74	8(1)	14.5	1.0	7C3(59)2C3(44)1BП+Д3+ОС	59	0.40	В2ДС	2	19	30	99	99	89	л/к	стовбурові шкідники

79	10(1)	8.0	1.0	10C3+БП	49	0.60	B2DC	1	19	26	65	65	59	л/к	стовбурові шкідники	
79	24(1)	6.4	0.5	10C3	39	0.60	B2DC	1A	18	26	130	65	58	л/к	стовбурові шкідники	
79	24(2)	6.4	0.3	10C3	39	0.60	B2DC	1A	18	26	77	23	20	л/к	стовбурові шкідники	
Всього:				13.6							1736	1495				
Кузьмівське	6	3(1)	8.8	1.0	8C3(50)2C3(70)	50	0.75	A2C	2	17	20	60	60	53	л/к	стовбурові шкідники
	8	22(2)	9.6	1.0	9C31БП	75	0.50	A2C	1	24	30	104	104	86	л/к	стовбурові шкідники
	10	12(1)	8.3	1.0	9C31БП	59	0.60	A2C	1A	23	32	80	80	65	л/к	стовбурові шкідники
	32	8(1)	6.8	1.0	6C3(65)2C3(90)2БП+ВЛЧ	65	0.60	B3DC	1	23	28	115	115	97	л/к	стовбурові шкідники
	34	33(1)	5.3	1.0	9C31БП	70	0.50	B3DC	1	22	28	119	119	100	л/к	стовбурові шкідники
	44	32(1)	2.1	1.0	10C3	64	0.30	A2C	1	21	26	111	111	91	л/к	стовбурові шкідники
	46	34(3)	2.8	1.0	10C3+БП	86	0.30	B3DC	1	25	30	80	80	65	л/к	стовбурові шкідники
	46	37(1)	2.2	1.0	10C3+БП	65	0.40	B2DC	2	20	20	130	130	106	л/к	стовбурові шкідники
	52	42	1.0	1.0	10C3	85	0.20	B2DC	2	23	30	99	99	83	л/к	стовбурові шкідники
	54	6(1)	3.9	1.0	10C3+БП	85	0.45	B4DC	2	24	30	113	113	94	л/к	стовбурові шкідники
	58	25(1)	3.1	1.0	9C31БП+ВЛЧ	75	0.45	A2C	1	25	32	157	157	131	л/к	стовбурові шкідники
	61	43(1)	6.0	1.0	10C3+БП	75	0.45	B3DC	1	26	34	117	117	97	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				12.0							1285	1068				
Степанське	2	20(2)	4.3	0.7	6C34БП+ОС+ДЗ+Г3	70	0.70	B3DC	1	25	36	173	121	105	л/к	стовбурові шкідники
	3	26(1)	0.9	0.3	10C3+БП+ОС+ДЗ	40	0.70	B3DC	1A	19	22	257	77	69	л/к	стовбурові шкідники
	4	22(1)	5.5	1.0	9C31БП+Г3+ЯЛС	56	0.70	B3DC	1A	24	28	146	146	121	л/к	стовбурові шкідники
	23	25(1)	2.8	0.4	7C33БП+ОС+ДЗ	53	0.80	B3DC	1A	23	28	150	60	53	л/к	хвороби, стовбурові шкідники
	33	7(1)	2.7	1.0	10C3+БП+ОС+ДЗ	67	0.50	B2DC	1	21	32	185	185	160	л/к	стовбурові шкідники
	34	6(1)	23.0	1.0	7C32БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС+КЛГ	59	0.50	B3DC	1A	24	28	90	90	77	л/к	стовбурові шкідники
	34	20(2)	4.4	1.0	6C33Д31БП+ВЛЧ	75	0.50	B3DC	2	21	26	179	179	159	л/к	стовбурові шкідники
	38	14(1)	1.5	0.3	4Д34C31БП1ВЛЧ+ОС	67	0.70	C3ГД	2.0	23.0	30.0	173	52	44	л/к	стовбурові шкідники
Всього:				5.7							910	788				
Разом СРС:				112.5							12385	10503				

Інженер ОЗЛ 1 к. філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Валерій АНТОНЮК