

**КНИГА**

**обліку шкідників та хвороб лісу по  
Білоцерківському надлісництву  
філії «Столичний лісовий офіс»**

**ДП «Ліси України»**

Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
				20 25	Рик
Вологосерське	82/5	10С3	Вел. і маси	7,5	Сіднист
-  -	81/9	10С3	сакральні мушкет	6,9	-  -
Стітківське	89/4	10С3	-  -	4,5	-  -
Стітківське	25/3	10С3	-  -	2,8	-  -
Сорокинське	25/4	10С3	-  -	2,7	-  -
-  -	34/3	10С3+Д3	-  -	4,0	-  -
-  -	57/4	10С3	-  -	1,7	-  -
ГК	62/1	10С3+Ч4	-  -	6,2	-  -
-  -	63/29	7С3+Д3+Б0	-  -	0,9	-  -
Сухоліське	20/8	10С3	-  -	4,0	-  -
-  -	53/3	10С+Д3	-  -	19,5	-  -
-  -	54/10	10С3	-  -	3,0	-  -
Помітківське	25/3	7С3+9Ае	-  -	0,4	-  -
-  -	37/11	10С3	-  -	5,0	-  -
-  -	138/6	10С3+Д3	-  -	2,6	-  -
Роснітківське	11/1	10С3+Д3+Б0	-  -	1,2	Сіднист
Свердловське	33/10	9С3+Д3	-  -	6,4	-  -
Помітківське	8/6	5Д3+5А3+Брс	Дубова бронзова	8,0	Сіднист
-  -	8/8	10А3+9А3+Брс	злато, гудабелі	1,8	-  -
-  -	71/12	7А3+9А3+Брс+Лод+Клр	злато, гудабелі	3,0	-  -
-  -	78/10	10А3+Б3+Клр	несправний тру-	4,1	-  -
-  -	113/1	10А3+Клр	товели, хлороз	3,7	-  -
-  -	122/13	3Д3+3А3+Брс+Лод	рак, сіднист	1,8	-  -
Стітківське	30/3	8А3+2С3	Дубовий	5,6	-  -
Сорокинське	77/1	10А3+Б0	вухлята гудабелі	7,4	-  -
-  -	77/5	8А3+2С3+Б0	вухлята гудабелі	3,5	-  -
Стітківське	6/2	10А3+С3	Великий ма-	4,5	-  -
-  -	6/5	10А+С3	маси сіднист	1,6	-  -
-  -	7/1	10А3	мушкет	4,3	-  -
Сухоліське	30/7	10А+Б0	Дубовий	3,1	-  -
-  -	30/10	4С3+6А3	злато, гудабелі	1,1	-  -
-  -	41,2	10А3+Лод	злато, гудабелі	4,0	-  -



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність
					Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сухоніське	41/4	9Дз 1Лпд + Гз	Копровий	1,3	середнє
-11-	41/5	7Дз 3Лпд	дубовий трутень	3,2	середнє
-11-	63/2	10Дз	поперемітний рачок дуба	4,9	середнє
Володарське	44/1	8Дз 2Лпд	Дубова бражник злато, дубовий заболонник	238	середнє
Фастівське	60/2	10Дз + Лпд	Дубовий	5,8	середнє
-11-	60/3	6Дз 4Лпд + Брс + Ос	мелюзавник	10,0	середнє
-11-	68/3	9Дз 1Лпд	дубовий листогриз	8,0	середнє
-11-	72/6	9Дз 1Лпд + Чш + Гз	бузькотілка	2,7	середнє
-11-	90/5	10Дз + БхА	златока, дубовий заболонник	4,4	середнє
-11-	101/2	9Дз 1Лпд + Гз	бузькотілка	1,3	середнє
-11-	102/2	10Дз	0-11-	0,8	середнє
-11-	102/3	9Дз 15Брс + Ос + Гз	-11-	1,2	середнє
-11-	102/4	10Дз	-11-	0,2	середнє
-11-	102/5	5Дз 3Брс 2Гз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/1	9Дз 1Брс + Чш + Карбн	-11-	1,9	середнє
-11-	103/2	5Дз 3БхА 2Кпд	-11-	0,6	середнє
-11-	103/3	6Дз 3Лпд 1Гз	-11-	0,3	середнє
-11-	103/4	10Дз	-11-	0,7	середнє
-11-	103/6	9Дз 1Гз + Кпд	-11-	2,6	середнє
-11-	104/1	6Лпд 4БхА + 1БхА + Брс	-11-	2,9	середнє
Ситківське (Дорашинське)	34/3	10Сзк + Дз	Великий та малий сосн. лубчик	3,2	сильне
Ситківське	51/7	5Сз 4Дз 1ГлЕ	Кучка пошека	0,7	сильне
Ситківське	89/19	10Сз	Кучка пошека	1,5	середнє
Володарське	91/9	10Сз	Сосновий лубчик	15,1	середнє
Сухоніське	14/1	5Сз 5Дз	-11-	12,0	середнє
Сухоніське	62/14	5Сз 5Дз	-11-	4,1	середнє
Сухоніське	59/7	10Сз	-11-	6,4	середнє
Степанівське	14/29	5Дз 2Гз 3Лпд + Лпд	Дубовий заболонник	1,0	середнє
Степанівське	39/8	5Гз 4Лпд 1Кпд + Брс	дубовий заболонник	2,5	середнє
Палишівське	32/7	10Дз + БхА	-11-	0,7	середнє
Палишівське	32/8	9Сз 1Дз + БхА + Лпд	Сосновий великий лубчик	1,9	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Тимківське	89/5	10С3	Оліва	0,3	середня
Плетівське	12/8	7С3 3А	Сосновий удвіг Вел. та мшкит	1,3	середня
Паснівське (Вел.)	27/20	10С3 + А + 5А + 2Б	-  -	1,1	середня
Паснівське (Вел.)	79/28	10С3 + А3	-  -	1,3	середня
Паснівське (Вел.)	82/8	8С3 19ЛБ 1А3 4А	-  -	8,9	середня
Паснівське (Вел.)	87/24	10С3	-  -	3,9	середня
Паснівське	72/3	8А3 1Ан 14ЛБ 5Р	Рудковий удвіг	3,1	середня
Паснівське	90/4	10А3 + 5Р	-  -	2,4	середня
Білоцерківське	87/5	10 А3 + 5Р + 1Ан	-  -	0,4	середня
Сухомієвське	11/3	8С3 45П	Вел. та мшкит	0,3	середня
Сухомієвське	86/12	8С3 2А	Сосновий удвіг	0,9	середня
Пашівське	31/7	7А3 3Ан + 5П + 0С	Оліва	2,7	середня
Паснівське (Вел.)	83/2	8ЛБ 2А3	Стовбурелі	0,5	середня
Паснівське (Вел.)	83/22	6(3/71) 1С(10) 1А(71) 2А(16)	шкідники	0,4	середня
Пашівське	77/20	Дендрологічний САД	Стовбурелі	0,4	середня
Пашівське	79/4	Дендрологічний САД	шкідники	2,4	середня
Володарське	18/10	9А3 1Ан + 13БР	Стовбурелі	3,7	середня
Валодарське	31/4	10А3 + 13 + С3	шкідники	3,1	середня
Валодарське	34/4	10А3	-  -	2,0	середня
Валодарське	39/30	10С3 + А3 + 1Ан	-  -	1,0	середня
Валодарське	51/14	8А3 2 13 + 1Ан 5Р	-  -	2,9	середня
Валодарське	67/3	4ЛБ 13 2 5Р + 1Ан + 1А	-  -	5,0	середня
Валодарське	100/2	10С3	-  -	1,7	середня
Смітківське	1/15	10 С3	Стовбурелі	2,8	середня
-  -	58/12	10 С3	шкідники	1,4	середня
-  -	58/13	10С3 + 0С	Оліва	1,5	середня
-  -	64/33	9С3 1 А3	-  -	2,3	середня
-  -	90/1	10 С3	-  -	3,7	середня
Світланівське (Вел.)	25/14	10С3	-  -	2,7	середня
-  -	34/3	10С3 + А3	-  -	7,5	середня
-  -	39/4	10А3 + С3	-  -	1,3	середня
-  -	43/3	10С3	-  -	1,5	середня
-  -	43/17	10С3	-  -	0,9	середня
-  -	57/9	10А3	-  -	1,0	середня



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Сніжинське (Дор)	66/7	10Аз+Сз	Смавбураби	0,7	середнє
-  -	68/1	10Сз+Клр	целикелески	2,4	середнє
Смавценьке	42/12	5Аз3Рз2Сз+Лнд	-  -	4,0	середнє
Смавценьке	88/4	5Рз3Брс1Сз1Клр	-  -	5,3	середнє
Тенії Вєше	6/6	4Рз3Аз2Рз1Бн1Клр	-  -	2,3	середнє
-  -	12/7	10Сз	-  -	3,6	середнє
-  -	46/15	4Аз3Рз2Сз1Клр	-  -	2,4	середнє
Росівське	89/16	10Аз+Клр	-  -	3,6	середнє
Сувирське	2/1	10Аз+Сз+Клр+Брс	-  -	2,8	середнє
Володарське	30/2	10Аз	Каспавмиш	5,0	середнє
-  -	31/4	10Аз+Рз+Сз	губелес	7,9	середнє
Сувирське	62/7	3Аз4Лнд3Рз+Брс	мужолоки, поро	2,9	середнє
Сримське	21/1	7Аз(6С)2Аз(8С)1Лнд+Брс+Клр	жосици рол	5,0	середнє
Сримське (Дор)	40/6	7Аз2Сз1Лнд	губелес	4,4	середнє
-  -	40/4	7Аз2Сз1Лнд	-  -	4,5	середнє
-  -	19/1	8Аз2Сз	-  -	4,0	середнє
-  -	66/2	10Сз+Аз	Веленки	0,3	пошкоджене
-  -	66/14	9Сз1Аз	сасидес	2,0	пошкоджене
-  -	66/15	10Сз+Аз	мужолоки	0,6	пошкоджене
Смавценьке	40/10	5Рз1Аз2Рз1Лнд+Клр+Брс+Бн	Веленки	2,9	середнє
Смавценьке	43/18	5Аз3Рз2Сз	жосици рол	2,9	середнє
Сухомське	26/6	10Аз+Брс+Клр	Каспавмиш	4,8	середнє
-  -	26/18	8Аз2Сз+Брс+Клр+Лнд	губелес	4,2	середнє
-  -	41/5	7Аз3Лнд	мужолоки	12,7	середнє
-  -	41/9	10Аз+Лнд	-  -	2,1	середнє
Тенії Вєше	5/9	10Аз+Аз+Клр+Брс+Клр	-  -	0,7	середнє
-  -	5/2	9Аз1Рз+Рз+Лнд	-  -	0,9	середнє
-  -	31/8	8Аз2Рз+Клр+Рз+Лнд	Смавценьке	5,7	середнє
-  -	32/9	8Аз+Рз+Сз	жосици рол	1,9	середнє
-  -	32/11	5Аз2Клр2Рз1Рз+Сз+Клр	жосици рол	1,9	середнє
Тенії Вєше	73/5	10Аз+Клр+Рз+Лнд	жосици рол	5,7	пошкоджене
-  -	112/6	8Рз1Аз1Брс	Вел. жосици рол	1,2	пошкоджене
-  -	114/11	10Рз+Клр	-  -	4,0	пошкоджене
Фасні Вєше	66/2	9Аз+Лнд+Сз+Бн	Каспавмиш	6,8	середнє
	108/7	5Брс+1Рз+4Лнд	губелес	2,0	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Роснівське	106/11	1003ш + 5ХА	-11-	18	середнє
Роснівське (Верх)	37/27	ДЕНДРОЛ. САД	-11-	97	середнє
-11-	37/35	10С3	Великі та	1,0	середнє
-11-	37/42	10С3 + Д3	маєт касиди	0,4	середнє
-11-	37/45	10С3 + Д3	мудайги	0,4	середнє
Володарське	12/2	3932 Кл 15М10С	Сиріном едм. мушк.	5,8	середнє
		15С110Д + Д3	Кеспробити о дубах		
-11-	31/4	10Д3 + Г3 + С3	мушкві, поперек	6,5	середнє
	43/9	7Д3 3ЛД	ниж раи	3,5	середнє
Світязьке (Дор.)	19/1	8 Д3 2С3	-11-	3,2	середнє
Світязьке (Дор.)	9/4	10 Д3	-11-	3,5	середнє
Роснівське	13/2	10 Д3 + 9ЛБ	-11-	0,2	середнє
Лемківське	8/7	10 Д3 + Д3	Ср. елемвіи мушк.	0,9	середнє
Лемківське	12/10	8 9ЛБ 2 МДБ	Средовури мушк.	0,3	середнє
Смілянське	64/6	7 9ЛБ 3С3	-	0,7	середнє
Томківське	159/1	10Тш + Клш + Вш + Вш + Д3 + 93Л + 5ХА	-11-	4,1	середнє
Володарське	33/2	10 Д3	Средовури мушк.	3,0	середнє
-11-	38/2	10 Д3 + 9Д	-11-	1,2	середнє
-11-	38/3	10 Д3	-11-	1,1	середнє
-11-	38/4	9 Д3 3 Д3	-11-	3,8	середнє
-11-	42/2	9 Д3 10 Д3 + 11	-11-	2,6	середнє
Сухомовське	26/6	10 Д3 + 5С3 + 10С	Средовури мушк.	4,2	середнє
-11-	54/15	9 Д3 3 Д3	-11-	3,9	середнє
-11-	54/16	8 Д3 2 Д3	-11-	0,6	середнє
Роснівське	13/2	10 Д3	Средовури мушк.	0,2	середнє
-11-	37/1	10 Д3 10 Д3 + 11ТТ	Средовури мушк.	3,0	середнє
Світязьке	37/4	10 Д3	Средовури мушк.	1,2	середнє
-11-	37/7	8 Д3 10 Д3 + 11ТТ	-11-	0,5	середнє
-11-	36/6	9 Д3 10 Д3	Средовури мушк.	0,6	середнє
Томківське	44/3	9 Д3 10 Д3 + 11ТТ	Средовури мушк.	0,7	середнє
-11-	44/5	9 Д3 10 Д3 + 11ТТ	-11-	1,6	середнє
-11-	45/6	10 Д3 + 10 Д3 + 3С3 + 11ТТ	-11-	0,8	середнє
Темківське	56/2	5 Д3 3 Д3 10 Д3 + 11ТТ	Средовури мушк.	5,6	середнє



Назва лісництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Розодорське	8/9	5Дз з Брс з Гз + Дс	Кеспр. губ. трупелю	0,5	сильне
-  -	16/4	8 Дз з Дз + Лнд + Кн	Повне з'ява	3,1	середнє
-  -	28/7	4 Лнд з Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупелю	0,5	середнє
-  -	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупелю	1,6	середнє
-  -	33/2	10 Дз	Кеспр губ. трупелю повне з'ява	5,9	середнє
Білачирівське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупелю повне з'ява	5,2	середнє
Сіменське	69/17	6 Дз з Сз	Повне з'ява	0,6	середнє
Сухайське	21/5	8 Дз з Сз	Кеспр повне з'ява трупелю повне з'ява	2,6	середнє
-  -	26/13	7 Дз з Сз + Лнд	-  -	4,5	середнє
-  -	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-  -	5,3	середнє
-  -	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-  -	9,7	середнє
-  -	26/17	8 Дз з Брс + Сз	-  -	0,5	середнє
-  -	60/1	6 Дз з Сз + Лнд	-  -	4,4	середнє
-  -	77/1	10 Сз	Малі і великі саранги	5,2	середнє
Тетіївське	55/2	4 Дз з Дз з Гз + Лнд + Кн	Кеспр губ. трупелю	3,9	середнє
-  -	56/2	5 Дз з Дз з Гз + Кн + Лнд	-  -	10,1	середнє
Фаснівське	13/2	10 Дз + Дк	Повне з'ява	1,4	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> , дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
Володарське	8/9	5Дз з Брс з Гз + Дс	Кеспр. губ. трупів	0,5	сильно
-II-	16/4	8 Дз з Дз + Лнд + Кн	Ленів зима	3,1	середнє
-II-	28/7	4 Лнд з Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупів	0,5	середнє
-II-	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр губ. трупів	11,6	середнє
-II-	33/2	10 Дз	Кеспр губ. трупів поперемітний рак	5,9	середнє
Білозерівське	67/5	10 Дз + Брс + Лнд	Кеспр. губ. трупів поперемітний рак	5,2	середнє
Сіменське	64/17	6 Дз 4 Сз	Поверховий рак	0,6	середнє
Сухайське	21/5	8 Дз 2 Сз	Кеспр. губ. трупів мрзлив. поперем. рак	2,6	середнє
-II-	26/13	7 Дз з Сз + Лнд	-II-	4,5	середнє
-II-	26/14	10 Дз + Лнд + Гз + Кн	-II-	5,3	середнє
-II-	26/16	10 Дз + Гз + Лнд	-II-	9,7	середнє
-II-	26/17	8 Дз з Брс + Сз	-II-	0,5	середнє
-II-	60/1	6 Дз з Сз + Лнд	-II-	4,4	середнє
-II-	77/1	10 Сз	Малий вей. сосновий шкідник	5,2	середнє
Тленівське	55/2	4 Дз 4 Гз 1 Гз 1 Лнд + Кн	Кеспр. губ. трупів	3,9	середнє
-II-	56/2	5 Дз 3 Гз 2 Гз + Кн + Лнд	-II-	10,1	середнє
Фаснівське	13/2	10 Дз + Гз	Поверховий рак	1,4	середнє
Володарське	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	Кеспр. губ. трупів	9,8	середнє
Володарське	32/2	10 Дз + Лнд + Гз	мрзлив. поперем.	5,8	середнє
Володарське	45/1	8 Дз 1 Гз 1 Лнд	звичайн. рак	9,3	середнє
Сухайське	12/22	8 Дз 2 Сз	Звичайн. губ. трупів	2,4	середнє
-II-	39/1	10 Дз + Гз + Лнд	звичайн. рак	2,2	середнє
-II-	59/8	10 Дз + Сз + Лнд	-II-	1,7	середнє
-II-	60/2	8 Сз 2 Дз	-II-	6,4	середнє
-II-	60/3	8 Дз 1 Гз 1 Кн	-II-	3,8	середнє
-II-	65/1	10 Дз	-II-	1,0	середнє
Сивирівське	51/9	7 Бк 2 Гз 1 Дз	-II-	1,9	середнє
Сивирівське	51/16	6 Дз 4 Гз + Сз + Бк	-II-	1,0	середнє
Фаснівське	92/3	1 Кн 2 Дз 3 Бк + Дз + Сз	середнє шкідник	1,8	Кеспр.
Сіменське	26/10	10 Сз + Дз	Великий вей. еск. шкідник	1,7	середнє
(Дерманівське)	34/3	10 Сз + Дз	-II-	4,7	середнє



Назва лісництва	Квар-тал	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м <sup>2</sup> дерево і т. д.) Характер пошкодження.
1	2	3	4	5	6
-11-	25/10	10С3	Великий та малий сасановий	4,4	середнє
-11-	62/4	10С3	середній	3,5	середнє
-11-	64/4	10С3 + Д3	середній	4,8	середнє
Темнівське	56/2	5Д3 9Г3 2Л3 + Клар	жовтої	15,3	середнє
-11-	51/5	3Д3 3Г3 1Л3 + Клар 15р	неправильні губові заболонні	4,8	середнє
Володарське	43/9	7Д3 3Л3	Росар. губові неправильні губові заболонні	6,5	середнє
Сухомиське	26/10	10Д3 + Г3 + Л3 + Клар	-11-	7,0	середнє
Сухомиське	77/3	10Д3 + А15	-11-	7,5	середнє
Темнівське	26/9	10Д3 + Г3	-11-	4,0	середнє
-11-	26/11	6Д3 2Г3 1Л3 + Л3	-11-	2,0	середнє
-11-	48/5	4Д3 4Г3 1Л3 + Клар + Л3 + бр.	-11-	6,0	середнє
Темнівське	108/12	4Д3 3Г3 1Б3 + 3М3	-11-	3,7	середнє
Володарське	30/2	10Д3	Дубові заболонні	5,0	середнє
-11-	33/2	10Д3	неправильні губові	6,0	середнє
-11-	43/4	7Д3 3Г3 + Л3	неправильні	5,1	середнє
Смолчанське	10/1	5Д3 2Г3 2Л3 + Клар	-11-	0,7	середнє
Смолчанське	37/4	5Д3 2Г3 2Л3 + Клар + бр.	жовтої	4,2	середнє
Темнівське	76/2	10Д3 + Г3 + Л3 + Клар	Дубові заболонні, невр. губ. неправильні	3,2	середнє

