

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 267 виділ № 42 ділянка № 10
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	28,5	27	0	0	0	16,927	16,9269	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	16,927	16,9269	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	16,927	16,927	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	0,0	0,0	213,3	213,3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 213,3 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 213,3 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 286 виділ № 21 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 2 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	60	18,8	19	0	0	0	29,468	29,4682	-	-	-	-
	Дз	60	24,3	26	0	0	0	8,2121	8,21214	-	-	-	-
Усього					0	0	0	37,68	37,6804	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	37,680	37,680	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	0,0	0,0	346,6	346,6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 346,6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 346,6 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 286 виділ № 25 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	74	24,7	28	0	0	0	15,165	15,1649	-	-	-	-
	Дз	74	24,3	26	0	0,658	0	1,8249	2,48256	-	-	-	-
Усього					0	0,658	0	16,99	17,6474	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,658	0,000	16,990	17,647	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категорією				0	7,2	7,2	188,0	202,3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 14 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 188,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 188,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 296 виділ № 7 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	88	24,7	24	0	0	0	29,148	29,1478	-	-	-	-
	Дз	88	24,3	18	0	0,861	0	1,4389	2,29965	-	-	-	-
Усього					0	0,861	0	30,587	31,4474	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,861	0,000	30,587	31,447	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	9,4	9,4	338,7	357,5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 19 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 338,7 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 338,7 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 227 виділ № 25 ділянка № 2
площа 0,2 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	62	30	34	0	0	0	25,29	25,2899	-	-	-	-
	ДЗ	62	25,2	24	0	1,696	0	3,7448	5,44125	-	-	-	-
Усього					0	1,696	0	29,035	30,7311	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	1,696	0,000	29,035	30,731	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	19,1	19,1	376,1	414,3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ+ДЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 38 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 376,1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 376,1 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 227 виділ № 35 ділянка № 1
площа 0,1 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	92	27,8	30	0	0	0	11,197	11,1967	-	-	-	-
	ДЗ	92	25,2	24	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	11,197	11,1967	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	11,197	11,197	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	0,0	0,0	137,9	137,9	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 7СЗЗБП+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 137,9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 137,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 227 виділ № 36 ділянка № 2
площа 0,5 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	74	28,5	33	0	0	0	27,968	27,9678	-	-	-	-
	Дз	74	27,7	22	0	0,598	0	3,1089	3,70709	-	-	-	-
Усього					0	0,598	0	31,077	31,6749	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,598	0,000	31,077	31,675	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катего					0	7,3	7,3	390,6	405,3	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 15 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 390,6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 390,6 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. 
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 273 виділ № 3 ділянка № 4
площа 0,8 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	73	28,5	23	0	0	0	27,619	27,6194	-	-	-	-
	Дз	73	27,7	24	0	1,367	0	1,2284	2,59496	-	-	-	-
Усього					0	1,367	0	28,848	30,2143	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	1,367	0,000	28,848	30,214	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	16,8	16,8	363,1	396,7	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 9С31ДЗ+БП
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 34 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 363,1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 363,1 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 308 виділ № 3 ділянка № 1
площа 0,4 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	73	28,5	31	0	0	0	19,076	19,0758	-	-	-	-
	ДЗ	73	27,7	23	0	2,347	0	5,0925	7,43931	-	-	-	-
Усього					0	2,347	0	24,168	26,5151	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	2,347	0,000	24,168	26,515	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями					0	28,8	28,8	302,9	360,5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 8С32ДЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 58 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 302,9 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 302,9 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Білозірське квартал № 308 виділ № 4 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	97	27,8	37	0	0	0	13,861	13,8607	-	-	-	-
	Дз	97	27,6	26	0	1,565	0	4,6998	6,26435	-	-	-	-
Усього					0	1,565	0	18,561	20,1251	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	1,565	0,000	18,561	20,125	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за катег				0	19,1	19,1	228,3	266,6	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 8С32ДЗ+БП
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 38 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 228,3 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 228,3 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 93 виділ № 18 ділянка № 2
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу B2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	92	28,8	31	0	0	0	19,323	19,3229	-	-	-	-
	Дз	92	28,8	13	0	0	0	0,8796	0,87965	-	-	-	-
Усього					0	0	0	20,203	20,2026	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	20,203	20,203	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	0,0	0,0	257,0	257,0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 257,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 257,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 111 виділ № 26 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу С2ГСД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIпв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	85	31,6	28	0	0	0	36,514	36,5138	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	36,514	36,5138	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	36,514	36,514	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категорією				0	0,0	0,0	505,4	505,4	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 9Сз1Дз+Бп
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 505,4 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 505,4 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дахнівське квартал № 117 виділ № 18 ділянка № 1
площа 0,3 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	77	25	31	0	0	0	14,874	14,8744	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	14,874	14,8744	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	14,874	14,874	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	0,0	0,0	166,6	166,6	-	-	-	-
куб. метрі										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 166,6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 166,6 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вілхівське квартал № 117 виділ № 19 ділянка № 1
площа 0,5 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	77	28,8	31	0	0	0	32,524	32,5244	-	-	-	-
	Дз	77	28,8	13	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	32,524	32,5244	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	32,524	32,524	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	0,0	1,4	413,7	415,1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 1 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 413,7 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 413,7 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Деньгівське квартал № 21 виділ № 10 ділянка № 2
площа 0,5 гектарів група віку 2 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	24	12,9	12	0	0	0	4,0313	4,0313	-	-	-	-
	Дз	24	12,4	12	0	0,055	0	0,0855	0,14074	-	-	-	-
	Бп	24	13	12	0	0,294	0	0,0804	0,37448	-	-	-	-
Усього					0	0,349	0	4,1972	4,54652	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,349	0,000	4,197	4,547	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катего					0	0,3	11,1	26,2	37,6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9Сз1Бп+Дз+Клт

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 11 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 26,2 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 26,2 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Денгівське квартал № 68 виділ № 8 ділянка № 1
площа 0,5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу A2C

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	C3	98	25	31	0	0	0	37,413	37,4127	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	37,413	37,4127	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	37,413	37,413	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	0,0	0,0	419,0	419,0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10C3
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 419,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 419,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська

(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 183 виділ № 6 ділянка №
площа 0,4 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	61	26,3	26	0	0	0	33,678	33,678	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	33,678	33,678	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	33,678	33,678	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	0,0	0,0	394,7	394,7	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 394,7 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 394,7 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мошнівське квартал № 6 виділ № 24 ділянка № 2
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIп	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	87	24	27	0	0	0	14,315	14,3145	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	14,315	14,3145	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	14,315	14,315	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	0,0	0,0	154,6	154,6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIп категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIп категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 154,6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIп+IV+V+VI категорій стану), — 154,6 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мошнівське квартал № 8 виділ № 2 ділянка № 3
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 2 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	С3	66	24	27	0	0	0	3,6401	3,64007	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	3,6401	3,64007	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	3,640	3,640	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	2,6	2,6	50,0	55,1	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10С3
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 5 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 50,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 50,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Мошнівське квартал № 12 виділ № 9 ділянка № 2
площа 0,8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	84	30,2	27	0	0	0	9,6981	9,69812	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	9,6981	9,69812	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	9,698	9,698	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катего										-	-	-	-
куб. метрів					0	2,3	2,3	130,6	135,1	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 5 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 130,6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 130,6 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. _____
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 161 виділ № 3 ділянка № 1
площа 0,7 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	66	27,7	24	0	0	0	32,411	32,4105	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	32,411	32,4105	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	32,411	32,411	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категорією					0	0,0	0,0	398,0	398,0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 398,0 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 398,0 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 242 виділ № 8 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	88	27,8	30	0	0	0	8,2498	8,24984	-	-	-	-
	Дз	88	24,3	26	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	8,2498	8,24984	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	8,250	8,250	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катег					0	0,0	0,0	101,6	101,6	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 101,6 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 101,6 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Тясминське квартал № 265 виділ № 22 ділянка №
площа 0,3 гектарів група віку 4 походження штучне бонітет 1 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIнв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	58	22,6	23	0	0	0	12,747	12,7465	-	-	-	-
	Дз	58	24,3	26	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	12,747	12,7465	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	12,747	12,747	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за катего					0	0,0	0,0	130,5	130,5	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10Сз
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану) — 0
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 130,5 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 130,5 куб. метрів.
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
- Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:
16.06.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В. —  —
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)