

А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень
ДП «Олевський лісгосп АПК»,
що потребують суцільної санітарної рубки

14 листопада 2025 року

м. Олевськ
Коростенський район
Житомирська область

На звернення ДП «Олевський лісгосп АПК», лист № 722 від 07.11.2025 року, відповідно пункту 30 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 555 та наказу від 10.11.2025 № 260 «Про створення комісії з визначення доцільності призначення дерев до суцільної санітарної рубки», комісією в складі, головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександра ГАРБАРА, міського голови Олевської територіальної громади Сергія ЛИСИЦЬКОГО, провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Юрія ДВОРАКІВСЬКОГО, інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Юрія ТИМЧЕНКА, головного лісничого ДП «Олевський лісгосп АПК» Сергія КУШНІРЕНКА, інженера охорони і захисту лісу ДП «Олевський лісгосп АПК» Олександра СИДОРЕНКА, лісничих Корощинського лісництва Сергія ЛУК'ЯНЕНКА, Сущанського лісництва Богдана ВАСЮХНИКА та лісничого Копищанського лісництва Петра КОЗЛОВЦЯ в період з 10 по 14 листопада 2025 року проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Олевський лісгосп АПК», що потребують суцільної санітарної рубки (далі - ССР) в 2025 році.

Результати обстеження

Таксаційна характеристика лісових насаджень, що обстежувались, наведена нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2017 року.

Корощинське лісництво

Категорія захисності - експлуатаційні ліси

Кв. 78, вид. 20, площа 0,3 га., склад 8С32БП, вік 20 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ- ВЗДС. На всій площі виділу 0,3 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Кв. 78, вид. 22, площа 0,5 га., склад 5С3(91)2С3(61)ЗБП, вік 91 рік, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ- ВЗДСА. На всій площі виділу 0,5 га спостерігається масове всихання дерев сосни, осики, дуба та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водянкою, трутовиками.

Копищанське лісництво

Категорія захисності - захисні ліси

ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Кв. 3, вид. 48, площа 0,9 га., склад 10СЗ, вік 46 років, повнота 0,75, бонітет 2, ТЛУ- А2С. На всій площі виділу 0,9 га спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Сушанське лісництво

Категорія захисності - захисні ліси

ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки

Кв. 65, вид. 28, площа 6.1 га., склад 6СЗ2БП1Д31ВЛЧ, вік 86 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ- В2ДС. На ділянці (1), у північно-східній частині виділу на площі 0,7 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Кв. 65, вид. 30, площа 0,6 га., склад 10СЗ+БП, вік 61 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ- В2ДС. На ділянці (1), у північно-східній частині виділу на площі 0,2 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Категорія захисності – експлуатаційні ліси

Кв. 6, вид. 15, площа 1,7 га., склад 8СЗ2БП, вік 43 роки, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ- В3ДСА. На ділянці (1), у східній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни, вільхи та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водяною, трутовиками.

Кв. 35, вид. 14, площа 0,8 га., склад 10СЗ, вік 63 роки, повнота 0,60, бонітет 3, ТЛУ- А2С. На всій площі виділу 0,8 га спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Кв. 38, вид. 16, площа 8,3 га., склад 8СЗ2БП, вік 48 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ- В3ДС. На ділянці (1), у південно-західній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водяною, трутовиками.

Кв. 41, вид. 24, площа 1,0 га., склад 9СЗ1БП, вік 41 рік, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ- В2ДС. На ділянці (1), у південній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни, дуба та берези. Причиною всихання є пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами, враження дерев листяних порід бактеріальною водяною, трутовиками.

Кв. 53, вид. 11, площа 11,0 га., склад 10СЗК, вік 61 рік, повнота 0,85, бонітет 2, ТЛУ- В3ДС. На ділянці (1), у північній частині виділу на площі 0,9 га, спостерігається масове всихання дерев сосни. Причиною всихання є враження кореневою губкою, пошкодження синьою сосною златкою, сосновими лубоїдами.

Обстежені насадження характеризуються незадовільним лісопатологічним станом – всиханням сильного ступеню. Причинами погіршення лісопатологічного стану є діяльність стовбурових шкідників, враження та прогресування хвороб лісу.

Соснові насадження пошкоджені такими стовбуровими шкідниками – синя соснова златка та великий і малий соснові лубоїди: внаслідок зменшення стійкості хвойних лісів до шкідників та хвороб відбулося всихання соснових насаджень, основною причиною якого є розповсюдження та розмноження стовбурових шкідників, які в свою чергу є носіями збудників офіостомових грибів. Осередки стовбурових шкідників сильного ступеню. Переважна кількість дерев відноситься до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтуватозелена, характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні). Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 3 шт. до 5 шт. на 1 квадратний метр. Насадження розладнані, низькоповнотні, з великою кількістю сухоостою, що має зовнішню гниль, частина стала неліквідом та створює захащення.

Соснове насадження Сущанського лісництва квартал 53 виділ 11 підвиділ 1 площею 0,9 га вражене хворобою лісу - кореневою губкою, характеризується сильним ступенем прояву хвороби та всиханням куртинного характеру. Повнота насадження нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів. Крони дерев ажурні (III (дуже ослаблені) та особливо IV (відмираючі) категорій стану), приріст знижений, відпад глиці більше норми. Дерев IV категорії стану (відмираючі) характеризуються окрім ажурності сильного ступеня зміною забарвлення глиці до світлих або бурих тонів, всиханням до 2/3 крони. Також характеризуються поширенням стовбурових шкідників. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 3 шт. до 5 шт. на 1 квадратний метр.

Крім того в обстежених соснових насадженнях спостерігається всихання дерев берези повислої, вільхи чорної, осики, дуба звичайного, які знаходяться в складі насаджень в домішці, від трутовиків дереворуйнівних грибів, бактеріальної водянки. Переважна кількість дерев відносяться до дерев IV (відмираючі) та V (свіжий сухостій) категорій стану (наявність плодових тіл дереворуйнівних грибів трутовиків, сліди заселення стовбуровими шкідниками, гілки другого та третього порядків відсутні, опадання кори).

ВИСНОВОК

На час обстеження вказані негативні чинники призвели до утворення значної кількості відмираючих дерев, свіжого сухоостою та сухоостою минулих років. Життєздатні дерева I-III категорії стану (без ознак ослаблення, ослаблені та дуже ослаблені), а в осередку кореневої губки I-II категорії стану (без ознак ослаблення та ослаблені) на даних ділянках становлять повноту нижчу критичного показника п.27 діючих Санітарних правил в лісах України.

Комісія визначила загиблі та розладнані ділянки, які доцільно призначити у ССР згідно діючих Санітарних правил в лісах України на таких площах:

Корошинське лісництво

кв.78, вид. 20, ділянка (-) – 0,3 га;

кв.78, вид. 22, ділянка (-) – 0,5 га;

Разом по лісництву: 0,8 га.

Копищанське лісництво

кв.3, вид. 48, ділянка (-) – 0,9 га;

Разом по лісництву: 0,9 га.

Сущанське лісництво

кв.6, вид. 15, ділянка (1) – 0,9 га;

кв.35, вид. 14, ділянка (-) – 0,8 га;

кв.38, вид.16, ділянка (1) – 0,9 га;

кв.41, вид.24, ділянка (1) – 0,9 га;

кв.53, вид. 11, ділянка (1) – 0,9 га;

кв.65, вид.28, ділянка (1) – 0,7 га;

кв.65, вид.30, ділянка (1) – 0,2 га;

Разом по лісництву: 5,3 га.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **7,0 га.**

Відвід дерев в зазначену рубку проведено згідно Санітарних правил в лісах України.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони ДП «Олевський лісгосп АПК».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підставою здійснення рубок є належність дерев до сухостійних, відмираючих або дуже ослаблених внаслідок пошкодження пожежами, шкідниками, хворобами лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха.

ССР провести в 2025 році з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ССР – IV квартал 2025 року.

Лісовій охороні підприємства встановити посилений лісопатологічний моніторинг за санітарним станом суміжних насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

На зрубках, що утворюються після виконання призначених ССР провести лісовідновні роботи шляхом створення лісових культур навесні 2026 року.


Посадку лісових культур здійснити згідно діючих схем змішування, способів обробітку ґрунту та інших технологічних особливостей у відповідності до лісорослиних умов.

Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників і хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні також не виявлено.

Підписи членів комісії:

Головний спеціаліст відділу охорони та захисту лісів
Центрального міжрегіонального УЛМГ




Олександр ГАРБАР

Міський голова
Олевської територіальної громади



Сергій ЛИСИЦЬКИЙ

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»




Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ

Інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»



Юрій ТИМЧЕНКО

Головний лісничий
ДП «Олевський лісгосп АПК»




Сергій КУШНІРЕНКО

Інженер охорони і захисту лісу
ДП «Олевський лісгосп АПК»




Олександр СИДОРЕНКО

Лісничий
Корощинського лісництва




Сергій ЛУК'ЯНЕНКО

Лісничий
Копищанського лісництва



Петро КОЗЛОВЕЦЬ

Лісничий
Сущанського лісництва



Богдан ВАСЮХНИК