

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарних рубань суцільних в насадженнях Славського ДЛГП „Галсільліс”

18 квітня 2025 року

селище Славсько

Нами, завідувачем лабораторії ДСЛП „Львівлісозахист” Вірою ВЕНГЕР, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності головного лісничого Славського ДЛГП „Галсільліс” Василя МАТІЇВА з 14 квітня по 18 квітня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарних рубань суцільних.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення санітарних рубань суцільних.

Волосянківське лісництво

Квартал 3, виділ 12.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 12, площа 2,5 га, склад 10Яле, вік 80 років, повнота 0,42, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 307 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 93 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 3, виділ 15, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 15, площа 0,7 га, склад 8Яле2Влс, вік 53 роки, повнота 0,46, бонітет 16, середня висота 24 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 183 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери

стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 96 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 3, виділ 18.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 18, площа 3,3 га, склад 7Яле(40)3Яле(48)+Влс, вік 40 років, повнота 0,71, бонітет 1а, середня висота 18 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 331 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 84 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 19, виділ 49.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 49, площа 3,7 га, склад 10Яле, вік 50 років, повнота 0,75, бонітет 1б, середня висота 24 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 539 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 91 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 19, виділ 50.1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 50, площа 1,0 га, склад 10Яле, вік 70 років, повнота 0,50, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 98 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 19, виділ 52.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 52, площа 8,5 га, склад 10Яле, вік 80 років, повнота 0,46, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 377 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 90 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 19, виділ 52.3, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 52, площа 8,5 га, склад 10Яле, вік 80 років, повнота 0,46, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 377 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 91 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 21, виділ 26.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 21, виділ 26, площа 7,6 га, склад 10Яле, вік 65 років, повнота 0,64, бонітет 1б, середня висота 29 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 551 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 90 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 31, виділ 16.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 31, виділ 16, площа 1,6 га, склад 10Яле, вік 55 років, повнота 0,20, бонітет 2, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 482 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 91 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 24, виділ 11.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 24, виділ 11, площа 1,8 га, склад 8Яле(38)4Яле(53), вік 38 років, повнота 0,81, бонітет 1а, середня висота 18 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 352 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 73 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 21, виділ 40.21, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 21, виділ 40, площа 40,5 га, склад 10Яле, вік 80 років, повнота 0,51, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 432 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 88 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 25, виділ 16.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 25, виділ 16, площа 3,2 га, склад 9Яле(55)1Яле(73), вік 55 років, повнота 0,45,

бонітет 16, середня висота 26 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 338 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 86 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 3, виділ 17.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 17, площа 3,7 га, склад 8Яле2Влс, вік 45 років, повнота 0,64, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 202 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 90 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 10, виділ 19.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 10, виділ 19, площа 3,9 га, склад 10Яле, вік 60 років, повнота 0,64, бонітет 1б, середня висота 28 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 501 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 95 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 10, виділ 20.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 10, виділ 20, площа 5,9 га, склад 9Яле1Влс+Бкл, вік 80 років, повнота 0,56, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 81 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Лавочненське лісництво

Квартал 7, виділ 69.1, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 7, виділ 69, площа 1,7 га, склад 10Яле, вік 60 років, повнота 0,15, бонітет 2, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 75 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 84 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Квартал 3, виділ 32, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 32, площа 0,4 га, склад 10Яле, вік 55 років, повнота 0,40, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 240 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. На деяких деревах наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (облямований трутовик).

На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 82 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести санітарне рубання суцільне.

Висновки та пропозиції:

1. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести санітарні рубання суцільні на загальній площі 14,9 га, а саме:

Волосянківське лісництво

Квартал 3, виділ 12.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 3, виділ 15, площа відведена в рубку 0,7 га.
Квартал 3, виділ 18.2, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 19, виділ 49.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 19, виділ 50.1, площа відведена в рубку 0,5 га.
Квартал 19, виділ 52.2, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 19, виділ 52.3, площа відведена в рубку 0,8 га.
Квартал 21, виділ 26.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 31, виділ 16.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 24, виділ 11.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 21, виділ 40.21, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 25, виділ 16.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 3, виділ 17.2, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 10, виділ 19.1, площа відведена в рубку 1,0 га.
Квартал 10, виділ 20.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Лавочненське лісництво

Квартал 7, виділ 69.1, площа відведена в рубку 0,5 га.
Квартал 3, виділ 32, площа відведена в рубку 0,4 га.

2. Санітарні рубання суцільні провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення санітарних рубань суцільних.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення санітарних рубань суцільних.
3. План відведених в рубку ділянок.

Завідувач лабораторією
ДСЛП „Львівлісозахист”



Віра ВЕНГЕР

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”



Ярослав ОСТАШУК

Головний лісничий
Славського ДЛГП „Галсільліс”



Василь МАТІЇВ

Затверджую
Директор Славського ДЛГП "Галіцільє"
Віталій ПАВЛОВ
18 квітня 2025 року
Додаток 1

Зведена відомість насаджень, що потребують санітарних рубань суцільних
Львівська
(область)

Славське ДЛГП "Галіцільє"

(найменування підприємства, установи, організації, приватне підприємство)

таблиця класифікації лісних ділянок за станом, умовами, організмом, природним господарством																
лісництво	№№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна характеристика					Запас деревостану					ТЛУ	загальна площа лісних ділянок	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нсер, м	Дсер, м	На 1 га, м3	Всього, м3	ліквідація	в т.ч. ділов.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Волянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси в рубку	3	12	2,5	8Яле(80)2Яле(53)	80	0,42	1	27	32	307	768			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	3	12.1	1,0	10Яле	88	0,10	1	26	30	179	179	100	46		л.к.	
Волянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси в рубку	3	15	0,7	8Яле2Вле	53	0,46	16	24	26	183	128			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	3	15	0,7	10Яле	61	0,08	1a	23	24	191	134	60	17		л.к.	
Волянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси в рубку	3	18.2	1,0	10Яле	48	0,10	16	23	25	158	158	85	40	СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	19	49	3,7	10Яле	50	0,75	16	24	24	539	1994			СЗЯ		
Волянківське, захисні ліси в рубку	19	49.1	1,0	10Яле	58	0,11	1	22	23	213	213	102	35	СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	19	50	1,0	10Яле	70	0,50	1a	27	26	380	380			СЗЯ		
Волянківське, захисні ліси в рубку	19	50.1	0,5	10Яле	78	0,04	2	21	19	118	59	16	5	СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	19	52	8,5	10Яле	80	0,46	1a	28	32	377	3205			СЗЯ		
Волянківське, захисні ліси в рубку	19	52.2	1,0	10Яле	88	0,05	2	25	27	91	91	54	18	СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	19	52	8,5	10Яле	80	0,46	1a	28	32	377	3205			СЗЯ		
Волянківське, захисні ліси в рубку	19	52.3	0,8	10Яле	88	0,02	2	23	24	38	30	12	4	СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	19	52	0,8	10Яле	65	0,64	16	29	28	551	4188			СЗЯ		
Волянківське, експлуатаційні ліси в рубку	21	26	7,6	10Яле	73	0,11	1	23	24	188	188	97	38	СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
	21	26.1	1,0	10Яле										СЗЯ		

лісництво	№ кв.	№№ вид.	Площа, га	коротка таксаційна оцінка							Запас деревостану					ТЛУ	середній вік	Причини ослаблення деревостану
				склад	вік	повнота	бонітет	Нср, м	Дср, м	На га, м³	Всього м³	ліквід м³	в т.ч. лінов м³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Волосянківське, захисні ліси	31	16	1,6	10Яле	55	0,20	2	23	24	482	771			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	31	16.1	1,0	10Яле	63	0,16	1	23	25	256	256	133	51		л.к.			
Волосянківське, експлуатаційні ліси	24	11	1,8	8Яле(38)4Яле(53)	38	0,81	1а	18	16	352	634			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	24	11.1	1,0	10Яле	46	0,14	16	24	25	158	158	117	66		л.к.			
Волосянківське, експлуатаційні ліси	21	40	40,5	10Яле	80	0,51	1а	28	30	432	17496			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	21	40.21	1,0	10Яле	88	0,07	2	24	25	132	132	58	22		л.к.			
Волосянківське, експлуатаційні ліси	25	16	3,2	9Яле(55)1Яле(73)	55	0,45	16	26	22	338	1082			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	25	16.1	1,0	10Яле	63	0,09	1	24	27	158	158	80	40		л.к.			
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	3	17	3,7	8Яле2Влс	45	0,64	1а	20	18	202	747			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	3	17.2	1,0	10Яле	53	0,09	1а	24	26	136	136	77	28		л.к.			
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	10	19	3,9	10Яле	60	0,64	16	28	30	501	1954			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	10	19.1	1,0	10Яле	68	0,08	1	23	24	154	154	67	21		л.к.			
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	10	20	5,9	9Яле1Влс+Бкл	80	0,56	1а	28	30	380	2242			СЗЯ		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	10	20.2	1,0	10Яле	88	0,07	2	24	26	147	147	66	22		л.к.			
Лавочненське, експлуатаційні ліси	7	69	1,7	10Яле	60	0,15	2	21	20	75	128			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	7	69.1	0,5	10Яле	68	0,14	1	24	26	138	69	51	19		л.к.			
Лавочненське, експлуатаційні ліси	3	32	0,4	10Яле	55	0,40	1а	22	26	240	96			СЗБЯП		опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом		
в рубку	3	32	0,4	10Яле	55	0,23	1а	24	26	233	93	73	23		л.к.			
ВСЬОГО			14,9											2355	1248	495		
потребує рубки:																		

Головний лісничий Славського ДЛГП "Галісільє"

18 квітня 2025 року

Василь МАТІВ

Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують санітарних рубань суцільних

Славське ДЛГП "Галсіль-ліс"

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище лісокористувача)

Львівська

(область)

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид			
						порода	I		II		III		IV		V			VI		
							%	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21						
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	1	3	12.1	182	хвороби, шкідники	Ялина	4	4	39	10	7	37	93	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	2	3	15	218	хвороби, шкідники	Ялина	0	4	22	16	6	52	96	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	3	3	18.2	240	хвороби, шкідники	Ялина	0	16	27	11	4	43	84	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, захисні ліси	4	19	49.1	356	хвороби, шкідники	Ялина	0	9	26	11	6	48	91	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, захисні ліси	5	19	50.1	127	хвороби, шкідники	Ялина	0	2	20	7	4	67	98	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, захисні ліси	6	19	52.2	118	хвороби, шкідники	Ялина	0	10	29	18	10	33	90	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, захисні ліси	7	19	52.3	58	хвороби, шкідники	Ялина	0	9	23	10	4	54	91	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, експлуатаційні ліси	8	21	26.1	328	хвороби, шкідники	Ялина	0	10	31	16	4	40	90	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, захисні ліси	9	31	16.1	397	хвороби, шкідники	Ялина	0	9	34	16	1	40	91	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, експлуатаційні ліси	10	24	11.1	273	хвороби, шкідники	Ялина	6	21	38	9	10	16	73	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, експлуатаційні ліси	11	21	40.21	212	хвороби, шкідники	Ялина	3	9	26	5	6	51	88	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, експлуатаційні ліси	12	25	16.1	197	хвороби, шкідники	Ялина	0	14	29	9	7	42	86	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	13	3	17.2	229	хвороби, шкідники	Ялина	0	10	35	16	3	35	90	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом						

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI					
							%	%	%	%	%	%					
								%	%	%	%	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21			
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	14	10	19.1	251	хвороби, шкідники	Ялина	0	5	30	11	2	52	95	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
Волосянківське, рекреаційно-оздоровчі ліси	15	10	20.2	208	хвороби, шкідники	Ялина	0	19	50	9	5	18	81	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
Лавочненське, експлуатаційні ліси	16	7	69.1	105	хвороби, шкідники	Ялина	5	11	57	13	4	11	84	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
Лавочненське, експлуатаційні ліси	17	3	32	136	хвороби, шкідники	Ялина	10	8	36	9	24	14	82	опеньок осінній, стовбурові шкідники, вітролом			

Директор Славського ДЛГП "Галсільліс"



/Віталій ПАВЛОВ/

Провідний інженер-лісопатолог відділу НДПВЛГ ДСЛП "Львівлісзахист":

Інженер-лісопатолог відділу НДПВЛГ ДСЛП "Львівлісзахист":

Олег МАСНИЙ/

Ярослав ОСТАШУК/

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме вибіркових санітарних рубок в насадженнях
Славського ДЛГП „Галсілляліс”

18 квітня 2025 року

селище Славсько

Нами, завідувачем лабораторії ДСЛП „Львівлісозахист” Вірою ВЕНГЕР, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом МАСНИМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності головного лісничого Славського ДЛГП „Галсілляліс” Василя МАТІЙВА, за участю лісової охорони підприємства з **14 квітня по 18 квітня 2025 року** проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України” (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **21,4 га**.

Бескидське лісництво

Квартал 29, виділ 10, площа 6,7 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести санітарне рубання вибіркоче.

Квартал 14, виділ 40, площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести санітарне

рубання вибіркове.

Тухлянське лісництво

Квартал 24, виділ 29, площа 10,0 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести санітарне рубання вибіркове.

Квартал 10, виділ 16, площа 2,2 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**. На уражених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів-ризоморф та білої плівки міцелію. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів (справжній та облямований трутовики).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести санітарне рубання вибіркове.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 21,4 га, при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 21,4 га (слабка ступінь пошкодження).

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести санітарне рубання вибіркове на площі **21,4 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень


Завідувач лабораторії
ДСЛП „Львівлісозахист”

Провідний інженер-лісопатолог
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП „Львівлісозахист”

Головний лісничий
Славського ДЛГП „Галсільліс”

 Віра ВЕНГЕР

 Олег МАСНИЙ

 Ярослав ОСТАШУК

 Василь МАТІЇВ