

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Клесівському надлісництву
філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
на доцільність проведення в них суцільних
санітарних рубок

« 29 » 10 2025

с-ще Клесів Сарненського району
Рівненської області

На пропозицію Клесівського надлісництва Філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України", лист № 12390/34.4.1-2025 від 20.10.2025 року, згідно з наказом №1381/34.4.4 від 06.08.2025 року, про створення комісії для проведення обстежень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок (далі - ССР) та згідно з вимогами «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), (далі - СПЛУ) нами, комісією в складі: головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Антона СТЕЛЬМАХА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Івана МОРОЧЕНЦЯ, інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Ярослава БІЛОТІЛА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Тамари МАЦКОВОЇ, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Сергія НОВАКА, провідного інженера-лісопатолога сектору нагляду, обліку і прогнозу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ОРЕШКО, помічника начальника Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олега ШИЛА, інженера охорони та захисту лісів 1 категорії Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Сергія КОНДРАТОВЦЯ, лісничих Клесівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Борівського лісництва Олександра ОСИПЧУКА, лісничого Карпилівського лісництва Михайла БРИЧКИ, в.о. лісничого Масевицького лісництва Сергія НИЧИПОРЧУКА, лісничого Рокитнівського лісництва Ігора КИСОРЦЯ, лісничого Залавського лісництва Анатолія АБРАМЧУКА, лісничого Кисорицького лісництва Володимира РАДЧУКА, лісничого Остківського лісництва Валерія СМІКА, лісничого Біловізького лісництва Андрія ДІДУХА, в.о. лісничого Мущнянського лісництва Ярослава КОВАЛЕВИЧА, лісничого Кам'янського лісництва Василя КОВАЛЕВИЧА, старости Борівського старостинського округу Михайла ШЕРЕМЕТА, старости Карпилівського старостинського округу Ольги ШЕВЧУК, старости Масевицького старостинського округу Наталії НЕСТЕРЧУК, старости Рокитнівського старостинського округу Сергія ДЕНИСОВЦЯ, старости Блажівського старостинського округу Юрія КИБУКЕВИЧА, старости Кисорицького старостинського округу Станіслава БРИЧКИ, старости Сновидовицького старостинського округу Руслани ЧУБИК, старости Біловізького старостинського

округу Івана ТАРГОНСЬКОГО, голови Березівської сільської ради Миколи Маринича було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Клесівського надлісництва на предмет призначення в них суцільних санітарних рубок у відповідності до пункту 30 СПЛУ на 2025 рік.

Примітка:

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно з матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Рокитнівське лісове господарство";

Коротка таксаційна характеристика вказана згідно з матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року за станом на 01.01.2020 року по ДП "Остківське лісове господарство";

У відповідності до п. 5 абзацу 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

Пробні площі в обстежених насадженнях закладались по всій площі запланованих рубань шляхом перелікової таксації (площа пробної площі відповідає фактичній площі лісосіки).

Борівське лісництво

Квартал 13, виділ 42, площа виділу 1,1 га (в рубку кв. 13, вид. 42(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 41 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 15 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 50, виділ 41, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 50, вид. 41(1), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 37 років, повнота 0,75, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 72, виділ 41, площа виділу 16,0 га (в рубку кв. 72, вид. 41(1), площа 1,0 га), склад 8Сз(40)2Бп+Сз(55), вік 40 років, повнота 0,60, бонітет 1Б, ТЛУ – ВЗДСО, середня висота 21 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 78, виділ 39, площа виділу 3,8 га (в рубку кв. 78, вид. 39(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Яле+Бп, вік 41 рік, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 87, виділ 16, площа виділу 2,5 га (в рубку кв. 87, вид. 16(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Влч+Бп, вік 48 років, повнота 0,60, бонітет 1Б, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Карпилівське лісництво

Квартал 32, виділ 40, площа виділу 1,2 га (в рубку кв. 32, вид. 40(1), площа 1,0 га), склад 9Сз1Бп+Влч+Дз, вік 49 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 46, виділ 10, площа виділу 2,1 га (в рубку кв. 46, вид. 10(2), площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 51 рік, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення

санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 10, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 63, виділ 28, площа виділу 1,1 га (в рубку кв. 63, вид. 28(1), площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,30, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 26 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 66, виділ 18, площа виділу 0,5 га (в рубку кв. 66, вид. 18, площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 50 років, повнота 0,40, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 90, виділ 10, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 90, вид. 10(1), площа 1,0 га), склад 7Сз3Бп, вік 44 роки, повнота 0,85, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 280 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 99, виділ 11, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 99, вид. 11(1), площа 0,4 га), склад 6Сз2Бп1Ос1Влч, вік 27 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В4ДС, середня висота 12 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 121, виділ 48, площа виділу 0,6 га (в рубку кв. 121, вид. 48, площа 0,6 га), склад 7Сз3Бп+Влч, вік 71 рік, повнота 0,40, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 26 м., середній діаметр 30 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 122, виділ 24, площа виділу 0,3 га (в рубку кв. 122, вид. 24, площа 0,3 га), склад 10Сз, вік 57 років, повнота 0,60, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 25 м., середній діаметр 26 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін., 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Масевицьке лісництво

Квартал 6, виділ 50, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 6, вид. 50(1), площа 0,6 га), склад 8Сз(60)2Сз(100), вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 50, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 12, виділ 36, площа виділу 2,5 га (в рубку кв. 12, вид. 36(2), площа 0,3 га), склад 7Сз2Дз1Бп+Влч+Ос, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 16, виділ 50, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 16, вид. 50(1), площа 0,3 га), склад 8Сз2Бп+Дз, вік 43 роки, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 22, виділ 39, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 22, вид. 39(1), площа 0,8 га), склад 10Сз+Дз+Бп, вік 51 рік, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Рокитнівське лісництво

Квартал 17, виділ 28, площа виділу 0,9 га (в рубку кв. 17, вид. 28, площа 0,9 га), склад 8Сз(54)2Сз(70), вік 54 роки, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 29, виділ 18, площа виділу 21,0 га (в рубку кв. 29, вид. 18(2), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А4С, середня висота 14 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 49, виділ 43, площа виділу 0,5 га (в рубку кв. 49, вид. 43, площа 0,5 га), склад 7Сз(48)3Сз(80)+Бп, вік 48 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДСО, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 43, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 59, виділ 42, площа виділу 11,9 га (в рубку кв. 59, вид. 42(2), площа 0,7 га), склад 9Сз1Бп+Влч, вік 37 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 13 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 62, виділ 19, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 62, вид. 19(1), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Залавське лісництво

Квартал 3, виділ 23, площа виділу 0,7 га (в рубку кв. 3, вид. 23, площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 17 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 250 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 23, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 13, виділ 7, площа виділу 6,9 га (в рубку кв. 13, вид. 7(1), площа 0,7 га), склад 10Сз+Бп, вік 53 роки, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 230 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 20, виділ 8, площа виділу 0,6 га (в рубку кв. 20, вид. 8, площа 0,6 га), склад 10Сз, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 255 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 57, виділ 18, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 57, вид. 18(1), площа 0,8 га), склад 8Сз1Бп1Дз, вік 36 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня

висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 60, виділ 2, площа виділу 0,5 га (**в рубку кв. 60, вид. 2(1), площа 0,3 га**), склад 6Сз4Бп, вік 35 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 13 м., середній діаметр 16 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 160 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Кисорицьке лісництво

Квартал 17, виділ 39, площа виділу 0,8 га (**в рубку кв. 17 вид. 39(1), площа 0,4 га**), склад 8Сз2Бп, вік 47 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Остківське лісництво

Квартал 16, виділ 39, площа виділу 3,5 га (**в рубку кв. 16 вид. 39(2), площа 1,0 га**), склад 10Сз, вік 49 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 39, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 36, виділ 53, площа виділу 1,5 га (**в рубку кв. 36 вид. 53(1), площа 0,6 га**), склад 6Сз3Бп1Влч+Ос, вік 48 років, повнота 0,50, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 37, виділ 23, площа виділу 0,3 га (**в рубку кв. 37 вид. 23, площа 0,3 га**), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 24 м., середній діаметр 28 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 330 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 37, виділ 25, площа виділу 2,0 га (**в рубку кв. 37 вид. 25(1), площа 0,7 га**), склад 5Сз4Бп1Дз, вік 50 років, повнота 0,70, бонітет 1, ТЛУ – В4ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 30 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін., 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Біловізьке лісництво

Квартал 12, виділ 34, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 12, вид. 34(1), площа 0,6 га**), склад 7Сз3Бп1Влч, вік 55 років, повнота 0,40, бонітет 1, ТЛУ – В3ДС, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 14, виділ 7, площа виділу 12,0 га (**в рубку кв. 14, вид. 7(2), площа 0,7 га**), склад 9Сз1Бп, вік 43 роки, повнота 0,90, бонітет 1А, ТЛУ – В3ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 310 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 19, виділ 44, площа виділу 0,4 га (**в рубку кв. 19, вид. 44(1), площа 0,3 га**), склад 10Сз+Бп, вік 60 років, повнота 0,30, бонітет 1А, ТЛУ – В2ДС, середня

висота 23 м., середній діаметр 24 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 23, виділ 57, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 23, вид. 57(1), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 53 роки, повнота 0,40, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 22 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 180 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 57, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 23, виділ 58, площа виділу 3,0 га (в рубку кв. 23, вид. 58(1), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 43 роки, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 16 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 28, виділ 35, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 28, вид. 35(1), площа 0,5 га), склад 5Сз(51)3Сб2Сз(90), вік 51 рік, повнота 0,50, бонітет 3, ТЛУ – А2С, середня висота 12 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 80 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 55, виділ 6, площа виділу 5,8 га (в рубку кв. 55, вид. 6(3), площа 0,1 га), склад 6Сз4Бп+Влч+Ос, вік 50 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 55, виділ 8, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 55, вид. 8(1), площа 0,2 га), склад 9Сз1Бп, вік 50 років, повнота 0,60, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 56, виділ 43, площа виділу 2,1 га (в рубку кв. 56, вид. 43(2), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 50 років, повнота 0,30, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 80 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 59, виділ 4, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 59, вид. 4(1), площа 0,5 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А2С, середня висота 13 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Мушнянське лісництво

Квартал 43, виділ 22, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 43, вид. 22(1), площа 0,4 га), склад 10Сз, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 14 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 50, виділ 34, площа виділу 8,1 га (в рубку кв. 50, вид. 34(2), площа 1,0 га), склад 10Сз+Бп, вік 44 роки, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 17 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 52, виділ 18, площа виділу 0,5 га (в рубку кв. 52, вид. 18, площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 48 років, повнота 0,70, бонітет 3, ТЛУ – А3С, середня висота 14 м., середній діаметр 18 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 52, виділ 72, площа виділу 7,0 га (в рубку кв. 52, вид. 72(2), площа 0,8 га), склад 10Сз+Бп, вік 53 роки, повнота 0,70, бонітет 1А, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 23 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 350 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності

Кам'янське лісництво

Квартал 14, виділ 11, площа виділу 5,2 га (в рубку кв. 14, вид. 11(1), площа 0,7 га), склад 8Сз(40)2Сз(60), вік 40 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 14 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 19, виділ 10, площа виділу 13,8 га (в рубку кв. 19, вид. 10(1), площа 0,7 га), склад 8Сз(40)2Сз(55), вік 40 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – В2ДС, середня висота 14 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 52, виділ 18, площа виділу 6,6 га (в рубку кв. 52, вид. 18(1), площа 0,8 га), склад 8Сз(39)2Сз(50), вік 39 років, повнота 0,90, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 53, виділ 40, площа виділу 3,1 га (в рубку кв. 53, вид. 40(1), площа 0,7 га), склад 7Сз3Сб, вік 44 роки, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 13 м., середній діаметр 14 см., експлуатаційні ліси, 140 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

При проведенні лісопатологічного обстеження встановлено, що основною причиною всихання насадження є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. Осередки стовбурових шкідників виявлені, на них складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника у відповідності до пункту 27, СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 16-92 % запасу деревини.

Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні нових осередків шкідників у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Мушнянське лісництво

Квартал 31, виділ 12, площа виділу 12,0 га (в рубку кв. 31, вид. 12(4), площа 0,7 га), склад 7Сзк2Бп1Сз+Сб, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 2, ТЛУ – А2С, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 310 м³/га. Повідомлення про

погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 12, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 31, виділ 48, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 31, вид. 48(1), площа 0,5 га), склад 10Сзк, вік 52 роки, повнота 0,80, бонітет 1, ТЛУ – А2С, середня висота 18 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 48, акт виявлення розбіжності додається.**

Квартал 42, виділ 22, площа виділу 15,5 га (в рубку кв. 42, вид. 22(4), площа 0,6 га), склад 10Сзк, вік 61 рік, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 42, виділ 60, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 42, вид. 60(2), площа 0,8 га), склад 10Сзк, вік 61 рік, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 16 м., середній діаметр 16 см., ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 47, виділ 35, площа виділу 5,0 га (в рубку кв. 47, вид. 35(1), площа 0,8 га), склад 10Сзк+Бп, вік 53 роки, повнота 0,80, бонітет 3, ТЛУ – А1С, середня висота 13 м., середній діаметр 12 см., експлуатаційні ліси, 170 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 35, акт виявлення розбіжності додається.**

При лісопатологічному обстеженні встановлено, що дані насадження, які обстежуються, є хронічними осередками кореневої губки (*коренева губка визначена при базовому лісовпорядкуванні*). Спостерігається дифузний характер всихання. Характерною ознакою ураження є ажурність крони, укорочення хвої, блідозелений відтінок хвої, що легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. В насадженні наявні галявини від проведених раніше рубок.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянки було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27, СПЛУ насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 77-88 % запасу деревини.

Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні нових осередків кореневої губки у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Рокитнівське лісництво

Квартал 35, виділ 10, площа виділу 1,7 га (в рубку кв. 35, вид. 10(1), площа 0,8 га), склад 7Бп2Влч1Дз, вік 45 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – В4ДСО, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 130 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Фактичні межі ділянки відповідають виділу 10, акт виявлення розбіжності додається.**

Карпилівське лісництво

Квартал 54, виділ 27, площа виділу 1,0 га (в рубку кв. 54, вид. 27(1), площа 0,9 га), склад 9Сз1Бп, вік 50 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – ВЗДС, середня висота 20 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Лісові насадження були пошкоджені внаслідок аварії та стихійного лиха – буреломами та вітровалами, внаслідок сильних поривчастих вітрів, які пройшли в лісових масивах Клесівського надлісництва.

В насадженні, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу, за рахунок чого створюється велика захаращеність. У відповідності до пункту 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 50-77 % запасу деревини.

Карпилівське лісництво

Квартал 122, виділ 46, площа виділу 2,5 га (в рубку кв. 122, вид. 46(1), площа 1,0 га), склад 7Сз2Бп1Дз, вік 60 років, повнота 0,40, бонітет 1, ТЛУ – С2ГД, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. (ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки), 150 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності. **Акт про лісову пожежу не надавався.**

Насадження практично повністю всохло та втратило технічну якість деревини внаслідок пошкодження лісовою пожежею. За результатами обстеження встановлено, що насадження пошкоджене стійкою низовою пожежею (знищений живий та мертвий надґрунтовий покрив, поверхнева коренева система та кора деревостанів, повністю або частково знищений підріст та підлісок). Деревина мають ознаки відмирання камбіального шару (камбій – шар живих клітин, розташованих між корою та деревиною стовбура).

Висота нагару стовбура під час стійкої низової пожежі сягала зони перехідної та тонкої кори, що викликало пошкодження камбіального шару та призвело до внутрішнього порушення метаболізму. Горіння лісової підстилки протягом тривалого періоду стійкої низової пожежі викликало негативний вплив на кореневу систему соснових насаджень, що призвело до порушення метаболізму та погіршення живлення

внаслідок обгорання поверхневої кореневої системи. Кореневі лапи та кореневі шийки дерев з ознаками обпалу переважно більше $\frac{3}{4}$ периметра стовбура, висота нагару сягає від 0,5 до 2,5 метрів.

На обстеженій ділянці основна маса дерев, які відносяться до IV-VI категорії санітарного стану. Насадження першочергово потребують заходів поліпшення санітарного стану, так як є осередком розповсюдження стовбурових шкідників.

Також відмічається, що в значній кількості наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, насадження потребує ССР. Дану рубку необхідно провести протягом 2025 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 40 % запасу деревини.

Борівське лісництво

Квартал 32, виділ 27, площа виділу 14,0 га (в рубку кв. 32, вид. 27(1), площа 1,0 га), склад 7Бп(55)3Бп(40)+Ос, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 190 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 72, виділ 19, площа виділу 3,7 га (в рубку кв. 72, вид. 19(1), площа 0,6 га), склад 4Бп(45)3Бп(55)1Дз1Влч1Ос+Сз, вік 45 років, повнота 0,70, бонітет 2, ТЛУ – В4ДС, середня висота 18 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Квартал 19, виділ 7, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 19, вид. 7(1), площа 0,4 га), склад 10Влч+Дз+Гз+Бп+Ос, вік 35 років, повнота 0,50, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 15 м., середній діаметр 16 см., експлуатаційні ліси, 90 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Кам'янське лісництво

Квартал 61, виділ 34, площа виділу 21,0 га (в рубку кв. 61, вид. 34(1), площа 1,0 га), склад 9Бп1Сз, вік 55 років, повнота 0,50, бонітет 1, ТЛУ – В2ДС, середня висота 19 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 120 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Залавське лісництво

Квартал 6, виділ 24, площа виділу 8,3 га (в рубку кв. 6, вид. 24(1), площа 1,0 га), склад 6Влч2Сз2Бп, вік 55 років, повнота 0,60, бонітет 2, ТЛУ – С4ВЛЧ, середня висота 21 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження в наявності.

Основною причиною ослаблення насадження є ураження насадження стовбуровими гнилями. Внаслідок того, що насадження досягло віку стиглості, їх клас біологічної стійкості знизився, прогресує стовбурна та комлева гниль, проходить накопичення низькосортної деревини, дерева відмирають та вітровалють.

Під час обстеження було оглянуто кореневу систему дерев та встановлено, що дерева уражені комлевою гниллю, внаслідок чого камбій в зоні тонкої кори темно-бурого кольору, а заболонь частково вкрита плямами поперечної гнилі. В результаті дерева пускають водяні пагони та суховершинять. На підставі цього, недоцільно залишати породи осики, береза, вільхи в даних насадженнях, оскільки деревина

трухне та втрачає технічну якість деревини, що зафіксовано у повідомленнях погіршення санітарного стану лісів.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника. У відповідності до пункту 27 СПЛУ, дані насадження потребують ССР.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 31-58 % запасу деревини

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по Клесівському надлісництву у деревостанах, в яких проведення вибіркового санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти, на загальній площі – **42,6 гектарів**.

2. Для поліпшення санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах Клесівського надлісництва, що завдається стихійними лихами, шкідниками хворобами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме: ССР на площі – **42,6 гектарів**.

3. З метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожну ділянку до початку рубки скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо.), лісівничі та організаційні вимоги.

4. Рубки провести згідно з вимогами СПЛУ та термінів, передбачених цими правилами.

5. В осередках стовбурових шкідників, вітровалів та буреломів проводити рубки згідно термінів та норм передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно з типами лісорослинних умов, з дотриманням вимог «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. В осередках комплексу стовбурових шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

7. Лісовій охороні Клесівського надлісництва, вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення суцільних санітарних рубок, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

8. При проведенні рубок на лісосіках ССР, дотримуватись пункту 27, СПЛУ та Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315.

9. Спеціалістам Клесівського надлісництва вести постійний нагляд за суміжними насадженнями, при виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

10. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

11. Спеціалістам Клесівського надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно з чинним законодавством.

12. Лісопатологічне обстеження спеціалістами філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: з 28.10.2025 року по 29.10.2025 року.

До акту додаються додатки:

- зведена відомість насаджень, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- зведена відомість пробних площ, закладених у насадження, що потребують ССР (додаток №6 до СПЛУ);
- плани лісових насаджень, що потребують ССР, з нанесеною на них схемою пробних площ (площа пробної площі, відповідає фактичній площі лісосіки).

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 2-й: надлісництву;
- 3-й: Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;
- 4-й: філії "Поліський лісовий офіс."


Акт підписали:

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Антон СТЕЛЬМАХ

Головний спеціаліст
відділу мисливського господарства,
охорони та захисту лісів Північно-Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Іван МОРОЧЕНЕЦЬ

Інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Ярослав БІЛОТІЛ

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Тамара МАЦКОВА

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Сергій НОВАК

Провідний інженер-лісопатолог
сектору нагляду, обліку і прогнозу
філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»



Вікторія ОРЕШКО

Помічник начальника
Клесівського надлісництва



Олег ШИЛО

Інженер охорони та захисту лісів І категорії
Клесівського надлісництва

Лісничий Борівського лісництва

Лісничий Карпилівського лісництва

В.о. лісничого Масевицького лісництва

Лісничий Рокитнівського лісництва

Лісничий Залавського лісництва

Лісничий Кисорицького лісництва

Лісничий Остківського лісництва

Лісничий Біловізького лісництва

В.о. лісничого Мушнянського лісництва

Лісничий Кам'янського лісництва

Староста Борівського старостинського округу

Староста Карпилівського старостинського округу

Староста Масевицького старостинського округу

Староста Рокитнівського старостинського округу

Староста Блажівського старостинського округу

Староста Кисорицького старостинського округу

Староста Сновидовицького старостинського округу

Староста Біловізького старостинського округу

Голова Березівської сільської ради

Сергій КОНДРАТОВЕЦЬ

Олександр ОСИПЧУК

Михайло БРИЧКА

Сергій НИЧИПОРЧУК

Ігор КИСОРЕЦЬ

Анатолій АБРАМЧУК

Володимир РАДЧУК

Валерій СМИК

Андрій ДІДУХ

Ярослав КОВАЛЕВИЧ

Василь КОВАЛЕВИЧ

Михайло ШЕРЕМЕТ

Ольга ШЕВЧУК

Наталія НЕСТЕРЧУК

Сергій ДЕНИСЮК

Юрій КИБУКЕВИЧ

Станіслав БРИЧКА

Руслана ЧУБИК

Іван ТАРГОНСЬКИЙ

Микола МАРИНИЧ