

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.	Необхідні боротби ми або з
1	2	3	4	5	6	7
Рілля, Столишній лісовий округ ДП "Ліси України"						
2025 року						
Баранівське	21-22	10С ₃ +Бн+Вн ₂	стовбурові шкідники	1,1	середнього	СРВ
	31-18	10С ₃ +Бн	стовбурові шкідники	2,3	середнього	СРВ
	33-33	10С ₃	стовбурові шкідники	1,1	середнього	СРВ
	45-31	10С ₃	стовбурові шкідники	0,4	середнього	СРВ
	89-15	10С ₃ +D ₃ +Бн+Лп ₃	стовбурові шкідники	1,7	слабкого	СРЗ
	123-20	10С ₃ +D ₃	стовбурові шкідники	2,5	середнього	СРЗ
Баранівське	80-11,6	8Дм 2Бн+Вн ₂ +D ₃	стовбурові шкідники виростає	0,3	сильного	СРС
Баранівське	125-4	7С ₃ +2Бн+Анб+ЛП+D ₃	стовбурові шкідники	4,2	середня	СРВ
Баранівське	14-10	10С ₃ +D ₃	стихійне лихо	0,3	середнього	СРВ
	14-11	7С ₃ 3Бн+D ₃ +D ₃	стихійне лихо стовбурові шкідники	1,3	середнього	СРВ
	29-9	10С ₃ +Бн+Вн ₂ +D ₃	стовбурові шкідники	0,7	сильного	СРВ
	65-10	10С ₃	стовбурові шкідники	2,5	середнього	СРВ
	65-11	10С ₃ +Бн	стовбурові шкідники	3,1	слабкого	СРВ
	125-5	10С ₃	стовбурові шкідники	7,1	середнього	СРВ
	125-8	10С ₃ +Бн+Вн ₂	стовбурові шкідники	3,8	слабкого	СРВ
	125-20	10С ₃ +Вн ₂ +Бн	стовбурові шкідники	11,3	слабкого	СРВ
	126-20	10С ₃ +Бн	стовбурові шкідники	3,0	слабкого	СРВ
	127-4.1	7С ₃ +3Бн+Вн ₂	стовбурові шкідники	2,0	слабкого	СРВ
Баранівське	43-6	10С ₃ +D ₃ +Бн+Г ₃	стовбурові шкідники	1,9	середнього	СРВ

Назва дослідження	Код	Характеристика насадження	Вік насадження (кількість років після засадження)	Площа зосередження насадження або кількість	Інтенсивність зростання (кількість насадження на один метр кв. м. дерев і т. д.)
1	2	3	4	5	6
Білі вільні 1-60	68-293	80g 10g 15n + Bz	стовбурові мелітні	0,4	сильна
	68-35	80g 10g 15n	стовбурові мелітні	3,1	сильна
	77-62	100g + 2g	стовбурові мелітні	2,3	сильна
	77-66	60g 10g 15n 10e 15n	стовбурові мелітні	1,0	сильна
	89-123	80g 25n + 2g + 0e	стовбурові мелітні	2,2	середня
	91-43	100g + 2g + 5n	стовбурові мелітні	3,8	сильна
	25-20	100g	стовбурові мелітні	0,7	сильна
	2-243	100g + 5n + 1g	стовбурові мелітні	1,7	середня
	16-19	80g 15n 15n	стовбурові мелітні	6,3	середня
	12-6	20e 20g 20g 20g 20g	стовбурові мелітні	15,2	середня
	80-3	100g + 10g + 10g + 5n	стовбурові мелітні	1,5	середня
	80-14	50g 20e 20g + 5n	стовбурові мелітні	2,6	середня
	80-5	10g 20e 15n 20g	стовбурові мелітні	6,9	середня
	55-3	10g 20e 15n 20g	стовбурові мелітні	11,5	середня
	57-8	10g 20e 15n 20g	стовбурові мелітні	8,7	середня
	80-3	10g 20e 15n 20g	стовбурові мелітні	11,8	середня
	17-4	10g 20e 15n 20g	стовбурові мелітні	1,7	середня
	62-25	10g	стовбурові мелітні	2,2	сильна
	14-1	100g + 2g + 5n	стовбурові мелітні	3,2	сильна

[illegible]

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.
1	2	3	4	5	6
Подільське	42-2.4	6ЯпЕЗДз1Бп+Ос+Впч	Стовбурові шкідники	0.3	сильне
(Адамівське)	60-2.2	9ЯпЕ1Бп	Стовбурові шкідники	0.2	сильне
	66-14.1	10ЯпЕ+Бп	Стовбурові шкідники	0.2	сильне
	67-22	10ЯпЕ+Дз	Стовбурові шкідники опеньок осіній	0.1	сильне
	67-24.1	10ЯпЕ+Бп	Стовбурові шкідники	0.1	сильне
	67-36.1	7ЯпЕ2Дз1Бп	Стовбурові шкідники опеньок осіній	0.4	сильне
	54-6	10Сзк	Коренева гниль	9.6	слабке
	67-33	7ЯпЕЗДз+Бп+Сз	Стовбурові шкідники опеньок осіній	1.3	сильне
	67-35	7ЯпЕ2Дз1Бп	Стовбурові шкідники опеньок осіній	0.9	сильне
	26-19	8Сз1Бп10С+ЯпЕ	Шкідники та хвороби	1.9	сильне
	51-1	7Сз3ЯпЕ	Стовбурові шкідники	3.1	середнє
	50-24	7Сз2ДчЕ1Бп	Стовбурові шкідники	2.4	сильне
	26-19	8Сз1Бп10С+ЯпЕ	Стовбурові шкідники	1.9	сильне
	9-1	40з2Язп2БпЕ2Ос+Впч	Аном. і стовбур. пухля	13.3	середнє
	11-21	3Яз3Сз2Дз1Бп10С+Впч	Стовбурові шкідники	1.7	сильне
	12-20	3Яз3Сз2Дз1Бп10С+Впч	Аном. і стовбур. пухля	2.5	сильне

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на
7	8	9
СРС - 100%	СРС-25 : 0.3гн	
СРС - 100%	СРС-25 : 0.2гн	
СРС - 100%	СРС-25 : 0.2гн	
СРС - 100%	СРС-25 : 0.1гн	
СРС - 100%	СРС-25 : 0.1гн	
СРС - 100%	СРС-25 : 0.4гн	
СРВ - 33%	СРВ-25 : 9.6гн	
СРВ - 103%	СРВ-25 : 1.3гн	
СРВ - 24.1%	СРВ-25 : 0.9гн	
СРВ - 17.8%		
СРВ - 7.3%	СРВ-25 : 3.1гн	
СРВ - 10.8%	СРВ-25 : 2.4гн	
СРВ - 17.8%		
СРВ - 7.8%		
СРВ - 11.2%		
СРВ - 16.9%		

Назва ділянки	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідливіх хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідливим або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідл. на один лісов. кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.)	
1	2	3	4	5	6	
Двигинське	кв 4-12	9Сз1бн	штовбурові шкідники	5.5	слабка	
	кв 13-20	10Ск + бн + Дз	корінна цука	0.8	сильна	
	кв 59-17	10Сз	штовбурові шкідники	1.0	середня	
Двигинське	кв 5-60	10Сз	корінна цука	3.4	середня	
	кв 13-5	10Ск + бн	штовбурові шкідники	2.7	слабка	
	кв 13-8	10Ск + бн	корінна цука	1.3	слабка	
	кв 43-27	9Сз1бн	штовбурові шкідники	1.3	середня	
	кв 45-63	7Сз2бн1бн2 + Гр	штовбурові шкідники	0.8	середня	
	кв 48-41	10Сз	корінна цука	0.9	слабка	
	кв 48-46	10Сз + бн	штовбурові шкідники	2.3	середня	
	кв 67-7	10Сз	корінна цука	2.2	слабка	
	кв 5-62	10Сз	штовбурові шкідники	12.7	середня	
Двигинське	кв 9-25	5Сз1Сз1Сз + бн	вітряна	6.9	середня	
	кв 12-18	5Бн2Воз1Воз2Гр	вітряна	2.3	середня	
	кв 9-25	8Дз1Сз + бн	шкідники лісу	3.6	середня	
Двигинське	кв 12-18	5Бн2Воз1Сз2Гр	шкідники лісу	2.3	сильна	
	кв 50-2.1	7Воз2Бн1Гр	штовбурові шкідники	1.4	сильна	
	кв 62-2	10Сз + бн	штовбурові шкідники	0.6	сильна	
	кв 63-18	10Сз	штовбурові шкідники	0.2	сильна	
	кв 67-13	10Сз	штовбурові шкідники	4.4	слабка	
	кв 69-8	10Сз	штовбурові шкідники	0.6	середня	
	кв 71-3	10Сз	штовбурові шкідники	3.7	сильна	
	кв 71-6	10Сз	штовбурові шкідники	0.8	сильна	
	Двигинське	кв 10-54	6Дз2Воз1Кот1Гр + Анд	хвороби лісу	7.9	слабка
		кв 12-48	10Сз + бн + Воз	хвороби лісу	1.2	середня
		кв 45-32	9Сз1бн	шкідники лісу	1.1	середня
кв 45-63		7Сз2Бн1Воз + Гз	шкідники лісу	0.8	середня	
кв 48-27		5Дз3Сз2Бн	хвороби лісу	4.4	середня	
кв 48-55		8Дз1Сз1Гр + бн + Сз	хвороби лісу	1.6	середня	
кв 48-63	8Сз2Бн	штовбурові шкідники	1.5	середня		

[illegible]

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
			2025 рік			
1	Богданівське	106/1.1	9D ₂ 10c+13+12c10c	шкідники: шкідливі жуків, та кореневишні	11,0	слабка
2	Богданівське	84-13	9D ₂ 113+11c	шкідники: жуків, та кореневишні	3,1	слабка
3	—к—	84-9	10D ₂ 13+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	1,0	слабка
4	—к—	84-10	6D ₂ 313+15c+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	4,8	слабка
5	—к—	109-30	6D ₂ 32D ₂ 213+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	2,1	слабка
6	—к—	109-33	8D ₂ 1D ₂ 113+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	2,5	слабка
7	Богданівське	51-6	9D ₂ 113+11c	шкідники: жуків, та кореневишні	2,1	слабка
8	Богданівське	53-1	10D ₂ 16+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	6,2	слабка
9	Богданівське	54-40	10D ₂ 213+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	3,1	середня
10	Богданівське	60-7	7D ₂ 313+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	1,6	слабка
11	Богданівське	71-10	9D ₂ 111c	шкідники: жуків, та кореневишні	1,8	слабка
12	Богданівське	75-3	8D ₂ 113+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	15,4	слабка
13	Богданівське	105-17	5D ₂ 213+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	4,0	слабка
14	Богданівське	109-25	4D ₂ 513+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	5,2	слабка
15	Богданівське	50/30	6D ₂ 113+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	2,9	слабка
16	Богданівське	72/1	6D ₂ 113+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	8,5	середня
17	Богданівське	66/21	8D ₂ 15+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	9,0	слабка
18	Богданівське	113/1	10D ₂ 113+10c	шкідники: жуків, та кореневишні	9,8	слабка
19	Богданівське	112/5	9D ₂ 10c	шкідники: жуків, та кореневишні	15,8	слабка

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер і час проведення заходів та їх ефективність			Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його спилання
назва	га	кбм	назва	га	кбм			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPB	11,0	443						
CPB	3,1	98						
CPB	1,0	72						
CPB	4,8	79						
CPB	2,1	76						
CPB	2,5	65						
CPB	2,1	38						
CPB	6,2	254,2						
CPB	3,1	149						
CPB	1,6	80						
CPB	1,8	76						
CPB	15,4	431						
CPB	4,0	128						
CPB	5,2	140						
BSP	2,9							
BSP	8,5							
BSP	9,0							
BSP	9,8							
BSP	15,8							

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділі	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охопчена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
139	Людбарське	34-37	90% + 10% + 5%	Боброві шкідники	4,2	слабке
200	Людбарське	34-38	10% + 3% + 5%	Боброві шкідники	2,5	слабке
201	Людбарське	34-53	10% + 2% + 1%	Боброві шкідники	2,1	слабке
202	Людбарське	34-58	10% + 2% + 3%	Боброві шкідники	0,6	Середнє
203	Людбарське	37-8	90% + 10% + 3%	Боброві шкідники	4,5	—
204	Людбарське	45-7	80% + 2% + 1%	Боброві шкідники	13,8	середнє
205	Людбарське	46-8	10% + 2% + 5%	Боброві шкідники	9,0	—
206	Людбарське	50-4	70% + 10% + 5% + 10% + 5%	Боброві шкідники	1,6	середнє
207	Людбарське	51-23	70% + 10% + 5%	Боброві шкідники	0,4	слабке
208	Людбарське	51-26	10% + 2% + 1%	Боброві шкідники	1,6	середнє
209	Людбарське	51-27	40% + 3% + 10% + 5%	Боброві шкідники	1,0	середнє
210	Людбарське	1-11	90% + 1% + 1% + 1%	Хвороби лісу	13,5	слабке
211	Людбарське	2-15	70% + 3% + 1%	Хвороби лісу	3	слабке
212	Людбарське	6-6	80% + 10% + 10%	Хвороби лісу	4,4	слабке
213	Людбарське	6-8	10% + 10% + 5%	Хвороби лісу	12	слабке
214	Людбарське	6-13	80% + 2% + 1%	Хвороби лісу	2,8	слабке
215	Людбарське	6-14	70% + 3% + 1%	Хвороби лісу	1,3	слабке
216	Людбарське	6-22	40% + 1% + 10% + 10% + 5%	Хвороби лісу	0,9	середнє
217	Людбарське	6-26	70% + 3% + 1%	Хвороби лісу	3	слабке
218	Людбарське	7-22	10% + 10% + 10%	Хвороби лісу	6,4	слабке
219	Людбарське	13-31	80% + 1% + 1%	Хвороби лісу	1,6	середнє
220	Людбарське	13-22	30% + 10% + 10% + 10% + 10%	Хвороби лісу	1,1	слабке
221	Людбарське	17-3	80% + 2% + 1% + 10%	Хвороби лісу	14,8	слабке
222	Людбарське	46-8	10% + 10% + 5%	Хвороби лісу	9	слабке
223	Людбарське	50-5	50% + 10% + 1% + 1%	Хвороби лісу	5,3	слабке
224	Людбарське	50-6	50% + 10% + 1%	Хвороби лісу	2,2	слабке
225	Людбарське	50-29	50% + 10% + 1%	Хвороби лісу	0,8	середнє
226	Людбарське	50-30	70% + 3% + 1%	Хвороби лісу	1,3	середнє
227	Людбарське	37-8	90% + 10% + 1%	Хвороби лісу	4,5	слабке

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер і час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	кбм	назва	га	кбм	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВСП	1,7	18						
ВСП	2,3	42						
ВСП	2,1	10						
ВСП	0,6	14						
ВСП	—	—						
ВСП	13,8	25						
ВСП	—	—						
ВСП	1,6	27						
ВСП	0,4	9						
ВСП	1,6	15						
ВСП	1	16						
ВСП	13,5	19						
ВСП	3	16						
ВСП	4,4	15						
ВСП	12	19						
ВСП	2,8	17						
ВСП	1,3	19						
ВСП	0,9	33						
ВСП	3	16						
ВСП	6,4	15						
ВСП	1,6	28						
ВСП	1,1	12						
ВСП	14,8	11						
ВСП	9	20						
ВСП	5,3	19						
ВСП	2,2	16						
ВСП	0,8	28						
ВСП	1,3	38						
ВСП	4,5	22						

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошко- дження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідни- ками чи хворобою	Інтенсивність пошко- дження (кількість шкі- дників на одиницю виміру кв. метр, дере- во і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
2025 рік						
1	Миронівське	33/12	FLZ 1DZ 1Bn + De	опадання кори вершинний короїд	5,2	середнє
2	Миронівське	50/10	FLZ 3DZ	вершинний короїд	4,1	середнє
3	Миронівське	41/7	10LZ + 3Ine	середнє та слабке вершинний короїд	10,5	середнє
4	Миронівське	50/8	FLZ 3 DZ	ствої дерева слабкий	2,9	середнє
5	Миронівське	50/7	6DZ 4LZ	опадання кори вбивання кори	4,1	середнє
6	Миронівське	46/15	8DZ 2 Bn	опадання кори пошкодження стовбури	5,0	середнє
7	Миронівське	49/11	6DZ 1LZ 3 Ine	поверховий ряс заселення шкідниками	1,9	середнє
8	Миронівське	67/8	5DZ 3LZ 1LZ 10C	заселення стовбурів заселення шкідниками	3,5	середнє
9	Миронівське	18/1	6DZ 2LZ 1Bn 10C	заселення стовбурів заселення шкідниками	10,0	середнє
10	Миронівське	34/1	10 DZ	заселення стовбурів заселення шкідниками	13,0	середнє
11	Миронівське	13/15	FLZ 1Bn 2DZ + Bn	ствої дерева слабкий	5,1	середнє
12	Миронівське	13/21	FLZ 1Bn 2DZ	ствої дерева слабкий	2,9	середнє

ВАТ "БМЗ "Прогрес", ЕВП "Прогрес-друк".

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охопчена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, де во і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
			2023 рік			
245	Романівське	64/6	4Д, 3С, 1Бр, 1Ап, 1Вн	Вершинний короїд	0.5	середнє
246	"	64/9	9С, 1Д, 21Бр, 1Д, 1Д	Вершинний короїд	14.0	середнє
247	"	63/7	7Дп, 1С, 1Д, 1Бр	Вершинний короїд	0.3	середнє
248	"	62/4	7Дп, 3Д	Вершинний короїд	0.3	середнє
				2024р.		
249	Романівське	5/12	9Д, 1Г + Бн	ст. б. з. рівні шкідк. дереворучні цриб	13	слабка
250	"	45/25	6Д, 3Ап + 0с	ст. б. з. рівні шкідк. дереворучні цриб	7.7	посереднє
251	"	44/31	4Д, 4Ап, 1Г, 10с	ст. б. з. рівні шкідк. дереворучні цриб	6.5	слабка
				2025р.		
252	Романівське	61/62	10С + Бн	ст. б. з. рівні шкідк.	1.0	середнє
253	Романівське	59/29	5Г, 1Бн, 10с, 3Д	хвороби лісу	6.4	сильне
254	Романівське	58/14	4Д, 3Г, 2Бн, 10с	хвороби лісу	5.5	середнє
255	Романівське	59/22	4Д, 30с, 1Бн, 1Вн, 1Г	хвороби лісу	5.3	середнє

№ п/п	Назва лісництва	Квартал аналізу	Характеристика насаджень	Назва шкідливих, хвороб та інших причин пошко- дження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідливи- ми чи хворобою	Інтенсивність пошко- дження (кількість по- шкоджених на одиницю виміру кв. метр, дере- во і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
2025 рік						
1	Кортимозьке	4/131	7C ₂ 2B ₁ D ₂ 10c	Стовбурові шкідники	2,9	сильне
2	—	5/11	7C ₂ 10c 10c	Стовбурові шкідники	13,1	середнє
3	—	26/3	7C ₂ 10c 10c	Стовбурові шкідники	11,6	середнє
4	—	22/3	9C ₂ 10c 2B ₁ 10c	Стовбурові шкідники	5,8	середнє
5	—	22/52	8C ₂ 10c 10c 10c	Стовбурові шкідники	6	середнє
6	—	31/20	7C ₂ 2B ₁ 10c	Стовбурові шкідники	5,5	сильне
7	—	29/2.1	10C ₂	Стовбурові шкідники	11	середнє
8	Кортимозьке	23/11	8B ₁ 2D ₂ + 5B ₁	Стовбурові шкідники	0,8	слабке
9	Кортимозьке	31/4	10C ₂ + 4B ₁	Стовбурові шкідники	1,3	слабке
10	Кортимозьке	29/2.2	10C ₂	Стовбурові шкідники	10,7	слабке
11	Кортимозьке	25/1	10C ₂ + 4B ₁	Стовбурові шкідники	4,2	слабке
12	Кортимозьке	23/22	10D ₂	Стовбурові шкідники	5,2	слабке
13	Кортимозьке	1/3	6D ₂ 4B ₁ + 4B ₁ + 0c	Стовбурові шкідники	4,1	слабке
14	Кортимозьке	2/9	7D ₂ 10c 10c 10c + 5B ₁ + 5B ₁	Стовбурові шкідники	6,4	слабке
15	Кортимозьке	24/24	5D ₂ 30c 15B ₁ 10c	Стовбурові шкідники	3,4	середнє
16	Кортимозьке	6/11	3D ₂ 10c + 0B ₁	Стовбурові шкідники	2,5	слабке
17	Кортимозьке	24/13	8D ₂ 15B ₁ 10c + 4B ₁	Стовбурові шкідники	12	середнє
18	Кортимозьке	4/4/14	4D ₂ 2B ₁ 10c	Стовбурові шкідники	11,6	сильне
19	Кортимозьке	2/16	4D ₂ 50c 11B ₁ + 4B ₁ + 5B ₁	Хвороби лісу	14,1	слабке
20	Кортимозьке	23/23.1	6D ₂ 40c + 7B ₁ + 4B ₁ + 4B ₁	Хвороби лісу	16,5	середнє
21	Кортимозьке	7/11	10D ₂ + 5B ₁ + 0c	Хвороби лісу	14,6	середнє
22	Кортимозьке	72/10	10C ₂	Стовбурові шкідники	6,5	середнє
23	Кортимозьке	72/18	9C ₂ 10c	Стовбурові шкідники	3,5	середнє
24	Кортимозьке	83/5	10D ₂ + 5B ₁ + 4B ₁	Хвороби лісу	4,6	слабке

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер і час проведення заходів та їх ефективність			Вартість применення робіт (всього та на 1 га)	Харак- теру стану осередка по даному останніх об- стежень і час їх проведення	Час зату- лення осе- редка і всього спо- рачено
назва	га	кбм	назва	га	кбм			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	2,9	24	СРВ	2,9	24			
СРВ	13,1	130	СРВ	13,1	130			
СРВ	11,6	111	СРВ	11,6	111			
СРВ	5,8	101	СРВ	5,8	101			
СРВ	6	156	СРВ	6	156			
СРВ	5,5	45	СРВ	5,5	45			
СРВ	11	240	СРВ	11	240			
СРВ	0,8	79	СРВ	0,8	79			
СРВ	1,3	23	СРВ	1,3	23			
СРВ	10,7	396	СРВ	10,7	396			
СРВ	4,2	60	СРВ	4,2	60			
СРВ	5,2	134						
СРВ	4,1	96	СРВ	4,1	96			
СРВ	6,4	129	СРВ	6,4	129			
СРВ	3,4	306						
СРВ	2,5	154	СРВ	2,5	154			
СРВ	12	410						
СРВ	11,6	244						
СРВ	14,1	242						
СРВ	16,5	501						
СРВ	14,6	188						
СРВ	6,5	218						
СРВ	3,5	96						
СРВ	4,6	152						