Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Біленське	22-11	10сз	стовбурові шкідники	3,0	середня	ВСР	2026			
-//-	25-9	10сз1бп	-//-	8,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	40-23	10сз	-//-	0,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	41-1	10сз1бп	-//-	0,3	сильна	ССР	2026			
-//-	29-7	10сз	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	29-15	10сз+бп	-//-	0,3	-//-	ССР	2026			
-//-	34-32	10сз	-//-	0,6	-//-	ССР	2026			
-//-	30-53	10сз+бп	-//-	0,6	-//-	ССР	2026			
-//-	36-34	9сз1бп+Дз1Ва	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	36-44	10сз	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	51-18	9сз1бп	-//-	0,3	-//-	ССР	2026			
Володимирське	29-30	9сз1бп+Дз	-//-	0,6	-//-	ССР	2026			
Красносільське	35-39	10сз1Дз+бп	-//-	0,3	-//-	ССР	2026			
-//-	35-51	8сз2бп	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	36-27	10сз	-//-	0,6	-//-	ССР	2026			
-//-	28-5	10сз+бп	-//-	5,4	середня	ВСР	2026			
-//-	28-11	10сз+бп	-//-	4,9	-//-	ВСР	2026			
-//-	49-50	10сз	-//-	1,7	-//-	ВСР	2026			
-//-	49-59	10сз+бп	-//-	1,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	54-4	10сз+бп	-//-	11,0	-//-	ВСР	2026			
-//-	55-18	10сз	-//-	0,4	-//-	ВСР	2026			
Воронківське	42-6	10сз	-//-	0,9	сильна	ССР	2026			
-//-	42-24	10сз	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	47-6	10сз	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	47-19	10сз	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	47-24	10сз1бп	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
Любажівське	71-31	10сз+бп	-//-	6,7	слабка	ВСР	2026			
-//-	71-41	10сз+бп	-//-	5,7	-//-	ВСР	2026			
Мулчицьке	90-7	10сз+бп	-//-	0,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	90-10	8сз2бп	-//-	1,8	-//-	ВСР	2026			
Толочицьке	18-12	10сз+бп	корнева губка	0,9	сильна	ССР	2026			

Відскановано за допомогою CamScanner

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Собіщицьке	5-3	4с3 2дл 2бп 2вл	Стовбурові шкідники	2,9	слабка	ВСР	2026			
-//-	5-27	7с3 2вл 1бп	-//-	0,9	-//-	ВСР	2026			
-//-	5-55	8с3 2бп	-//-	3,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	6-25	10с3+бп	-//-	1,8	-//-	ВСР	2026			
-//-	6-33	10с3+бп	-//-	5,4	-//-	ВСР	2026			
-//-	7-6	10с3	-//-	2,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	7-30	10с3	-//-	1,8	середня	ВСР	2026			
-//-	7-39	10с3	-//-	1,5	-//-	ВСР	2026			
-//-	8-2	10с3	-//-	1,8	-//-	ВСР	2026			
-//-	9-26	10с3	-//-	2,7	-//-	ВСР	2026			
-//-	10-3	10с3+бп	-//-	8,1	-//-	ВСР	2026			
-//-	10-27	10с3	-//-	11,5	-//-	ВСР	2026			
-//-	10-37	7с3 3бп	-//-	2,7	-//-	ВСР	2026			
-//-	15-7	9с3 1бп	-//-	2,1	-//-	ВСР	2026			
-//-	16-6	5дл 3вл 1с3 1бп	-//-	0,9	-//-	ВСР	2026			
-//-	20-17	10с3+бп	-//-	3,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	21-55	10с3+бп	-//-	2,1	-//-	ВСР	2026			
-//-	26-31	10с3+бп	-//-	9,0	-//-	ВСР	2026			
-//-	34-31	10с3+бп+Дз+дл	-//-	4,5	-//-	ВСР	2026			
-//-	26-37	10с3	-//-	1,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	26-47	10с3+бп	-//-	0,4	-//-	ВСР	2026			
-//-	26-57	10с3	-//-	0,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	21-28	10с3+бп	-//-	1,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	21-52	10с3	-//-	3,0	слабка	ВСР	2026			
-//-	23-32	9с3/бп	-//-	2,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	21-8	10с3	-//-	1,0	середня	ВСР	2026			
-//-	35-7	10с3+бп	-//-	15,2	-//-	ВСР	2026			
-//-	35-38	10с3+бп	-//-	4,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	35-45	10с3+бп	-//-	4,6	слабка	ВСР	2026			
-//-	36-7	10с3+бп	-//-	5,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	36-10	10с3+бп	-//-	1,2	-//-	ВСР	2026			
-//-	40-42	10с3+бп+дл	-//-	3,0	-//-	ВСР	2026			
-//-	41-10	10с3+бп+Дз	-//-	4,3	-//-	ВСР	2026			

Відскановано за допомогою CamScanner

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Собіщицьке	46-3	10сз	стовбурові шкідники	4,4	слабка	ВСР	2026			
-//-	47-22	8сз2дм	-//-	2,5	-//-	ВСР	2026			
-//-	48-46	10сз+Бп	-//-	14,0	-//-	ВСР	2026			
-//-	48-48	7сз3Бп	-//-	1,0	-//-	ВСР	2026			
-//-	51-35	10сз+Бп+дм	-//-	2,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	56-1	10сз	-//-	1,2	-//-	ВСР	2026			
-//-	57-6	10сз+Бп	-//-	4,7	-//-	ВСР	2026			
-//-	57-7	10сз+Бп	-//-	2,7	-//-	ВСР	2026			
-//-	58-7	10сз+Бп	-//-	8,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	68-18	10сзк	Корекева губка	0,5	середня	ВСР	2026			
-//-	70-19	10сзк	-//-	0,6	-//-	ВСР	2026			
Степангородське	6-21	8сз2Бп+Юз	стовбурові шкідники	0,7	сильна	ССР	2026			
-//-	10-1	10сз	-//-	0,8	-//-	ССР	2026			
-//-	17-49	10сз	-//-	0,7	-//-	ССР	2026			
-//-	26-41	10сз+Бп	-//-	0,2	-//-	ССР	2026			
-//-	29-11	10сз+Бп+гз	-//-	0,6	-//-	ССР	2026			
-//-	39-18	10сз	-//-	1,0	-//-	ССР	2026			
Хіноцьке	31-15	загиблі насадження	стовбурові шкідники	0,3	сильна	ССР	2026			
-//-	11-7	10сз	-//-	0,4	-//-	ССР	2026			
-//-	11-8	10сз	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	11-18	10сз	-//-	0,7	-//-	ССР	2026			
-//-	20-45	7сз3Бп	-//-	0,3	-//-	ССР	2026			
-//-	20-46	6сз4Бп	-//-	1,0	-//-	ССР	2026			
-//-	28-20	10сз	-//-	1,0	-//-	ССР	2026			
-//-	30-19	6сз1Юз3Бп	-//-	0,2	-//-	ССР	2026			
Цепуєвицьке	36-1	10сз+Бп	стовбурові шкідники	19,0	середня	ВСР	2026			
-//-	40-22	9сз1Бп	-//-	6,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	41-19	10сз+Бп	-//-	1,3	-//-	ВСР	2026			
-//-	41-20	10сз+Бп	-//-	1,8	-//-	ВСР	2026			
-//-	45-10	10сз+Бп	-//-	9,2	слабка	ВСР	2026			
-//-	49-9	9сз1Бп	-//-	4,7	-//-	ВСР	2026			
-//-	49-12	8сз2Бп+Юз	-//-	6,6	-//-	ВСР	2026			
-//-	49-31	10сз+Бп	-//-	5,0	-//-	ВСР	2026			

Відскановано за допомогою CamScanner

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цепцевицьке	61-12	Заміч. насадж. поодинокі дерев. 8С2Б6П	стовбурові шкідники	0,7	Сильна	ССР	2026			
-//-	8-2	10С3+БП	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	9-19	9С3/БП	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
-//-	41-2	Заміч. насадж. поодинокі дерева 10С3	-//-	0,9	-//-	ССР	2026			
Шелковицьке	15-14(1)	10С3+БП	-//-	0,7	-//-	ССР	2026			
-//-	15-14(2)	10С3+БП	-//-	0,3	-//-	ССР	2026			
-//-	7-55	10С3+А3+Г3	-//-	0,7	Слабка	ВСР	2026			
-//-	7-57	10С3	-//-	1,0	середня	ВСР	2026			
-//-	10-28	10С3+БП	-//-	3,2	-//-	ВСР	2026			
-//-	13-7	10С3	-//-	9,8	-//-	ВСР	2026			

Відскановано за допомогою CamScanner