

**АКТ**  
лісопатологічного обстеження лісових насаджень  
по Баранівському надлісництву  
Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

13 жовтня 2025 року

м. Баранівка  
Звягельський район  
Житомирська область

Нами, завідувачем сектору моніторингу стану лісових насаджень філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Михайлом ЛЕГКОБИТОМ, провідним інженером-лісопатологом сектору нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Сергієм НОВАКОМ, на підставі поданого виклику філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» № 21201/40.1.11-2025 від 03.10.2025 року в присутності начальника Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Андрія ЗУБКА, інженера охорони та захисту лісу Баранівського надлісництва Олександра РИБАКА, лісничого Баранівського лісництва Віктора ОМЕЛЯНЧУКА, лісничого Биківського лісництва Миколи НАГОРНОГО, лісничого Довбиського (Адамівського) лісництва Олега СЛОБОДЯНЮКА, лісничого Кам'янобрідського лісництва Володимира МІРОШНІЧЕНКА, лісничого Явненського лісництва Івана КОРОЛЬЧУКА, лісничого Богданівського лісництва Володимира МИКОЛАЙЧУКА, лісничого Любарського лісництва Владислава ГАЛІЦЬКОГО, лісничого Гвоздаренського лісництва Валентина ТКАЧУКА, лісничого Миропільського лісництва Дмитра СТЕП'ЮКА, помічника лісничого Чуднівського лісництва Сергія ОНИЩУКА, лісничого Чорнолозького лісництва Романа СОДЕЛЯ, лісничого Землянського лісництва Руслана МУРАВСЬКОГО, лісничого Романівського лісництва Віктора ТЕРНОВСЬКОГО було проведено лісопатологічне обстеження насаджень Баранівського надлісництва.

Таксаційна характеристика насаджень ( усі лісництва) згідно з матеріалами базового лісовпорядкування станом на 01.01.2019 року.

Обстеження проводилось в період 08.10.2025 року по 13.10.2025 року.

---

Лісопатологічне обстеження проведено на загальній площі 471.3 гектара.

В результаті лісопатологічного обстеження встановлено, що лісопатологічний стан обстежених насаджень на час обстеження є не задовільний на площі 471.3 гектара, зокрема:

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| - Баранівське лісництво-1.9 га;             | - Кам'янобрідське лісництво-7.3 га; |
| - Биківське лісництво-35.3 га;              | - Явненське лісництво-18.5 га;      |
| - Романівське лісництво-18.2 га;            | - Богданівське лісництво-44.0 га;   |
| - Чуднівське лісництво-45.6 га;             | - Гвоздаренське лісництво-40.1 га;  |
| - Чорнолозьке лісництво-59.8 га;            | - Любарське лісництво-87.9 га;      |
| - Землянське лісництво-64.2 га;             | - Миропільське лісництво-31.0 га;   |
| - Довбиське (Адамівське) лісництво-17.5 га. |                                     |



| Лісництво (оручина)     | Номер маршруту | Номер вилізу | Площа вилізу, с/га | Номер планівилізу | Площа осередку, га |                                              | Коротка таксономічна характеристика насадження відносно до матеріалу лісовпорядкування |            |        |         |                   |                      |                                     |    |     |                     | Категорія лісності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Інтенсивність ураження, % | Ступінь ураження |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
|                         |                |              |                    |                   | загальна           | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад                                                                                  | вік, років | пошота | біомаса | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревини, куб. метрів на 1 га |    |     |                     |                    |                          |                             |                           |                  |
|                         |                |              |                    |                   |                    |                                              |                                                                                        |            |        |         |                   |                      |                                     |    |     |                     |                    |                          |                             |                           |                  |
| 1                       | 2              | 3            | 4                  | 5                 | 6                  | 7                                            | 8                                                                                      | 9          | 10     | 11      | 12                | 13                   | 14                                  | 15 | 16  | 17                  | 18                 | 19                       |                             |                           |                  |
| Баранівське             | 43             | 6            | 1.9                |                   | 1.9                |                                              | 10С3+Д3+БП+Г3                                                                          | 85         | 0.60   | 1       | 28                | 36                   | 350                                 | 2  | ВСР | стовбурові шкідники | 5                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Биківське               | 37             | 1            | 1.7                |                   | 1.7                |                                              | 5Д32С31БП12Г3                                                                          | 86         | 0.70   | 2       | 24                | 32                   | 250                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 13                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Биківське               | 50             | 3            | 35.0               | 1                 | 11.1               |                                              | 4Д32ОС1БП1ВЛЧ2Г3+ЛПД                                                                   | 85         | 0.70   | 2       | 24                | 32                   | 270                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 25                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Биківське               | 62             | 25           | 2.2                |                   | 2.2                |                                              | 10С3                                                                                   | 69         | 0.60   | 1A      | 26                | 28                   | 360                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 3                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Биківське               | 64             | 1            | 3.2                |                   | 3.2                |                                              | 10С3+Д3+БП                                                                             | 70         | 0.65   | 1       | 24                | 24                   | 340                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Биківське               | 70             | 2            | 9.3                |                   | 9.3                |                                              | 10С3+Д3+БП                                                                             | 80         | 0.70   | 1       | 26                | 28                   | 400                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 2                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Биківське               | 70             | 9            | 0.9                |                   | 0.9                |                                              | 7С32Д31БП                                                                              | 90         | 0.65   | 1       | 27                | 32                   | 290                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 18                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Биківське               | 70             | 16           | 0.9                |                   | 0.9                |                                              | 7С31Д31БП1ОС                                                                           | 95         | 0.65   | 1       | 27                | 32                   | 330                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Биківське               | 74             | 25           | 1.7                |                   | 1.7                |                                              | 6С33Д31БП+Г3                                                                           | 80         | 0.60   | 1       | 27                | 32                   | 300                                 | 3  | ВСР | вітровал, бурелом   | 3                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Биківське               | 80             | 27           | 2.6                |                   | 2.6                |                                              | 5Д31С32БП1ОС1Г3+ВЛЧ                                                                    | 90         | 0.70   | 1       | 27                | 32                   | 270                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 14                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Биківське               | 81             | 6            | 1.7                |                   | 1.7                |                                              | 7Г3ОС+Д3+С3+ЛПД                                                                        | 50         | 0.80   | 2       | 20                | 18                   | 250                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 32                 | сильна                   |                             |                           |                  |
| Довбишське (Адамівське) | 9              | 1            | 13.3               |                   | 13.3               |                                              | 4Д32Я3Л2БРС2Я3+ОС+БП+ЛПД                                                               | 80         | 0.75   | 1       | 24                | 28                   | 306                                 | 4  | ВСР | вітровал, бурелом   | 8                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Довбишське (Адамівське) | 11             | 21           | 1.7                |                   | 1.7                |                                              | 3Я3С32Д31БП1ОС+ВЛЧ                                                                     | 70         | 0.50   | 1       | 26                | 30                   | 250                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 11                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Довбишське (Адамівське) | 12             | 20           | 2.5                |                   | 2.5                |                                              | 3Я3(65)2Я3Л2Я3(65)2ВЛЧ1ОС                                                              | 65         | 0.50   | 1A      | 25                | 28                   | 210                                 | 4  | ВСР | вітровал, бурелом   | 17                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 35             | 3            | 3.4                |                   | 3.4                |                                              | 9Д31Г3+Я3                                                                              | 76         | 0.75   | 1       | 24                | 28                   | 290                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 36             | 3            | 6.0                |                   | 6.0                |                                              | 10Д3+БРС+ЯЛЕ+ВЛЧ+БП                                                                    | 69         | 0.70   | 1       | 22                | 26                   | 270                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 3                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 42             | 8            | 4.1                |                   | 4.1                |                                              | 5ЯЛЕ4Д31Г3                                                                             | 54         | 0.75   | 1a      | 23                | 24                   | 288                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 10                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 43             | 17           | 8.5                |                   | 8.5                |                                              | 8Д31ЯЛЕ1Г3+ОС+БП                                                                       | 54         | 0.80   | 1       | 19                | 22                   | 240                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 5                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 50             | 1            | 11.6               |                   | 11.6               |                                              | 5Д35Г3+Я3+БП1ОС+КЛ+ВЛЧ                                                                 | 85         | 0.85   | 2       | 23                | 28                   | 310                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 15                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 52             | 9            | 1.0                |                   | 1.0                |                                              | 7ОС3Г3                                                                                 | 80         | 0.70   | 1       | 26                | 32                   | 260                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 40                 | сильна                   |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 73             | 7            | 4.2                |                   | 4.2                |                                              | 8С31Д31БП                                                                              | 67         | 0.50   | 1a      | 27                | 32                   | 320                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 4                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 87             | 14           | 13.8               |                   | 13.8               |                                              | 6Д32БРС1ЯЛЕ1Г3+ВЛЧ+ОС+БП+АКБ                                                           | 71         | 0.80   | 1       | 23                | 28                   | 300                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 2                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 94             | 30           | 5.6                | 2                 | 1.4                |                                              | 6ЯЛЕ4Д3                                                                                | 55         | 0.70   | 1A      | 23                | 24                   | 310                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 14                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Зеремлянське            | 100            | 11           | 45.4               | 1                 | 10.2               |                                              | 6Д31БП1ВЛЧ2Г3+ЯЛЕ                                                                      | 67         | 0.75   | 2       | 20                | 24                   | 230                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 14                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Кам'янобрідське         | 41             | 12           | 3.7                |                   | 3.7                |                                              | 9С31Д3                                                                                 | 130        | 0.45   | 2       | 26                | 48                   | 260                                 | 2  | ВСР | стовбурові шкідники | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Кам'янобрідське         | 53             | 5            | 3.6                |                   | 3.6                |                                              | 10С3                                                                                   | 130        | 0.50   | 2       | 27                | 44                   | 300                                 | 2  | ВСР | стовбурові шкідники | 4                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Яненське                | 10             | 54           | 7.9                |                   | 7.9                |                                              | 6Д32БП1КЛ1Г3+ЛПД                                                                       | 43         | 0.70   | 1       | 18                | 22                   | 140                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 4                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Яненське                | 12             | 48           | 36.5               | 17                | 1.2                |                                              | 10С3К+БП+ВЛЧ                                                                           | 59         | 0.60   | 1A      | 24                | 28                   | 325                                 | 4  | ВСР | коренева губка      | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Яненське                | 45             | 32           | 2.3                | 1                 | 1.1                |                                              | 9С31БП                                                                                 | 71         | 0.70   | 1       | 23                | 28                   | 320                                 | 4  | ВСР | вітровал, бурелом   | 11                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Яненське                | 45             | 63           | 0.8                |                   | 0.8                |                                              | 7С32БП1ВЛЧ4Г3                                                                          | 64         | 0.70   | 1       | 24                | 28                   | 280                                 | 4  | ВСР | вітровал, бурелом   | 8                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Яненське                | 48             | 27           | 4.4                |                   | 4.4                |                                              | 5Д33С32БП                                                                              | 96         | 0.70   | 2       | 24                | 32                   | 300                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 11                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Яненське                | 48             | 55           | 1.6                |                   | 1.6                |                                              | 8Д31С31Г3+БП+ОС                                                                        | 96         | 0.70   | 2       | 24                | 36                   | 240                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 24                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Яненське                | 48             | 63           | 8.2                | 5                 | 1.5                |                                              | 8С32БП                                                                                 | 57         | 0.70   | 1A      | 24                | 26                   | 300                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 5                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Богданівське            | 50             | 30           | 2.9                |                   | 2.9                |                                              | 6Д32ЛПД1Г31КЛ+ОС+С3+ЧПШ                                                                | 85         | 0.80   | 1A      | 29                | 32                   | 390                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 8                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Богданівське            | 66             | 21           | 33.9               | 2                 | 9.0                |                                              | 8Д31БП1ОС+БРС                                                                          | 81         | 0.80   | 2       | 22                | 26                   | 320                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Богданівське            | 72             | 1            | 8.5                |                   | 8.5                |                                              | 6Д32ЛПД1ОС1Г3+БП                                                                       | 100        | 0.50   | 1       | 28                | 40                   | 220                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 17                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Богданівське            | 112            | 5            | 15.8               |                   | 15.8               |                                              | 9Д31ОС                                                                                 | 110        | 0.60   | 2       | 27                | 40                   | 295                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 8                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Богданівське            | 113            | 1            | 7.8                |                   | 7.8                |                                              | 10Д3+КЛ+ОС                                                                             | 81         | 0.70   | 1       | 26                | 28                   | 350                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Гвоздиренське           | 17             | 6            | 12.5               |                   | 12.5               |                                              | 10Д3+ЯЛЕ+БП1ОС+МДЕ                                                                     | 81         | 0.70   | 1       | 26                | 26                   | 350                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 8                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Гвоздиренське           | 39             | 1            | 34.7               | 1                 | 17.0               |                                              | 3Д32Г32ОС3ЛПД+БП                                                                       | 86         | 0.70   | 1       | 26                | 28                   | 305                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Гвоздиренське           | 66             | 4            | 10.6               |                   | 10.6               |                                              | 7Д32С31ОС                                                                              | 91         | 0.70   | 1       | 27                | 30                   | 390                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 1              | 11           | 13.5               |                   | 13.5               |                                              | 9Д31Г3+Я3+КЛГ                                                                          | 84         | 0.70   | 1       | 25                | 30                   | 270                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 2              | 15           | 3.0                |                   | 3.0                |                                              | 7Д33Г3                                                                                 | 100        | 0.70   | 2       | 26                | 40                   | 200                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 8                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 6              | 6            | 4.4                |                   | 4.4                |                                              | 8Д32ЛПД+ОС                                                                             | 95         | 0.70   | 2       | 26                | 36                   | 270                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 6              | 8            | 12.0               |                   | 12.0               |                                              | 10Д3+ЛПД                                                                               | 100        | 0.60   | 1       | 28                | 40                   | 310                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 6              | 13           | 2.8                |                   | 2.8                |                                              | 8Д32Я3                                                                                 | 81         | 0.60   | 1A      | 29                | 36                   | 340                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 5                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 6              | 14           | 1.3                |                   | 1.3                |                                              | 7Д33Г3                                                                                 | 90         | 0.70   | 1       | 28                | 32                   | 300                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 6              | 22           | 0.9                |                   | 0.9                |                                              | 4Д34Г31ЛПД1БП1БРС                                                                      | 89         | 0.70   | 1       | 27                | 32                   | 300                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 11                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Любарське               | 6              | 26           | 3.0                |                   | 3.0                |                                              | 7Д33Г3                                                                                 | 91         | 0.60   | 1       | 28                | 32                   | 260                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 7              | 22           | 6.4                |                   | 6.4                |                                              | 10Д3+БП                                                                                | 86         | 0.50   | 1       | 28                | 36                   | 270                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 13             | 31           | 1.6                |                   | 1.6                |                                              | 9Д31Г3                                                                                 | 79         | 0.70   | 1       | 24                | 30                   | 260                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 11                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Любарське               | 13             | 32           | 1.1                |                   | 1.1                |                                              | 3Д32АКБ2ЧПШКЛГ1Я31ОС                                                                   | 39         | 0.70   | 1A      | 18                | 20                   | 200                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 17             | 3            | 14.8               |                   | 14.8               |                                              | 8Д32Г3+Я3+ЛПД                                                                          | 64         | 0.80   | 1       | 22                | 28                   | 240                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 4                  | вкрай                    |                             |                           |                  |
| Любарське               | 46             | 8            | 9.0                |                   | 9.0                |                                              | 10Д3+БРС                                                                               | 77         | 0.70   | 1       | 24                | 28                   | 300                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 50             | 5            | 5.3                |                   | 5.3                |                                              | 5Г34ЛПД1Я3+Д3                                                                          | 85         | 0.70   | 2       | 22                | 26                   | 260                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 50             | 6            | 2.2                |                   | 2.2                |                                              | 9ЛПД1Д3                                                                                | 85         | 0.70   | 2       | 23                | 26                   | 270                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Любарське               | 50             | 29           | 0.8                |                   | 0.8                |                                              | 5Д34Г31С3                                                                              | 75         | 0.70   | 2       | 24                | 30                   | 250                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 11                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Любарське               | 50             | 30           | 1.3                |                   | 1.3                |                                              | 7Г33Д3                                                                                 | 80         | 0.80   | 1       | 24                | 22                   | 310                                 | 2  | ВСР | стовбурова гниль    | 12                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Любарське               | 37             | 8            | 4.5                |                   | 4.5                |                                              | 9Д31БП+Я3                                                                              | 84         | 0.70   | 1       | 25                | 28                   | 300                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Мирошівське             | 18             | 1            | 24.0               | 1                 | 10.0               |                                              | 6Д32С31БП1ОС                                                                           | 86         | 0.80   | 1       | 25                | 30                   | 390                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 9                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Мирошівське             | 34             | 1            | 33.0               | 3                 | 13.0               |                                              | 10Д3                                                                                   | 83         | 0.70   | 1       | 26                | 28                   | 330                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 7                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Мирошівське             | 43             | 15           | 9.9                | 4                 | 5.1                |                                              | 7С31ЯЛЕ2Д3+БП                                                                          | 85         | 0.60   | 1B      | 32                | 42                   | 540                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 6                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Мирошівське             | 43             | 21           | 5.2                | 2                 | 2.9                |                                              | 7С31ЯЛЕ2Д3                                                                             | 85         | 0.70   | 1A      | 31                | 42                   | 530                                 | 4  | ВСР | стовбурові шкідники | 5                  | слабка                   |                             |                           |                  |
| Романівське             | 58             | 14           | 5.5                |                   | 5.5                |                                              | 4Д33Г32БП1ОС                                                                           | 80         | 0.60   | 1       | 26                | 26                   | 190                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 27                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Романівське             | 59             | 29           | 6.4                |                   | 6.4                |                                              | 5Г31БП1ОС3Д3                                                                           | 70         | 0.60   | 2       | 20                | 26                   | 190                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 32                 | сильна                   |                             |                           |                  |
| Романівське             | 59             | 22           | 5.3                |                   | 5.3                |                                              | 4Д33ОС1БП1ВЛЧ1Г3                                                                       | 71         | 0.70   | 1A      | 26                | 28                   | 280                                 | 4  | ВСР | стовбурова гниль    | 14                 | середня                  |                             |                           |                  |
| Романівське             |                |              |                    |                   |                    |                                              |                                                                                        |            |        |         |                   |                      |                                     |    |     |                     |                    |                          |                             |                           |                  |



|                                 |       |        |        |         |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Разом виявлено по підприємству: | 471.3 |        |        |         |        |
| В тому числі:                   | 0.0   | відпад | слабка | середня | сильна |
|                                 | 471.3 | 63.5   | 277.1  | 118.4   | 12.3   |
| <b>Шкідники</b>                 | 57.4  | відпад | слабка | середня | сильна |
|                                 |       | 19.3   | 29.2   | 8.9     |        |
| стовбурні шкідники              | 57.4  | 19.3   | 29.2   | 8.9     |        |
| <b>Хвороби</b>                  | 393.9 | відпад | слабка | середня | сильна |
|                                 |       | 42.5   | 233.8  | 105.3   | 12.3   |
| Коренева губка                  | 1.2   |        | 1.2    |         |        |
| стовбутова гниль                | 392.7 | 42.5   | 232.6  | 105.3   | 12.3   |
| <b>Інші причини</b>             | 20.0  | відпад | слабка | середня | сильна |
|                                 |       | 1.7    | 14.1   | 4.2     |        |
| Вітровал, бурелом               | 20.0  | 1.7    | 14.1   | 4.2     |        |
| Захаращеність                   |       |        |        |         |        |
| Сніголом                        |       |        |        |         |        |

В обстежених листяних насадженнях, мішаних за складом, відбулося та продовжується всихання дерев листяних порід та дерев сосни звичайної і ялини європейської, які входять до складу насаджень. Більшість дерев берези повислої, що входять до складу змішаних насаджень, вже досягли стиглого віку і мають динамічну тенденцію до зниження загальної стійкості. Характерне утворення суховерхості, що досить швидко поширюється на всю крону. Негативний вплив вікових змін у берези суттєво підсилюється ураженням бактеріальною водяною та крім того розвитком стовбурово-окоренкових гнилей, які викликані справжнім трутовиком та в подальшому заселенням комплексом вторинних шкідників (березовий заболонник, березовий рогахвіст, тощо).

У дубових насадженнях та за участю дуба звичайного в складі, виявлено ураження поперечним раком дуба, несправжнім дубовим трутовиком з утворенням гнилизни різних ступенів розвитку. На уражених деревах присутні плодові тіла різних розмірів, які розташовані по стовбуру на висоті від окоренкової частини до висоти 6 метрів і вище. В частині обстежених насаджень відбувається всихання дерев дуба червоного, ясена звичайного внаслідок враження опеньком осіннім, східчастим раком ясена що призвело до швидкоплинного всихання дерев та їх відмирання. Переважаюча кількість дерев відносяться до дерев IV;V (відмираючі, сухостійні) категорії стану, крона дуже ажурна, листя дуже дрібне, всихає більше ніж 2/3 крони, наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів або дупла на стовбурах, масові водяні пагони. Дерев дуба звичайного відпрацьовані дубовою бронзовою златкою, яка є переносчиком збудника хвороби судинного мікозу дуба, відбувається відшарування кори. Спостерігається наявність зломаних стовбурів дерев внаслідок ураження стовбуровою гниллю.

Основною причиною ослаблення соснових насаджень та ялини в складі насаджень є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками, а саме



короїдом стенографом, синьою сосною златкою, великим та малим сосновими лубоїдами, по ялині – короїдом типографом.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників, при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, , результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремих дерев сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено не значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодиноких, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4 та 6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори).

В більшості обстежених насаджень присутні дерева пошкоджені стихійним лихом (сильними поривчастими вітрами), котрі пройшли на території лісових масивів надлісництва в минулих роках. На час обстеження встановлено, що незначна частина дерев хвойних та листяних порід знаходиться з вивернутою кореневою системою та переломаними стовбурами навпіл, пошкодженими кронами, також є в наявності дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура більше 30 градусів від вертикальної осі. Дерев на обстежених ділянках пошкоджені рівномірно по площі, характер пошкодження поодиноких, групами дерев та куртинний, також на ділянках лісу пошкоджених вітровалом та буреломом зустрічаються сухостійні дерева сосни відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Також причиною ослаблення окремих насаджень є ураження кореневою губкою, яка зазначена в матеріалах лісовпорядкування.

### **Висновки та пропозиції:**

1. Обстежені насадження на площі 471,3 гектара перебувають у незадовільному санітарному стані. Для приведення лісів до належного санітарного стану, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається комплексом стовбурових шкідників та хвороб рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану в 2025 році на загальній 471,3 гектара., в тому числі:

- ВСР-471,3 гектара

Запас, що підлягає вирубуванню з 1га. є орієнтовний.

2. При здійсненні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу відповідно до Санітарних правил в лісах України (в



редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756), також врахувати зміни до Санітарних правил в лісах України постанова КМУ №1224 від 09.12.2020р.

3. Лісовій охороні підприємства вести посилений нагляд за суміжними ділянками лісу, в разі необхідності формувати повідомлення про погіршення санітарного стану. Осередки шкідників та хвороб лісу, виявлені лісопатологічним обстеженням, поставити на облік, згідно лісопатологічного журналу.

4. Спеціалістам Баранівського надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин діяти згідно чинного законодавства


Акт складено в 3-ох примірниках, котрі надаються:

- Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»

- Центральне міжрегіональне УЛМГ


- Баранівське надлісництво філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Завідувач сектору моніторингу  
стану лісових насаджень  
філії «Рівнелісозахист»  
ДСЛП «Київлісозахист»



Михайло ЛЕГКОБИТ

Провідний інженер-лісопатолог  
філії «Рівнелісозахист»  
ДСЛП «Київлісозахист»




Сергій НОВАК

Начальник Баранівського надлісництва  
філії «Столичний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»  
Інженер охорони та захисту лісу  
Баранівського надлісництва  
філії «Столичний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»



Андрій ЗУБОК

Лісничий Баранівського лісництва



Олександр РИБАК

Лісничий Биківського лісництва


Віктор ОМЕЛЯНЧУК

Лісничий Довбиського (Адамівського) лісництва




Микола НАГОРНИЙ

Лісничий Зеремлянського лісництва



Олег СЛОБОДЯНЮК


Лісничий Кам'янобрідського лісництва



Руслан МУРАВСЬКИЙ

Лісничий Явневського лісництва

Володимир МІРОШНИЧЕНКО



Іван КОРОЛЬЧУК



Лісничий Богданівського лісництва

Володимир МИКОЛАЙЧУК

## Лісничий Гвоздяренського

Валентин ТКАЧУК

Лісничий Любарського лісництва

# Владислав ГАЛІЦЬКИЙ

Лісничий Миропільського лісництва

Дмитро СТЕП'ЮК

Лісничий Романівського лісництва

Віктор ТЕРНАВСЬКИЙ

Помічник лісничого Чуднівського лісництва

Сергій ОНИЩУК

Лісничий Чорнолозького лісництва

# Роман СОДЕЛЬ