

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Березнівське	1-7	9СЗ1БП+ВЛЧ 41р. 0,8	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,3	середня зрубовий
Березнівське	10-28	10СЗ+БП 65р. 0,5	м.В. соснові, пубоїди, златки	1,0	середня зрубовий
Березнівське	13-36	8СЗ2БП 70р. 0,6	м.В. соснові, пубоїди, златки	1,0	середня зрубовий
Березнівське	14-11	10СЗ+БП 60р. 0,6	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,5	середня зрубовий
Березнівське	22-6	5СЗ(75)3СЗ(60) 2БП+0С 75р. 0,6	м.В., осикові, пубоїди, златки	0,9	середня зрубовий
Березнівське	23-3	9СЗ+БП 45р. 0,6	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,4	середня зрубовий
Березнівське	27-29	10СЗ 95р. 0,7	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,8	середня зрубовий
Березнівське	31-27	10СЗ 60р. 0,7	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,3	середня зрубовий
Березнівське	33-4	10СЗ 60р. 0,6	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,7	середня зрубовий
Березнівське	34-1	10СЗ 60р. 0,8	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,6	середня зрубовий
Березнівське	43-2	10СЗ+СБ 65р. 0,7	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,4	середня зрубовий
Березнівське	43-6	10СЗ 56р. 0,7	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,5	середня зрубовий
Березнівське	43-26	10СЗ 60р. 0,6	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,5	середня зрубовий
Березнівське	54-28	10СЗ+БП 57р. 0,7	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,5	середня зрубовий
Березнівське	56-20	10СЗ+БП 62р. 0,4	м.В. соснові, пубоїди, златки	1,0	середня зрубовий
Березнівське	61-3	10СЗ 56р. 0,6	м.В. соснові, пубоїди, златки	0,7	середня зрубовий

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Березнівське	66-20	10С3К+АЧР 58р. 0,6	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,7	середня група
Березнівське	69-7	10С3+БП 70р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,6	середня група
Березнівське	70-2	9С3 1БП 60р. 0,6	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,8	середня група
Березнівське	70-10	10С3+БП 57р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	1,0	середня група
Березнівське	71-1	10С3+БП 56р. 0,6	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,8	середня група
Березнівське	84-13	10С3 70р. 0,4	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,5	середня група
Березнівське	84-18	10С3+БП 70р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	1,0	середня група
Березнівське	84-67	10С3 70р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,3	середня група
Березнівське	85-12	10С3+БП 60р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	1,0	середня група
Березнівське	93-4	10С3 49р. 0,6	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,9	середня група
Балашівське	4-23	6С3(10С1 10С3(80) 3БП+0С 60р. 0,4	м.В. соснові; лубоїди, златки	1,0	середня група
Балашівське	5-18	9С3 1БП+ДЗ 70р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,9	середня група
Балашівське	8-42	8С3 2БП 66р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,6	середня група
Балашівське	8-54	8С3 1БП (АЗ) 70р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,8	середня група
Балашівське	9-11	9С3+ДЗ+БП 1БП 475р. 0,4	м.В. соснові; лубоїди, златки	0,4	середня група
Балашівське	9-20	9С3 1БП+ДЗ+0С 65р. 0,5	м.В. соснові; лубоїди, златки	1,0	середня група

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Білий вільх	13-13	8С32БП 55р. 0,4	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубові
Білий вільх	24-13	9С31БП+ДЗ 60р. 0,2	м.в. соснові лубоїди, златки	0,7	середня зрубові
Білий вільх	25-18	5С35БП 70р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубові
Білий вільх	27-24	10С3+БП 66р. 0,6	м.в. соснові лубоїди, златки	0,7	середня зрубові
Білий вільх	39-18	8С32БП 64р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубові
Білий вільх	41-2	8С32БП+ДЗ+ОС 65р. 0,8	м.в. соснові лубоїди, златки	0,5	середня зрубові
Білий вільх	47-3	7С33БП+ДЗ 65р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	0,4	середня зрубові
Білий вільх	47-3	7С33БП+ДЗ 65р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	0,6	середня зрубові
Білий вільх	48-16	5БП2ВН42С3 143 50р. 0,6	м.в. соснові лубоїди, златки	0,4	середня зрубові
Білий вільх	51-26	8С32БП+ОС 55р. 0,7	м.в. соснові лубоїди, златки	0,5	середня зрубові
Білий вільх	52-5	6С34БП+ДЗ+ОС 65р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубові
Білий вільх	53-26	8ВН42БП+ОС 54р. 0,6	м.в. соснові лубоїди, златки	0,5	середня зрубові
Білий вільх	54-54	10С3+БП 75р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	0,5	середня зрубові
Білий вільх	60-7	6(3(65)3БП 1385) 65р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	0,5	середня зрубові
Білий вільх	63-6	8С32БП+ОС 60р. 0,7	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубові
Білий вільх	63-8	5С33О2БП+ВН4 60р. 0,6	м.в. соснові лубоїди, златки	0,9	середня зрубові

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Білашівське	65-26	2(335)П 60р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	0,3	середня зрубованість
Білашівське	68-14	6(3(85)25)П2 53(60) 85р. 0,7	своб. зміш. тріло- вілка, м.В. соснові лубоїди, златки	0,8	середня зрубованість
Білашівське	86-5	4(5)П2+32ВП4 10(13)40р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	0,4	середня зрубованість
Князівське	5-20	10(3)15)П 75р. 0,4	м.В. соснові лубоїди, златки	0,6	середня зрубованість
Князівське	6-14	10(3)15)П 75р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	6-34	10(3)15)П 85р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	0,9	середня зрубованість
Князівське	7-4	10(3)15)П 60р. 0,5	м.В. соснові лубоїди, златки	0,5	середня зрубованість
Князівське	7-34	9(3)15)П 60р. 0,7	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	7-39	10(3)15)П 60р. 0,7	м.В. соснові лубоїди, златки	0,6	середня зрубованість
Князівське	7-40	10(3)15)П 60р. 0,7	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	14-37	10(3)15)П 70р. 0,7	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	18-1	10(3) 60р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	19-24	9(3)15)П 53р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	0,9	середня зрубованість
Князівське	19-46	6(3(74)9(3)50) +5)П74р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	26-1	10(3)15)П+0(3) 60р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість
Князівське	26-3	10(3)170)13(50)1 5)П+0(3) 70р. 0,6	м.В. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зрубованість

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Князівське	26-4	10СЗ+БП 55р. 0,6	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зручність
Князівське	27-12	8СЗ2БП+ВЛЧ 10С 60р. 0,7	м.в. соснові лубоїди, златки	0,6	середня зручність
Князівське	34-27	10СЗ+БП 54р. 0,7	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зручність
Князівське	37-12	10СД+БП 60р. 0,4	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зручність
Князівське	37-15	10СЗ+БП 65р. 0,4	м.в. соснові лубоїди, златки	0,4	середня зручність
Годрицьке	4-31	4БПЗГЗ2А1ПЧ 60р. 0,6	стоб. чині, м.в. саніт. лубоїди златки	0,7	середня зручність
Годрицьке	5-15	6БП20С1С31ВЧ 60р. 0,4	стоб. чині, м.в. саніт. лубоїди, златки	1,0	середня зручність
Годрицьке	6-29	50Л4ЗБП1НЗ 10С 35р. 0,7	м.в. соснові лубоїди, златки	0,3	середня зручність
Годрицьке	7-2	7БП3С3 60р. 0,2	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зручність
Годрицьке	9-6	4БП2ГЗ2А310С1 ПЧ 50р. 0,7	стоб. чині, м.в. саніт. лубоїди златки, трутовика	1,0	середня зручність
Годрицьке	15-38	4БП2ВЛЧ20С1С3 1НЗ 50р. 0,6	стоб. чині, трутовик м.в. соснові лубоїди златки	1,0	середня зручність
Годрицьке	20-5	70Л4ЗБП1НЗ+ ГЗ 50р. 0,7	стоб. чині, трутовик кч, м.в. саніт. лубоїди, златки	1,0	середня зручність
Годрицьке	28-41	8СЗ2БП 69р. 0,2	м.в. соснові лубоїди, златки	0,7	середня зручність
Годрицьке	32-39	6СЗ4БП 60р. 0,5	м.в. соснові лубоїди, златки	1,0	середня зручність

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Гобривське	39-7	9СЗ1БП	м.В. соснові	0,3	середня зручність
		70р. 0,3	лудьба, златки		
Гобривське	41-15	6БП2СЗ20С+ПЗ +ВЛЧ 60р. 0,6	стовб. шкідл. трут. овки, м.В. соснові	1,0	середня зручність
			лудьба, златки		
Гобривське	44-44	10СЗ+БП+ПЗ	м.В. соснові	0,7	середня зручність
		48р. 0,7	лудьба, златки		
Гобривське	45-23	8СЗ2БП	м.В. соснові	1,0	середня зручність
		70р. 0,4	лудьба, златки		
Гобривське	47-23	10СЗ+ПЗ+БП	м.В. соснові	1,0	середня зручність
		70р. 0,3	лудьба, златки		
Гобривське	52-12	9СЗ1БП	м.В. соснові	1,0	середня зручність
		60р. 0,5	лудьба, златки		
Гобривське	52-23	9СЗ1БП+ПЗ	м.В. соснові	1,0	середня зручність
		65р. 0,3	лудьба, златки		
Гобривське	53-7	6ПЗ(180)1СЗ	м.В. соснові	0,5	середня зручність
		1БП1ВЛЧ1ПЗ1СЗ	лудьба		
		+ПЗ 180р. 0,4	златки		
Гобривське	54-14	5ВЛЧ4БП1СЗ	стовб. шкідл. трут. овки, м.В. соснові	0,8	середня зручність
		40С 50р. 0,6	лудьба, златки		
Гобривське	54-41	5ПЗ1БП(80)1ВЛЧ 1ВЛЧ1СЗ1БП(40) 1ВЛЧ(40)+СЗ	стовб. шкідл. трут. Товики, м.В. Соснові лудьба	1,0	середня зручність
		140р. 0,3	златки		
Гобривське	58-14	4БПЗВЛЧ10С 1СЗ(90)1ПЗ+ СЗ(70) 40р. 0,7	м.В. соснові	0,6	середня зручність
			лудьба, златки		
Гобривське	60-27	2СЗ3БП+ВЛЧ +0С+ПЗ	м.В. соснові	0,7	середня зручність
		50р. 0,8	лудьба, златки		
Гобривське	60-47	8СЗ2БП	м.В. соснові	0,4	середня зручність
		65р. 0,2	лудьба, златки		

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Малуське	3-37	10СЗ+БП 45р. 0,4	м.в. соснові; лубоїди, златки	0,3	середнє критичне
Малуське	3-47	10СЗ+БП+ДЗ 60р. 0,6	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє куртинне
Малуське	12-16	10СЗ 80р. 0,4	м.в. соснові; лубоїди, златки	0,2	середнє критичне
Малуське	45-9	9СЗ+БП	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє критичне
Малуське	26-31	10СЗ+БП+А	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	1 робляє куртинне
Малуське	30-24	10СЗ+БП+ВЛЧ	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє поодиноке
Малуське	31-26	10СЗ+БП+ОА ВЛЧ+ДЗ 70р. 0,4	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє поодиноке
Малуське	34-31	10СЗ 67р. 0,6	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє груповий
Малуське	38-4	10СЗ+БП 70р. 0,4	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє критичне
Малуське	41-21	10СЗ 67р. 0,6	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє поодиноке
Малуське	41-24	10СЗ 67р. 0,5	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	сильне поодиноке
Малуське	43-39	10СЗ 70р. 0,4	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	середнє поодиноке
Малуське	50-18	10СЗ+БП 75р. 0,2	м.в. соснові; лубоїди, златки	0,4	поодиноке куртинний
Малуське	55-38	10СЗ 62р. 0,6	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	слабке куртинний
Малинське	1-5	10СЗ 70р. 0,5	м.в. соснові; лубоїди, златки	1,0	сильне куртинне
Малинське	22-37	10СЗ 58р. 0,2	м.в. соснові; лубоїди, златки	0,6	сильне куртинний

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Матинська	34-7	6СЗ(70)2СЗ(90) 2(3)С(5)П+БП 70р. 0,5	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	50-54	10СЗ+БП 64р. 0,4	м.в. соснові тубоїд, златки	0,7	сильне куртинне
Матинська	51-15	10СЗ+БП 57р. 0,2	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	51-83	10СЗ+БЗ+БП+ ПЧ+ОС(3)р. 0,5	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	56-14	10СЗ 58р. 0,3	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	56-19	10СЗ+БП 55р. 0,4	м.в. соснові тубоїд, златки	0,7	сильне куртинне
Матинська	59-35	10СЗ+БП 70р. 0,4	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильний куртинне
Матинська	62-30	10СЗ+БП 70р. 0,6	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильний куртинне
Матинська	64-9	10СЗ 70р. 0,4	м.в. соснові тубоїд, златки	0,8	сильне куртинне
Матинська	67-7	10СЗ 66р. 0,6	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	74-8	7СЗ(54)2СЗ(4) 1БП+БЗ+ОС 59р. 0,4	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	79-10	10СЗ+БП 49р. 0,6	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне
Матинська	79-24	10СЗ 39р. 0,6	м.в. соснові тубоїд, златки	0,5	сильне куртинне
Матинська	79-24	10СЗ 39р. 0,6	м.в. соснові тубоїд, златки	0,3	сильне куртинне
Кудзівська	6-3	8СЗ(50)2СЗ(10) 50р. 0,7	м.в. соснові тубоїд, златки	1,0	сильне куртинне

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Кудзьмівське	8-22	9(3+5)П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		75р. 0,5	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	10-12	4(3+5)П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		59р. 0,6	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	32-8	6(3(65)2)СЗ	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		(90) 25 П+ВЛЧ	лубоїда, златки		
		65р. 0,6			
Кудзьмівське	34-33	9(3+5)П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		70р. 0,5	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	44-32	10СЗ	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		64р. 0,3	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	46-34	10СЗ+5П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		86р. 0,3	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	46-37	10СЗ+5П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		65р. 0,4	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	52-42	10СЗ	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		85р. 0,2	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	54-6	10СЗ+5П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		85р. 0,4	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	58-25	9(3+5)П+ВЛЧ	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		75р. 0,4	лубоїда, златки		
Кудзьмівське	61-43	10СЗ+5П	м.В. соснові	1,0	сильне куртяк
		75р. 0,4	лубоїда, златки		
Стеранське	2-20	6(3+5)П+α+β	м.В. соснові	0,7	середнє пошкодження
		+β 70р. 0,7	лубоїда, златки		
Стеранське	3-26	10СЗ+5П+α+β	м.В. соснові	0,3	середнє пошкодження
		40р. 0,7	лубоїда, златки		
Стеранське	4-22	9(3+5)П+β+γ	м.В. соснові	1,0	середнє пошкодження
		56р. 0,7	лубоїда, златки		
Стеранське	23-25	7(3357)α+β	стоб. ялини, бру-	0,4	середнє пошкодження
		93р. 0,8	товки, м.В. сос-		
			ви: лубоїда,		
			златки		

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Степанівське	33-7	10СЗ+БП+ОС +АЗ 67р. 0,5	м.в. пудогід соснові, златки	1,0	середнє поодиноке
Степанівське	34-6	7СЗ2БП+АЗ +ВЛЧ+ОС+КАГ 59р. 0,5	м.в. соснові пудогід, златки	1,0	середнє поодиноке
Степанівське	34-20	6СЗ3АЗ1БП +ВЛЧ 75р. 0,5	м.в. соснові пудогід, златки	1,0	середнє поодиноке
Степанівське	38-14	4АЗ4СЗ1БП +ВЛЧ+ОС 67р. 0,7	м.в. соснові пудогід, златки	0,3	середнє поодиноке
Степанівське	1-28	9СЗ1БП+АЗ+ОС 43р. 0,8	соснові пудогід златки	5,1	слабкі поодиноке
Степанівське	1-33	8СЗ2БП+ОС 37р. 0,7	соснові пудогід златки	2,7	слабкі поодиноке
Степанівське	2-14	6С8(48)2БП1СЗ (80)1СЗ(60)+ОС 43р. 0,8	соснові пудогід златки	4,2	слабкі поодиноке
Степанівське	3-2	7БЛЧ1БП2СЗ+АЗ 59р. 0,7	стоб. жуки, труто- вики, соснові пудогід, златки	3,0	слабкі поодиноке
Степанівське	4-10	8СЗ2БП+ОС+АЗ 45р. 0,7	соснові пудогід златки	1,8	слабкі поодиноке
Степанівське	4-11	9СЗ1БП+АЗ+ОС 44р. 0,8	соснові пудогід златки	8,2	слабкі поодиноке
Степанівське	6-18	10СЗ+БП+ОС+АЗ 42р. 0,9	соснові пудогід златки	3,1	слабкі поодиноке
Степанівське	16-2	7СЗ1АЗ2БП+ АЗ+СЗ+ОС+ВЛЧ +АЧР 51р. 0,8	соснові пудогід златки	20,0	слабкі поодиноке
Степанівське	26-22	9СЗ1БП+АЧ+АЗ 47р. 0,8	соснові пудогід златки	11,7	слабкі поодиноке
Степанівське	26-30	8СЗ2БП+ОЛЧ+ОС +АЗ 47р. 0,8	соснові пудогід златки	8,1	слабкі поодиноке

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР				
ССР				
ССР				
ССР				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				
ВСП				