

А К Т

**лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме
суцільних санітарних рубок в насадженнях Сколівського надлісництва філії
«Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»**

01 листопада 2025 року

м. Сколе

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Зоряною КРІЛИШИН, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Ростиславом ФЕДАКОМ, інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Миколою ВИСОЧАНСЬКИМ, завідувачем лабораторії ДСЛП „Львівлісозахист” Вірою ВЕНГЕР, в присутності помічника начальника Сколівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Валерія ДАНІВА, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Львівській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Петра ПАВЛИШИНА, лісничого Рожанського лісництва Ярослава РАДЕВИЧА, лісничого Опорецького лісництва Олега ПАВЛОВА, лісничого Гребенівського лісництва Миколи БАНДЕРИЧА, лісничого Довжківського лісництва Віктора БАНДЕРИЧА, лісничого Митянського лісництва Володимира ХОМИНА, лісничого Козівського лісництва Івана ІЛЬНИЦЬКОГО, лісничого Дубинського лісництва Тараса ЦМОЦЯ, лісничого Сможанського лісництва Василя ЩЕРБІЯ, лісничого Климецького лісництва Василя СКОЛЬСЬКОГО за участю лісової охорони надлісництва з 23 жовтня по 01 листопада 2025р. проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них санітарних рубань суцільних.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року та 01.01.2008 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Рожанське лісництво

Квартал 22, виділ 10д.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 22, виділ 10, площа 6,6 га, склад 7Яле1Яцб2Бкл+Яв, вік 55 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 480 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки

грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 74% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 9д.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 24, виділ 9, площа 3,4 га, склад 10Яле+Яцб,Бкл, вік 85 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревина руйнується під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 90% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 9д.4, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 25, виділ 9, площа 4,8 га, склад 10Яле, вік 81 рік, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 610 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревина руйнується під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 86% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 9д.5, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 25, виділ 9, площа 4,8 га, склад 10Яле, вік 81 рік, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 29 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 610 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревина руйнується під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 82% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 10д.4, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 25, виділ 10, площа 8,8 га, склад 9Яле1Бкл, вік 72 роки, повнота 0,65, бонітет 1а, середня висота 28 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревина руйнується під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 94% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 21д.10, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 25, виділ 21, площа 10,5 га, склад 10Яле+Яцб, вік 81 рік, повнота 0,70, бонітет 1, середня висота 27 м, середній діаметр 30 см, запас на 1 га 640 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревина руйнується під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 82% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 10д2, площа відведена в рубку 0,5 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 30, виділ 10, площа 13,0 га, склад 9Яле1Бкл, вік 57 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревина руйнується під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 83% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 43, виділ 18д.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 43, виділ 18, площа 3,1 га, склад 10Яле, вік 70 років, повнота 0,60, бонітет 16, середня висота 30 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 620 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 68% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Опорецьке лісництво

Квартал 13, виділ 39д.1 площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 13, виділ 39, площа 3,5 га, склад 10Яле, вік 56 років, повнота 0,60, бонітет 16, середня висота 26 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 510 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 73% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 37д.2 площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 14, виділ 37, площа 5,6 га, склад 10Яле, вік 94 роки, повнота 0,55, бонітет 1а, середня висота 31 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 550 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 87% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Гребенівське лісництво

Квартал 10, виділ 31д.4 площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 10, виділ 31, площа 17,0 га, склад 9Яле1Бкл+Бп,Сз, вік 46 років, повнота 0,45, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 260 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 74% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 31д.6 площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 10, виділ 31, площа 17,0 га, склад 9Яле1Бкл+Бп,Сз, вік 46 років, повнота 0,45, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 260 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 77% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 31д.7 площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 10, виділ 31, площа 17,0 га, склад 9Яле1Бкл+Бп,Сз, вік 46 років, повнота 0,45, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 260 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 83% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 31д.8 площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 10, виділ 31, площа 17,0 га, склад 9Яле1Бкл+Бп,Сз, вік 46 років, повнота 0,45, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 260 м³. Категорія захисності: рекреаційно-оздоровчі ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 83% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Довжківське лісництво

Квартал 9, виділ 16д.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 9, виділ 16, площа 8,0 га, склад 9Яле1Бкл, вік 38 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 47% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 9д.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 16, виділ 18, площа 2,5 га, склад 10Яле, вік 51 рік, повнота 0,75, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 380 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 67% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 19д.3, площа відведена в рубку 0,3 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 14, виділ 19, площа 2,5 га, склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 410 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 60% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 19д.4, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 14, виділ 19, площа 2,5 га, склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 410 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 55% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 26д.6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 14, виділ 26, площа 9,7 га, склад 9Яле1Бкл, вік 55 років, повнота 0,52, бонітет 1, середня висота 20 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 250 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Деревя руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 47% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 12, виділ 6, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 12, виділ 6, площа 7,0 га, склад 8Яле2Бкл+Яцб, вік 39 років, повнота 0,80, бонітет 1,

середня висота 17 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 290 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореновими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 73% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 8, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 3, виділ 8, площа 0,8 га, склад 10Яле, вік 57 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 22 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореновими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 50% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 20д.3, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 20, площа 9,4 га, склад 10Яле, вік 50 років, повнота 0,50, бонітет 1, середня висота 19 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 310 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження уражене кореновими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 71% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 24д.6, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 24, площа 11,0 га, склад 10Яле, вік 46 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 74% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 12д.4, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 12, площа 5,1 га, склад 10Яле, вік 80 років, повнота 0,40, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: захисні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 69% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Митянське лісництво

Квартал 1, виділ 1д.6, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 1, площа 6,3 га, склад 10Яле+Сз, вік 47 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 20 м, середній діаметр 16 см, запас на 1 га 365 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 62% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 7д.3, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 7, площа 2,2 га, склад 10Яле, вік 47 років, повнота 0,80, бонітет 1, середня

висота 18 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 345 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 66% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 12д.5, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 1, виділ 12, площа 3,4 га, склад 10Яле, вік 37 років, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 20 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 75% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 17д.1, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 4, виділ 17, площа 3,1 га, склад 10Яле, вік 47 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 310 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 63% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 17д.2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 4, виділ 17, площа 3,1 га, склад 10Яле, вік 47 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня

висота 21 м, середній діаметр 22 см, запас на 1 га 310 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 63% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 19д.2, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 4, виділ 19, площа 1,5 га, склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,90, бонітет 1, середня висота 18 м, середній діаметр 18 см, запас на 1 га 400 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 64% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Козівське лісництво

Квартал 19, виділ 32д.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 32, площа 7,2 га, склад 9Яле1Бкл+Яцб,Яв, вік 44 роки, повнота 0,80, бонітет 1б, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 82% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 32д.3, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 32, площа 7,2 га, склад 9Яле1Бкл+Яцб,Яв, вік 44 роки, повнота 0,80, бонітет 16, середня висота 23 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 500 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореновими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 82% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Дубинське лісництво

Квартал 6, виділ 1д.6, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 6, виділ 1, площа 9,0 га, склад 4Яле6Бкл+Яцб,Бп, вік 53 роки, повнота 0,74, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 320 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореновими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 86% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 1д.7, площа відведена в рубку 0,4 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 6, виділ 1, площа 9,0 га, склад 4Яле6Бкл+Яцб,Бп, вік 53 роки, повнота 0,74, бонітет 1, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 320 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореновими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-

типограф). Окремі дерева ялиці з раком. На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 92% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Сможанське лісництво

Квартал 18, виділ 4д.6, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 18, виділ 4, площа 19,0 га, склад 4Бкл4Яле1Яв1Яцб, вік 46 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 62% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 4д.5, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 18, виділ 4, площа 19,0 га, склад 4Бкл4Яле1Яв1Яцб, вік 46 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 21 м, середній діаметр 20 см, запас на 1 га 360 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 50% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Климецьке лісництво

Квартал 19, виділ 17д.2, площа відведена в рубку 0,7 га.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування: квартал 19, виділ 17, площа 2,3 га, склад 10Яле+Бкл, вік 58 років, повнота 0,60, бонітет 1а, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 430 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями (**опеньком осіннім**). Дерева руйнуються під дією грибів, що призводить до зниження технічних властивостей деревини. Уражені дерева легко вивалюються, ламаються та заселяються стовбуровими шкідниками. На уражених деревах хвоя дрібна та

рідка, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. На стовбурах смолотеча. На хворих відмираючих деревах під корою стовбурів помітні білі віялоподібні плівки грибниці опенька осіннього та сліди заселення стовбурових шкідників (короїд-типограф). На ділянці є незначна кількість поваленої та поламаної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 77% запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини доцільно провести суцільні санітарні рубки на загальній площі **30,0 га, а саме:**

Рожанське лісництво

Кв. 22, вид. 10д2, площа 1,0 га;
Кв. 24, вид. 9д3, площа 1,0 га;
Кв. 25, вид. 9д4, площа 0,6 га;
Кв. 25, вид. 9д5, площа 0,4 га;
Кв. 25, вид. 10д4, площа 0,4 га;
Кв. 25, вид. 21д10, площа 0,8 га;
Кв. 30, вид. 10д2, площа 0,5 га;
Кв. 43, вид. 18д1, площа 1,0 га;

Опорецьке лісництво

Квартал 13, виділ 39д.1, площа 1,0 га
Квартал 14, виділ 37д.2, площа 1,0 га

Гребенівське лісництво

Квартал 10, виділ 31д.4, площа 1,0 га
Квартал 10, виділ 31д.6, площа 0,8 га
Квартал 10, виділ 31д.7, площа 1,0 га
Квартал 10, виділ 31д.8, площа 0,7 га

Довжківське лісництво

Квартал 9, виділ 16д.3, площа 1,0 га
Квартал 16, виділ 9д.1, площа 1,0 га
Квартал 14, виділ 19д.3, площа 0,3 га
Квартал 14, виділ 19д.4, площа 0,7 га
Квартал 14, виділ 26д.6, площа 1,0 га
Квартал 12, виділ 6, площа 0,8 га
Квартал 3, виділ 8, площа 0,7 га
Квартал 19, виділ 20д.3, площа 0,9 га
Квартал 19, виділ 24д.6, площа 1,0 га
Квартал 19, виділ 12д.4, площа 1,0 га

Митянське лісництво

Квартал 1, виділ 1д.6, площа 0,8 га
Квартал 1, виділ 7д.3, площа 0,9 га
Квартал 1, виділ 12д.5, площа 0,4 га
Квартал 4, виділ 17д.1, площа 1,0 га
Квартал 4, виділ 17д.2, площа 0,9 га
Квартал 4, виділ 19д.2, площа 0,9 га

Козівське лісництво

Квартал 19, виділ 32д.2, площа 1,0 га
Квартал 19, виділ 32д.3, площа 0,9 га

Дубинське лісництво

Квартал 6, виділ 1д.6, площа 0,8 га
Квартал 6, виділ 1д.7, площа 0,4 га

Сможанське лісництво

Квартал 18, виділ 4д.6, площа 0,7 га
Квартал 18, виділ 4д.5, площа 1,0 га

Климецьке лісництво

Кв. 19, вид. 17д2, площа 0,7 га;

2. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

3. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.

4. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

5. Геодезична зйомка, суцільний перелік дерев, відбір модельних дерев та обчислення матеріально-грошової оцінки лісосік проведено інженерами-таксаторами філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.

План відведених в рубку ділянок.

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП „Львівлісозахист”

Зоряна КРИЛИШИН

Провідний інженер-лісопатолог
відділу нагляду і прогнозу
ДСЛП „Львівлісозахист”

Ростислав ФЕДАК

Інженер-лісопатолог відділу нагляду і
прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист”

Микола ВИСОЧАНСЬКИЙ

Завідувач лабораторії
ДСЛП «Львівлісозахист»

Віра ВЕНГЕР

Помічник начальника
Сколівського надлісництва
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Валерій ДАНІВ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Львівській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Петро ПАВЛИШИН

Лісничий Рожанського лісництва

Ярослав РАДЕВИЧ

Лісничий Опорецького лісництва

Олег ПАВЛОВ

Лісничий Гребенівського лісництва

Микола БАНДЕРИЧ

Лісничий Довжківського лісництва

Віктор БАНДЕРИЧ

Лісничий Митянського лісництва

Володимир ХОМИН

Лісничий Козівського лісництва

Іван ІЛЬНИЦЬКИЙ

Лісничий Дубинського лісництва

Тарас ЦМОЦЬ

Лісничий Сможанського лісництва

Василь ЩЕРБІЙ

Лісничий Климецького лісництва

Василь СКОЛЬСЬКИЙ