

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Любомльського надлісництва
Філії "Поліський лісовий офіс"
ДП "Ліси України"
Володимир ТУРЕВИЧ
" 17 " _____ 2025 р



ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ НАСАДЖЕНЬ,
що потребують суцільної санітарної рубки
Волинська область
Любомльське надлісництво
Філія "Поліський лісовий офіс"
ДП "Ліси України"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Площа рубки, гектарів	Коротка таксаційна характеристика							Запас деревостану, що підлягає вирубуванню (відповідно до матеріалів відводу), куб. метрів			Забезпечення поновлення	Причини ослаблення деревостану
					Склад насаджень	вік, років	повнота	тип лісорослинних умов	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	на 1 гектар	усього	у тому числі ліквідний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Любомльське	22	37(2)	3.6	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	45	0.8	В2ДС	2	16	20	178	71	62	л/к	стовбурові шкідники
Любомльське	44	30(3)	1.6	0.5	10СЗ+БП	32	0.9	В2ДС	1А	15	22	190	95	81	л/к	стовбурові шкідники
Любомльське	54	3(5)	9.6	0.3	9СЗ1ВЛЧ+БП	69	0.8	В3ДС	1	22	24	443	133	107	л/к	вітровал, бурелом
Любомльське	54	3(4)	9.6	0.7	9СЗ1ВЛЧ+БП	69	0.8	В3ДС	1	22	24	380	236	199	л/к	стовбурові шкідники
Любомльське	54	10(1)	1.6	0.5	10СЗ	49	0.8	В2ДС	1	19	24	337	185	124	л/к	вітровал, бурелом
Любомльське	57	24(2)	4.4	0.9	7СЗ1БП2ВЛЧ	70	0.6	СЗГДС	1	22	32	324	292	254	л/к	пожежа
Всього				3.3									1012	827		
Головнянське	1	5(2)	5.9	0.3	10СЗ	54	0.70	А2С	1	19	20	200	60	48	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	5	6(2)	16.3	0.9	10СЗ	58	0.80	А2С	1	21	26	191	172	140	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	5	20(2)	3.6	0.6	10СЗ+ВЛЧ+БП+ОС	55	0.70	В2ДС	1	19	24	198	119	97	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	8	14(3)	8.8	0.5	10СЗК+ВЛЧ+БП	52	0.70	А2С	1	19	26	190	95	77	л/к	коренева губка
Головнянське	13	17(1)	9.8	0.3	10СЗ+БП+ДЗ	61	0.70	В3ДС	1А	24	28	467	140	118	л/к	вітровал, бурелом
Головнянське	13	23(2)	7.3	0.3	10СЗ+БП	65	0.75	В3ДС	1	22	26	394	118	98	л/к	вітровал, бурелом
Головнянське	13	23(3)	7.3	0.3	10СЗ+БП	65	0.75	В3ДС	1	22	26	347	104	88	л/к	вітровал, бурелом
Головнянське	14	1(3)	55.0	0.2	10СЗ	62	0.70	В2ДС	1	21	26	255	51	43	л/к	вітровал, бурелом
Головнянське	16	13(2)	3.4	0.3	10СЗ	70	0.70	А2С	1	23	28	173	52	43	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	19	11(3)	8.4	0.4	10СЗК	52	0.70	В2ДС	1	18	22	220	88	77	л/к	коренева губка
Головнянське	40	7(6)	31.0	0.2	10СЗ+БП+АКБ+ОС	54	0.75	А2С	2	18	24	375	75	63	л/к	стовбурові шкідники

Головнянське	40	26(1)	0.9	0.5	9С31БП	21	0.80	А2С	1А	11	12	224	112	99	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	40	27(1)	7.1	0.2	10СЗ	54	0.70	А2С	2	17	22	335	67	57	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	41	18(2)	9.5	0.4	6С32ВЛЧ2БП	49	0.70	В3ДС	2	17	22	195	78	63	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	41	23(1)	1.4	0.2	9С31БП	25	0.70	В2ДС	1А	13	16	175	35	29	л/к	стовбурові шкідники
Головнянське	48	67(1)	1.6	0.6	10СЗ+БП	27	0.85	А2С	2	10	14	172	103	89	л/к	стовбурові шкідники
Всього				6.2									1469	1229		
Замлинське	26	61(1)	4.2	1.0	9С31БП	65	0.70	В4ДС	2	20	24	302	302	248	л/к	стовбурові шкідники
Замлинське	33	16(1)	1.5	0.4	6СЗ(60)2БП2СЗ(100)	60	0.70	В3ДС	1	20	32	285	114	97	л/к	пожежа
Замлинське	36	30(1)	1.3	1.0	10СЗ	36	0.90	А2С	2	13	16	267	267	226	л/к	стовбурові шкідники
Замлинське	37	14(1)	2.4	0.9	10СЗ	32	0.70	А2С	2	12	14	186	167	121	л/к	пожежа
Замлинське	37	17(2)	5.3	0.9	9С31БП	38	0.70	А2С	2	12	12	217	195	160	л/к	пожежа
Замлинське	37	41(1)	6.6	0.4	10СЗ	36	0.70	А2С	2	12	14	190	76	63	л/к	пожежа
Всього				4.6									1121	915		
Мосирське	21	28(3)	4.3	0.5	9С31БП	60	0.70	В2ДС	1	22	26	428	214	175	л/к	стовбурові шкідники
Мосирське	25	13(1)	1.7	0.3	10СЗ+БП	50	0.70	В3ДС	1	19	22	667	200	163	л/к	стовбурові шкідники
Мосирське	40	23(3)	3.8	0.6	10СЗ+БП	66	0.75	В2ДС	1	22	26	327	196	161	л/к	вітровал, бурелом
Мосирське	43	27(1)	4.0	0.3	8С31ДЗ1БП	65	0.75	В3ДС	1	23	28	243	73	51	л/к	стовбурові шкідники
Мосирське	50	1(1)	16.0	0.1	9С31БП	60	0.75	В3ДС	1	20	24	230	23	11	л/к	стовбурові шкідники
Мосирське	50	1(2)	16.0	0.1	9С31БП	60	0.75	В3ДС	1	20	24	340	34	17	л/к	стовбурові шкідники
Всього				1.9									740	578		
Чорноплеське	8	9(1)	3.8	0.2	10СЗ+БП	57	0.80	В2ДС	1	20	22	490	99	81	л/к	вітровал, бурелом
Чорноплеське	8	19(1)	0.8	0.3	10СЗ	54	0.85	В2ДС	1А	22	24	423	127	105	л/к	вітровал, бурелом
Чорноплеське	16	15(1)	1.7	0.4	10СЗ	32	0.85	В2ДС	1А	15	18	342	137	117	л/к	стовбурові шкідники
Чорноплеське	35	39(3)	15.0	0.2	9С31БП+ДЗ	60	0.70	В3ДС	1	22	28	260	52	45	л/к	стовбурові шкідники
Чорноплеське	50	38(1)	1.0	0.2	10СЗ	52	0.65	В2ДС	1Б	24	28	610	122	93	л/к	стовбурові шкідники
Всього				1.3									537	441		
Забузьке	13	11(3)	30.0	0.3	7С32БП1ВЛЧ	45	0.70	В3ДС	1	18	24	380	130	112	л/к	пожежа
Забузьке	23	15(4)	13.0	0.3	10СЗ+СБ	49	0.75	В3ДС	2	17	18	210	63	49	л/к	стовбурові шкідники
Забузьке	23	18(1)	0.6	0.2	9С31БП+ОС	50	0.60	СЗГДС	1А	21	28	245	49	42	л/к	стовбурові шкідники
Забузьке	23	28(1)	3.8	0.1	7С33БП	55	0.65	СЗГДС	1	20	28	290	29	20	л/к	стовбурові шкідники
Забузьке	23	31(2)	1.4	0.4	10СЗ	65	0.70	В2ДС	1	23	28	205	82	66	л/к	стовбурові шкідники
Забузьке	23	49(6)	10.0	0.4	9С31БП	59	0.65	А2С	2	17	24	235	94	82	л/к	стовбурові шкідники
Забузьке	30	20(6)	17.5	1.0	10СЗ+БП	55	0.75	В3ДС	1	21	28	280	280	242	л/к	пожежа
Забузьке	37	22(1)	3.7	0.4	9С31БП	44	0.80	В2ДС	1	18	22	265	106	84	л/к	стовбурові шкідники
Забузьке	37	27(2)	23.0	0.2	9С3К1БП	49	0.75	В2ДС	1	18	22	330	66	56	л/к	коренева губка
Забузьке	38	8(1)	6.8	0.4	10СЗ	55	0.75	В2ДС	1А	22	28	303	121	97	л/к	стовбурові шкідники
Всього				3.7									1020	850		
Гушанське	1	1(2)	1.6	0.6	10СЗ	35	0.70	В2ДС	2	13	16	165	99	77	л/к	стовбурові шкідники
Гушанське	19	9(4)	3.0	0.2	9С31БП	25	0.70	В2ДС	1	11	14	185	37	33	л/к	стовбурові шкідники
Гушанське	21	22(3)	2.0	0.4	10СЗ+БП	27	0.70	В2ДС	3	27	12	325	130	113	л/к	стовбурові шкідники
Гушанське	33	13(4)	4.9	0.3	10СЗ	52	0.70	А2С	1	19	22	350	105	87	л/к	стовбурові шкідники
Гушанське	33	49(2)	4.7	0.9	6СЗ(70)4СЗ(120)	70	0.65	А2С	2	20	28	426	383	334	л/к	стовбурові шкідники
Всього				2.4									754	644		
Гупалівське	10	23(1)	2.4	0.5	10СЗ	62	0.70	В3ДС	1	23	28	282	141	126	л/к	пожежа
Гупалівське	12	15(1)	3.4	0.4	8С3К2БП	47	0.80	А2С	2	16	20	215	86	75	л/к	коренева губка

Гупалівське	12	21(2)	6.5	0.1	10СЗК+БП	47	0.90	А2С	1	17	20	150	15	12	л/к	коренева губка
Гупалівське	18	13(2)	8.5	0.2	10СЗ+БП	35	0.65	В2ДС	1	15	16	235	47	44	л/к	стовбурові шкідники
Гупалівське	18	13(3)	8.5	0.3	10СЗ+БП	35	0.65	В2ДС	1	15	16	183	55	49	л/к	стовбурові шкідники
Гупалівське	18	13(4)	8.5	0.3	10СЗ+БП	35	0.65	В2ДС	1	15	16	227	68	60	л/к	стовбурові шкідники
Гупалівське	21	13(2)	16.7	0.5	8СЗК2БП	60	0.65	А3С	2	18	26	160	80	66	л/к	коренева губка
Гупалівське	21	18(2)	4.0	0.3	9СЗК1БП	55	0.95	А2С	2	16	20	273	82	65	л/к	коренева губка
Гупалівське	21	52(2)	4.5	0.1	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	60	0.65	В3ДС	1	20	28	300	30	23	л/к	стовбурові шкідники
Гупалівське	36	33(1)	1.0	0.3	9СЗ1БП	26	0.70	А2С	2	9	10	213	64	59	л/к	коренева губка
Гупалівське	36	26(2)	7.3	0.3	10СЗ	38	0.70	А2С	2	14	16	253	76	69	л/к	коренева губка
Всього				3.3									744	648		
Куснищанське	11	53(1)	1.6	0.2	10СЗ	55	0.70	В3ДС	2	18	22	300	60	49	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	18	40(4)	5.6	0.5	10СЗ+БП	42	0.70	В3ДС	1	16	18	224	112	96	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	20	5(2)	8.3	0.4	10СЗ	52	0.70	В1ДС	2	15	20	310	124	102	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	20	18(2)	2.6	0.4	10СЗ	50	0.60	В3ДС	2	16	20	257	103	84	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	22	37(1)	2.4	0.3	10СЗ	15	0.70	А2С	2	6	8	220	66	57	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	22	40(2)	2.2	0.2	10СЗ	39	0.70	А2С	3	12	14	180	36	33	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	22	40(3)	2.2	0.3	10СЗ	39	0.70	А2С	3	12	14	207	62	52	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	22	53(2)	6.2	0.4	10СЗ+БП	17	0.90	В2ДС	1	5	6	167	67	60	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	26	39(1)	3.9	0.3	10СЗ	44	0.80	В2ДС	2	16	20	240	72	63	л/к	стовбурові шкідники
Куснищанське	34	14(1)	0.9	0.8	10СЗ	38	0.70	А2С	1	16	18	179	143	120	л/к	стовбурові шкідники
Всього				3.8									845	716		
Крушинецьке	39	3(1)	14.6	0.4	10СЗ+БП	58	0.55	В3ДС	1	21	28	255	102	85	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	39	9(3)	19.0	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	65	0.55	В3ДС	1	22	26	224	179	146	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	49	39(1)	1.2	0.9	10СЗ	38	0.65	А2С	3	10	16	237	213	189	л/к	пожежа
Крушинецьке	50	5(1)	2.9	0.2	10СЗ	49	0.70	А2С	2	15	20	160	32	28	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	52	8(2)	2.8	0.8	10СЗК+ВЛЧ	47	0.80	В2ДС	2	14	22	195	156	132	л/к	коренева губка
Крушинецьке	53	30(3)	4.6	0.5	10СЗ	49	0.80	В2ДС	1	20	26	246	123	101	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	53	30(4)	4.6	0.5	10СЗ	49	0.80	В2ДС	1	20	26	196	98	80	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	55	47(1)	9.1	0.4	10СЗК	49	0.90	В2ДС	1	18	20	210	84	70	л/к	коренева губка
Крушинецьке	56	8(1)	0.5	0.3	10СЗК	50	0.75	А2С	1	18	22	245	49	40	л/к	коренева губка
Крушинецьке	57	32(3)	5.2	0.5	10СЗ	52	0.75	А2С	2	17	22	226	113	95	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	57	40(2)	1.1	0.2	10СЗ+БП	51	0.80	В2ДС	1	19	24	230	23	18	л/к	стовбурові шкідники
Крушинецьке	58	19(1)	6.7	0.5	10СЗ	29	0.90	В2ДС	2	11	14	178	89	74	л/к	стовбурові шкідники
Всього				6.0									1261	1058		
Поліське	49	35(2)	4.3	0.8	9СЗ1БП	24	0.70	В2ДС	1	10	14	134	107	97	л/к	коренева губка
Поліське	49	35(3)	4.3	0.2	9СЗ1БП	24	0.70	В2ДС	1	10	14	290	58	51	л/к	коренева губка
Поліське	49	40(3)	3.3	0.2	10СЗ+БП	52	0.75	А2С	2	16	18	140	28	24	л/к	стовбурові шкідники
Поліське	51	1	0.2	0.2	8СЗ(100)2СЗ(60)	100	0.50	А2С	3	22	32	215	43	37	л/к	стовбурові шкідники
Поліське	54	19(2)	11.5	1.0	10СЗ+БП	35	0.80	А2С	2	13	14	132	132	115	л/к	коренева губка
Поліське	54	63(5)	3.6	0.9	10СЗ+БП	29	0.80	В2ДС	1	13	14	180	162	140	л/к	коренева губка
Поліське	56	27(2)	1.7	0.3	10СЗ	29	0.70	А2С	1	12	14	103	31	27	л/к	стовбурові шкідники
Поліське	59	15(2)	7.0	0.9	9СЗ1БП	23	0.80	В2ДС	1	10	12	198	178	154	л/к	коренева губка
Поліське	59	21(2)	16.0	0.2	8СЗ2БП	26	0.80	В2ДС	1А	12	14	200	40	35	л/к	коренева губка
Поліське	59	21(3)	16.0	0.3	8СЗ2БП	26	0.80	В2ДС	1А	12	14	257	77	72	л/к	коренева губка

Поліське	59	21(4)	16.0	0.2	8С32БП	26	0.80	В2ДС	1А	12	14	370	74	68	л/к	коренева губка
Поліське	59	54(1)	0.8	0.3	10СЗ	75	0.55	А2С	3	19	28	290	87	76	л/к	стовбурові шкідники
Всього				5.5									1017	896		
Ростанське	28	6(1)	1.6	0.4	10СЗ	37	0.75	В2ДС	1А	17	22	205	82	73	л/к	стовбурові шкідники
Ростанське	28	21(2)	2.9	0.4	7С33БП	42	0.60	В2ДС	1А	18	22	247	99	89	л/к	стовбурові шкідники
Ростанське	28	22(1)	2.0	0.4	8С32БП	37	0.70	В2ДС	1Б	21	26	153	61	48	л/к	стовбурові шкідники
Ростанське	34	40(1)	1.3	0.8	9С31БП	41	0.80	В2ДС	1	17	20	145	116	103	л/к	стовбурові шкідники
Ростанське	38	23(6)	9.0	0.4	10СЗ+ВЛЧ+БП+ДЗ	70	0.60	В3ДС	1	22	26	398	159	136	л/к	пожежа
Всього				2.4									517	449		
Шацьке	26	6(2)	2.2	0.3	10СЗ	60	0.60	В2ДС	2	19	24	273	82	69	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	29	28(1)	14.6	0.3	10СЗ+БП	60	0.70	В3ДС	2	18	20	203	61	49	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	29	33(2)	1.1	0.1	6С34БП	50	0.60	А2С	2	17	18	310	31	25	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	29	38(2)	1.1	0.2	10СЗ+БП	60	0.60	А2С	2	17	22	105	21	17	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	29	49(1)	3.6	0.6	7С33БП	44	0.60	А2С	2	15	18	158	95	83	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	29	49(2)	3.6	0.2	7С33БП	44	0.60	А2С	2	15	18	150	30	26	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	31	2(2)	7.3	0.9	7С33БП	41	0.60	А2С	1	17	18	176	158	141	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	31	15(1)	8.0	0.1	5С35БП+ВЛЧ+ОС	50	0.60	В4ДС	1	20	26	430	43	34	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	33	21(1)	7.7	0.1	10СЗ(45)+СЗ(80)	45	0.70	А2С	2	16	16	220	22	19	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	35	20(1)	1.9	0.4	10СЗ+БП	55	0.50	В2ДС	1	19	26	238	95	81	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	35	21(1)	1.0	0.1	10СЗ	41	0.60	А1С	3	10	14	90	9	8	л/к	стовбурові шкідники
Шацьке	39	10(15)	34.7	0.7	10СЗК	52	0.70	В3ДС	1	19	22	360	252	211	л/к	коренева губка
Шацьке	39	9(6)	4.6	0.4	10СЗ+БП	43	0.70	А2С	1	16	18	283	113	98	л/к	пожежа
Всього				4.4									1012	861		
Піщанське	16	33(2)	9.4	1.0	9С31БП	44	0.70	А2С	2	15	16	231	231	192	л/к	коренева губка
Піщанське	17	24(4)	6.8	1.0	10СЗК+БП	51	0.70	В2ДС	1	18	22	216	216	170	л/к	коренева губка
Піщанське	17	31(6)	31.0	0.3	10СЗК	49	0.70	В2ДС	2	17	22	163	49	38	л/к	коренева губка
Піщанське	17	31(7)	31.0	0.3	10СЗК	49	0.70	В2ДС	2	17	22	203	61	49	л/к	коренева губка
Піщанське	19	11(3)	5.8	0.5	10СЗ+БП	49	0.80	В2ДС	2	16	18	300	150	116	л/к	коренева губка
Піщанське	19	46(3)	3.6	0.3	10СЗК	51	0.70	В2ДС	1	18	20	310	93	74	л/к	коренева губка
Всього				3.4									800	639		
Разом по "Любомльському налісництву"				52.2									12849	10751		

Провідний інженер з охорони і захисту лісів

" 17 " 04 2025 року

Дмитро ШАХРАЮК