

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Д-р, Ємільчинський лісгосп А.Т.А.

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² лісової поверхні)	Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сімейське	04-32	8/8/20/1/с	сильн. шкідливі	4,0	сильн.	ВСР	сіхтн-сукров			
	02-18.1	8/3+6/1	сильн. шкідливі	5,1	сильн.	ВСР	-11-			
	02-57	9/5+1/1	сильн. шкідливі	0,9	сильн.	ВСР	-11-			
	04-4	8/8/9	сильн. шкідливі	1,3	сильн.	ВСР	-11-			
	04-57	10/9	сильн. шкідливі	3,6	сильн.	ВСР	-11-			
	05-24	5/8/10/с/1/с	сильн. шкідливі	0,8	сильн.	ВСР	-11-			
	05-25	8/8/1/с	сильн. шкідливі	0,9	сильн.	ВСР	-11-			
	75-12.2	8/8/10/1+1/с	сильн. шкідливі	5,2	сильн.	ВСР	-11-			
	76-19	8/8/10/1/с	сильн. шкідливі	5,3	сильн.	ВСР	-11-			
	76-33	8/8/1/с	сильн. шкідливі	4,0	сильн.	ВСР	-11-			
	76-46	8/8/1/с	сильн. шкідливі	0,7	сильн.	ВСР	-11-			
	76-47	10/9/10/1/с	сильн. шкідливі	2,7	сильн.	ВСР	-11-			
	77-26.1	8/8/1/с	сильн. шкідливі	2,8	сильн.	ВСР	-11-			
	94-44	8/8/10/10/1/с	сильн. шкідливі	9,8	сильн.	ВСР	-11-			
	98-11.2	8/8/1/с	сильн. шкідливі	1,5	сильн.	ВСР	-11-			
	98-2	10/3+1/с	сильн. шкідливі	1,7	сильн.	ВСР	-11-			
	101-26	8/8/1/с	сильн. шкідливі	0,5	сильн.	ВСР	-11-			
	107-3.1	10/8/10/1/с	сильн. шкідливі	6,7	сильн.	ВСР	-11-			
	123-2	8/8/10/1+1/с	сильн. шкідливі	4,8	сильн.	ВСР	-11-			
	123-3	8/8/1/с	сильн. шкідливі	4,3	сильн.	ВСР	-11-			
	134-6	8/8/1/с	сильн. шкідливі	1,4	сильн.	ВСР	-11-			
	138-3	10/9	сильн. шкідливі	3,8	сильн.	ВСР	-11-			
	138-7	8/8/1/с	сильн. шкідливі	12,8	сильн.	ВСР	-11-			
	138-3.2	8/8/10/1/с	сильн. шкідливі	6,8	сильн.	ВСР	-11-			
	141-18	10/9	сильн. шкідливі	1,6	сильн.	ВСР	-11-			
	141-22.2	10/9	сильн. шкідливі	2,6	сильн.	ВСР	-11-			
	145-2.3	10/8/1/с	сильн. шкідливі	1,5	сильн.	ВСР	-11-			
	145-3	8/8/1/с	сильн. шкідливі	0,8	сильн.	ВСР	-11-			
	145-6	8/8/1/с	сильн. шкідливі	4,5	сильн.	ВСР	-11-			
				45,3 га						
Сербовське	5-19	8/8/1/с	сильн. шкідливі	5,9	сильн.	ВСР	сіхтн-сукров			
	5-24	8/8/10/1+1/с	сильн. шкідливі	6,7	сильн.	ВСР	-11-			
	6-15	8/8/10/1+1/с	сильн. шкідливі	5,8	сильн.	ВСР	-11-			
	8-19	8/8/1/с	сильн. шкідливі	2,8	сильн.	ВСР	-11-			
	8-26	8/8/1/с	сильн. шкідливі	2,2	сильн.	ВСР	-11-			
	10-25	8/8/10/1+1/с	сильн. шкідливі	2,0	сильн.	ВСР	-11-			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² дерев) та характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сербівське	10-26	9/25/26	сильн. шкідливі	3,3	середн.	ВСП	сильн. ефект			
	12-11	9/11	сильн. шкідливі	2,5	середн.	ВСП	сильн. ефект			
	16-17	9/16/17	сильн. шкідливі	1,5	середн.	ВСП	-11-			
	17-18	9/17/18	сильн. шкідливі	3,5	середн.	ВСП	-11-			
	29-34	9/29/34	сильн. шкідливі	3,4	сильн.	ВСП	-11-			
	29-36	9/29	сильн. шкідливі	0,9	середн.	ВСП	-11-			
	29-39	9/29/39	сильн. шкідливі	1,2	сильн.	ВСП	-11-			
	29-40	9/29/40	сильн. шкідливі	1,8	сильн.	ВСП	-11-			
	31-33	9/31/33	сильн. шкідливі	0,9	середн.	ВСП	-11-			
	34-34	9/34/34	сильн. шкідливі	2,5	сильн.	ВСП	-11-			
	34-35	9/34	сильн. шкідливі	1,5	середн.	ВСП	-11-			
	34-42	9/34/42	сильн. шкідливі	0,9	середн.	ВСП	-11-			
	39-39	9/39/39/42	сильн. шкідливі	0,9	сильн.	ВСП	-11-			
	40-9	4/0/9/34/39	сильн. шкідливі	2,3	сильн.	ВСП	-11-			
	40-25-2	4/0/25/2	сильн. шкідливі	0,4	сильн.	ВСП	-11-			
	40-44	4/0/44/34/39	сильн. шкідливі	2,5	сильн.	ВСП	-11-			
	40-47	4/0/47/34/39	сильн. шкідливі	1,0	середн.	ВСП	-11-			
	40-49	4/0/49/34/39	сильн. шкідливі	1,6	сильн.	ВСП	-11-			
	41-1	4/1/1	сильн. шкідливі	2,1	середн.	ВСП	-11-			
	42-9	4/2/9	сильн. шкідливі	2,4	сильн.	ВСП	-11-			
	45-8	4/5/8/34/39	сильн. шкідливі	0,3	сильн.	ВСП	-11-			
	45-9	4/5/9/34/39	сильн. шкідливі	3,4	середн.	ВСП	-11-			
	48-1	4/8/1/34/39	сильн. шкідливі	4,4	середн.	ВСП	-11-			
	54-4	4/4/4/34/39	сильн. шкідливі	2,5	середн.	ВСП	-11-			
	60-28	4/6/28/34/39	сильн. шкідливі	5,8	середн.	ВСП	-11-			
	69-64	4/9/64	сильн. шкідливі	2,5	середн.	ВСП	-11-			
	81-4	4/8/1/4/34/39	сильн. шкідливі	3,2	сильн.	ВСП	-11-			
	88-63	4/8/63/34/39	сильн. шкідливі	0,5	середн.	ВСП	-11-			
	89-31-2	4/8/31/2/34/39	сильн. шкідливі	2,8	сильн.	ВСП	-11-			
	91-17	4/9/17/34/39	сильн. шкідливі	1,3	середн.	ВСП	-11-			
	91-18	4/9/18/34/39	сильн. шкідливі	1,1	сильн.	ВСП	-11-			
	92-32	4/9/32/34/39	сильн. шкідливі	4,0	сильн.	ВСП	-11-			
	92-33	4/9/33/34/39	сильн. шкідливі	1,8	середн.	ВСП	-11-			
	92-45	4/9/45	сильн. шкідливі	0,2	сильн.	ВСП	-11-			
	96-46	4/9/46/34/39	сильн. шкідливі	0,7	середн.	ВСП	-11-			
	98-8	4/9/8/34/39	сильн. шкідливі	5,2	сильн.	ВСП	-11-			
	100-6	4/9/6/34/39	сильн. шкідливі	1,4	сильн.	ВСП	-11-			

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² дерев) характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведенні	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Серієвське	103-22	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	7,4	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	103-25	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	2,1	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	103-44	80% ¹	сильн. шкідники	1,6	середн.	ВСР	січень-фурень			
	103-54	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	6,8	середн.	ВСР	січень-фурень			
	104-22	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	6,5	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	104-68	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	4,4	середн.	ВСР	січень-фурень			
	104-84	80% ¹	сильн. шкідники	3,0	середн.	ВСР	січень-фурень			
	105-7	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	2,0	середн.	ВСР	січень-фурень			
	105-34	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	5,0	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	105-37	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	9,1	середн.	ВСР	січень-фурень			
	105-39	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	0,4	середн.	ВСР	січень-фурень			
	105-45	80% ¹	сильн. шкідники	1,0	середн.	ВСР	січень-фурень			
	105-51	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	4,5	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	105-55	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	1,0	середн.	ВСР	січень-фурень			
	106-14	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	1,1	середн.	ВСР	січень-фурень			
	108-25	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	0,4	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	109-10	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	3,4	середн.	ВСР	січень-фурень			
	109-17	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	13,5	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	110-2	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	3,5	середн.	ВСР	січень-фурень			
	110-13.4	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	8,6	середн.	ВСР	січень-фурень			
	110-14	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	2,1	середн.	ВСР	січень-фурень			
	110-15	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	4,0	сильн.	ВСР	січень-фурень			
	114-2	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	2,6	середн.	ВСР	січень-фурень			
	114-4	80% ¹ + 10% ²	сильн. шкідники	4,0	середн.	ВСР	січень-фурень			
				214,5 га						