

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

24 грудня 2025 року

м. Ніжин

Нами, начальником відділу моніторингу стану лісових насаджень ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером - лісопатологом І категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., помічником начальника Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Примаком Я. О., інженером охорони та захисту лісу філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Луговцем С. В., лісничим Батуринського лісництва Прощенком О. А., лісничим Бахмацького лісництва Олефіренком В. А., лісничим Берестовецького лісництва Постернаком М. Я., лісничим Борзнянського лісництва Перепечаєм Ю. В., лісничим Варвинського лісництва Пшеничним Р. А., лісничим Вертіївського лісництва Івановим І. С., лісничим Жадківського лісництва Соделем І. Б., помічником лісничого Іржавського лісництва Колесником Д. А., лісничим Ічнянського лісництва Сураєм В. А., лісничим Кам'янського лісництва Філіповим М. С., лісничим Коляжинського лісництва Максютю В. М., лісничим Мринського лісництва Примаком Ю. О., лісничим Прилуцького лісництва Червоняком О. Ф. разом з лісовою охороною Батуринського, Бахмацького, Берестовецького, Борзнянського, Варвинського, Вертіївського, Жадківського, Іржавського, Ічнянського, Кам'янського, Коляжинського, Мринського та Прилуцького лісництв, було проведено обстеження насаджень Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **483,5 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Батуринське лісництво (16,4 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
40	13	2	3,6	10СЗ	110	0.60	2	26	58	310
36	3	4	2,4	10СЗ	110	0.55	2	27	48	330
36	1	-	5,1	10СЗ+БП	65	0.70	1А	25	32	380
40	18	-	3,4	10СЗ+ДЗ+БП	75	0.70	1	25	30	410
21	20	2	1,9	10СЗ+ДЗ+БП	85	0.60	1	25	32	330

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою, бактеріальним раком-водянюкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Бахмацьке лісництво (8,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
11	16	1,7	10СЗ	65	0.80	1А	26	28	430
13	6	0,8	10СЗ+БП	64	0.60	1А	27	28	360
13	7	6,2	10СЗ	97	0.60	1	27	38	370

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком-водянкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Берестовецьке лісництво (16,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
79	3		4,3	10СЗ+ДЗ	75	0.70	1а	27	36	420
84	10	2	1,7	10СЗ+БП	73	0.70	1	24	30	380
99	6		0,6	10СЗ	75	0.60	1	24	32	310
79	5		5,1	10СЗ+БП+АКБ	85	0.65	1	28	36	400
109	7		4,5	10СЗ+ДЗ+БП	75	0.65	1	23	30	310

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком-водянкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Борзнянське лісництво (30,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
49	1	6	17,4	10СЗ+ДЗ+БП	75	0.60	1А	27	32	370
53	12		0,8	10СЗ+БП	65	0.60	1А	25	28	320
54	14	6	5,0	10СЗ+ДЗ+БП	77	0.60	1А	27	32	340
57	1		0,8	10СЗ+ДЗ+БП	65	0.60	1А	26	28	340
66	1	8	0,9	10СЗ+БП	80	0.55	1	27	32	330
66	6		1,6	10СЗ+ДЗ	70	0.60	1	25	30	330
107	2		4,1	10СЗ	58	0.65	1А	23	28	310

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березової губки, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком-водяною та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Варвинське лісництво (22,9 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
2	15	2	3,1	10СЗ+АКБ	63	0.80	1	23	28	415
3	1	-	14,5	10СЗ	80	0.50	1	27	36	320
24	6	-	0,7	9СЗ1ДЗ	70	0.70	1	22	26	330
24	7	-	0,7	8СЗ2ДЗ	62	0.70	1	21	24	275
63	6	-	2,2	10СЗ	58	0.80	1А	23	24	390
63	10	-	1,3	10СЗ	80	0.80	1	24	24	440
63	11	-	0,4	10СЗ	80	0.70	1	25	28	400

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, несправжнього

дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Вертіївське лісництво (26,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
65	1	-	9,3	8С32АКБ	75	0.70	1	25	28	320
87	9	-	2,3	10С3+БП	47	0.70	1	19	22	260
138	1	7	1,7	10С3	100	0.60	1	27	40	355
135	4	5	1,4	10С3+БП	111	0.50	2	26	36	280
389	8	-	2,9	10С3	73	0.70	1	26	32	380

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
347	12	5,0	8Д31Я31ЛПД+КЛГ	115	0.60	2	26	52	270
9	13	0,8	10БП+ЯЗ+ДЗ+ВРБ	60	0.60	2	23	32	180
8	18	1,1	4ЯЗ3Д32ОС1БП	85	0.70	1	25	30	280
8	22	1,6	6ЯЗ2Д31КЛГ1ОС+БП	70	0.70	2	24	28	260

При лісопатологічному обстеженні даних насаджень встановлено, що деревостан пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом) та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насадження слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев несправжнім дубовим трутовиком, опеньком осіннім, березовим трутовиком, бактеріальним раком ясеня, халаровим некрозом, несправжнім осиковим трутовиком та вертицильозним в'яненням.

Жадківське лісництво (19,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	25	-	0,4	10СЗ+ДЗ+БП	63	0.70	1	23	38	320
10	44	4	2,1	10СЗ	77	0.70	1	26	32	420
9	12	-	0,2	10СЗ	80	0.70	1	24	32	350
11	7	-	2,7	7СЗЗБП	76	0.70	1	23	30	280
9	13	-	0,2	6СЗ2ДЗ2БП	60	0.70	1	22	28	260
7	1	-	2,5	7СЗ3ДЗ+КЛГ+ЯЗ+ОС	72	0.70	1	25	32	300
7	25	-	2,9	9СЗ1ДЗ	61	0.75	1а	23	26	370
8	11	-	2,6	6СЗ2ДЗ1ДЧР1БП	64	0.70	1	22	26	250
8	32	2	3,5	8СЗ1БП1ДЗ+СБ+ОС	75	0.70	1	24	30	300
9	26	2	1,1	7СЗ3ДЗ	73	0.70	1А	27	32	350
97	8	-	0,8	10СЗ+ЛПД+КЛГ	63	0.70	1	23	28	356

Під час проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, трутовика звичайного несправжнього дубового трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком-водянкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
5	23	0,2	10ЯЛЕ	38	0.90	1а	17	18	340

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Дереву в міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме короїдом типографом. Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Іржавське лісництво (34,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
42	1	1,8	10СЗ	110	0.70	2	28	44	480
55	23	2,6	10СЗ+БП+ДЗ	70	0.70	1А	26	36	370
57	33	8,6	10СЗ	48	0.70	1Б	25	28	390
103	12	3,4	7СЗ2ДЗ1БП	58	0.70	1Б	26	28	360
116	20	7,6	7СЗ2ДЗ1ВГЛ	55	0.70	1Б	26	32	330
188	9	3,2	8СЗ2ДЗ+БП	48	0.80	1А	22	24	303
199	1	6,8	10СЗК+ДЗ+БП	70	0.70	1А	28	32	460

Під час обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, бактеріальним раком-водянкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Ічнянське лісництво (76,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
10	9	2	4,8	10СЗ	82	0.70	1	26	28	400
10	25	2	3,4	10СЗ	80	0.60	1	26	28	360
10	32	-	1,5	6СЗ3ДЗ1КЛГ	72	0.70	1А	26	30	350
14	10	-	5,0	10СЗ+ДЗ	70	0.70	1А	26	30	400
16	11	3	4,1	10СЗ	83	0.70	1	27	32	450
27	12	2	6,3	10СЗ	73	0.60	2	21	22	260
28	4	-	9,0	10СЗ	80	0.70	1	25	28	380
28	5	3	5,5	10СЗ	80	0.60	1	27	30	330
28	7	-	4,7	10СЗ	80	0.65	2	22	24	320
29	2	-	3,5	10СЗ+АКБ	60	0.80	1А	25	30	440
44	2	3	4,0	9СЗ1ДЗ	75	0.65	1	26	30	360
48	10	3	4,0	10СЗ+ВЛЧ	82	0.60	1	27	30	350
51	5	-	1,5	10СЗ+ДЗ+БП	80	0.65	1	27	30	360
72	3	-	12,0	10СЗ+ДЗ	80	0.65	1А	28	30	400
79	29	-	1,0	10СЗ+ДЗ+БП	80	0.60	1	26	36	340
89	6	2	3,1	10СЗ	90	0.70	2	24	32	350
91	3	-	3,4	10СЗ+ДЗ	70	0.70	1А	26	28	400

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного, несправжнього дубового трутовика, трутовика сірчано-жовтого та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Кам'янське лісництво (144,1 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
55	3	-	20,0	9С31АКБ+ДЗ+БП	61	0.80	1	22	26	335
55	6	-	2,1	10СЗ	74	0.70	1А	28	32	420
113	11	-	2,8	9С31БП	39	0.70	1	17	20	200
114	4	-	14,5	10СЗ+АКБ	76	0.50	1	24	30	270
57	53	2	3,2	10СЗ+ДЗ	76	0.75	1	23	28	340
113	34	-	11,5	8С32ДЧР+ДЗ	61	0.70	1А	25	26	350
113	28	-	9,0	10СЗ	61	0.80	1А	23	30	380
107	4	-	34,0	10СЗ	76	0.70	2	22	28	310
105	13	2	10,7	10СЗ	76	0.70	1	24	36	370
105	17	-	7,3	10СЗ	76	0.80	1	25	30	425
105	11	3	29,0	10СЗ	67	0.75	1	22	30	340

В результаті лісопатологічного обстеження вищезазначених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки, трутовика звичайного, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Коляжинське лісництво (13,8 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	17	1,9	9С31ДЗ+БП	72	0.60	1А	27	32	350
1	24	2,7	9С31ДЗ+БП	72	0.70	1А	26	36	380
1	26	1,3	10С3+ДЗ	72	0.70	1А	27	36	420
10	19	4,6	8С32ДЗ+БП	70	0.70	1А	28	36	400
14	11	3,3	9С31ДЗ	63	0.70	1А	26	32	390

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою, бактеріальним раком-водяною. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Мринське лісництво (60,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
227	13	8	9,4	8С31БП1ДЗ	80	0.70	1	26	36	360
19	23		2,1	10С3	80	0.70	1а	28	30	445
23	20		10,0	10С3	90	0.80	1	28	30	483
91	1	1	5,0	10С3+БП	63	0.80	1а	25	28	430
72	8	1	4,0	10С3	75	0.60	1	26	34	340
64	4	4	4,0	6С32БП2АКБ	76	0.70	1	26	28	280
25	2	3	15,0	10С3+БП	75	0.70	1	26	28	370

В ході проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами соснової губки, облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
394	4	2,9	5Д34ЛПД1ЯЗ+ОС	80	0.70	1	25	28	300
220	13	0,6	5Я34ОС1КЛГ+ЛПД	60	0.60	1	26	30	290
276	6	1,4	7Я32ОС1ДЗ	60	0.80	1	24	28	340
276	3	1,8	4Я33ОС2ЛПД1КЛГ+ДЗ	45	0.70	1	21	26	240
272	23	0,7	6Я33КЛГ1ДЗ+ЛПД	50	0.70	1	23	26	260
235	1	3,3	4Я33ОС2ДЗ1ЛПД+БП	60	0.60	1	26	28	270

Лісопатологічним обстеженням даних насаджень встановлено, що деревостан пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом) та уражені інфекційними хворобами. Ступінь пошкодження та ураження насадження слабкий та середній, характер пошкодження поодинокий та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Відмічено ураження дерев несправжнім дубовим трутовиком, опеньком осіннім, березовим трутовиком, бактеріальним раком ясена, халаровим некрозом, несправжнім осиковим трутовиком та вертицильозним в'яненням.

Прилуцьке лісництво (14,5 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2012 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
175	1	-	3,9	10СЗ	61	0.75	1	21	24	305
175	3	-	2,1	10СЗК	56	0.75	1	20	24	290
175	4	1	4,2	10СЗ	48	0.85	1а	20	20	320
136	1	1	4,3	10СЗ	57	0.70	1	21	26	295

Під час проведення обстеження даних ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою та раком-сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:








В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час

обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь пошкодження стихійними явищами, ураження інфекційними хворобами, розповсюдження стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **483,5 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – Ніжинське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 Я. О. Примак
 С. В. Луговец
 О. А. Прощенко
 В. А. Олефіренко
 М. Я. Постернак
 Ю. В. Перепечай
 Р. А. Пшеничний
 І. С. Іванов
 І. Б. Содель
 Д. А. Колесник
 В. А. Сурай
 М. С. Філіпов
 В. М. Максjuta
 Ю. О. Примак
 О. Ф. Червоняк