

КНИГА
обліку осередків шкідників
і хвороб лісу

Городнянське

Лісництво Городищенське

Квартал	Виді	Площа озеленена жиданком або хворобю	Характеристика насаджень			Назва шкідливця, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження	
			Склад	Вік	ТУМ			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2023р	43	11	6.9	9С1Б+D3	92	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	12	19	1.9	9С1Б+Вн	112	B3DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	17	2	3.3	8С2Б+D+Dc	97	B3DС	Ш. В. Коройг	середня
	17	25	5.5	8С3Б+Вн	60	С2ГDС	Ш. В. Коройг	середня
	119	11	9.4	9С3+Бн	87	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	118	15	2.4	10С3+Бн	87	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	75	5	4.8	10С3к+Б+D	64	B2DС	Коренева губка	СЛАБКА
	55	1	4.0	9С1Бн	40	С3ГDС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	55	12	4.0	9С3к+Бн	65	С2ГDС	Коренева губка	СЛАБКА
	96	6	25.5	9С1Бн+Dc	65	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	55	25	15.7	10С3к	56	С2DС	Коренева губка	СЛАБКА
	119	1	4.6	10С3+Бн	75	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	117	17	4.7	10С3+Бн	70	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	54	9	2.5	9С1Б+Dc	54	С2ГDС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
	2024	91	2	5.2	10С3+Бн	90	B2DС	Ш. В. Коройг
107		4	21.0	10С3+Бн+Dc	90	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
50		10	10.5	10С3к+Бн	75	B2DС	Ш. В. Коройг	СЛАБКА
2025	50	1	2.7	10С3	85	B3DС	хвороби, сибиряк	СЛАБКА
	51	4	13.4	10С3+Бн	85	С2ГDС	хвороби, сибиряк	СЛАБКА
	50	3	13.4	10С3+Бн+D3	95	B2DС	хвороби, сибиряк	СЛАБКА
	54	1	24.3	10С3+Бн+Dc	80	С2ГDС	хвороби, сибиряк	СЛАБКА

Лісництво

Молодше вивчення с.п.-60

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	2	4	5.2	10Cz+bn+Dk 87	C2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА
1	13	1.4	10Cz+bn+An 87	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
1	15	5.5	10Cz+bn+An 87	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
22	12	2.8	10Cz+bn+Dz 92	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
10	6	3.2	10Cz+bn 97	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
29	11	6.6	4Cz+bn 84	C2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
48	6	0.7	10Cz+bn 82	B3	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
94	2	3.6	9Cz+bn+Dk 62	C2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
96	2	4.0	6Cz+bn+An 92	C3	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
92	8	4.4	9Cz+bn 62	B2	Коренева губа	СЛАБКА	
95	11	2.8	10Cz+bn 61	B2	Коренева губа	СЛАБКА	
92	8	3.2	9Cz+bn 62	B2	Коренева губа	СЛАБКА	
41	12	7.5	10Cz+bn 70	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
82	1	7.4	9Cz+bn 50	A2	Коренева губа	СЛАБКА	
63	9	2.2	10Cz+bn 39	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
10	5	6.6	9Cz+bn+Dk 61	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
63	30	1.7	10Cz+bn 54	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
62	11	3.3	10Cz+bn+Dk 51	B2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
2024	31	8	3.0	10Cz+bn 70	B2	Коройг	СЛАБКА
62	13.2	0.5	10Cz+bn 54	B2	Коройг	СЛАБКА	
62	1.6	2.2	8Cz+bn 51	B2	Коренева губа	СЛАБКА	
84	2	5.2	10Cz+bn+Dk 59	B2	Коройг	СЛАБКА	
49	1	7.8	9Cz+bn 54	B2	Коренева, губа	СЛАБКА	
60	17.6	3.1	10Cz+bn+Dk 82	C2	Ш.В. Коройг	СЛАБКА	
20	6	5.8	8bn+Dz+bn 40		Бурелом		
21	8	0.7	10bn 49		Бурелом		
2025	84	8	2.8	10Cz+bn 64	B2D	Коренева губа	СЛАБКА
86	8	5.7	10Cz+bn 69	B2D	Коренева губа	СЛАБКА	
87	2	10.0	8Cz+bn 90	B2D	Коренева губа	СЛАБКА	
92	4	12.0	9Cz+bn+Dk 60	B2D	Коренева губа	СЛАБКА	
98	27	1.0	8Cz+bn 59	C2	Коренева губа	СЛАБКА	

Характеристики по периодам года		Характеристики по периодам года	
Характеристики	Характеристики	Характеристики	Характеристики
9	Характеристики	10	Характеристики
10	Характеристики	11	Характеристики
11	Характеристики	12	Характеристики
12	Характеристики	13	Характеристики
13	Характеристики	14	Характеристики
14	Характеристики	15	Характеристики
15	Характеристики	16	Характеристики
16	Характеристики		

468

BCP 0.7

BCP 3.1

BCP 4.8

BCP 5.5

BCP 2.2

BCP 0.5

BCP 3.0

484

BCP 3.3

BCP 1.7

BCP 1.6

BCP 2.2

BCP 7.7

BCP 7.5

BCP 3.2

BCP 2.8

BCP 4.4

BCP 4.0

BCP 3.6

BCP 0.7

BCP 1.6

BCP 3.2

BCP 2.8

BCP 5.5

BCP 1.4

BCP 5.2

BCP 2014

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Примечание

Квартал	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкоджень	Ступінь пошкодження	
			Склад	Вік	ТУМ			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2023	62	4	4.2	8С2Д	75	С2	Ш.В. Короїд	сладка
	76	7	7.5	9С1Д+2а+бн	71	С2	Ш.В. Короїд	сладка
	78	11	0.2	10С+КатАн	29	В2	Ш.В. Короїд	сладка
	80	3	0.9	10С+Д+бн	61	С3	—	сладка
	100	1	6.2	10С3+Д+2а+бн	80	С2	—	сладка
	106	8	9.8	9С3+1Акт+Д+Бт+С	82	В2	—	сладка
	66	19	8.1	9С3+1бн	51	В2	Коренева гудка	сладка
	82	4	0.6	10С3+Д+б	68	С2	Ш.В. Короїд	сладка
✓	44	10	2.5	9С3+1б	61	В2	—	сладка
✓	67	13	4.1	8С3+1б+Д+бн	86	С3	—	сладка
✓	66	15	10.3	9С3+1бн	86	В2	—	сладка
✓	68	10	1.5	9С3+1б+Д	86	С3	—	сладка
✓	96	2	12.1	9С3+1б+Вн+Д+С	86	В2	—	сладка
	99	3	6.6	10С3+2а+Д+б	93	В2	—	сладка
	100	1	10.2	10С+Д+2+б	91	В2	—	сладка
	101	3	6.4	10С+Д+2+б	93	В2	—	сладка
✓	102	1	1.8	10С+Д+б	92	В2	—	сладка
	104	12	1.1	8С2+б	81	В2	—	сладка
2024	38	17	1.8	8С2+2а+1з	75	С2	В.Ш. Короїд	сладка
	48	17	7.8	8С3+1Д+1бн	80	В2	В.Ш. Короїд	сладка
	78	17	13.1	7С3+3бн+Д+з+С	73	С3	В.Ш. Короїд	сладка
	80	1	2.9	8С3+1бн+Д+з+1з	75	С3	В.Ш. Короїд	сладка
	96	12	2.0	8С3+1бн+2а+Д+з	80	В2	В.Ш. Короїд	сладка
	11	10.3	0.9 ^{0.7}	7С3+1Д+1бн	80	В2	В.Ш. Короїд	сладка
	101-3.1	3.2	7.7 ^{1.0}	10С3+2а+Д+з+бн+С	82	В2	В.Ш. Короїд	сладка
	102-3	3.4	6.5 ^{1.8}	10С3+Д+з+бн+С	81	В2	В.Ш. Короїд	сладка
	108	10	2.9 ^{2.5}	10С3+бн	90	В2	В.Ш. Короїд	сладка
	102	7	3.3	10С3+бн+1Акт	72	С2	В.Ш. Короїд	сладка
	107	12	7.4 ^{0.7}	9С3+1Акт+Д+з+бн+С	80		Бурелом	
	107	9	2.6	8бн+2Акт	44		Бурелом	
	107	10	2.3	9С3+1Акт+бн	75		Бурелом	
	111	5	1.1	10С3+бн	28		Бурелом	
	112	1	2.1	10С3+Д+з+бн+С+1Акт	80		Бурелом	

Квартал	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкоджень	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
III	25	1+2,5	10Сз+0з+Анб	80		бурелом	
III	22	1,5	10Сз+0з+0з+Анб	75		бурелом	
III	1	0,4	10Сз+6п+Влч	70		бурелом	
✓ III	6	23,3+3,2	10Сз+0з+6п+0з+0з	80		бурелом	
III	7	1,0	10Сз+0з+Влч	75		бурелом	
2005 108	9.1	0,8	10Сз+6п	100	Вз	хвороби, слоб бурві шкідники слоб	

Квартал	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	78	5	10C+Б+D	72	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	80	2	29.8 10C+А+D+б	86	B2Dc	"	середня
	80	4	1.4 9C±D	74	B2Dc	"	середня
✓	82	13	3.6 10C+бн	76	B2Dc	"	середня
	98	2	2.9 10C+D+б+А	86	B2Dc	"	середня
	98	5	5.8 10C+D	86	B2Dc	"	середня
	98	9	1.2 10C+K+А+А	101	B2Dc	"	середня
	100	10	4.8 9C1б+А	101	B2Dc	"	середня
	106	6	3.6 10C3+бн	86	B2Dc	"	середня
	107	1	2.2 10C3+бн	76	B2Dc	"	середня
	107	2	4.3 10C3+D+б	91	B2Dc	"	середня
	107	3	4.5 10C+D+б	101	B2Dc	"	середня
	108	9	13.2 10C3	86	B2Dc	"	середня
	95	14	10.1 10C3+D+б+А	79	B2Dc	"	середня
	95	15	3.6 10C+бн	96	B2Dc	"	середня
✓	101	3	6.2 9C1б+В+Ч	101	B2Dc	"	середня
✓	101	5	15.8 7C3б	91	B2Dc	"	середня
✓	105	10	3.0 10C+б	72	B2Dc	"	середня
2029	94	3	8.6 8C2бн+Dc	70	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	94	4	2.2 7C3бн	70	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	97	14	2.4 4C2бн/D3+В+Ч	76	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
✓	78	18	3.1 10C3+бн	75	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	81	11	18.8 8C2бн+Dc+D3	80	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	94	10	1.9 8C310C1бн	65	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	94	12	17.0 9C1бн	60	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
	94	14	3.7 10C3	70	B2Dc	Ш.В. Короп'я	середня
2025	74	2	6.2 10C3+бн+А+D+D3	83			
	77	5	6.1 9C1бн	81			
	74	24	1.5 10C3+бн	85			
	74	1.1	4.1 10C3+бн+Dc	80			
	74	4	3.9 9C1бн+D3	78			

Характер пошкодження	Характер і час проведених заходів						Примітки	
	2013р	2014р/к	2015	2016	2017	2018		2019
9	10	11	12	13	14	15	16	
	BCP-29,8							
	BCP-1,4							
	BCP-2,9							
	BCP-5,8							
	BCP-1,2							
	BCP-4,8							
	BCP-3,6							
	BCP-2,2							
	BCP-4,3							
	BCP-4,5							
	BCP-10,1							
	BCP-3,6							
		BCP 6,2						
		BCP 15,8						
		BCP 3,0						
	$\Sigma = 74,2$							
		BCP 8,6						
		BCP 2,2						
		BCP 2,7						
		BCP 18,0						
		BCP 17,0						
		BCP 3,7						
		$\Sigma = 77,2$						

Квартал	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2013 118	9	0,4	10С+б+Гуз	44	В2ДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
118	17	1.1	10С+б+Ка	95	В2ДС	-/-	СЛАБКА
118	15	3.5	10Сз	95	В2ДС	-/-	СЛАБКА
118	23	1.3	10Сз	100	В2ДС	-/-	СЛАБКА
114	1	3.7	10Сз	85	В2ДС	-/-	СЛАБКА
111	5	0.4	9С1б	44	В2ДС	-/-	СЛАБКА
83	9	2.0	10Сз	72	В2ДС	-/-	СЛАБКА
✓ 35	7	16.0	9С1б+Вн	74	С2ДС	-/-	СЛАБКА
83	6	5.6	10Сзк	60	В2ДС	Коркобо судна	СЛАБКА
35	12	3.9	8С2б+Вн+0с	40	В2ДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
✓ 86	4	24.4	10С+бн+0с	90	В2ДС	-/-	СЛАБКА
67	15	1.8	9С1б+0з	85	С2ГДС	-/-	СЛАБКА
61	4	11.8	10С+бн	85	В2ДС	-/-	СЛАБКА
✓ 22	13	2.1	5С3Д+0с/1н	65	С2ГДС	-/-	СЛАБКА
✓ 114	6	14.0	8С1Д/5+0с	60	В2ДС	-/-	СЛАБКА
107	3	2.2	10Сз+Д+б+0с	85	С2ДС	-/-	СЛАБКА
114	4	25.4	10С+б+0с	87	В2ДС	-/-	СЛАБКА
50	11	0,7	10С+б+0с	75	В2ДС	-/-	СЛАБКА
2014 44	15	18.5	10Сз+0з+бн	72	С2ГДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
96	8.2	21.1	9С1бн+0з+0с	66	С2ДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
24	5	3.5	7Сз1Дз1бн10с+з	63	С2ГДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
25	6	8.1	9Сз1Дз+бн+Ав	72	С2ГДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
77	25	2.4	8Сз1Дз1бн	61	С2ГДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
25	5	3.5	8Сз1Дз+бн+Ав	56	С2ГДС	Ш.В. Корой	СЛАБКА
2SP105	13	6.4	7Сз2Ав1бн	47		Бурелом	
105	15	6.8	10Сз+0с	65		Бурелом	
105	16	1.7	4Сз5бн1Ав	47		Бурелом	
105	19	1.8	10Сз+0з	86		Бурелом	
106	1	28.0	10Сз+0з+0с+бн	75		Бурелом	
106	5	4.1	6Сз2бн1Дз10с	80		Бурелом	
106	6	3.0	6Сз40с+0з	62		Бурелом	
106	7	6.0	5Сз5бн+Сз+1Ав	38		Бурелом	

Характер пошкодження	Характер і час проведених заходів						Примітки
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	10	11	12	13	14	15	16
BCP-0,4							
BCP-1,1							
BCP-3,5							
BCP-1,3							
BCP-3,7							
BCP-0,4							
BCP-2,0							
BCP 16,0							
BCP-5,6							
BCP-3,9							
BCP 27,7							
BCP-1,8							
BCP-11,8							
BCP 14							
BCP-2,2							
BCP-25,7							
BCP-0,7							
$\Sigma =$ 64,4							
BCP 1,8							

Лісництво

Квартал	Виділ	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
107	3	18.3	10Cz+Dz+bn+ct	85		Бурелом	
111	3	3.8	7Cz+Dz+Ak+Kt+Dn	72		Бурелом	
111	6	2.1	10Cz+Dz+Ak+Tk	66		Бурелом	
111	8	4.5	10bn+Cz	47		Бурелом	
111	13	4.7	10Cz+Dz	63		Бурелом	
112	1	3.0	10bn+Cz	46		Бурелом	
112	4	23.0	10Cz+Dz+bn+bn	85		Бурелом	
112	6	0.7	10Cz	63		Бурелом	
113	2	4.6	10Cz	85		Бурелом	
113	4	7.4	10Cz+Dz	87		Бурелом	
113	5	1.2	5Bn+5bn	30		Бурелом	
113	6	1.4	8Cz+Dn+bn+Dz	46		Бурелом	
113	7	0.6	8Cz+bn	30		Бурелом	
114	1	3.7	10Cz	85		Бурелом	
114	4	5.7	10Cz+Dz+bn	87		Бурелом	
114	8	5.8	8Cz+bn+bn	30		Бурелом	
105	21	0.4	9Cz+bn	32		Бурелом	

Характер пошкодження	2014	Характер і час проведення заходів						Примітки
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	ССР 0,4							
	ВСП							
	ВСП 3,8							
	241							
	ВСП 1,7							
	ВСП 0,7							
	ВСП-0,2							
	ВСП 0,4							
	ВСП-0,8							
	ВСП-0,8							
	ВСП 0,4							
	ВСП 0,4							
	ВСП 5,8							
	ВСП 0,4							
	ВСП 74,4							
	ВСП 3,7							
	78,122							

Лісництво Ст. Руднянське

Квартал	Виді	Площа охоронена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2p 35	3	7.6	10C+61D	92	C2DC	Ш.В.Коріж	слабша
40	6	3.8	8C2B	87	B2DC	-//-	слабша
40	9	2.9	7C3B	52	B3DC	-//-	слабша
40	11	1.0	9C1B	75	B2DC	-//-	слабша
40	12	1.2	7C843C60+6n	86	B2DC	-//-	слабша
✓ 44	20	1.5	9C1B	70	A2C	-//-	слабша
✓ 22	1	10.5	9C1Dc+D3	93	C2DC	Бурелом	середня
22	2	30.0	9C1Dc+Au+6	108	C2DC	-//-	середня
23	2	46.5	9C1Dc+D+D	108	C2DC	-//-	середня
23	1	4.8	8C1D1Au	93	C2DC	-//-	середня
24p 29	9	1.5	10C3+Au5	80	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
29	13	14.0	9C316n+Dc+Au5	90	C2DC	Коріж, бусалі	слабша
42	4	5.6	10C3+6n	65	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
45	4	6.0	10C3K	75	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
48	11	2.5	10C3+6n	75	A2C	В.Ш.Коріж	слабша
83	3	4.0	10C3+6n	90	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
83	9	9.6	4C336n+D3	65	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
91	12.2	8.1	8C31D3+6n+Au4	72	B2DC	Коріж, бусалі, зліди	слабша
91	13	4.3	10C3+6n	63	C2DC	Коріж, бусалі	слабша
29	14	4.0	10C3+6n+Au+Dc	80	C2DC	Коріж, бусалі	слабша
49	13	5.1	8C326n	80	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
81	11	1.8	9C316n+D3	70	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
82	3	14.0	9C31D3+6n+Au	70	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
85	1	5.1	10C3+6n+Au	75	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
85	2	1.0	10C3+6n+D3	75	B2DC	Коріж, бусалі	слабша
28p 33	9	9.1	8C3(105/2C3(60)+6n	105	B2DC	Коріж, сівобурелом, шкідники	слабша
33	10	3.4	8C326n	85	B3DC	Коріж, сівобурелом, шкідники	слабша
34	3	18.7	10C3+6n+D3	90	B2DC	Коріж, сівобурелом, шкідники	середня
34	9	3.4	10C3+6n+D3	100	B2DC	Коріж, сівобурелом, шкідники	слабша
66	5	0.9	9C31Au+6n	83	B2DC	Коріж, сівобурелом, шкідники	середня
67	11	16.4	10C3+6n	85	C2DC	Коріж, сівобурелом, шкідники	середня

С. Рубинчик

Характер пошкодження	Характер і час проведення заходів						Примітки	
	2014 р.	2014 рік	2015	2016	2017	2018		2019
9	10	11	12	13	14	15	16	
ВСП-4,6								
ВСП-3,6								
ВСП-2,9								
ВСП-1,0								
ВСП-1,2								
ВСП-21,1								
ВСП-46,5								
ВСП-2,0								
Σ = 85,9								
		ВСП						
		1,5						
		ВСП						
		14,0						
		ВСП						
		5,6						
		ВСП						
		6,0						
		ВСП						
		3,0						
		ВСП						
		4,0						
		ВСП						
		9,6						
		ВСП						
		8,1						
		ВСП						
		1,3						
		ВСП						
		4,0						
		ВСП						
		5,1						
		ВСП						
		1,8						
		ВСП						
		1,7						
		ВСП						
		5,1						
		ВСП						
		1,0						
		Σ						
		84,1						

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкоджень	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Вр 29	8	5.8	Ж733С85+бп	73	В2ДС	Ш.В. Коріт'я	середня
29	11	1.3	Ж77ЖС6х6	77	В2ДС	—	середня
30	1	17.5	10С+бп	75	В2ДС	—	середня
32	10	14.4	10С+бп	70	А2С	—	середня
✓ 51	1	2.0	9С1б	70	В2ДС	—	середня
64	16	1.4	9С1Д+б	70	С2ГДС	—	середня
65	5	4.4	10С+Д+б	70	В2ДС	—	середня
89	6	28.4	10С+бп	70	В3ДС	—	середня
91	1	8.5	10С+бп	85	В3ДС	—	середня
✓ 91	12	14.4	8С2б	53	В2ДС	—	середня
2024р 3	15.1	10.3	10Сз	70	А2С	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
3	16	2.7	10Сз	58	А2С	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
26	6	13.1	10Сз	70	А2С	Коріт'я, мубаїт'я	середня
51	2	6.4	10Сз+бп	70	В2ДС	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
51	3	0.5	10Сз+бп	53	А2С	Коріт'я, мубаїт'я	середня
14	13	5.5	Ж33бп	70	В3ДС	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
19	19	3.6	10Сз+бп	77	В2ДС	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
✓ 32	7	4.3	10Сз	81	В2ДС	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
49	2	6.1	10Сз+бп	71	А2С	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
52	5	1.1	Ж3(70)/20п(3/90)	70	В3ДС	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
29	5	4.1	10Сз	85	В2ДС	Коріт'я, мубаїт'я	середнє
26р 3	26	2.3	10Сз+бп	90	В2ДС	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	середнє
19	20	4.0	10Сз+бп	87	В2ДС	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	середнє
28	7	4.1	10Сз	95	В2ДС	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	середнє
32	1	1.5	9Сз1бп	80	В3ДС	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	середнє
6	1.1	0.2	10Сз+бп	85	А2	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	слабке
40	28	1.5	10Сз	80	А2	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	слабке
40	33	0.6	10Сз	95	В2ДС	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	слабке
40	37	0.6	10Сз+бп	80	В2ДС	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	слабке
41	23	1.4	10Сз+бп+Д	90	В3	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	слабке
51	15	4.4	10Сз+бп	105	В2	хвороби, свободу роби, мубаїт'я	слабке

Характер пошкодження	Характер і час проведення заходів							Примітки
	№ДЗр	№ДЗр.	2015	2016	2017	2018	2019	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	BCP-5,8							
	BCP-1,3							
	BCP-17,5							
	BCP-14,4							
		BCP 2,0						
	BCP-1,4							
	BCP-4,4							
	BCP-8,5							
	BCP-8,5							
	$\Sigma = 81,7$							
		BCP 10,1						
		BCP 2,7						
		BCP 13,1						
		BCP 6,4						
		BCP 0,5						
		BCP 5,5						
		BCP 8,1						
	$\Sigma 46,4$							

Квартал	Виді	Площа охоплення шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2023р 14	9	15.3	10Ск + бп	63	A2C	Корешова цубка	середнє
✓ 27	8	13.0	10Сз + б + D	100	B2Dc	В. В. Короїд	середнє
78	16	2.9	10Сз + D	80	B2Dc	-//-	середнє
13	21	7.5	10Сз	90	B3Dc	-//-	середнє
73	10	1.7	8C1D1B	85	B2Dc	-//-	середнє
73	15	3.1	9C1D + бп	85	B2Dc	-//-	середнє
77	19	0.8	10C + бп	80	B2Dc	-//-	середнє
106	4	1.9	9Cз 1B + D	90	B3Dc	-//-	середнє
2024р 16	2	3.2 ✓	10Сз	55	B2Dc	Короїд, мушкетер	середнє
37	5.4	0.9 ✓	10Сз + бп + Dз + Dc	81	B2Dc	-//-	середнє
40	5	1.8 ✓	10Сз	55	B2Dc	-//-	середнє
41	1	2.5 ✓	10Сз	55	B2Dc	-//-	середнє
54	7.6	1.0 ✓	10Сз + бп	90	B2Dc	-//-	середнє
68	10	4.6 ✓	5Сз 1Dз 1Bз Cз (D)	60	B2Dc	-//-	середнє
68	12	1.3 ✓	8Cз 1Dз 1Bп	90	B2Dc	-//-	середнє
72	6	4.8 ✓	10Сз + бп + Dз	62	B2Dc	-//-	середнє
78	25.3	1.7 ✓	10Сз + бп + Dз	85	B2Dc	-//-	середнє
94	36	1.2 ✓	9Cз 1Bп	57	B2Dc	-//-	середнє
87	1.3	5.6 ✓	10Сз + Dз	80	B2Dc	-//-	середнє
87	5.2	3.0 ✓	10Сз	100	B2Dc	-//-	середнє
102	16	5.8 ✓	8Cз 2Bп	80	B3Dc	-//-	середнє
12	17	1.9 ✓	10Сз	80	B2Dc	-//-	середнє
13	26 ³²	3.8 ✓ ^{2.5}	10Сз	80	B2Dc	-//-	середнє
✓ 17	12	3.4 ✓ ^{3.3}	10Сз	85	B2Dc	-//-	середнє
✓ 17	14	3.3 ✓ ^{3.3}	10Сз	85	B2Dc	-//-	середнє
79	16	2.2 ✓	9Cз 1Bп 75	75	B2Dc	-//-	середнє
80	11	2.0 ✓	10Сз + бп 75	75	B2Dc	-//-	середнє
80	13.4	2.2 ✓	10Сз + бп 90	90	B2Dc	-//-	середнє
80	13.3	2.6 ✓	10Сз + бп 90	90	B2Dc	-//-	середнє
✓ 92	8	2.6 ✓ ^{2.8}	9Cз 1Bп 95	95	A2C	-//-	середнє
93	4.2	2.2 ✓	10Сз + бп 90	90	B2Dc	-//-	середнє
95	3	0.4 ✓	4Cз 6бп	70	B2Dc	-//-	середнє
93	3	4.5	10Сз + бп	85			

Характер пошкодження	Характер і час проведених заходів						Примітки
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	10	11	12	13	14	15	16
		BCP 10,2					
	BCP-2,9						
	BCP-7,5						
	BCP-1,7						
	BCP-3,1						
	BCP-0,8						
	BCP-1,9						
	17,9						
		BCP 3,2					
		BCP 0,9					
		BCP 1,0					
		BCP 4,6					
		BCP 1,3					
		BCP 4,8					
		BCP 5,6					
		BCP 3,0					
		BCP 2,2					
		BCP 2,0					
		BCP 2,2					
		BCP 2,6					
		BCP 4,5					
Σ	48,1						

Лісництво

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або захворює	Характеристики насаджень			Назва шкідника, захворює та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2026 95	1	1.1	8С3а6п	90	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
92	6	4.1	9С31бп	105	А2С	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
94	1	1.9	10С3	90	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
82	10	3.8	10С3	75	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
18	4	8.2	10С3	95	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
69	14	2.1	10С3	60	А2С	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
103	14	0.6	10С3	110	В3ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
103	22	1.8	10С3	90	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
78	21	5.9	10С3+бп	70	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
9	3	0.9	10С3	68	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
9	6	1.0	9С31бп	73	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
99	19	6.0	10С3	85	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
113	7	6.0	10С3+бп	90	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє
94	44	10.8	7С33бп	61	В2ДС	Хвороба, сльозу-роби шкідливі	середнє

Лісицтво *Олександрівське*

Квартал	Виділ	Площа озеленення шкідником або хворобами	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
2003 16	20	1.6	10C ₃ +B+D	85	B ₂ PC	Ш. В. Корвіз	середня
29	8	3.7	9C ₁ B+D	61	B ₂ PC	-II-	середня
49	12	3.1	6C ₃ D ₁ B	80	C ₂ TPC	-II-	середня
45	6	3.9	9C ₁ B ₃	85	B ₂ PC	-II-	середня
76	1	5.1	10C+Bn	54	B ₂ PC	-II-	середня
90	12	1.9	10C ₃ +D+Bn	95	C ₂ TPC	-II-	середня
1	21	0.7	10C+D+B	74	B ₂ PC	-II-	середня
5	20	2.3	10C+B	100	B ₂ PC	-II-	середня
17	15	4.1	7C ₃ B	75	B ₂ PC	-II-	середня
27	1	0.7	9C ₁ B+D+B ₁ D ₂	90	C ₂ TPC	-II-	середня
34	17	1.8	6C ₃ D ₁ B+K _n	75	C ₂ TPC	-II-	середня
41	25	2.0	8C ₃ B ₁ D ₁ C ₆ T	85	C ₂ TPC	-II-	середня
45	3	2.0	8C ₃ D ₁ B+K _n	85	C ₂ TPC	-II-	середня
78	5	3.5	4C ₃ T ₃ C ₅ S ₁ D ₁ B	75	C ₂ TPC	-II-	середня
2004 2	30	2.5	10C ₃ +Bn	90	C ₂ TPC	Ш. В. Корвіз	середня
34	16	4.3	8C ₃ D ₃ +K _n +Bn	65	C ₂ TPC	Корвізи, луб'яги	середня
38	23	1.7	10C ₃ +D ₃ +Bn	89	C ₂ TPC	Корвізи, луб'яги	середня
76	3	9.8	10C ₃	56	B ₂ PC	Корвізи, луб'яги	середня
11	2	6.0	10C ₃ +Bn+Ak	90	B ₂ PC	середня	середня
41	27	3.5	8C ₃ D ₃ +K _n +Bn	67	C ₂ TPC	Корвізи, луб'яги	середня
77	3	4.8	10C ₃ +Bn	90	B ₂ PC	Корвізи, луб'яги	середня
77	7	1.8	7C ₃ (100)2C ₃ (75)1Bn	100	C ₂ TPC	Корвізи, луб'яги	середня
88	12	2.7	7C ₃ (95)2C ₃ (70)1B+D	95	B ₂ PC	Корвізи, луб'яги	середня
80	16	1.6	4C ₃ (90)4C ₃ (60)1D10C+B	90	C ₂ TPC	Корвізи, луб'яги	середня
34	15	3.1	5D ₃ 2B1C10C1K _n +T ₃	85	C ₂ TPC	трубовик, хвороби	середня
2005 1	11	0.8	10C ₃ +D+K _n +Bn+Ak	68	C ₂ TPC	Хвороби, сибірська язвотворна	середня
1	13	2.7	10C ₃	68	C ₂ TPC	-II-	середня
1	15	0.6	9C ₃ 1Bn	68	C ₂ TPC	-II-	середня
1	20	1.5	10C ₃ +D ₃ +Bn	68	C ₂ TPC	-II-	середня
33	17	3.0	9C ₃ D ₃ +Bn+D _n	95	B ₂ PC	-II-	середня
45	7	4.6	9C ₃ D ₃	95	B ₂ PC	-II-	середня

Характер кодження	Характер і час проведення заходів						Примітки	
	2013р.	2014р.	2015	2016	2017	2018		2019
9	10	11	12	13	14	15	16	
	ВСП-1,6							
	ВСП-3,7							
	ВСП-3,1							
	ВСП-3,9							
	ВСП-5,1							
	ВСП-1,9							
	ВСП-0,4							
	ВСП-2,3							
	ВСП-4,1							
	ВСП-0,4							
	ВСП-1,8							
	ВСП-2,0	ВСП 2,0						
	ВСП-2,0							
	ВСП-3,5							
	Σ = 35,8							
		ВСП 2,5						
		ВСП 4,3						
		ВСП 1,7						
		ВСП 9,8						
		ВСП 6,0						
		ВСП 3,5						
		ВСП 4,8						
		ВСП 1,8						
		ВСП 2,7						
		ВСП 1,6						
	Σ = 40,7							

Лісництво *Олександрівське*

Квартал	Видіа	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насадження			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
75	14	4.3	8С ₂ /D ₂ /б ₁ т ₁ н 55	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	Хвороби, сибірська в'ялість	середнє	
80	15	0.4	10С ₃ +D ₃	100	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
80	18	0.6	10С ₃	100	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
2	1	0.7	10С ₃ +б ₁ н	66	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
2	26	4.3	10С ₃ +б ₁ т ₁ Д ₃	69	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
33	13	0.9	9С ₃ /б ₁ т ₁ Д ₃ +Г ₃	100	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
80	11	8.6	8С ₃ /Г ₃ /D ₃	93	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
3	7	2.2	8Г ₃ 2Анб	95	В ₂ Д ₂ С	Хвороби, сибірська в'ялість	середнє
3	9	0.3	10С ₃ +б ₁ н	70	В ₂ Д ₂ С	-//	середнє
3	15	1.2	10С ₃ +б ₁ н	90	В ₂ Д ₂ С	-//	середнє
31	22	3.7	10С ₃ +б ₁ н	90	В ₂ Д ₂ С	-//	середнє
44	9	4.6	7С ₃ б ₁ н/D ₃	70	В ₂ Д ₂ С	-//	середнє
46	2	0.4	10С ₃ +б ₁ н	90	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє
51	6	6.6	4D ₃ 4С ₃ /к ₁ л ₁ Г ₃ +б ₁ т ₁ н 80	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє	
78	7	1.3	7С ₃ /6С ₃ /3С ₃ (90)/D ₃ б 65	В ₂ Д ₂ С	-//	середнє	
79	2	1.6	10С ₃ +б ₁ т ₁ Д ₃ +D ₃	85	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//	середнє

Квартал	Видля	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження	
			Склад	Вік	Тум			
1	2	3	4	5	6	7	8	
93	24.2	1.4 ^v	9С ₃ 1Бн	50	В ₂ Д ₂ С	Корітці, мубайці	середнє	
96	6	0.7 ^v	7С ₃ 1Д ₃ 2Бн	95	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
7	13	0.7 ^v	10С ₃	75	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
18	3	2.4 ^v	9С ₃ 1Бн+Д ₃	54	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
27	10.2	0.9 ^v	7С ₃ 3Бн	80	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
31	9	1.0 ^v	10С ₃	85	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
31	12	3.2 ^v	10С ₃	75	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
68	20.3	1.7 ^v	10С ₃ +Бн	95	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
82	14	1.6 ^v	8С ₃ 1Д ₃ 1Бн	80	С ₂ Г ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
15	26	2.4 ^v	6С ₃ 3Д ₃ 1Бн	85	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
19	12	14.7 ^v	8С ₃ /85/2С ₃ (100)+Д ₃ 85/100	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє		
22	19	1.4 ^v	10С ₃ +Бн	72	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
35	20	3.5 ^v	10С ₃ +Бн	58	А ₂ С	-//-	середнє	
68	21	2.0 ^v	10С ₃ +Д ₃	80	10С ₃ +Д ₃	-//-	середнє	
13	23	6.1	10С ₃ +Бн	48		Бурелом		
25	19	31	1.1	10С ₃	95	В ₂ Д ₂ С	Хвороби, слоб-бурелом, шкідники	середнє
20	34	0.7	9С ₃ 1Бн	110	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
31	2	2.9	10С ₃ +Бн	100	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
32	19	1.4	10С ₃ +Бн	105	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
36	15	1.5	10С ₃	90	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
36	18	0.8	5С ₃ /95/4С ₃ (70)/1Бн/3	95	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
68	15	2.3	10С ₃ +Д ₃ +Бн	110	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
18	22	1.6	10С ₃ +Бн	90	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
35	40	7.0	10С ₃ +А ₂ Д	83	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
35	41	2.7	10С ₃ +Бн	83	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
48	5	1.1	8С ₃ /100/2С ₃ (70)+Бн	100	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
48	9	2.6	10С ₃ +Бн	95	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
68	5	1.9	10С ₃ +Д ₃ +Бн	110	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
68	7	1.8	10С ₃ +Д ₃ +Бн	110	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
80	3	0.5	10С ₃ +Бн	75	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
80	4	2.7	10С ₃ +Бн	90	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	
33	15.1	0.9	10С ₃ +Бн	110	В ₂ Д ₂ С	-//-	середнє	

Квартал	Видля	Площа охоронена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	2	28.5	10C3+6n	80	A2	Ш.В. Корвіг	середнє
99	1	36.1	9C3к16+D10C59	59	B2	Коренева гудилка	середнє
101	24	2.1	10C3	54	B2	Ш.В. Корвіг	середнє
101	28	7.4	10C3+6	51	B2	-//-	середнє
23	8	2.8	10C3	100	A2	-//-	середнє
54	3	2.9	10C3	100	A2	-//-	середнє
66	12	2.6	9C16+D	70	B2	-//-	середнє
73	1	3.0	10C3	90	B2	-//-	середнє
109	21	5.0	7C3Au5	49	B2	-//-	середнє
111	7	23.2	10C3	100	B2	-//-	середнє
2014р. 31	3.2	6.3 ✓	10C3	96	A2	Корвіг, гудилка	середнє
60	10	2.0 ✓	10C3	65	B2	-//-	середнє
67	11	2.2 ✓	9C316n	80	B2	-//-	середнє
72	19.2	1.2 ✓	10C3	90	B2	-//-	середнє
95	8	6.2 ✓	10C3+6n	80	B2	-//-	середнє
104	3	2.2 ³⁴⁰ ✓	10C3+D3	60	B2	-//-	середнє
27	11.3	5.0 ✓	10C3	90	B2	-//-	середнє
24	17	3.1 ✓	10C+6n+Au	85	A2	-//-	середнє
22	7.2	3.0 ✓	9C316n+Ak	75	B2	-//-	середнє
25	7	3.9 ✓	10C3	95	B2	-//-	середнє
27	10.3	3.7 ✓	10C3	80	A2	-//-	середнє
27	10.4	2.0 ✓	10C3	80	A2	-//-	середнє
72	10.2	7.3 ✓	7C3+D+6n	85	B2	-//-	середнє
95	3	4.8 ✓	9C316n	70	B2	-//-	середнє
100	5	3.9 ✓	10C3	65	B2	-//-	середнє
85	2	7.0 ✓	8C3+D3+6+Ak	75	B2	-//-	середнє
77	13.4	3.8 ✓	7C316n+D+Ak	75	B2	-//-	середнє
95	6	10.6 ✓	9C316n	75	B2	-//-	середнє
95	12	4.7 ✓	10C3	85	B2	-//-	середнє
98	2	0.5 ✓	10C3	53	B2	-//-	середнє
110	15	2.3 ✓	10C3	80	B2	-//-	середнє
29	3.4	7.6 ✓	10C3	80	B2	-//-	середнє
103	11	1.4 ✓	106n	74	B2	Відробка, бурелом	слабко

Характер пошкодження	Характер і час проведення заходів					Примітки		
	2013р	2014р	2015	2016	2017		2018	2019
9	10	11	12	13	14	15	16	
BCP-36,1								
BCP-2,1								
BCP-7,4								
BCP-2,8								
BCP-2,9								
BCP-2,6								
BCP-3,0								
BCP-5,0								
BCP-23,2								
$\Sigma = 85,1$								
BCP 6,3								
BCP 2,0								
BCP 2,2								
BCP 1,2								
BCP 6,2								
BCP 3,0								
BCP 4,2								
BCP 3,1								
BCP 3,0								
BCP 3,9								
BCP 3,7								
BCP 2,0								
BCP 4,3								
BCP 4,8								
BCP 3,9								
BCP 7,0								
BCP 3,8								
BCP 10,6								
BCP 4,7								
BCP 0,5								
BCP 2,3								
BCP 7,6								
BCP 1,4								

Квартал	Виді	Площа озеленена шкідинкою або творобом	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причини пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
25р 59	4	5.5	10Сз	80	B2	хвороби, стовбу робі інші причини	середнє
68	20	1.9	10Сз	90	B2	-//	середнє
69	8	2.2	10Сз	95	B2	-//	середнє
100	3	8.2	10СзК+Бп	71	B2	Корони вугіль	середнє
59	1	0.9	9Сз/Бп	28	B2	хвороби, стовбу робі інші причини	але не
53	3	3.2	10Сз	85	A2	-//	середнє
60	7	11.6	10Сз	85	B2	-//	слабке
60	9	5.8	10Сз+Бп+Вм	105	B2	-//	слабке
72	5	3.4	10Сз	95	B2	-//	слабке
112	1	13.4	9Сз/Бп	61	B2	-//	слабке
112	4	15.1	9Сз/Бп	61	B2	-//	слабке
112	12	2.2	9Сз/Бп	61	B2	-//	слабке
109	4	38.4	10Сз+Бп	68	B2	-//	слабке

Лісництво Колмарівське

Квартал	Виді	Площа озеленення шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ГУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
95	5	0.5	8С752С55	75	А2С	Ш.В. Коройс	середня
95	6	0.7	10С	95	В2ДЕ	-	середня
95	9	2.1	10С	70	В2ДЕ	-	середня
96	5	6.5	10С+Б	85	В2ДЕ	-	середня
69	5	12.0	10С+Д+Б	62	С2ГДЕ	-	середня
70	8	2.3	6С4Д	70	В2ДЕ	-	середня
102	10	0.3	10С+Д+Д ₀	52	В2ДЕ	-	середня
102	11	5.0	6С4Б	85	В2ДЕ	-	середня
105	5	8.8	8С2Д+Б	58	В2ДЕ	-	середня
95	27	11.4	8С3К2Б	52	В2ДЕ	Коренева гниль	середня
9	11	5.5	4С6Б	48	В2ДЕ	Ш.В. Коройс	середня
20	10	1.5	10С	70	А1С	-	середня
49	24	3.2	10С+Д	62	В2ДЕ	-	середня
59	8	2.1	10С	85	С2ГДЕ	-	середня
62	8	4.0	10С+Б	54	В2ДЕ	-	середня
62	10	4.2	7С1Б2Д	57	В2ДЕ	-	середня
64	2	5.9	7С3К3Б	51	В2ДЕ	Коренева гниль	середня
64	7	1.5	8С2Б	51	В2ДЕ	Ш.В. Коройс	середня
59	12	3.9	9С1Д+Б	85	В2ДЕ	-	середня
74	24	3.3	8С32Бн	100	В3ДЕ	Хвороби, особливо рб. і інші шкідники	середня
1	17	3.1	10С3	70	В2ДЕ	-	середня
1	16	3.4	10С3	90	В2ДЕ	-	середня
32	1	2.4	10С3+Д3+Бн	85	С2ГДЕ	-	середня
68	6	9.8	10С3	62	В2ДЕ	-	середня
71	9	1.2	10С3	85	В2ДЕ	-	середня
28р. 82	2	1.7	10С3	95	В2ДЕ	-	середня
23	57	1.7	10С3+Бн	95	С2ГДЕ	-	середня
81	20	2.2	10С3+Бн	91	В2ДЕ	-	середня
72	17	2.0	8С2Бн+Д3	95	В2ДЕ	-	середня
67	9	0.5	10С3+Бн	80	В2ДЕ	-	середня
67	12	1.3	10С3	90	В2ДЕ	-	середня
67	15	0.4	10С3	67	В2ДЕ	-	середня
67	16	1.4	10С3	80	В2ДЕ	-	середня

Характер і час проведення заходів	Характер і час проведення заходів						Примітки
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	10	11	12	13	14	15	16
ВСП-0,5							
ВСП-0,7							
ВСП-2,1							
ВСП-6,5							
ВСП 12,9							
ВСП 2,3							
ВСП-0,3							
ВСП-5,0							
ВСП-8,8							
ВСП-11,4							
ВСП 1,5							
ВСП 3,2							
ВСП 2,1							
ВСП 4,0							
ВСП 4,2							
ВСП-5,9							
ВСП-1,5							
ВСП 3,9							
42,7							
ВСП 3,3							
ВСП 3,1							
ВСП 3,4							
ВСП 2,4							
Σ46,6	ВСП 12						

Лісництво Ново-Дрипове

Квартал	Виділ	Площа озеленена шпідником або хворобами	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
71	3	11.9	10Сз	75	ВзДе	ш.В.Корвіз	середня
71	2	3.1	10С+б	90	ВзДе	-	середня
93	10	20.0	8С101Б	95	ВзДе	-	середня
77	2	15.4	10С+б+Де	75	ВзДе	-	середня
56	43	1.3	10Сз	75	СзДе	-	середня
89	3	7.1	10С+Д+б	63	ВзДе	-	середня
89	10	1.1	10Сзк	50	ВзДе	Коремова суди	середня
90	8	9.9	10Сз	105	ВзДе	ш.В.Корвіз	середня
57	24	0.5	10С+б+Д	80	ВзДе	-	середня
65	11	1.4	6Сз4б10С	80			
65	5	0.9	9Сз1бн	85			
65	9	1.2	8Сз2бн	80			
63	20	2.1	10Сз	85			
71	4	1.7	10Сз+бн	60			
93	1	2.5	10Сз	95			
93	5	0.5	10Сз+Дз	70			
44	17	1.6	10Сз	65			
44	11	5.2	10Сз+бн	51			
45	27	2.3	10Сз	60			
45	32	1.9	6Сз804Сз60	8460			
45	26	2.0	3Сз1бн+Д+Де	80			
26р- 42	18	4.8	10Сз+Дз+бн	100	ВзДе	хвороби, едоби, роби шкідників	середня
42	15	1.4	10Сз+Дз	95	ВзДе	хвороби, едоби, роби шкідників	середня
62	4	3.3	10Сз+Дз+ВнЧ	70	ВзДе	хвороби, едоби, роби шкідників	середня
56	4	0.7	10Сз	110	ВзДе	-	середня
44	21	1.4	10Сз-бн	56	АзС	-	середня
49	9	0.7	10Сз+бн	70	ВзДе	-	середня
55	3	1.9	10Сз+бн	95	АзС	-	середня
56	5	1.4	10Сз	69	ВзДе	-	середня
56	4	0.4	10Сз	69	ВзДе	-	середня
62	17	10.0	9Сз1бн	95	ВзДе	-	середня

